

SES -

Processo nº 2300001972.000564/2023-91

Despacho: 1151

Destinatário: SES - Superintendência de Suprimentos do Hospital Otávio de Freitas

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
- DFD**

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD

- 1.1. **Área requisitante (Unidade/Setor):** PLANEJAMENTO DE MATERIAL MEDICO DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS.
- 1.2. **Responsável pela demanda:** Alessandra Cristina Silva Barros
- 1.3. **Matrícula:** SEM MATRÍCULA
- 1.4. **E-mail:** gestaocafhof.mmh@hotmail.com
- 1.5. **Fone:** (81) 31828640 / (81) 9 9908-4276

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender a demanda do Hospital Otávio de Freitas, conforme tabela abaixo:

3. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO

- () Serviço não continuado.
- () Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Serviço continuado misto com dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Serviço continuado misto sem dedicação exclusiva de mão de obra.
- (X) Material de consumo.
- () Material permanente / equipamento.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

- () Pregão Eletrônico.
- () Pregão Eletrônico SRP.
- () Concorrência.
- (X) Dispensa de licitação.
- () Dispensa de licitação SRP.

- () Inexigibilidade.
- () Inexigibilidade SRP.
- () Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s).

5. IDENTIFICADOR DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

5.1. A contratação está prevista no PAC:

- (X) Sim - X item;
- () Não previsto;

Informações orçamentárias:

Fonte: 0600-SUS

Natureza da Despesa: 449052

Unidade Gestora: HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS

LOA 2023

5.2. Verificar previsão no sítio eletrônico <https://www.peintegrado.pe.gov.br>.

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação se dará em função da necessidade de aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, a fim de atender o HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, uma vez que os produtos solicitados fazem parte da Padronização de Medicamentos desta instituição considerando a avaliação da sua relevância, segurança, de sua inserção em protocolos ou rotinas assistenciais e sua relação de custo-efetividade durante o uso. São amplamente utilizados no atendimento aos pacientes nesta Unidade Hospitalar, visando à continuidade dos serviços prestados à população que buscam essa Instituição, de acordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

A contratação será formalizada por meio de dispensa de licitação, conforme permissivo legal contido no art. 75, VIII da Lei Federal nº 14.133/21, que permite contratação direta nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso.

Considerando que estes materiais médicos hospitalares gerais não possuem processo licitatório vigente nesta unidade gestora, e os Processos Licitatórios ordinários, foram iniciados no Hospital Otávio de Freitas, mas encontram-se em andamento na Secretaria de Administração Estadual (SAD) sem previsão de homologação, por meio dos seguintes SEI 2300001177.000209/2023-97, 2300001177.000473/2022-40, 2300001177.000088/2023-83, 2300001177.000103/2023-93, 2300001177.000238/2023-59, 2300001177.000063/2023-80, 2300001177.000261/2023-43, 2300001177.000252/2023-52, 2300001177.000478/2022-72, 2300001177.000122/2023-10,

23000011173.000054/2021-11, 2300001177.000260/2023-07,
2300001177.000237/2023-12, 2300001177.000192/2023-78,
2300001177.000250/2023-63, 2300001177.000261/2023-43,
2300001177.000063/2023-80, já os demais itens os processos estão em planejamento. E que após consultas realizadas no sistema PE Integrado foi observado que os itens listados na tabela acima não possuem ATA disponível no estado para realizar tentativa de adesão com intuito de evitar a realização desta dispensa de licitação.

Reitero que a contratação pretendida se enquadra no contido no art. 75, VIII da Lei Federal nº 14.133/21, destacando-se pleno atendimento dos requisitos legais, pois a situação está caracterizada como emergência, tendo em vista o risco iminente de desabastecimento destes medicamentos no hospital, que levará ao prejuízo da assistência à saúde dos pacientes atendimentos nesta instituição.

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nessa perspectiva, medicamentos e materiais médicos hospitalares (MMH) são insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, podendo problemas em seus fornecimentos implicar interrupções de tratamento de saúde, afetando a qualidade de vida da população e a credibilidade do sistema de saúde com um todo.

Reforça-se, que o objeto em voga, refere-se à importante serviço de saúde e tutela da vida humana. Sendo indispensável que a Administração Pública promova a prestação de serviços que, para além de eficientes, tenham qualidade e eficácia, prezando-se sempre pelos desfechos clínicos. Além disso, não é ocioso lembrar a importância da aplicação dos princípios constitucionais basilares em prol da Administração, tendo em vista que o conjunto de normas e princípios visa sempre ao atendimento do interesse público.

2. QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS

Os quantitativos previstos foram definidos com base referencial no histórico de consumo do HOF, em anos anteriores e no ano atual, fundamentados em relatórios de consumos emitidos pelo sistema informatizado de gestão e controle de estoque – CEOS, conforme cálculos de consumo médios mensais obtidos através de média aritmética e considerando a variabilidade deste consumo médio, pois depende da demanda de pacientes atendidos e de possíveis eventuais aumentos de leitos no hospital utilizaram margem de segurança de mais de 25% na média a fim de evitar o desabastecimento dos mesmos.

ITEM	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
------	---------	-----------	-------------------	------------

1	3667243	AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO - 22GX2" (0,70X50MM),STIMUPLEX DIG,BISEL ESPECIAL A 30º, CANHAO TRANSLUCIDO E COM RANHURAS, TUBO DE INJECAO E ASPIRACAO, COM 40 CM E PRIMMING DE 0,3 ML,AGULHA COMPLETAMENTE REVESTIDA E ISOLADA ELETRICAMENTE, ESTERIL, PARA USO EM APARELHO DE NEURO-ESTIMULACAO.	UNID.	1.700
2	1917358	ALGODAO ORTOPEDICO - COM CAMADA CONTINUA IMPREGNADO DE SUBSTANCIA GOMADA EM UMA FACE, EM FIBRA DE PURO ALGODAO, LIVRE DE IMPUREZAS, COR NATURAL DE ALGODAO, EM FORMA DE ROLO, ENVOLVIDO EM PAPEL EM TODA SUA EXTENSAO, COM NO MINIMO 20CM DE LARGURA, E COM PESO MINIMO DE 420G, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA VALIDADE E REGISTRO DE ISENCAO NO MS.	ROLO 420,000 GRAMA	3.700
3	4707508	ATADURA DE CREPE - EM ALGODAO COM 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO,COM DIMENSAO DE (15CMX1,80M),COM BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO,ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA.	ROLO	50.000
4	4707540	ATADURA DE CREPE - EM ALGODAO COM 13 FIOS POR CM2,COM DIMENSAO DE (20CM X 1,80M),BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO,ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRASVERSAL,ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA.	ROLO	50.000

5	2331500	ATADURA DE CREPE - EM CREPE EM ALGODAO 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, COM DIMENSAO DE 10,0CM X 1,80M, COM BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSALMENTE, ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO OU PAPEL APROPRIADO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 14056.	ROLO	50.000
6	1919407	ATADURA GESSADA - MEDINDO 10 CM X 3M COM GAZE ESTABILIZADA, IMPREGNADA DE GESSO, COLOIDAL, APRESENTACAO LATERAL DE CORTE SINUOSO, COR, BRANCA ENROLADA EM TUBO PLASTICO, TEMPERATURADA AGUA PARA SATURACAO DE 20 A 25 GRAUS,, TEMPO MAXIMO DE IMERSAO 2 SEGUNDOS, TEMPO DE SECAGEM DE 4 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE., COM EMBALAGEM DUPLA SENDO UMA EM PAPEL PARAFINADO E OUTRA EM SACO PLASTICO DE POLIPROPILENO,, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE , VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO, DA SAUDE.	ROLO	18.700
7	1919415	ATADURA GESSADA - MEDINDO 15 CM X 3 MCOM GAZE ESTABILIZADA, IMPREGNADA DE GESSO, COLOIDAL. APRESENTACAO LATERAL DE CORTE SINUOSO, COR BRANCA, ENROLADA EM TUBO PLASTICO , TEMPERATURA DA AGUA PARA SATURACAO DE, 20 A 25 GRAUS.TEMPO MAXIMO DE IMERSAO 2 SEGUNDOS, TEMPO DE, SECAGEM DE 4 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE., COM EMBALAGEM DUPLA SENDO UMA EM PAPEL PARAFINADO E OUTRA EM SACO PLASTICO DE POLIPROPILENO,, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE , VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA, SAUDE.	ROLO	22.300

8	4077040	AVENTAL PLASTICO - DE SEGURANCA PARA EXPURGO, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO LAMINADO, NAO ESTERIL, EFICIENTE CONTRA LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS, TAMANHO GRANDE, COM MANGAS LONGA E SELADAS POR ULTRASSON PARA MAIOR PROTECAO, PRODUTO ATESTADO PELO IPT/ MINISTERIO DO TRABALHO, IDENTIFICADO COMO EPI, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, REGISTRO MS.	UNID.	12.000
9	1919113	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/OBTURADOR DE PONTA ARREDONDADA, CALIBRE 3,5 CH DESCARTAVEL, C/BALAO, EM PVCATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ,, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO NUMERO, EM LOCAL VISIVEL, ACABAMENTO ATRAUMATICO COMDISPOSITIVO ADAPTAVEL, A QUALQUER TIPO DE SERINGA COM TAMPA DE VEDACAO, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA E DE FACIL MANUSEIO, ESTERILIZADA., EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CONTENDO DADOS DE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO DE ISENCAO NO MS.	UNID.	20

10	1919172	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR DE PONTA ARREDONDADA, CALIBRE 6,5 CHDESCARTAVEL, COM BALAO, EM PVCATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ., LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COMIMPRESSAO DO NUMERO, EM LOCAL VISIVEL, ACABAMENTO ATRAUMATICO COMDISPOSITIVO ADAPTAVEL, A QUALQUER TIPO DE SERINGA COM TAMPA DE VEDACAO, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA E DE FACIL MANUSEIO , ESTERILIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CONTENDO DADOS DE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO DE ISENCAO NO MS.	UNID.	60
11	1919210	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR DE PONTA ARREDONDADA, CALIBRE 8,5 CH DESCARTAVEL, C/ BALAO, EM PVC ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ., LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO NUMERO, EM LOCAL VISIVEL, ACABAMENTO ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO ADAPTAVEL, A QUALQUER TIPO DE SERINGA COM TAMPA DE VEDACAO, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA E DE FACIL MANUSEIO , ESTERILIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CONTENDO DADOS DE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO DE ISENCAO NO MS.	UNID.	60

12	1919105	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM OBTURADOR DE PONTA ARREDONDADA,, CALIBRE 3,0 CHDESCARTAVEL, COM BALAO, EM PVC ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA,, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO NUMERO, EM LOCAL VISIVEL, ACABAMENTO ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO, ADAPTAVEL, A QUALQUER TIPO DE SERINGA COM TAMPA DE VEDACAO, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA E DE FACIL MANUSEIO, ESTERILIZADA., EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CONTENDO DADOS DE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO DE ISENCAO NO MS.	UNID.	60
13	5099544	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL - A BASE DE GLUTARALDEIDO A 2%, PRONTO PARA USO, BAIXO ODOR, BACTERICIDA, FUNGICIDA, MICOBACTERICIDA VIRUSCIDA E ESPORACIDA, PARA DESINFECCAO DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS-CIRURGICOS, ENDOSCOPIOS E MATERIAIS TERMOSENSIVEIS, PH NEUTRO (ENTRE 5,5 A 7,0), TEMPO MINIMO DE IMERSAO 10 MINUTOS APOS ATIVADO, 30 DIAS DE UTILIZACAO, EM LIQUIDO, ACOMPANHA FITA REAGENTE PARA IMERSAO DIRETA NA SOLUCAO EM USO E VERIFICAR A CONCENTRACAO DO GLUTARALDEIDO.	GALAO 5,00 LITROS	100

14	5021308	DETERGENTE DESINFETANTE - FORMULACAO PROTEASE, LIPASE, AMILASE, PROPIONATO DE N. N-DIDECIL-NMETIL - POLI (OXIETIL) AMMONIO (14,0%), DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA (0,30%), ALCOOIS, C8-10, ETOXILADOS (6,75%), N-C12-14 - ALQUILTRIMETILENEDIAMINA (0,98%), ESTABILIZANTES, AGENTE REDUTOR, REGULADOR DE PH, FRAGANCIA, CORANTE, EXCIPIENTE E AGUA, COM COMPROVACAO DE ATIVIDADE PROTEOLITICA E AMIOLITICA, PARA LIMPEZA HOSPITALAR MANUAL OU AUTOMATIZADA (LAVADORAS ULTRASSONICAS), ACONDICIONADO EM BOMBONA.	GALAO 5,00 LITROS	24
15	3696103	DETERGENTE ENZIMATICO E DESINCROSTANTE - COM NO MINIMO TRES ENZIMAS, PHNEUTRO, BIODEGRADABILIDADE ACIMA DE 90 %, NAO CORROSIVO, PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRURGICO E MAQUINA TERMO DESINFECTADORA, FORMA LIQUIDA, EMBALADO EM GALAO.	GALAO 5,00 LITROS	300
16	1857495	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA, MASCULINO - DESCARTAVEL EM PLASTICO ESPECIAL MEDICINAL (NAO LATEX) TIPO BAINHA C/ RESERVATORIO ANTI-DOBRAS, SISTEMA DE 02 PECAS, COMPOSTO POR UMA FITA ADESIVA ELASTICA DUPLA FACE DE HIDROCOLOIDE, PARA, FIXACAO DO CATETER , TAMANHO MEDIO (30 MM), EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNID.	3.500
17	372935	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX - EM PVC TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, ATOXICO, GRADUADO A CADA 100ML COM CAPACIDADE PARA 2.000ML, COM TAMPA DE ROSCA, COM ., ESTERILIDADE COMPROVADA, APRESENTACAO CONFORME O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 80.	UNID.	600

18	2618478	PERFURADOR DE TRANSFERENCIA - EM PLASTICO RIGIDO, PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS, DIAMETRO INTERNO GRANDE, UTILIZACAO COM EXCELENTE FLUXO MESMO QUANDO EM FRASCO DE VIDRO SEM VACUO, ERGONOMICO E FACIL DE USAR.	UNID.	65.300
19	1532154	SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - CONFECCIONADO EM PLASTICO A BASE DE POLIETILENO, TAMANHO G, (0,90 X 2,10)M, DENSIDADE DE 105 G/M2, COM ALCAS LATERAIS E FECHAMENTO CENTRAL COM ZIPER, MODELO PARA RESGATE.	UNID.	2.200
20	1774638	SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO - EM SILICONE CANALETADO TRANSPARENTE, COMPOSTO DE DRENO, CONEXAO EM Y, COLETOR, DRENO DE 19FR, AGULHA DE SEM AGULHA, CONEXAO Y C/ VALVULA ANTI-REFLUXO, COLETOR OU RESERVATORIO GRADUADO DE 100 ML COM GRADUACAO DE 25 ML, ESTERIL.	UNID.	216
21	2387328	SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO - EM SILICONE CANELADO TRANSPARENTE, COMPOSTO DE DRENO CONEXAO EM Y, COLETOR, DRENO DE 24FR, CONEXAO Y C/ VALVULA ANTI-REFLUXO, COLETOR OU RESERVATORIO GRADUADO DE 100 ML, ESTERELIZADO, PACOTE COM DUPLA EMBALAGEM, ROTULAGEM RES.	UNID.	192
22	175730	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO 100% POLIPROPILENO, TIPO TURBANTE, DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, GRAMATURA 30G/M2, HIPOALERGENICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO POR SER MICRO-PERFURADO, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90.	UNID.	540.000

3. ESTIMATIVA DE PRAZOS

O fornecimento dos medicamentos deverá ser realizado no prazo de 15 dias após o envio da nota de empenho para o fornecedor.

Atenciosamente,
Alessandra Cristina Silva Barros
Farmacêutica

SES - Gestão CAF de Material Médico-Hospitalar do Hospital Otávio de Freitas



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Cristina Silva Barros**, em 10/11/2023, às 10:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43164286** e o código CRC **2621F3FD**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530,
Telefone: