



Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
H O S P I T A L
Getúlio Vargas



JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA EMERGÊNCIAL DE: SACOS PLÁSTICOS PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Materiais recém padronizados , encontra-se com o estoque crítico , solicitados para atender a demanda do setor de fracionamento da farmácia. Devera ser compatível com a maquina unitarizadora opus pac , sistema modelo opus 30x , a qual foi adquirida recentemente com os recursos próprios do hospital Getúlio Vargas.

Diante do exposto, solicitamos o material abaixo detalhado:

(4938127) – SACO EM POLIPROPILENO BIORIENTADO , MEDINDO 70,00X130,00MM , ESPESSURA 30 MICRAS , APROXIMADAMENTE 26G, COMPATÍVEL COM A UNITARIZADORA OPUS PAC SYSTEM MODELO OPUS 30, COM TARJA COR: VERMELHA

(4938127) – SACO EM POLIPROPILENO BIORIENTADO , MEDINDO 70,00X130,00MM , ESPESSURA 30 MICRAS , APROXIMADAMENTE 26G, COMPATÍVEL COM A UNITARIZADORA OPUS PAC SYSTEM MODELO OPUS 30, COM TARJA COR: PRETA

Quantidade: 4 ROLOS (ITEM 1) 4 ROLOS (ITEM 2).

Estimativa: em avaliação.

12/12/2023


Bruno Felipe de Oliveira Azevedo
Farmacêutico -
CRF. 6337