



GOVERNO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 02 DE DEZEMBRO DE 2025

COMPRA EMERGENCIAL - LEI N° 14133/2021 Art 75 INCISO II

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Hospital Barão de Lucena é um hospital geral de alta complexidade, especializado em atendimento materno-infantil e referência em Pernambuco para gestantes de alto risco e tratamento de câncer. Oferece assistência médica hospitalar e ambulatorial nas especialidades de Pediatria, Vascular, Cirurgia Geral, Ginecologia, Mastologia, Proctologia, Nefrologia (Hemodiálise) e Pré-Natal de Alto Risco, além de atendimento emergencial nas áreas obstétrica e pediátrica. O hospital se compromete a garantir serviços dignos e qualificados, assegurando o diagnóstico e tratamento eficaz de seus pacientes.

A presente contratação por dispensa emergencial justifica-se pela necessidade imediata de aquisição de materiais indispensáveis à realização contínua e segura dos procedimentos de anestesia e assistência aos pacientes, visando evitar descontinuidade no atendimento à população e prejuízos às atividades essenciais desenvolvidas pela unidade. Os itens solicitados compreendem materiais de uso em anestesia e suporte respiratório, tais como máscaras, válvulas, balão e conectores unidirecionais, que formam o Kit KT5, sendo fundamentais para a adequada execução dos procedimentos anestésicos e para o funcionamento dos dispositivos utilizados nos atendimentos de rotina, urgência e emergência. Também fazem parte da presente aquisição baldes de diversos tamanhos, utilizados conforme a necessidade e as características das diferentes patologias e procedimentos realizados na unidade, contribuindo para o adequado acondicionamento, coleta e descarte de materiais, bem como para a manutenção da organização e das condições de higiene durante a assistência aos pacientes. O formol é necessário para a conservação e acondicionamento adequado de peças e materiais biológicos provenientes de procedimentos, possibilitando sua preservação e posterior encaminhamento para análise, quando necessário. O coletor de urina de 80 ml é utilizado para coleta e acondicionamento de amostras de urina destinadas à realização de exames laboratoriais, sendo importante para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. O ressuscitador adulto autoclavável é material essencial para a realização de ventilação manual e suporte respiratório em pacientes adultos, especialmente em situações de urgência e emergência, sendo indispensável para garantir resposta adequada diante de intercorrências que comprometam a respiração do paciente. As etiquetas de 50 x 30 mm são utilizadas para identificação de materiais, recipientes e amostras, contribuindo para a organização, rastreabilidade e segurança dos procedimentos e dos pacientes.

A ausência dos materiais abaixo relacionados poderá ocasionar comprometimento direto na realização dos procedimentos, riscos à segurança dos pacientes, interrupção ou atraso nos atendimentos e procedimentos anestésicos, além de prejuízos operacionais às equipes de assistência:

- CONECTOR - PARA SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA, UNIVERSAL, CONECTOR RETO ADULTO COM ENTRADA DE GAS;
- BALAO DE BORRACHA - PARA ANESTESIA, 2000 ML, CONFECCIONADO EM SILICONE MALEAVEL, CONECTOR RIGIDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR, UNIVERSAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE MS/ANVISA;
- MASCARA FACIAL - PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM SILICONE, COM COXIM INFLAVEL, ADPTAVEL A VALV. DE SEGURANCA, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO, ANATOMICO, SEM REBARBAS, JOELHOS OU CONECTORES C/DISPOSITIVO EM ACO INOXIDAVEL P/FIX. DE PRESILHA, CONSTITUIDO DE POSSIBILITA ADMINISTRAR AR ENRIQUECIDO COM OXIGENIO ATRAVES DE ORIFICIO DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 6, COM ACESSORIOS PRESILHA DE FIXACAO, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA;
- MASCARA FACIAL - PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM SILICONE, COM COXIM INFLAVEL, ADPTAVEL A VALV. DE SEGURANCA, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO, ANATOMICO, SEM REBARBAS, JOELHOS OU CONECTORES C/DISPOSITIVO EM ACO INOXIDAVEL P/FIX. DE PRESILHA, CONSTITUIDO DE POSSIBILITA ADMINISTRAR AR ENRIQUECIDO COM OXIGENIO ATRAVES DE ORIFICIO DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 5, COM ACESSORIOS PRESILHA DE FIXACAO, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA;
- VALVULA - PARA APARELHO DE ANESTESIA, UNIDIRECIONAL, COMPATIVEL COM A MARCA K.TAKAOKA, MODELO KT 5;
- MASCARA FACIAL - PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM SILICONE, COM COXIM INFLAVEL, ADPTAVEL A VALV. DE SEGURANCA, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO, ANATOMICO, SEM REBARBAS, JOELHOS OU CONECTORES C/DISPOSITIVO EM ACO INOXIDAVEL P/FIX. DE PRESILHA, CONSTITUIDO DE POSSIBILITA ADMINISTRAR AR ENRIQUECIDO COM OXIGENIO ATRAVES DE ORIFICIO DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 4, COM ACESSORIOS PRESILHA DE FIXACAO, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA;
- RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL - TAMANHO ADULTO, CONSTITUIDO DE BALAO AUTO INFLAVEL, EM SILICONE, AUTOCLAVAVEL, C/RESERVATORIO DE 02, MASCARA TRANSPARENTE, COM VALVULA DE ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, COM ZIPER;
- COLETOR UNIVERSAL - COM 80 ML, COM MATERIAL EM POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA E PA PLASTICA, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;
- FORMOL - CATEGORIA FARMACEUTICA, COM TEOR DE CONCENTRACAO DE 10%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA;
- BALDE - PARA LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 5L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 223,00X175,00X197,00MM (AXD), COM TAMPA LACRE, COM ALCA, NA COR BRANCA;
- BALDE - PARA LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 372,00X264,00,00MM (AXD), COM TAMPA LACRE, COM ALCA, NA COR BRANCA;
- BALDE - PARA LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 10L, COM TAMPA LACRE, COM ALCA, NA COR BRANCA;
- ETIQUETAS ADESIVAS - PARA IMPRESSORA TERMICA, PAPEL COUCHE, MEDINDO 50,00X30,00MM, 1 CARREIRA, ROLO COM 35,00M, BRANCA, SEM IMPRESSAO;
- ETIQUETAS ADESIVAS - PARA IMPRESSORA TERMICA DIRETA, PAPEL COUCHE, MEDINDO 30,00X20,00MM, FORMATO RETANGULAR, COM 03

Ressalta-se que as máscaras de anestesia são indispensáveis para administração de gases e suporte ventilatório durante os procedimentos anestésicos, garantindo adequada ventilação e segurança dos pacientes nos atendimentos realizados pela unidade. As válvulas, balões e conectores unidirecionais são componentes essenciais para composição e utilização do Kit KT5, permitindo o adequado funcionamento do sistema de ventilação manual e a condução segura dos gases durante os procedimentos anestésicos e atendimentos de urgência e emergência. Os materiais de anestesia constituem itens indispensáveis para realização de procedimentos e suporte ventilatório, sendo fundamentais para a continuidade da assistência médica e para a segurança dos pacientes submetidos a procedimentos que necessitam de suporte respiratório. Considerando a insuficiência ou inexistência de estoque dos referidos materiais, bem como a necessidade imediata de reposição para manutenção dos serviços essenciais, a contratação emergencial mostra-se indispensável para evitar prejuízos ao atendimento da população, interrupção de procedimentos anestésicos e assegurar a continuidade dos serviços públicos.

Considerando a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços essenciais e evitar prejuízos assistenciais e operacionais, informa-se que não foi possível efetivar o atendimento por meio das adesões previamente instauradas, conforme detalhado a seguir:

- Os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fazem parte do kit K15. Existem duas atas no PE Integrado contemplando os itens 4 e 6 (doc. 93980093); porém, as quantidades disponíveis não são suficientes para atender à nossa necessidade. Os itens 1, 2, 3 e 5 não tem ata no PE Integrado e nem ata externa (doc 93980462)
- O item 7 que está disponível na Ata do PE Integrado não atende à necessidade do hospital, pois não possui característica autoclavável, sendo necessária a aquisição do modelo atualmente utilizado pela unidade. Conforme SEI 2300002426.000763/2026-09, e o parecer técnico doc (93980759)
- O item 9 teve ata negada conforme doc 93977488, sem outra ata.
- Não foram encontradas Atas de Registro de Preços no PE Integrado para os itens 10, 11 e 12, sendo necessária a aquisição para atender à demanda do hospital (doc 93980987)
- Não foi encontrada Ata de Registro de Preços no PE Integrado para os itens 8, 13 e 14, sendo necessária a aquisição para atender à demanda do hospital (doc 93981317 / 93998280)

Diante do exposto, verifica-se que todas as tentativas de contratação via adesão restaram frustradas, seja por negativa formal do fornecedor, por ausência de conclusão cadastral ou por impedimentos fiscais que impossibilitam o faturamento.

Assim, visando garantir a continuidade do abastecimento, assegurar o atendimento às demandas da Unidade e evitar desassistência, justifica-se a adoção do procedimento de Dispensa Emergencial, nos termos da legislação vigente, dado o caráter urgente e imprescindível do objeto a ser contratado.

2. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE

A quantidade solicitada foi calculada para atender à demanda prevista para os próximos meses, considerando o fluxo diário de pacientes. Essa necessidade consta na contratação está prevista no PCA-2026, assegurando que o hospital mantenha a qualidade no atendimento e o bem-estar dos pacientes.

Solicitamos contratação conforme identificação e codificação abaixo:

ITEM	CATMAT	EFISCO	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DFD
1	434723	4226763	CONECTOR - PARA SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA, UNIVERSAL, CONECTOR RETO ADULTO COM ENTRADA DE GAS	UN	70	R\$ 84,57	R\$ 5.919,90	DFD.243.HBL/2025
2	456411	2897008	BALAO DE BORRACHA - PARA ANESTESIA, 2000 ML, CONFECCIONADO EM SILICONE MALEAVEL, CONECTOR RIGIDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR, UNIVERSAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE MS/ANVISA;	UN	70	R\$ 125,01	R\$ 8.750,70	DFD.030.HBL/2025
3	454313	6178421	MASCARA FACIAL - PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM SILICONE, COM COXIM INFLAVEL, ADPTAVEL A VALV.DE SEGURANCA, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO, ANATOMICO, SEM REBARBAS, JOELHOS OU CONECTORES C/DISPOSITIVO EM ACO INOXIDAVEL P/FIX.DE PRESILHA, CONSTITUIDO DE POSSIBILITA ADMINISTRAR AR ENRIQUECIDO COM OXIGENIO ATRAVES DE ORIFICIO DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 6, COM ACESSORIOS PRESILHA DE FIXACAO, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA;	UN	65	R\$ 46,07	R\$ 2.994,55	DFD.040.HBL/2025

ITEM	CATMAT	EFISCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DFD
1	434723	4226763	MASCARA FACIAL - PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM SILICONE COM COXIM INFLAVEL, ADPTAVEL A VALV.DE	UN	70	R\$ 84,57	R\$ 5.919,90	DFD.243.HBL/2025
4	454173	6178383	BALAO DE BORRACHA EM CAIXA INDIVISUAL, 2000 ML, COM FECHAMENTO EM BORRACHA, POSSIVELITATE MONSTRABOR	UN	65	R\$ 52,46	R\$ 3.409,90	DFD.040.HBL/2025
2	456411	2897008	ENRIQUECIDO COM OXIGENIO ATRAVES DE SUPERFICIA DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 4, COM ACESSORIOS PRESILHA DE	UN	70	R\$ 125,01	R\$ 8.750,70	DFD.030.HBL/2025
5	434723	2949490	MASCARA FACIAL PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM BARRA APARELHO COM ANESTESIA INALVAVEL, COM PAVEL	UN	100	R\$ 90,80	R\$ 9.080,00	DFD.243.HBL/2025
3	454313	6178421	SEGURANCA, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO, ANATOMICO, SEM REBARBOS, COM COXIM COM ACESSORIOS PRESILHA DE	UN	65	R\$ 46,07	R\$ 2.994,55	DFD.040.HBL/2025
6	455673	2508508	ORIFICIO DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 4, COM ACESSORIOS PRESILHA DE	UN	65	R\$ 41,87	R\$ 2.721,55	DFD.040.HBL/2025
7	478884	1034014	MASCARA FACIAL PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN	UN	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00	DFD.042.HBL/2025
4	436824	1570137	COLETOR UNIVERSAL - COM 80 ML, COM MATERIAL EM POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA E PA PLASTICA, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL	UN	10.000	R\$ 0,37	R\$ 3.700,00	DFD.021.HBL/2025
9	443871	1930290	FORMOL - CATEGORIA FARMACEUTICA, COM TEOR DE CONCENTRACAO DE 10%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULADO COM NR LOTE, DATA	UN	1.200	R\$ 7,99	R\$ 9.588,00	DFD.020.HBL/2025
5	434723	2949490	DE FABRICACAO PARA VENTILACAO NAO INVASIVA EM ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN	UN	100	R\$ 90,80	R\$ 9.080,00	DFD.243.HBL/2025
10	373903	4944585	MASCARA FACIAL APROXIMADAMENTE NAO INVASIVA EM ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN	UN	15	R\$ 30,39	R\$ 455,85	DFD.227.HBL/2025
11	321573	4875982	SEM REBARBOS, COM COXIM COM ACESSORIOS PRESILHA DE	UN	25	R\$ 38,48	R\$ 962,00	DFD.227.HBL/2025
6	455673	2508508	ORIFICIO DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 4, COM ACESSORIOS PRESILHA DE	UN	65	R\$ 41,87	R\$ 2.721,55	DFD.040.HBL/2025
12	604446	5018978	ENRIQUECIDO COM OXIGENIO ATRAVES DE SUPERFICIA DE ENTRADA, ADULTO, NUMERO 4, COM ACESSORIOS PRESILHA DE	UN	20	R\$ 45,32	R\$ 906,40	DFD.227.HBL/2025
13	484613	4102657	ETIQUETAS ADESIVAS - PARA IMPRESSORA THERMIGO, ROULET, COUSIET MEDINDO DE 50,00X35,00MM, COM 100 UNIDADES, COM 35,00MM BRANCA SEM IMPRESSAO	RL	150	R\$ 13,00	R\$ 1.950,00	DFD.048.HBL/2025
7	478884	1034014	SILICONE, AUTOCLAVAVEL, C/RESERVATORIO E BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDO	UN	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00	DFD.042.HBL/2025
14	285814	5220211	TERMOVALVULA DE ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, ROLO DO C/AR	RL	130	R\$ 5,59	R\$ 726,70	DFD.048.HBL/2025
8	436824	1570137	COLETOR UNIVERSAL - COM 80 ML, COM MATERIAL EM POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA E PA PLASTICA, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL	UN	10.000	R\$ 0,37	R\$ 3.700,00	DFD.021.HBL/2025
3. OBSERVAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLANO DE EXECUÇÃO								
ENTREGA IMEDIATA			FORMOL - CATEGORIA FARMACEUTICA, COM TEOR DE CONCENTRACAO DE 10%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULADO COM NR LOTE, DATA	UN	1.200	R\$ 7,99	R\$ 9.588,00	DFD.020.HBL/2025
4. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO								
R\$ 58.965,55			BALDE - PARA LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 5L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 223,00X175,00X197,00MM (AXD) COM	UN	15	R\$ 30,39	R\$ 455,85	DFD.227.HBL/2025
10	373903	4944585	223,00X175,00X197,00MM (AXD) COM	UN	15	R\$ 30,39	R\$ 455,85	DFD.227.HBL/2025



Documento assinado eletronicamente por **Heloisa Cristina Lima do Monte**, em 21/09/2026, às 10:38, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **94132415** e o código CRC **4D2CFB09**.