

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90267/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário vitrine

**Descrição Detalhada:** Armário Vitrine Material Porta: Vidro 3mm, Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura, Quantidade Portas: 2 PortasUN, Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica, Altura: 1,65M, Largura: 0,65M, Profundidade: 0,40M, Aplicação: Uso Hospitalar, Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.346,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (81)

2 - Mesa clínica

**Descrição Detalhada:** Mesa Clínica Material: Tubos De Aço Inoxidável, Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,65 M, Altura: 0,85 M, Estrutura: Estofada Em Courvin, Característica Adicional: Cabeceira Regulável, Pés Com Ponteira De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.005,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (80)

3 - Berço hospitalar

**Descrição Detalhada:** Berço hospitalar Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Cremalheira, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Componentes 2: Colchão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.021,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (5)

4 - Biombo hospitalar

**Descrição Detalhada:** Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável Polido Tubular, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: 1,80 CM, Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, Aberto CM, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 597,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (95)

**5 - Apoio de braço para coleta de sangue**

**Descrição Detalhada:** Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvin Ou Napa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 297,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (25)

**6 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6", Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 250 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 877,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (25)

**7 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 250 KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.837,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (10)

**8 - Carro transporte materiais**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Materiais - Área De Saúde Material Estrutura: Tubo Em Aço Inoxidável 20 X 20 Mm, Material Prateleiras: Tipo Chapa De 1mm, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Rodas Fixas: 4 Rodízios De 2", Altura: Altura Fixa Cerca De 900 MM, Capacidade Carga: Suporta Em Média 200 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.606,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (3)

**9 - Carro aço inox para curativo**

**Descrição Detalhada:** Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular 1", Tampo, Prateleira C/ Varanda, Tipo Rodízio: Rodízios De 2", 2 Com Freios, 2 Giratórios, Acessórios: Suporte Para Balde E Bacia, Outros Componentes: Balde Aço Inox 5l, Bacia Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 546,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (3)

**10 - Carro Transporte Materiais - Área De Saúde**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Materiais - Área De Saúde Material Estrutura: Tubo Ferro, Material Prateleiras: Chapa Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Proteção: Com Pára-Choque Envolvente, Quantidade Rodas Fixas: 2 UN, Quantidade Rodas Giratórias: 2 UN, Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Tipo Prateleiras: Com Gradil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.411,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (4)

**11 - Escada Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura Em Aço Inoxidável E Piso Em Alumínio, Tipo Degraus: C/ Estampa Antiderrapante, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57

**Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 311,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (57)

**12 - Maca clínica**

**Descrição Detalhada:** Maca Clínica Material: Alumínio, Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha, Rodas: 4 Rodízios De 6", Freio Nos 4 Rodízios, Comprimento: Até 2,00 M, Largura: Cerca De 0,50 M, Componentes 01: 2 Alavancas Para Articulação Das Pernas, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis/ Pés Retráteis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 578,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (25)

**13 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Bordas Laterais P/Baixo E P/ Dentro Sem Arestas, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios De 3" C/ Aro De Borracha Termoplástica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 394,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (22)

**14 - Mesa de mayo**

**Descrição Detalhada:** Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja 35x50cm, 2 Rodízios, 1 Ponteira Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 295,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (5)

**15 - Mesa ginecológica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Ginecológica Estrutura: Ferro, Material Leito: Madeira, Acabamento Superficial Material Leito: Espuma Alta Densidade, Revestido Courvin Preto, Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis, Características Adicionais: Regulagem Do Dorso, Suporte Colposcópio, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Revestimento Porta-Coxa: Courvin, Componentes Adicionais: Armário Com 3 Gaveteiros Internos E 1 Porta, Dimensões: 1,80 X 0,60 X 0,80m Aproximados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.924,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (15)

**16 - Mesa ginecológica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Ginecológica Estrutura: Armação Tubular, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito 3 Peças Articuláveis, Movimento P/Cremalheira, Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios, Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Dimensões: 1,80 X 0,75 X 0,87m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.445,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (10)

**17 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.523,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (40)

**18 - Suporte laboratório**

**Descrição Detalhada:** Suporte Laboratório Material: Metal, Tipo: Tipo Iglu, Aplicação: Coletor De Perfurocortante, Adicional: Depositor Coletor De 7 Litros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 83

**Quantidade Mínima Cotada:** 83

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 166

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (83)

**19 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Metal, Aplicação: Coletor De Perfurocortante, Características Adicionais: Coletor De 13 Litros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 56

**Quantidade Mínima Cotada:** 56

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 112

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (56)

**20 - Suporte para soro**

**Descrição Detalhada:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 261,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (19)