

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Área Responsável (Secretaria/Departamento/Orgão): Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela demanda (Titular da Pasta): Alexia Gyovanna Rodrigues Menezes de Moura

Função: Gerente Geral da Atenção Especializada

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome Completo: José Luciano Brainer de Farias Filho

Matrícula: 561450

Cargo: Responsável Técnico

Lotação: Laboratório Central Municipal

Por este instrumento declaro ter ciência de minha indicação para auxiliar ou, a depender do caso, integrar a Equipe de Planejamento da Contratação da solução ora demandada.

INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

TIPO DO ITEM: Rolo de Etiqueta Térmica Adesiva - Impressão Direta 50x30mm (5x3cm)

- Colunas: 1
- Material: Térmico (Não utiliza ribbon)
- Largura Etiqueta: 50 mm (5cm)
- Altura Etiqueta: 30 mm (3cm)
- Metragem: 30 metros aprox.
- Etiquetas Por Rolo: 909 etiquetas aprox.
- Diâmetro Interno Tubo: 1" (25,4mm)

Descrição sucinta da solicitação:

Aquisição de rolos de etiquetas térmicas adesivas utilizadas como insumo para a Impressora Térmica Fiscal Epson TM-T20X Ethernet, instaladas no Laboratório Central, Laboratório 24h, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):

Item	CATMAT/ CATSER	Descrição	Unidades Consumo/ mês	Quantidade Consumo/ Ano
1	13878	Rolo de Etiqueta Térmica Adesiva - Impressão Direta 50x30mm (5x3cm) <ul style="list-style-type: none"> • Colunas: 1 • Material: Térmico (Não utiliza ribbon) • Largura Etiqueta: 50 mm (5cm) • Altura Etiqueta: 30 mm (3cm) • Metragem: 30 metros aprox. • Etiquetas Por Rolo: 909 etiquetas aprox. • Diâmetro Interno Tubo: 1" (25,4mm) 	150 unds	1.800 unds.

O recebimento dos rolos de etiquetas térmicas adesivas será realizado no Laboratório Central, localizado no Complexo Municipal de Saúde Jacqueline Fernandes da Costa Silva, situado na Rua Djalma Dutra, 215, bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP 55006-010. O local possui estrutura adequada para conferência, armazenamento e distribuição dos insumos às demais unidades, garantindo que o material seja devidamente recebido, registrado e encaminhado conforme a necessidade operacional dos serviços.

Requisitos necessários para a contratação:

Para a contratação, o rolo de etiqueta térmica adesiva deverá atender às especificações técnicas indispensáveis para garantir a compatibilidade e o bom desempenho nas Impressoras Térmicas Não Fiscais Epson TM-T20X Ethernet. O material solicitado deve ser do tipo térmico para impressão direta, não utilizando ribbon, e possuir etiquetas com dimensões de 50 x 30 mm (5 x 3 cm), em rolo de aproximadamente 30 metros, contendo cerca de 909 etiquetas, com uma coluna e tubo interno de 1" (25,4 mm). Além disso, o produto deve apresentar qualidade térmica que assegure impressão nítida e durável, garantindo a integridade das informações impressas e o pleno funcionamento das impressoras já instaladas. Essas especificações visam assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, promover a eficiência, economicidade e continuidade dos serviços.

Providências a serem adotadas pela administração previamente à contratação:

Não se faz necessária nenhuma providência adicional, uma vez que as impressoras já estão em pleno funcionamento nas unidades. A presente solicitação refere-se exclusivamente ao abastecimento do insumo (rolos de etiquetas térmicas adesivas), indispensável para a continuidade das atividades.

Motivação e Justificativa:

A presente solicitação visa atender à necessidade de abastecimento do estoque de rolos de etiqueta térmica adesiva para impressão direta 50x30mm (5x3cm), atualmente em níveis críticos devido ao aumento das demandas de uso em diversos setores. A insuficiência desse insumo tem potencial para gerar atrasos nos processos de identificação, registro e rastreamento de materiais, impactando diretamente a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados.

Considerando que as etiquetas térmicas adesivas são essenciais para o correto funcionamento dos fluxos de trabalho que dependem de impressão rápida e precisa, torna-se imprescindível a reposição imediata desse material. Com a aquisição, busca-se garantir a continuidade das atividades, evitar interrupções nos serviços e assegurar maior agilidade, organização e confiabilidade nos processos internos.

Dessa forma, a contratação se justifica pela necessidade real e imediata de recompor o estoque, assegurando condições adequadas de operação e mantendo o padrão de qualidade requerido no atendimento às demandas institucionais.

Resultados Pretendidos:

Com a aquisição dos rolos de etiquetas térmicas adesivas utilizadas como insumo nas Impressoras Térmicas Não Fiscais Epson TM-T20X Ethernet, instaladas no Laboratório Central, Laboratório 24h, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), espera-se alcançar uma série de ganhos diretos e indiretos.

Diretamente, prevê-se a continuidade ininterrupta dos processos de identificação, registro e rastreamento, garantindo maior precisão nas informações e reduzindo riscos de extravios, erros operacionais ou retrabalho. Isso reflete em maior eficiência e rapidez no atendimento aos usuários, além de melhorar a organização interna dos fluxos de trabalho.

Indiretamente, a regularidade no abastecimento desses insumos contribui para otimizar o tempo dos profissionais, que deixam de enfrentar interrupções ou a necessidade de buscar soluções improvisadas, permitindo melhor aproveitamento dos recursos humanos. A padronização e a confiabilidade na impressão também favorecem maior controle de materiais evitando desperdícios e contribuindo para a economicidade no uso dos recursos públicos.

Assim, a contratação visa proporcionar eficácia, eficiência e economicidade, assegurando condições adequadas para o pleno funcionamento dos serviços realizados nas unidades de saúde atendidas e fortalecendo a qualidade geral dos processos administrativos e assistenciais.

Em caso de deliberação pela continuidade da contratação, sugerimos a nomeação da equipe de Fiscalização da Contratação, conforme segue:

FISCAL TITULAR

NOME: *José Luciano Brainer de Farias Filho*
CARGO/FUNÇÃO: Responsável Técnico
MATRÍCULA: : 561450

FISCAL SUPLENTE

NOME: Vinícius Campos Lima
CARGO/FUNÇÃO: Assessor Técnico
MATRÍCULA: 561769

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Assumo que os colaboradores designados como membro da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como poderão acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.



CARUARU
PREFEITURA

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Caruaru (PE), 02 de dezembro de 2025.

Nome do(s) elaborador(es): José Luciano Brainer de Farias Filho / Vinícius Campos Lima

Nome da autoridade responsável: José Luciano Brainer de Farias Filho

Obs.: Encaminhado pela autoridade responsável para Gerência de Análise de Processos e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 519E-DC62-6936-E13F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE LUCIANO BRAINER DE FARIAS FILHO (CPF 069.XXX.XXX-40) em 03/12/2025 15:21:03
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VINÍCIUS CAMPOS LIMA (CPF 112.XXX.XXX-70) em 03/12/2025 16:14:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/519E-DC62-6936-E13F>