



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

ANÁLISE DE RISCOS

ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Leandro Jose Camilo de Farias

1. Descrição do Objeto

- 1.1.1.** Trata-se de serviço de aquisição por Processo Licitatório, de equipamentos Odontológicos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo-GO.

2. Identificação dos Riscos

2.1. Riscos relacionados ao fornecedor

- Risco de fornecimento: Atrasos na entrega dos equipamentos odontológicos, levando à falta de serviços essenciais.
- Qualidade do produto: Fornecimento de equipamentos com especificações ou qualidade inferior ao que é exigido, comprometendo a saúde do paciente.
- Instabilidade financeira do fornecedor: O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras que impactam a continuidade do fornecimento.

2.2. Riscos logísticos

- Atrasos na entrega: O transporte e a logística de distribuição podem não ser eficientes, causando a escassez de equipamentos em unidades de saúde.
- Armazenagem inadequada: Produtos que necessitam de condições específicas de armazenamento (temperatura, umidade, etc.) podem ser danificados ou perdidos devido a falhas no armazenamento.

2.3. Riscos regulatórios

- Não conformidade com normas: A aquisição de equipamentos que não atendem às normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou outras regulamentações locais pode acarretar problemas legais e de saúde pública.
- Alterações nas regulamentações: Mudanças nas normas e regulamentos podem exigir adaptações rápidas nos processos de aquisição.



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

2.4. Riscos financeiros

- Orçamento insuficiente: O orçamento destinado à aquisição dos equipamentos odontológicos pode não ser suficiente para atender a demanda, levando a cortes ou à compra de produtos de qualidade inferior.
- Flutuação de preços: A variação nos preços dos equipamentos odontológicos pode impactar o planejamento financeiro e a aquisição dos itens necessários.

2.5. Riscos operacionais

- Falta de treinamento para uso adequado: A falta de treinamento adequado para os profissionais da saúde pode comprometer a eficácia do uso dos equipamentos adquiridos.

3. Avaliação dos Riscos

Para cada risco identificado, é necessário avaliar sua probabilidade de ocorrência e seu impacto potencial:

- **Probabilidade:** Alta, média ou baixa.
- **Impacto:** Alto, médio ou baixo.

Exemplo de avaliação:

Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade
Atraso na entrega dos materiais e equipamentos	Média	Alto	Alta
Não conformidade com normas da ANVISA	Baixa	Muito alto	Alta
Falta de treinamento para uso adequado	Alta	Médio	Média
Instabilidade financeira do fornecedor	Média	Alto	Alta
Flutuação de preços	Alta	Médio	Média

Conclusão:

A análise de riscos para a aquisição de equipamentos odontológicos é uma ferramenta crucial para garantir a eficiência, a qualidade e a segurança do processo de fornecimento, armazenamento e uso desses materiais. A identificação e a mitigação adequada dos riscos podem prevenir problemas significativos que impactem a saúde da população atendida pela Secretaria Municipal de Saúde.



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

Padre Bernardo, 10 de novembro de 2025.

Leandro Jose Camilo de Farias
Secretário Municipal de Saúde nº04/2025.