

Estudo Técnico Preliminar 222/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23353.002192/2024-70

2. Descrição da necessidade

1.
- A Aquisição de equipamentos para o abatedouro do IFC – Campus Rio do Sul, se faz necessário tendo em vista que: Nosso abatedouro foi construído há muitos anos. De lá para cá, as normas sanitárias mudaram e hoje nós não atendemos a legislação vigente. Essa demanda precisa urgentemente ser atendida pois o IFC foi notificado pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal para adequar-se as normas atuais. Se não fizermos isso, e com urgência, nosso abatedouro será interditado.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Direção de Infraestrutura e Produção	Cícero Teófilo Berton

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

1.
- Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para o abatedouro, com fornecimento de todos os materiais, insumos e mão de obra, para atender a demanda do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

5. Levantamento de Mercado

1.
- O levantamento de mercado deu-se pela busca de orçamentos em empresas locais e regionais, visando buscar a melhor alternativa que atenda as necessidades do IFC Rio do Sul. Encaminhando-se deste modo os orçamentos para o setor administrativo para análise e medidas cabíveis.

6. Descrição da solução como um todo

1.

A aquisição dos equipamentos para o abatedeouro visa atender a legislação vigente da vigilância sanitária, atendendo desta forma as normas sanitárias vigentes.

2.

A entrega deverá ser feita logo após a emissão do empenho pelo setor administrativo, devendo ser realizado da seguinte forma:

3.

- entrega na unidade sede;

4.

- todos os gastos com frete e entregas por conta do fornecedor.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Esterilizador de Facas e Chairas. Dimensões: 120 x 650 x 450 Estrutural: Chapa #18 Termostato 20 a 120 graus para controle de temperatura Estrada e saída com registro de esferas 1/2" Facas = 10 Chairas = 5	2	unidade	1.768,90	3.537,80
Lavabotas com pia de assepsia Semi-Automatico. Dimensões: 650 x 400 x 1250 Altura Acionamento:Automatico - Escovas e motoredutor Ralo saída: Ø1/2" Escova Rotativa com cerdas em Nylon 4 Pés em tubo com Niveladores	1	unidade	7.575,40	7.575,40
Estante gradeada: Dimensões: 1800 x 400 x 1500 Reforços longitudinais Chapa #19 Fechamento lateral das prateleiras 01 Prateleira gradeada com reforços para 100kg 4 Pés em tubo inox 304, Ø38,1" com Niveladores	1	unidade	3.674,80	3.674,80
IMPRESSORA TÉRMICA. Capacidade de impressão de até 110mm de largura. 01 (um) ano de garantia contra defeitos de	1	unidade	2.600,00	2.600,00

fabricação. Características adicionais: Referência Marca Zebra, Modelo ZD220. Incluso no valor a instalação da impressora e software de impressão e treinamento presencial.				
RIBBON CERA, Material: Cera. Características adicionais: Marca: Vitória Régia. Dimensões: Rolos com 110mm de largura e 90 metros de comprimento	14	unidade	11,77	164,78
ETIQUETA ADESIVA, Material: BOPP autocolante, Características Adicionais: Formato retangular, 10 x 12cm, Cor: Branco Fosco.	10	unidade	149,89	1.498,90
Pia para assepsia das mão, fabricada em aço inox, com acionamento automático por meio de pedal. Utilizada em ambientes que produzem alimentos.	2	unidade	1.965,30	3.930,60
TOTAL				22.982,28

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 22.982,28

1.

A estimativa do valor de aquisição dos materiais é de R\$ **22.982,28** (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)

2.

O valor previsto a ser cobrado pela aquisição do material está embasado na pesquisa de preços realizada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

1.

A aquisição do material não requer parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

1.

Não há contratações no exercício que guardem relação e ou afinidade com o objeto da contratação pretendida.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

1.

Objetiva atender o que se apresenta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFC, que traz em seu planejamento estratégico 2024-2028 o Objetivo Estratégico nº 17 detalhado como “Consolidar e adequar infraestrutura física e de TI”.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

- Atender a legislação vigente da vigilância sanitária, atendendo desta forma as normas sanitárias vigentes.

13. Providências a serem Adotadas

1.

Não há providências a serem adotadas

14. Possíveis Impactos Ambientais

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

A CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

A contratada deverá observar e adotar as normas e diretrizes da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria prima para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizada pela contratada na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e Resolução CONAMA nº 436, de 22/12/2011, Resolução CONAMA nº 491, de 19/11/2018 e legislações correlatas, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o descrito neste ETP, a equipe de contratação considerou viável a contratação

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CICERO TEOFILO BERTON

Equipe de apoio

ELIZETI NIENCKOTTER

Diretora de Adm. e Planejamento