

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1 ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.276,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (5), Fraiburgo/SC (2), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

2 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.154,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (5), Ibirama/SC (4), Santa Rosa do Sul/SC (4), Videira/SC (3)

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.243,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Blumenau/SC (2), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (2), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (1)

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.165,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (8), Blumenau/SC (5), Ibirama/SC (4), LUZERNA/SC (1)

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 22.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.964,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Blumenau/SC (3), Concórdia/SC (1)

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Controle Remoto S/Fio, Seleção De Temperatura, Su

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.420,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Blumenau/SC (5), Brusque/SC (1), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (1), LUZERNA/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (2), Sombrio/SC (1), Videira/SC (2)

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.387,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (1), Ibirama/SC (10), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (10), Sombrio/SC (1)

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto, Selo Procel A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.480,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (2), Fraiburgo/SC (2), LUZERNA/SC (18), Santa Rosa do Sul/SC (2), Sombrio/SC (1), Videira/SC (4)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 57.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.337,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (3), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (2), Ibirama/SC (4), São Francisco do Sul/SC (3), Videira/SC (4)

10 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Modelo: Portátil, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Refrigera/Ventila/Aquece/Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.955,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (5)

11 - Ventilador teto

Descrição Detalhada: Ventilador Teto Material Corpo: Aço, Material Pás: Aço, Características Adicionais: Sem Luminária, Vazão De Ar: 110,4 M/ Min, Potência: 130W, Comprimento Pá: 38CM, Tensão: 220V, Quantidade Pás: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (6)

12 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 150W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Metálica, Material: Plástico, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Concórdia/SC (3), Videira/SC (3)

13 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 200W, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Com 3 Hélices De Plástico Injetado, Material: Plástico, Diâmetro: 60CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 223,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Blumenau/SC (10), Concórdia/SC (14), Ibirama/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (10)

14 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 397

Quantidade Mínima Cotada: 397

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 794

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (115), Concórdia/SC (77), Fraiburgo/SC (15), LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (20), Sombrio/SC (30), Videira/SC (100)

15 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Projetor Multimídia, Características Adicionais: Frequência 418 Mhz/Memória 4 Mb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (5), Sombrio/SC (30), Videira/SC (20)

16 - Desumidificador

Descrição Detalhada: Desumidificador Capacidade: Ambiente Com 300M3, Potência Compressor: 390W, Coletor: 13L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Temperatura Funcionamento Entre 17°C A 40°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.809,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (3)

17 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Parede, Diâmetro: 300MM, Tipo Motor: Monofásico, Tensão: 220 V, Vazão: 19 M3/Min

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 676,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (7), Videira/SC (3)

18 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão, Características Adicionais: 2 Saídas, Jato/Copo, Termostato, Serpentina, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Carbono, Capacidade Água: 6L, Vazão: 50L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (3), Camboriú/SC (2), Fraiburgo/SC (4)

19 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: Com Duas Torneiras (Jato E Copo), Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Vazão Água Gelada: 2L/H, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.392,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (2), Videira/SC (5)

20 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.948,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (3), Concórdia/SC (1)

21 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: Suspenso, Contendo 03 Torneiras Na Parte Superior, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Plástico Abs, Vazão: 40L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.455,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (3), Concórdia/SC (4)

22 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Seis Filtragens, Voltagem: 220V, Capacidade: 1,5L, Vazão: 40L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 779,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (10), Sombrio/SC (2), Videira/SC (2)

23 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço, Capacidade: 20L, Potência Motor: 1CV, Quantidade Velocidade: 6, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.582,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (1), Videira/SC (1)

24 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.873,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1)

25 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Funcionamento: Gás, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 40x40, Queimadores Duplos, 3 Acendedores Laterais, Quantidade Bocas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.946,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (1), Concórdia/SC (1)

26 - Chapa assadeira,fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Elétrico, Voltagem: 200V, Comprimento: 48CM, Largura: 31CM, Altura: 36CM, Características Adicionais: Tipo Churrasqueira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.784,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), Videira/SC (1)

27 - Chaleira

Descrição Detalhada: Chaleira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 1,8L, Características Adicionais: Desligamento Automático, Base Destacável, Tipo: Elétrica, Potência Mínima: 900W, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Blumenau/SC (5), Concórdia/SC (20)

28 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4L, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 663,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Blumenau/SC (1), Camboriú/SC (1), Concórdia/SC (1), Videira/SC (3)

29 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Voltagem: 110 / 220V, Características Adicionais: Motor De Alta Rotação E Copo Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 774,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Camboriú/SC (1), Videira/SC (2)

30 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 2L, Voltagem: 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades Com Pulsar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (2), Brusque/SC (1), Concórdia/SC (7), Videira/SC (2)

31 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Quantidade Disco: 6UN, Função Disco: Ralador, Fatiador, Desfiador, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.118,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Camboriú/SC (1), Concórdia/SC (1)

32 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 34L, Potência: 900W, Voltagem: 120V, Cor: Grafite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 906,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (13), Blumenau/SC (8), Camboriú/SC (1), Concórdia/SC (6), Fraiburgo/SC (3), Ibirama/SC (5), LUZERNA/SC (2), Sombrio/SC (4)

33 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria; Faixa Temperatura: 0 A 300°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.023,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1), São Francisco do Sul/SC (1)

34 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220vV, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40CM, Largura: 166,50CM, Profundidade: 69CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.725,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Concórdia/SC (4)

35 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 228L, Voltagem: 220V, Cor: Branca, Altura: 170CM, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura, Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free", Tipo Porta: Reversível, Aplicação: Conservação De Alimentos, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.912,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Concórdia/SC (3), Videira/SC (1)

36 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 75L, Tensão Alimentação: 110V, Cor: Branca, Características Adicionais: Gaveta Multiuso/Bandeja Degelo/Porta Reversível/Po

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 987,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1), LUZERNA/SC (2)

37 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 420L, Capacidade Congelador: 91L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Automático, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Controle Temperatura 4 Níveis, Selo Procel "A", Ga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.257,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (2), Concórdia/SC (2), Fraiburgo/SC (2), Ibirama/SC (2), São Francisco do Sul/SC (1), Videira/SC (2)

38 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300L, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Frost Free, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.266,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (5), Concórdia/SC (3), Ibirama/SC (2), LUZERNA/SC (1)

39 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Pré-Ajustado Em +4°C, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Características Adicionais: Prateleiras, Capacidade: 826L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.503,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2)

40 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.838,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1)

41 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 6UN, Cor: Branca, Capacidade: 1.290L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.714,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1)

42 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Camara Fria Acougue, Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Quantidade De Portas: 02UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado, Capacidade Armazenagem: 2.400L, Dimensões: 220 X 200 X 85CM, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.754,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1)

43 - Aspirador pó,líquido

Descrição Detalhada: Aspirador Pó/Líquido Material: Plástico Alta Resistência, Tipo Uso: Profissional, Voltagem: Bivolt, Potência Aspirador: 1400W, Capacidade Tanque: 13L, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Rio do Sul/SC (2)

44 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 17 A 18KG, Aplicação: Doméstica, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.644,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (3), Blumenau/SC (1), Concórdia/SC (4), Videira/SC (1)

45 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Lavadora E Secadora, Capacidade: 11KG, Aplicação: Lavagem E Secagem De Roupas Com Água Quente E Fria, Características Adicionais: Abertura Frontal Com Trava De Segurança, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.046,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (1), Concórdia/SC (2)

46 - Aparelho telefônico sem fio

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Sem Fio Função: Teclas Flash/Memory E Redial, Faixa Operação: 1,9MHZ, Alimentação: 110/220VCA, Sinalização Linha: Pulso E Tom, Voltagem Bateria: 7,5V, Duração Flash: Flash ProgramávelMS, Características Adicionais: 1 Fone/1 Base/1 Bateria/1 Cabo De Linha/1 Adaptado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (8)

47 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Capacidade Fragmentação: 25FL, Tensão Motor: 220V, Capacidade Lixeira: 80L, Potência: 850W, Tipo: Automática, Nível Ruído: 65DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.046,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (3), Blumenau/SC (1), Sombrio/SC (1)

48 - Guilhotina

Descrição Detalhada: Guilhotina Material: Aço Inoxidável, Tipo: Portátil, Comprimento Lâmina: 46CM, Funcionamento: Manual, Capacidade Corte: 20 FolhasFL, Dimensões: 355 X 555MM, Alavanca: Normal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Blumenau/SC (1), Concórdia/SC (2), LUZERNA/SC (1)

49 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 120W, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Modelo Portátil, Altofalante De 15 Polegadas, Impedância: 8OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 502,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (6), Concórdia/SC (3)

50 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1280PX, Resolução Vertical: 720PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (8), Concórdia/SC (20), Fraiburgo/SC (10), Videira/SC (14)

51 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1280PX, Resolução Vertical: 720PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (17), Concórdia/SC (20), Fraiburgo/SC (10), Videira/SC (10)

52 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Manual E Automático, Tipo Visor: Penta-Espelho, Formato Gravação Imagem: Padrão Jpeg E Raw, Resolução Máxima: 24,1 Megapixels, Interface: Usb Alta Velocidade, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Capacidade Memória: 32 Gb Até 2 T, Alimentação Câmera: Baterias De Ion De Lithium Recarregável, Compatibilidade: Windows

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.232,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (1), LUZERNA/SC (1)

53 - Gravador, reproduutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Portátil Digital, Características Adicionais: Microfone Incorporado/Fone De Ouvido/Bateria E Cab, Interface: Usb, Capacidade Armazenamento: 4GB, Aplicação: Gravador Digital De Voz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 582,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (1)

54 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional Com Fio, Alimentação: 110/220V, Resposta Frequência: 50 Hz A 15 Khz, Características Adicionais: Corpo Metálico Globo Em Aço Niquelado/Cabo Coaxial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (2), Brusque/SC (3), Concórdia/SC (4), Ibirama/SC (5)

55 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Lapela, Alimentação: 110/220V, Resposta Frequência: 50 Hz A 17 Khz, Características Adicionais: Frequência Fixada E Controlada Por Quartz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Concórdia/SC (2), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (2)

56 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 12UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias, Controle Ganho: 40DB, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Com Processador De Efeitos Digitais Emac 32 Bits E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.381,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1), Videira/SC (1)

57 - Suporte de videocassete / televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço Carbono, Tipo: Parede, Tamanho: Monitores De 42" A 55", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Videowall

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (25), Blumenau/SC (1)

58 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço Carbono, Tipo: Parede, Tamanho: Para Tv De 30" A 63", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta/Cinza, Características Adicionais: Com Inclinação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Concórdia/SC (4), Videira/SC (1)

59 - Suporte fixação projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Alumínio, Formato: Retangular, Largura: 41,5CM, Tipo: De Teto, Tratamento Superficial: Anticorrosivo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (5), São Bento do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (20)

60 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.512,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (15), Blumenau/SC (1), Brusque/SC (1), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (3), Fraiburgo/SC (3), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (3)

61 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 1,40M, Peso: 1KG, Capacidade: 3KG, Tipo Cabeça: Giratória, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora, Quantidade Hastes: 4, Características Adicionais: Pernas Com Ajustes, E Travas Em 3 Estágios, Capacidade Cabeça: 3KG, Peso Cabeça: 0,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.233,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Concórdia/SC (2), Videira/SC (1)

62 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Alumínio, Tipo Ajuste Tela: Manual E Retrátil, Material: Tecido Acetinado, Cor Acabamento: Branca/Preto, Tipo Fixação: Parede/Teto, Altura: 200CM, Largura: 200CM, Tipo Tela: Retrátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 511,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (6), Concórdia/SC (8), Ibirama/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (10)

63 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Voltagem: 100/240V, Frequência: 50/60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 1UN, Quantidade Entradas Vídeo: 3UN, Tipo Zoom: Manual, Tipo: Teto E Mesa, Luminosidade Mínima: 3.400LM, Compatibilidade Vídeo: Ntsc, Sdtv, Edtv, Hdtv, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução: 1920 X 1080 Full Hd, Contraste Mínimo: 16.000:1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.516,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (17), Blumenau/SC (1), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (8), Ibirama/SC (20), LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (6), São Francisco do Sul/SC (3), Sombrio/SC (10), Videira/SC (25)

64 - Apresentador multimídia

Descrição Detalhada: Apresentador Multimídia Distância Mínima: 15M, Frequência: 2,4GHZ, Compatibilidade: Windows 2000/Xp/Vista/7, Mac Os, Linux, Fonte Alimentação: 1 Pilha Aaa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (12), São Francisco do Sul/SC (5)

65 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido, Potência: 0,5CV, Capacidade: 10MCA, Vazão: 7M3/H, Voltagem: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.107,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1), Videira/SC (1)

66 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monobloco E Mancalizada, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 2CV, Capacidade: 47M3/H, Vazão: 16,5L/H, Características Adicionais: Rotação: 3500 Rpm, Sucção (1 1/2)", Recalque 1", Componentes Adicionais: Bocais Tipo Rosqueados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.698,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1), Videira/SC (1)

67 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0CV, Capacidade: 8,0MCA, Vazão: 3.000L/H, Voltagem: 127/220V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1/2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.510,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (3), Concórdia/SC (1), Fraiburgo/SC (2), São Francisco do Sul/SC (1), Videira/SC (1)

68 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico, Material: Ferro Fundido, Potência: 10CV, Capacidade: 130MCA, Vazão: 18M3/H, Voltagem: 380V, Aplicação: Água, Frequência: 60HZ, Tipo Instalação: Horizontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.207,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

69 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Instrumentos/Mesa De Som, Comprimento: 5M, Conectores: P10-P10 Estéreo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (10), Concórdia/SC (4), Videira/SC (3)

70 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Mesa Som/Mesa Som, Comprimento: 5M, Conectores: P10-Xlr Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (5), Concórdia/SC (2), Videira/SC (3)

71 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Características Adicionais: Profissional, Comprimento: 10M, Conectores: Xlr Fêmea-Xlr Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (10), Concórdia/SC (32), Ibirama/SC (5), Videira/SC (25)

72 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Plataforma Em Aço Carbono, Prato Removível, Tipo: Digital, Tipo Pannel: Visor Digital, Sensibilidade: 20 A 50, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.695,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1), Concórdia/SC (3), Santa Rosa do Sul/SC (1)

73 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Intra Auricular, Frequência: 300 Hz – 4 KHZ, Comprimento Fio: 1 M, Sensibilidade: 110 Db ± 4 Db (Standard) @ 1 Khz (Input 3.16 V) DB, Cor: Preta, Acessórios: Tubo Acústico Intra Auricular De 50 Cm, Aplicação: Transceptores Portáteis Apx 900, 7000 E 8000, Tipo Microfone: Omnidirecional, Acoplamento Auricular: Intraauricular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15)

74 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável 304, Comprimento: 56CM, Largura: 56CM, Altura: 111CM, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 75KG/DIA, Modelo: De Piso Com Rodízios, Tipo Gelo: Cubo, Profundidade: 56CM, Capacidade Depósito: 25KG, Potencia: 630W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.053,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1)

75 - Tecido

Descrição Detalhada: Tecido Material: Algodão, Cor: Verde, Largura: 3M, Aplicação: Filmagens Chroma Key, Comprimento: 5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 874,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (1)

76 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2TB., Interface: Sata 6,0gb/S, Dimensões: 3,5POL, Características Adicionais: Buffer/Cache: 128mb, Velocidade: 7.200RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 694,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2)

77 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Sem Fio, Alimentação: 110/220, Resposta Frequência: 50 A 15KHZ, Tipo Receptor: Uhf, Características Adicionais: Estabilidade De Frequência Controlada Por Cristal, Alcance: 50M, Alimentação Receptor: 12 VdcV, Potência De Saída: Mínima 10MW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.007,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2)

78 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 20MW, Impedância: 32OHMS, Frequência: 20 Hz - 20KHZ, Comprimento Fio: 2,2M, Tipo Fone: Estéreo; Surround 2.0, Características Adicionais: Noise Cancel; Sensação De Profundidade, Sensibilidade: 115DB, Aplicação: Computador, Entrada Máxima: 20MW, Conector: P3 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (3)

79 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 549,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2)

80 - Aparelho telefônico celular / acessórios

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Celular / Acessórios Tipo: Estabilizador De Celular, Aplicação: Aparelho Smartphone, Características Adicionais: Suporte Ajustável, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (1)

81 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (1)

82 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Triaxial Bnt, Comprimento Cabo: 10M, Características Adicionais: Compatível Câmara Ionização/Eletrômetro, Aplicação: Dosimetria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (30)

83 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.221,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2)

84 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080MPX, Voltagem: 12-24V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps, Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50, Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 775,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (70)

85 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Plástico, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 4CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (70)

86 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 10TB., Tamanho: 3,5POL, Velocidade: 7.200RPM, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Características Adicionais: Interface Sata De 6 Gb/S, Operação 24 Por 7, Memória Cache: 512MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.963,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4)