

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Caldeiras e Estufas

Descrição Detalhada: Casa 05, estufa galvanizada com 16 de largura (2 vãos de 8 m) x 18 m de comprimento, pé direito de 4 m. Troca de plástico cobertura, por plástico do tipo difusor de 150 micras ou superior, resina virgem, tratamento UV, também devera ser usado molas novas e se necessário troca e/ou reforço de perfis danificados tipo lock, com limpeza previa dos arcos para evitar abrasão do plástico. Todo resíduo gerado devera ser devidamente descartado pela empresa, salvo se solicitado pelo cliente previamente. Será de responsabilidade da empresa ajustar e/ou trocar tirantes e travamento se danificados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.125,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

2 - Manutenção de Caldeiras e Estufas

Descrição Detalhada: Casa 05, estufa galvanizada com 16 de largura (2 vãos de 8 m) x 18 m de comprimento, pédireitode4m. Reforma e readequação do projeto de microaspersão com mínimo de 3 linhas com espaçamento de 3 m entre emissores, vazão mínima de 110 l/h, com válvula antigota, instalados aéreos em tubo pvc, divididos em 2 setores (um por vão), com controlador de irrigação e quadro de comando segundo a norma NR10 e NR12, instalado sob proteção contra incidência direta de chuva e acesso restrito a parte energizada, como prevê a norma NR10. Energia local e 380T.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.331,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

3 - Manutenção de Caldeiras e Estufas

Descrição Detalhada: Casa 07 e casa 08, estufa galvanizada com 8 de largura x 14 m de comprimento, pé direito de 4 m,com sistema de PAD e exaustores. Troca de plástico cobertura, por plástico do tipo difusor de 150 micras ou superior, resina virgem, tratamento UV,perfil tipo lock, se necessário devera ser trocado os perfis danificados ou que vierem a ser danificados, com limpeza previa dos arcos para evitar abrasão do plástico. Troca de plástico lateral por plástico leitoso com 150 micras ou superior. Será de responsabilidade da empresa ajustar e/ou trocar tirantes e travamento se danificados. Todo resíduo gerado devera ser devidamente descartado pela empresa, salvo se solicitado pelo cliente previamente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.104,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

4 - Manutenção de Caldeiras e Estufas

Descrição Detalhada: Casa 09, estufa galvanizada com 7 de largura x 14 m de comprimento, pé direito de 4 m. Troca de plástico cobertura, por plástico do tipo difusor de 150 micras ou superior, resina virgem, tratamento UV, também devesse ser trocados os perfis lock que se faça necessário e/ou reforço de perfis de suporte danificados, bem como limpeza previa dos arcos para evitar abrasão do plástico. Na lateral devesse ser usado plástico leitoso 150 micras ou superior. Todo resíduo gerado devesse ser devidamente descartado pela empresa, salvo se solicitado pelo cliente previamente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 13.972,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

5 - Manutenção de Caldeiras e Estufas

Descrição Detalhada: Casa 09, estufa galvanizada com 7 de largura x 14 m de comprimento, pé direito de 4 m. O novo sistema incluirá microaspersores tipo bailarina com válvula antigota e tubo de descida, operando com vazão entre 100 e 130 l/h. Serão instaladas 3 linhas aéreas de emissores em tubos PVC, com espaçamento de 3m entre eles, ou uma configuração que garanta no mínimo 90% de uniformidade na distribuição de água. A motobomba danificada (2 CV, 380V) será substituída por um equipamento de potência igual ou superior, dimensionado conforme a vazão e pressão exigidas pelo projeto de irrigação. Considerar que existe no local um quadro de comando automático (380V Trifásico) adequado conforme a NR-10, devendo apenas fazer os ajustes e/ou trocas necessários ao funcionamento do novo projeto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 11.551,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

6 - Manutenção de Caldeiras e Estufas

Descrição Detalhada: Casa 06, Troca celulose do sistema PAD, com 7 x 1,50 m x 15 cm de largura, instalado em calha de alumínio e reforma do sistema de bombeamento auxiliar, incluindo a substituição da moto bomba de 2 cv 380T danificada por chuva com quebra da cobertura que também devera ser trocada por outra do tipo metálica que proteja perfeitamente todo o conjunto motobomba, assim como vedação e reforços necessários. Devera ser fornecido 3 placas completas de celulose para manutenções futuras. O local já possui quadro de comando automático, com tensão de 380T devendo ser feita adequações se necessária segundo NR-10.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 11.478,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Caldeiras e Estufas	1	UNIDADE
2	Manutenção de Caldeiras e Estufas	1	UNIDADE
3	Manutenção de Caldeiras e Estufas	1	UNIDADE
4	Manutenção de Caldeiras e Estufas	1	UNIDADE
5	Manutenção de Caldeiras e Estufas	1	UNIDADE
6	Manutenção de Caldeiras e Estufas	1	UNIDADE