

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 7.000 a 18.000 BTUs, compreendendo a tubulação em até 5 metros, suportes externos na cor branca com tratamento antiferrugem e demais materiais por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 955.58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (10)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 24.000 a 33.000 BTUs, compreendendo a tubulação em até 5 metros, suportes externos na cor branca com tratamento antiferrugem e demais materiais por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 1.095,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (10)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 36.000 a 60.000 BTUs, compreendendo a tubulação em até 5 metros, suportes externos na cor branca com tratamento antiferrugem e demais materiais por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 922,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (10)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 7.000 a 18.000 BTUs, com higienização com o propósito de acondicionar em depósito. Sem reinstalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 24.000 a 33.000 BTUs, com higienização com o propósito de acondicionar em depósito. Sem reinstalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 644,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 36.000 a 60.000 BTUs, com higienização com o propósito de acondicionar em depósito. Sem reinstalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Remoção (Desinstalação e Reinstalação) de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 7.000 a 18.000 BTUs, compreendendo a tubulação em até 5 metros, suportes externos na cor branca com tratamento antiferrugem e demais materiais por conta da contratada. Compreende ainda, a limpeza de componentes com utilização de água sob pressão e lubrificação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 665,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Remoção (Desinstalação e Reinstalação) de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 24.000 a 33.000 BTUs, compreendendo a tubulação em até 5 metros, suportes externos na cor branca com tratamento antiferrugem e demais materiais por conta da contratada. Compreende ainda, a limpeza de componentes com utilização de água sob pressão e lubrificação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (5)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Remoção (Desinstalação e Reinstalação) de Aparelho de Ar Condicionado, Tipo Split qualquer versão - 36.000 a 60.000 BTUs, compreendendo a tubulação em até 5 metros, suportes externos na cor branca com tratamento antiferrugem e demais materiais por conta da contratada. Compreende ainda, a limpeza de componentes com utilização de água sob pressão e lubrificação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 845,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (5)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Tubo em cobre em bitola compatível com cada aparelho para interligação da condensadora/evaporadora, incluídos as conexões, arruelas, "o-rings", fitas e demais materiais necessários, compatíveis, por conta da contratada. Compreende ainda, a limpeza de componentes com utilização de água sob pressão e lubrificação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 363,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (25)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva completa, trimestral, em aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS, com limpeza, aplicação de antibactericida e antifúngico, e inspeção geral.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutaí/GO (400)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva completa, trimestral, em Aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS, com limpeza, aplicação de antibactericida e antifúngico, e inspeção geral.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (75)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva completa, trimestral, em aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS, com limpeza, aplicação de antibactericida e antifúngico, e inspeção geral.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (125)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.675,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da hélice da condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do motor do ventilador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do sensor termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-Condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do capacitor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca de controle remoto, compreendendo ainda, a programação compatível com a marca /modelo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (15)

Grupo: G2

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca de placa eletrônica da evaporadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com revisão da parte elétrica e troca dos terminais oxidados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

22 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com recarga de gás, com eliminação de eventuais vazamentos e troca do filtro de gás e filtro secador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

23 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da turbina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 579,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

24 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar- condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do protetor térmico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

25 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do display, compreendendo a programação compatível com o controle remoto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

26 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da serpentina do condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

27 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da serpentina do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 710,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

28 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca do tubo capilar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

29 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da bomba de dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

30 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da bandeja condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

31 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUS com troca da hélice da condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.965,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

32 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca da hélice da condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

33 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do motor do ventilador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 495,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

34 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do sensor termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

35 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do capacitor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

36 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca de controle remoto, compreendendo ainda, a programação compatível com a marca /modelo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (15)

Grupo: G2

37 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca de placa eletrônica da evaporadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

38 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com revisão da parte elétrica e troca dos terminais oxidados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

39 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com recarga de gás, com eliminação de eventuais vazamentos e troca do filtro de gás e filtro secador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

40 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca da turbina.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

41 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do protetor térmico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

42 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: "Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do display, compreendendo a programação compatível com o controle remoto."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

43 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca da serpentina do condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

44 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca da serpentina do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.092,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

45 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do tubo capilar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

46 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca da bomba de dreno.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 615,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

47 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca da bandeja condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

48 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.685,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

49 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca da hélice da condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

50 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca do motor do ventilador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 602,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

51 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca do sensor termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

52 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 24.000 a 33.000 BTUS com troca do capacitor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

53 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca de controle remoto, compreendendo ainda, a programação compatível com a marca/modelo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (15)

Grupo: G2

54 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca de placa eletrônica da evaporadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

55 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com revisão da parte elétrica e troca dos terminais oxidados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

56 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com recarga de gás, com eliminação de eventuais vazamentos e troca do filtro de gás e filtro secador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G2

57 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca da turbina.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 584,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

58 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca do protetor térmico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

59 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca do display, compreendendo a programação compatível com o controle remoto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

60 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca da serpentina do condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

61 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca da serpentina do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.440,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

62 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca do tubo capilar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G2

63 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca da bandeja condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

64 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado SPLIT de 36.000 a 60.000 BTUS com troca da bandeja condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 556,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G2

65 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do compressor de 01 a 02 HP.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.378,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

66 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do compressor de 03 a 04 HP.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.823,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

67 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do compressor de 05 a 06 HP.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.920,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

68 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca da hélice da condensadora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 626,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

69 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do motor do ventilador da condensadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.395,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

70 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do motor do ventilador da evaporadora (micromotor 1/25 HP, 220V).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (10)

Grupo: G3

71 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do sensor do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G3

72 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do capacitor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G3

73 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com revisão da parte elétrica e troca dos terminais oxidados, contactores, relés falta de fase, relé térmico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 725,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

74 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com recarga de gás, com eliminação de eventuais vazamentos e troca do filtro de gás e filtro secador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 680,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G3

75 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do protetor térmico e/ou pressostatos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 960,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G3

76 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca do controlador, compreendendo a programação compatível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (5)

Grupo: G3

77 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca da válvula expansora.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.275,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (3)

Grupo: G3

78 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca das válvulas solenóide.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.458,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

79 - Frigoconservação - congelamento / recuperação

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca de fechadura/Puxador de porta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.318,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Urutai/GO (2)

Grupo: G3

80 - Frigoconservação - congelamento / recuperação**Descrição Detalhada:** Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca de porta.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.320,03**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Urutai/GO (1)**Grupo:** G3**81 - Frigoconservação - congelamento / recuperação****Descrição Detalhada:** Manutenção corretiva de câmara frigorífica com troca de Paineis isotérmicos com faces externas de galvalume cor branca, com núcleo isolante composto por PIR (Poliisocianurato) de no mínimo 100 mm, largura de 113 mm e altura de 250mm.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.933,60**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Urutai/GO (5)**Grupo:** G3**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	25	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	400	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	75	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	125	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	15	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE

23	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
25	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
26	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
27	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
28	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
29	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
30	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
31	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
32	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
33	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
34	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
35	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
36	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	15	UNIDADE
37	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
38	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
39	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
40	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
41	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
42	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
43	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
44	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
45	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
46	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
47	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
48	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
49	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
50	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
51	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
52	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
53	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	15	UNIDADE
54	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
55	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
56	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
57	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
58	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
59	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
60	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
61	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
62	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
63	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE
64	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
66	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
67	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
68	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
69	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
70	Frigoconservação - congelamento / recuperação	10	UNIDADE
71	Frigoconservação - congelamento / recuperação	5	UNIDADE
72	Frigoconservação - congelamento / recuperação	5	UNIDADE
73	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
74	Frigoconservação - congelamento / recuperação	5	UNIDADE
75	Frigoconservação - congelamento / recuperação	5	UNIDADE
76	Frigoconservação - congelamento / recuperação	5	UNIDADE
77	Frigoconservação - congelamento / recuperação	3	UNIDADE
78	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
79	Frigoconservação - congelamento / recuperação	2	UNIDADE
80	Frigoconservação - congelamento / recuperação	1	UNIDADE
81	Frigoconservação - congelamento / recuperação	5	UNIDADE