

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540 **Quantidade Mínima Cotada:** 540

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (100), Cascavel/PR (50), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (200), Telêmaco Borba/PR (120), União da Vitória/PR (20)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: Copo, Espessura: 1 1/4 POL, Aplicação: Fixação Tubos E Canos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (130), GOIOERE/PR (20), Irati/PR (200), Quedas do Iguaçu/PR (100), Telêmaco Borba/PR (120), União da Vitória/PR (100)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 140 MM, Largura: 3,60 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138 **Quantidade Mínima Cotada:** 138

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,44

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (9), Astorga/PR (5), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), Colombo/PR (8), Curitiba/PR (22), GOIOERE/PR (20), Irati/PR (3), Jaguariaiva/PR (2), Londrina/PR (10), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (20)

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento Total: 150 MM, Largura: 3,60 MM, Espessura: 1,6 MM, Cor: Preta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,58
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 264
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (5), Astorga/PR (5), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (15), Foz do Iguaçu/PR (30), Ivaiporã/PR (20), Jaguariaiva/PR (3), Londrina/PR (10), Palmas/PR (15), Telêmaco Borba/PR (20)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento Total: 200 MM, Largura: 4,5 MM, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,85
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 148
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (5), Londrina/PR (10), Palmas/PR (15), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (10)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Comprimento Total: 250 MM, Largura: 5 MM, Aplicação: Amarração E Fixação, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 187 **Quantidade Mínima Cotada:** 187
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,45
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 374
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (5), Astorga/PR (5), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), Colombo/PR (5), Curitiba/PR (12), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (20), Londrina/PR (11), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (30), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (30)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento Total: 300 MM, Largura: 3,50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,30
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 310
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (4), Astorga/PR (5), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), Colombo/PR (16), Coronel Vivida/PR (5), Curitiba/PR (15), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (20), Jaguariaiva/PR (1), Londrina/PR (10), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (30)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 390 MM, Largura: 4,70 MM, Aplicação: Amarração, Características Adicionais: Temp. Trab.-40°C A +85°C, UI94v-2 Auto-Extinguível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,58

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Astorga/PR (5), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (30), Jaguariaíva/PR (3), Londrina/PR (11), Palmas/PR (12), Telêmaco Borba/PR (25)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 390 MM, Largura: 4,70 MM, Aplicação: Amarração, Características Adicionais: Temp. Trab.-40°C A +85°C, UI94v-2 Auto-Extinguível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (30), Curitiba/PR (50), Paranaguá/PR (100), Telêmaco Borba/PR (120)

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: Cunha, Características Adicionais: Tamanho 3/4 Pol,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (50), Coronel Vivida/PR (50), Curitiba/PR (100), Foz do Iguaçu/PR (50), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (100), Telêmaco Borba/PR (170)

11 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: D, Características Adicionais: Com Cunha/Chaveta, Diâmetro Amarração: 1/2 Até 10 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (50), Telêmaco Borba/PR (100)

12 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: 13 A 19 Mm MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (100), Telêmaco Borba/PR (50), União da Vitória/PR (100)

13 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Eletroduto Condulete, Cor: Branca, Diâmetro Amarração: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 740 **Quantidade Mínima Cotada:** 740
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (150), Colombo/PR (100), Curitiba/PR (50), Paranaguá/PR (150), Pitanga/PR (100), Telêmaco Borba/PR (140), Umuarama/PR (50)

14 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Palmas/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (50), União da Vitória/PR (100)

15 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Cinta, Largura: 9 MM, Espessura: 0,70 MM, Características Adicionais: Parafuso Bicromatizado Com Rosca Sem Fim, Diâmetro Amarração: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (50), União da Vitória/PR (100)

16 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Aplicação: Amarração E Fixação, Diâmetro Amarração: 3/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,31
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (60), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (100)

17 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Referência: 4900 C Lxo, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo/Master Deca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Paranaguá/PR (20), Telêmaco Borba/PR (20)

18 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Referência: 00501906, Aplicação: Válvula Descarga Docol,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 254 **Quantidade Mínima Cotada:** 254
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 508
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (15), Londrina/PR (5), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (20), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (9), União da Vitória/PR (30)

19 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo Pino: Redondo, Quantidade Pinos: 3 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo: 3 Saídas Para Plug Com 3 Pino, Conexão: Tipo T, Modelo: Benjamim, Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Multiplicador De Tomadas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10), Curitiba/PR (43), Foz do Iguaçu/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Jaguariaiva/PR (14), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (10)

20 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo Pino: Quadrado, Quantidade Pólos: 3 P, Tensão Nominal: 100/240 V, Tipo: Fêmea, Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 24 V, Compatibilidade: Carregador Transceptor, Corrente Nominal: 3 A, Cor: Preto, Material: Plástico,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Astorga/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (40), Jaguariaiva/PR (20), Telêmaco Borba/PR (30)

21 - Adaptador			
Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo: Tomada 2p+T, Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Adaptador De Tomada Do Padrão Antigo, Aplicação: Informática, Material: Termoplástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Código 64119, Potência Nominal: 1905/3300 W,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (15), Astorga/PR (10), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Jaguariaíva/PR (10), Palmas/PR (50)		

22 - Adaptador			
Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo: Tomada 2p+T, Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Adaptador De Tomada Do Padrão Antigo, Aplicação: Informática, Material: Termoplástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Código 64119, Potência Nominal: 1905/3300 W,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	151	Quantidade Mínima Cotada:	151
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	302
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Astorga/PR (10), Barracão/PR (10), Cascavel/PR (25), Curitiba/PR (22), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (15), Irati/PR (30), Jaguariaíva/PR (4), Paranaguá/PR (20), Telêmaco Borba/PR (10)		

23 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 25 MM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (50), Colombo/PR (20), Irati/PR (100), Ivaiporã/PR (20), União da Vitória/PR (20)		

24 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola Ii: 32 X 1 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (15), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (15), União da Vitória/PR (20)		

25 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo Pino: Redondo, Quantidade Pólos: 2 P + T, Tensão Nominal: 250 V, Conexão: Plugue Padrao Brasileiro De Um Lado Pinos 2p+T Pad, Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136/2002,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10), Irati/PR (10), Pitanga/PR (20), Telêmaco Borba/PR (50)

26 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 75 Mm X 2 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), GOIOERE/PR (4)

27 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola l: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Irati/PR (15)

28 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Conexão Reta, Diâmetro Maior: 10 MM, Diâmetro Menor: 6 MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Irati/PR (100)

29 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Adaptador Redutor, Diâmetro Maior: 2 1/2 POL, Diâmetro Menor: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Encaixe Mangueira E Rosca Fêmea.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), GOIOERE/PR (10), Irati/PR (100), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (50)

30 - Adaptador

Descrição Detalhada: Quantidade Pólos: 2 P + T, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Do Padrão Novo Para O Padrão Antigo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada:	63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (10), Barracão/PR (15), Curitiba/PR (5), Irati/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (3)

31 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 32 X 1 POL, Aplicação: Irrigação, Cor: Marrom,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (5), Quedas do Iguaçu/PR (5)

32 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Eletroduto Flexível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (50), Telêmaco Borba/PR (20)

33 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola I: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (15), Londrina/PR (5), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (5)

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (15), Palmas/PR (25)

35 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 40 Mm X 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Paranaguá/PR (8), Telêmaco Borba/PR (10)

36 - Adaptador engate

Descrição Detalhada: Tipo: Rápido Storz, Material: Latão, Diâmetro Rosca: 2 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Com Rosca Externa De 7 1/2 Fpp,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 51,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (8)

37 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Tipo T, Benjamin, Com 3 Entradas 2p+T E Uma Saída, Características Adicionais: Tripolar Para Bipolar, Aplicação: Computador E Filtro De Linha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100), Telêmaco Borba/PR (10)

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo I: Adaptador Reto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (70)

39 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (12), Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (15), Ivaiporã/PR (10), Londrina/PR (1), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (5), Quedas do Iguaçu/PR (3), União da Vitória/PR (10)

40 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (4), Irati/PR (4)

41 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (5), Palmas/PR (25), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (10)

42 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Material: A Base De Policloroprene, Aplicação: Couro/Madeira/Compensado/Fibras Naturais/Fibras, Características Adicionais: Adesivo De Contato Extraforte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Campo Largo/PR (5), Londrina/PR (1), Palmas/PR (15), Quedas do Iguaçu/PR (2), União da Vitória/PR (1)

43 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Aplicação Manual, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	145	Quantidade Mínima Cotada:	145
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (15), Ivaiporã/PR (10), Londrina/PR (5), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (10), Pitanga/PR (10), União da Vitória/PR (20)

44 - Adesivo veda-calha

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Fita, Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Manta Impermeabilização Aluminizada, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	304	Quantidade Mínima Cotada:	304
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,82		
Unidade de Fornecimento:	Bisnaga 280,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (30), Cascavel/PR (10), Coronel Vivida/PR (3), Curitiba/PR (51), Foz do Iguaçu/PR (35), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (15), Pinhais/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (20), Umuarama/PR (50), União da Vitória/PR (20)

45 - Alicate

Descrição Detalhada: Tipo: Abridor, Comprimento: 140 MM, Características Adicionais: Anéis Internos, Pontas Fixas, Material: Aço Vanadium, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (1)

46 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tipo: Meia-Cana Curto, Comprimento: 6 POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Características Adicionais: Bico Curvo, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (10), GOIOERE/PR (2), Irati/PR (6), Palmas/PR (5)

47 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Tipo Corte: Frontal, Comprimento: 12 CM, Características Adicionais: Corte De Fios De Aço,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 127,39
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Londrina/PR (4), Telêmaco Borba/PR (30)

48 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 5 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 33,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Cascavel/PR (15), GOIOERE/PR (2), Irati/PR (8), Palmas/PR (5)

49 - Alicates universal

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (12), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (8), Palmas/PR (1)

50 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: Não Aplicável MM, Peso: 11 G, Normas Técnicas: Nbr 5.688, Aplicação: Esgoto Predial Reforçado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (10), Londrina/PR (5), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (15)

51 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 40 MM, Diâmetro Externo: Não Aplicável MM, Peso: 3 G, Normas Técnicas: Nbr 5.688, Aplicação: Esgoto Predial Reforçado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 230
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Londrina/PR (5), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (50)

52 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: 124 MM, Peso: 17 G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173 **Quantidade Mínima Cotada:** 173

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 346

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (15), Campo Largo/PR (8), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (15), Foz do Iguaçu/PR (20), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (15), Paranavaí/PR (20), Pinhais/PR (5), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (20)

53 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Nº 16, Cor: Verde, Diâmetro Fio: 1,65 MM, Revestimento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,29

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), GOIOERE/PR (3), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (25), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (2), União da Vitória/PR (1)

54 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,33

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Cascavel/PR (3), GOIOERE/PR (3), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (5), Londrina/PR (2), Palmas/PR (25), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (2)

55 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,62

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (20), GOIOERE/PR (3), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Londrina/PR (2), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (3), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (2), Umuarama/PR (1), União da Vitória/PR (2)

56 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	261,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Coronel Vivida/PR (1), Palmas/PR (1), Telêmaco Borba/PR (2)

57 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,10		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (3), Telêmaco Borba/PR (10)

58 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1,65 MM, Aplicação: Embarcação, Tipo: Maleável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	39	Quantidade Mínima Cotada:	39
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,22		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Palmas/PR (15), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (2)

59 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,88		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (12), Ivaiporã/PR (3), Palmas/PR (15)

60 - Arco serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	41	Quantidade Mínima Cotada:	41
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Ivaiporã/PR (3), Palmas/PR (15), Telêmaco Borba/PR (20)

61 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Fina,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 148,23
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (100)

62 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Média Fina,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 199,30
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Palmas/PR (100), Umuarama/PR (1)

63 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Grossa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), GOIOERE/PR (10), Telêmaco Borba/PR (2), União da Vitória/PR (10)

64 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Palmas/PR (50)

65 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac II,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 45,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (10), Palmas/PR (50)

66 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac li,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (4), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (4), União da Vitória/PR (2)

67 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Latão, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Forma "A",
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (20), Jaguariaiva/PR (2)

68 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Tipo: Lisa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 129 **Quantidade Mínima Cotada:** 129
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 258
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (40), Jaguariaiva/PR (4), Palmas/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (30)

69 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Gelo, Características Adicionais: Dobradiça Metal, Dimensões: 45 X 36 X 5 Cm., Fecha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 492 **Quantidade Mínima Cotada:** 492
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 984
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (20), Cascavel/PR (30), Coronel Vivida/PR (12), Curitiba/PR (70), Irati/PR (15), Londrina/PR (100), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (40), Paranaíba/PR (40), Pinhais/PR (10), Telêmaco Borba/PR (100), Umuarama/PR (30)

70 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 59,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Londrina/PR (5), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20)

71 - Azulejo

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Formato: Retangular, Comprimento: 60 CM, Largura: 30 CM, Cor: Branco Fosco, Características Adicionais: Classe "A",
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,10
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (10)

72 - Balde

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Curitiba/PR (20), Palmas/PR (15), Telêmaco Borba/PR (6)

73 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 29 CM, Largura: 37 CM, Características Adicionais: Para Rolo De 23 Cm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (3), Campo Largo/PR (10), Colombo/PR (20), Curitiba/PR (5), Irati/PR (10), Londrina/PR (1), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (4), Pinhais/PR (3), Quedas do Iguaçu/PR (4), Umuarama/PR (6), União da Vitória/PR (10)

74 - Barra

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Reta, Tamanho: 40 CM, Aplicação: Para Deficientes,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,57
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (5)

75 - Barra chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1020, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 Pol MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (10), Telêmaco Borba/PR (12)

76 - Barra Metal Não Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Latão, Formato Seção: Sextavado, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 3 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Telêmaco Borba/PR (12), União da Vitória/PR (1)

77 - Pilha

Descrição Detalhada: Tamanho: Média, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (4), Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (2), GOIOERE/PR (8), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (5), Pinhais/PR (1), Telêmaco Borba/PR (13), Umuarama/PR (10)

78 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (27), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (10), Umuarama/PR (3), União da Vitória/PR (10)

79 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 272 **Quantidade Mínima Cotada:** 272

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 544

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (50), Assis Chateaubriand/PR (40), Cascavel/PR (65), Colombo/PR (30), Paranaguá/PR (20), Paranaíba/PR (7), Telêmaco Borba/PR (60)

80 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-40, Material Contato: Latão,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (20), Telêmaco Borba/PR (41)

81 - Bomba

Descrição Detalhada: Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500 ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (3), Irati/PR (1), Telêmaco Borba/PR (2), União da Vitória/PR (5)

82 - Bombona

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 20 L, Aplicação: Transporte Combustível, Dimensões: 350 Mm X 220 Mm X 350 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 122,57
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1), Ivaiporã/PR (8), Telêmaco Borba/PR (4)

83 - Borracha siliconada

Descrição Detalhada: Tipo: Líquida, Aplicação: Confeção De Moldes, Características Adicionais: Cura Total 7 Dias, Teste De Durabilidade, Viscosidade: 5.000 CPS, Tempo Secagem: 30 MIN, Desmoldagem: 16 H,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 254,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (7), GOIOERE/PR (3), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (2), Umuarama/PR (2), União da Vitória/PR (10)

84 - Botão acionamento caixa descarga

Descrição Detalhada: Material: Abs Cromado, Bitola: 51 MM, Características Adicionais: Acionamento Superior, Aplicação: Caixa De Descarga,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10), Pinhais/PR (2)

85 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 130 MM, Normas Técnicas: Din 338,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (22), Astorga/PR (2), Campo Largo/PR (3), Curitiba/PR (4), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (2), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20)

86 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Metal Duro, Tipo Haste: Especial, Comprimento: 104 MM, Diâmetro 1: 16 MM, Normas Técnicas: Iso 2768,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 83 **Quantidade Mínima Cotada:** 83
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 166
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (12), Astorga/PR (2), Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (5), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20)

87 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 117 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (2), Campo Largo/PR (15), Curitiba/PR (4), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (5), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10)

88 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Diâmetro: 12 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 300 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,55
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (25), Umuarama/PR (2)

89 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (5), Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (6), Telêmaco Borba/PR (20)

90 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 210 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (5), Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (6), Telêmaco Borba/PR (20)

91 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Material Base: Polipropileno Reciclado, Material Cerdas: Pet Bicolor, Formato: Retangular, Aplicação: Pintura E Caiação, Comprimento: 180 MM, Largura: 80 MM, Características Adicionais: Cabo Anatômico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Ivaiporã/PR (5), Telêmaco Borba/PR (2)

92 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	44	Quantidade Mínima Cotada:	44
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Cascavel/PR (2), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (7), GOIOERE/PR (3), Londrina/PR (1), Palmas/PR (10), Pitanga/PR (1), Telêmaco Borba/PR (4), União da Vitória/PR (5)

93 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo: Com Aba, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

94 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 5 CM, Espessura: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Cascavel/PR (3), Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (1), GOIOERE/PR (3), Londrina/PR (1), Palmas/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (6), Umuarama/PR (1)

95 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Bitola: 2" X 1" POL, Aplicação: Rede Hidraulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10)

96 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 40 X 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (16), Telêmaco Borba/PR (120)

97 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo I: Adaptador Com Saída Tipo Espigão, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (10)

98 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 X 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (10), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (15), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10)

99 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tamanho: 4, Tipo: Borboleta, Características Adicionais: Para Espessuras De 23mm Á 32mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,91
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (150), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (5), Ivaiporã/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10)

100 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 2,50 CM, Espessura: 6 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 379 **Quantidade Mínima Cotada:** 379
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 758
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (152), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (22), GOIOERE/PR (5), Jaguariaiva/PR (10), Paranaguá/PR (150), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (10)

101 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 4 CM, Espessura: 8 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 239 **Quantidade Mínima Cotada:** 239
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,68
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 478
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (104), Campo Largo/PR (20), Cascavel/PR (30), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (5), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10), União da Vitória/PR (20)

102 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tamanho: 8, Características Adicionais: Dimensões 35 X 11,80 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,61
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

103 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 4 CM, Espessura: 8 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 179 **Quantidade Mínima Cotada:** 179
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 358
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (151), Colombo/PR (10), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (1), GOIOERE/PR (3), Jaguariaíva/PR (1), Palmas/PR (10)

104 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 10mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Telêmaco Borba/PR (14), União da Vitória/PR (4)

105 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 10mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10)

106 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (5), Jaguariaíva/PR (1), União da Vitória/PR (5)

107 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola li: 3/4 X 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Colombo/PR (20), Irati/PR (20), Telêmaco Borba/PR (10)

108 - Bandô persiana

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 1,00 M, Largura: 20 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (300)

109 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Material Cabo: Alumínio, Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico, Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural, Aplicação: Ferramentas Jardinagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pitanga/PR (100), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (100)

110 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,45
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (100), Cascavel/PR (200), Telêmaco Borba/PR (100), Umuarama/PR (50)

111 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 585,12
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (6), Telêmaco Borba/PR (3)

112 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 668,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

113 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,36
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (100), Curitiba/PR (100), Foz do Iguaçu/PR (100), Telêmaco Borba/PR (300)

114 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 177,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (3), Cascavel/PR (1), Colombo/PR (8), Londrina/PR (6), Telêmaco Borba/PR (26), União da Vitória/PR (10)

115 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (2), Paranaíba/PR (20), Telêmaco Borba/PR (34), União da Vitória/PR (10)

116 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3504 **Quantidade Mínima Cotada:** 3504

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,27

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 7008

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (100), Campo Largo/PR (1000), Cascavel/PR (100), Curitiba/PR (300), Foz do Iguaçu/PR (200), GOIOERE/PR (400), Londrina/PR (4), Paranaguá/PR (600), Pinhais/PR (200), Telêmaco Borba/PR (600)

117 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 10 M, Aplicação: Audio E Vídeo, Componentes: Amplificador De Sinal E Conector Dc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Curitiba/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (1), Ivaiporã/PR (4), Londrina/PR (4), Paranaguá/PR (3), Pitanga/PR (1), Telêmaco Borba/PR (16)

118 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (3), GOIOERE/PR (2), Ivaiporã/PR (10), Paranaguá/PR (6), Pinhais/PR (3), Pitanga/PR (1), Telêmaco Borba/PR (6)

119 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Colombo/PR (5), Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (8), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (2), Ivaiporã/PR (5), Londrina/PR (4), Paranaguá/PR (4), Pinhais/PR (50), Pitanga/PR (1), Telêmaco Borba/PR (6)

120 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 1 M, Aplicação: Gravador De Áudio E Vídeo, Tensão Operação: 06 A 30 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 398,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Cascavel/PR (1), Colombo/PR (5), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (1), GOIOERE/PR (1), Ivaiporã/PR (5), Paranaguá/PR (6), Telêmaco Borba/PR (46)

121 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Tamanho: 23 CM, Material: Aço Zincado, Características Adicionais: Com Buchas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (15), Umuarama/PR (5), União da Vitória/PR (4)

122 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Verde, Altura: 30 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (1), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (20), Pinhais/PR (5)

123 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Vermelha, Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (1), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (15), Pinhais/PR (5)

124 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 50 MM, Largura: 30 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (12), Foz do Iguaçu/PR (2), Irati/PR (1), Paranaguá/PR (15)

125 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Altura: 60 MM, Largura: 36 MM, Características Adicionais: 5 Pinos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Irati/PR (1), Palmas/PR (20), União da Vitória/PR (20)

126 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Tipo: Pré-Isolado, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Barracão/PR (1)

127 - Caibro

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Cupiúba., Largura: 5 CM, Espessura: 5 CM, Características Adicionais: Aparelhada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50), Ivaiporã/PR (20), Telêmaco Borba/PR (10)

128 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Condulete Com 5 Entradas, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Cftv, Características Adicionais: Juntas Com Bolsas, Lisas Para Simples Encaixe, Componentes: Tampa Cega, Posição Relativa: Sobrepor, Dimensões: 94,5 X 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	85	Quantidade Mínima Cotada:	85
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	170
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (25), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (40)

129 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Fixação De Pontos De Luz, Características Adicionais: Fundo Móvel, Forma: Octogonal, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10)

130 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Grau Proteção: Ip44, Dimensões: 185 X 210 X 74 MM, Uso: Conexão Eletrodutos De 1/2", 3/4" E 1",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	85,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Telêmaco Borba/PR (10)

131 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 30 X 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Paranavaí/PR (30), Telêmaco Borba/PR (6)

132 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto, Aplicação: Rede Logica Suframa, Características Adicionais: Com Tampa 50x50,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

133 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Pvc, Dimensões: 70x80x40 MM, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: 1 Interruptor Simples De 1 Secção,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (50), Curitiba/PR (60), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (40), Umuarama/PR (30)

134 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Tipo: Arstop, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220/380/440 V, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Termoplástico, Dimensões: (Lxaxe) 130 X 110 X 65 MM, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: Tomada Padrão Brasileiro;Disjuntor Termomagnético,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (20), Cascavel/PR (50), Foz do Iguaçu/PR (20), Ivaiporã/PR (10), Paranaguá/PR (20), Pinhais/PR (50), Telêmaco Borba/PR (40), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (20)

135 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Comprimento: 25 CM, Largura: 15,5 CM, Altura: 12 CM, Aplicação: Acondicionamento De Material, Cor: Azul, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Gaveteiro, Modelo: Número 5,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,51
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

136 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2 POL, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 1",
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (12)

137 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (50), Telêmaco Borba/PR (12)

138 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 100 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100 MM, Altura: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (20)

139 - Cal viva

Descrição Detalhada: Material: Óxido Cálcio, Cor: Branca, Apresentação: Pó, Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,67
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (10), Curitiba/PR (10), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (30)

140 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 350 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (8), Cascavel/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (24), Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaíva/PR (3), Londrina/PR (2), Palmas/PR (15), Pinhais/PR (3), Umuarama/PR (3), União da Vitória/PR (10)

141 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Autoextinguível, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 10 X 10 X 2000 MM, Uso: Sistema "X",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (60), Colombo/PR (50), GOIOERE/PR (30), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (50), União da Vitória/PR (100)

142 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Cinza, Largura: 50 MM, Altura: 50 MM, Características Adicionais: Recorte Semi Fechado C/ Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (50), Cascavel/PR (20), GOIOERE/PR (30), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (10)

143 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Uso: Sistema "X",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 880

Quantidade Mínima Cotada: 880

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (40), Curitiba/PR (30), GOIOERE/PR (30), Irati/PR (20), Jaguariaíva/PR (20), Palmas/PR (500), Paranaguá/PR (80), Paranavaí/PR (10), Pinhais/PR (20), Telêmaco Borba/PR (30), União da Vitória/PR (100)

144 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Dimensões: 50x20x2000(Lxhxc) MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (20), Campo Largo/PR (100), Colombo/PR (20), Curitiba/PR (20), Paranaguá/PR (10), Paranavaí/PR (50), Pinhais/PR (70), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (50), União da Vitória/PR (20)

145 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1 POL, Espessura: 1/8 POL, Comprimento: 6 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (5), Telêmaco Borba/PR (12)

146 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 2,50 CM, Espessura: 1 MM, Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Mão Francesa, Pintura Époxi, Branca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 46,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (54), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (6)

147 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tamanho: 40 X 30 CM, Aplicação: Prateleira, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (260), Cascavel/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (20)

148 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 285 **Quantidade Mínima Cotada:** 285
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 570
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (20), Colombo/PR (50), Curitiba/PR (40), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (100), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (30)

149 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Irati/PR (100), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10)

150 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Paranaguá/PR (10)

151 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Colombo/PR (40), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (100), Ivaiporã/PR (10), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (10)

152 - Cavadeira goiva

Descrição Detalhada: Material: Aço, Dureza: 42 A 46 RC, Tratamento Superficial: Pintura, Cor: Cinza, Comprimento: 337 MM, Altura: 114 MM, Peso: 960 G, Olho: 35 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 49,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Curitiba/PR (2), Palmas/PR (10)

153 - Placa acrílica

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Cor: Incolor, Acabamento Superficial: Liso, Transmittância: Transparente, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 392,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Coronel Vivida/PR (5), Telêmaco Borba/PR (2)

154 - Placa acrílica

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Cor: Incolor, Acabamento Superficial: Liso, Transmitância: Transparente, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (5)

155 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 15 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (20), Coronel Vivida/PR (12), Curitiba/PR (40), Irati/PR (1), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (22), União da Vitória/PR (10)

156 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 9 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10)

157 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 6 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30), Palmas/PR (20), Telêmaco Borba/PR (2), União da Vitória/PR (10)

158 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf, Espessura: 3 MM, Comprimento: 2,75 M, Largura: 1,83 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (5), Palmas/PR (20), Telêmaco Borba/PR (2)

159 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 6 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 123,55
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Coronel Vivida/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (8), União da Vitória/PR (10)

160 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 15 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 175,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (6), Curitiba/PR (1)

161 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 15 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 175,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4), Curitiba/PR (1)

162 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 15 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 175,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (6), Curitiba/PR (25)

163 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 15 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 175,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (6), Curitiba/PR (1)

164 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Tipo: Mdf Cru, Espessura: 15 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (6), Curitiba/PR (9)

165 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 1 1/4 POL, Características Adicionais: Material Balão: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (8), Londrina/PR (4), Palmas/PR (10)

166 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/4 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	62	Quantidade Mínima Cotada:	62
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	124
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Cascavel/PR (20), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20)

167 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 3/8 X 16 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Cruzada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	69	Quantidade Mínima Cotada:	69
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	138
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Cascavel/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (10), Pinhais/PR (5), Telêmaco Borba/PR (30), União da Vitória/PR (2)

168 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Características Adicionais: Conexões Ranhuradas Com Pino De Aço Inoxidável, Comprimento: 250 MM, Diâmetro: 1 1/2 A 2 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (3), Telêmaco Borba/PR (2), União da Vitória/PR (2)

169 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Haste: Isolada, Comprimento: 135 MM, Tipo Ponta: Chata, Material Cabo: Plástico, Cor Cabo: Azul, Características Adicionais: Com Lâmpada Neon E Clipe, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10)

170 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 5 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Características Adicionais: Com Porca/Arruela,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (25), Pinhais/PR (20)

171 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (5), Curitiba/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (2), Jaguariava/PR (5), União da Vitória/PR (6)

172 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98 **Quantidade Mínima Cotada:** 98

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25), GOIOERE/PR (5), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (10), Umuarama/PR (6), União da Vitória/PR (2)

173 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento, Tipo: Bastão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267 **Quantidade Mínima Cotada:** 267

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (21), Astorga/PR (5), Colombo/PR (7), Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (10), Irati/PR (2), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (30), Paranavaí/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (25), Umuarama/PR (50), União da Vitória/PR (10)

174 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Poliacetato De Vinila (Pva), Cor: Branca, Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel, Tipo: Pastosa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariava/PR (1), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4), União da Vitória/PR (4)

175 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Resina Epóxi, Cor: Incolor, Aplicação: Couro, Metal, Vidro, Cortiça, Plástico, Madeira, Características Adicionais: Dureza: Shore "A" 95, Secagem 24 Horas, Tipo: Pastoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (10), Palmas/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (12)

176 - Concha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Comprimento Cabo: 35 CM, Diâmetro: 10 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

177 - Conduíte flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Características Adicionais: Corrugada Na Forma Espiralada E Impermeável, Material: Polietileno De Alta Densidade, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,90

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4), União da Vitória/PR (2)

183 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Multiplo, Bitola: 1 POL, Aplicação: Condulete,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (10)

184 - Adaptador condulete

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Cor: Vermelha, Bitola: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,01
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (170)

185 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 198 **Quantidade Mínima Cotada:** 198
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 396
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (100), Colombo/PR (50), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (20), Paranavaí/PR (4), Pinhais/PR (4)

186 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: De Redução, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Irati/PR (50), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (5)

187 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Paranaguá/PR (5)

188 - Cotovelo		
Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 40 MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação, Aplicação: Rede Esgoto,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada: 84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,95	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 168
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Jaguariaiva/PR (20), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (4)	

189 - Cotovelo		
Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 32 MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	190	Quantidade Mínima Cotada: 190
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,77	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20), Irati/PR (100), Jaguariaiva/PR (20), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (15)	

190 - Cotovelo		
Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 3/4 POL, Cor: Azul, Características Adicionais: Roscável Com Bucha De Latão,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	79	Quantidade Mínima Cotada: 79
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,83	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (10), Colombo/PR (15), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (30), Pinhais/PR (4)	

191 - Cotovelo		
Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Marrom,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,83	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Colombo/PR (50)	

192 - Cotovelo		
Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 25 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada: 250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,27	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (50), Irati/PR (120), Paranaguá/PR (20)	

193 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 32 MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Irati/PR (100), Paranaguá/PR (10)

194 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (100)

195 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (5), Londrina/PR (6), Paranaguá/PR (20)

196 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Soldável, Bitola: 150 MM, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Branco,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,28
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (4)

197 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,51
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Irati/PR (100), Paranaguá/PR (10)

198 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Colombo/PR (60), Jaguariaiva/PR (20), Palmas/PR (30)

199 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25 MM, Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 306 **Quantidade Mínima Cotada:** 306
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 612
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (40), Curitiba/PR (30), Irati/PR (100), Jaguariaiva/PR (20), Londrina/PR (6), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (20), União da Vitória/PR (10)

200 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Irati/PR (100)

201 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Irati/PR (100), Jaguariaiva/PR (20), Paranaguá/PR (10)

202 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 306 **Quantidade Mínima Cotada:** 306
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 612
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (30), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (70), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (50), Irati/PR (100), Jaguariaiva/PR (20), Londrina/PR (6), Paranaguá/PR (10)

203 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê De Redução 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 X 25 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Irati/PR (50), Palmas/PR (20)

204 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 1/2 X 1 1/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Irati/PR (25), Palmas/PR (30), Paranaguá/PR (10)

205 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (20)

206 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola I: 150 X 150 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (20)

207 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (35)

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1/2",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (30), Pitanga/PR (10)

209 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (10), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (3)

210 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (15), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (6)

211 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 90 GRA, Diâmetro: 40 MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Rígido E Reforçado, Aplicação: Rede Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (25), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (5)

212 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Londrina/PR (3), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (5)

213 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10 A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (100), Telêmaco Borba/PR (40)

214 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Chapman, Material: Vidro, Capacidade: 450 ML, Graduação: Graduado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 750,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

215 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 V, Modelo: Atx V2.2, Aplicação: Ventilador De 140mm, Corrente Nominal: 38 A, Acessórios: Conector Atx 24 Pinos,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 199 **Quantidade Mínima Cotada:** 199
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 398
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (30), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (20), Irati/PR (25), Palmas/PR (100), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

216 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 98 **Quantidade Mínima Cotada:** 98
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 196
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Campo Largo/PR (50), GOIOERE/PR (40), Paranaguá/PR (6)

217 - Corante tinta

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Laranja, Aspecto Físico: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Colombo/PR (35), Paranaguá/PR (30), Pitanga/PR (20)

218 - Corda

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Torcida (3 Pernas), Diâmetro: 3/8 POL, Ponto Ruptura: 362 KGF, Cor: Branca, Aplicação: Amarrações Em Geral, Características Adicionais: Multifilamento,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 390 **Quantidade Mínima Cotada:** 390
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 780
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Irati/PR (100), Palmas/PR (100), Paranaguá/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (50), Telêmaco Borba/PR (80)

219 - Peça/Acessório - Portão Automático

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tipo: Correia Em Perfil "V", Aplicação: Cancela De Estacionamento,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (5)

220 - Cortador de vidro

Descrição Detalhada: Tipo: Caneta, Componentes: Reservatório Para Querosene, Material Ponta: Diamante, Formato Base: Trapézio, Diâmetro: 3/8 POL, Comprimento: 19 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Campo Largo/PR (2), Palmas/PR (1), Paranaíba/PR (2), Telêmaco Borba/PR (13), União da Vitória/PR (2)

221 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Tipo: Rosqueada, Tamanho: 32 MM, Material: Aço Carbono, Normas Técnicas: Nbr 5624, Aplicação: Cabeamento, Diâmetro Nominal: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (50), Telêmaco Borba/PR (20)

222 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Tipo: Sem Rosca, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Logomarca Impressa, Para Utilização Eletroduto, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (50), Telêmaco Borba/PR (20)

223 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Diâmetro Nominal: 1 POL, Tipo Fixação: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (30), Foz do Iguaçu/PR (50), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (140)

224 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Tamanho: 25 MM, Características Adicionais: Ponta E Bolsa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10)

225 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola I: 22 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10)

226 - Óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	308	Quantidade Mínima Cotada:	308
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	616
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (20), Astorga/PR (10), Barracão/PR (3), Campo Largo/PR (30), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (6), Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (43), Foz do Iguaçu/PR (15), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (8), Ivaiporã/PR (20), Jaguariaiva/PR (5), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (20), Pinhais/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (70), Umuarama/PR (6), União da Vitória/PR (10)		

227 - Disco corte			
Descrição Detalhada: Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	91	Quantidade Mínima Cotada:	91
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	182
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (10), Londrina/PR (6), Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (40)		

228 - Disco corte			
Descrição Detalhada: Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	151	Quantidade Mínima Cotada:	151
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	302
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Cascavel/PR (10), Coronel Vivida/PR (4), Irati/PR (2), Londrina/PR (10), Palmas/PR (35), Quedas do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (60), Umuarama/PR (10)		

229 - Disco corte			
Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1/8 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	172	Quantidade Mínima Cotada:	172
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	344
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (10), Coronel Vivida/PR (10), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (2), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (60)		

230 - Disco corte

Descrição Detalhada: Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (10), Londrina/PR (3), Paranaguá/PR (2), Telêmaco Borba/PR (14)

231 - Disco corte

Descrição Detalhada: Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Londrina/PR (3), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (2), Telêmaco Borba/PR (14)

232 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 115 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Velocidade Máxima: 13.370 RPM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral, Espessura: 1 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,28
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Coronel Vivida/PR (4), Curitiba/PR (20), Londrina/PR (3), Paranaguá/PR (5), Telêmaco Borba/PR (40)

233 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Widea, Diâmetro: 400 MM, Diâmetro Furo: 35 MM, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Serra Circular, Quantidade Dentes: 60,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 364,56
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Cascavel/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4)

234 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Material: Diamante, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Refrigerado A Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (6), Telêmaco Borba/PR (14)

235 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

236 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 2, Operação: Manual, Tensão Máxima Operação: 380/600 VCA, Corrente Nominal: 10 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Normas Técnicas: Nbrnm 60898, Tensão Nominal: 380 V, Número De Fases: Bifásico, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf, Fixação: Trilho Din, Aplicação: Painel Centralizador Toshiba, Tensão Isolamento: 500 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Cascavel/PR (5), GOIOERE/PR (15), Londrina/PR (2), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (24)

237 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (6), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (24)

238 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (24)

239 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 220 A 240/380 VCA, Corrente Nominal: 32 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947, Características Adicionais: Fixação P/Meio De Trilho Dim 35mm, Cor Branca, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51 **Quantidade Mínima Cotada:** 51

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), GOIOERE/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (24)

240 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 70 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Cascavel/PR (6), Ivaiporã/PR (3), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)

241 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Bifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (4), Londrina/PR (2), Palmas/PR (25), União da Vitória/PR (10)

242 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Bifásico,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 45,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)

243 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada X160 3p3d, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 220/440 V, Corrente Nominal: 32 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 18 KA, Número De Fases: Trifásico, Referência 1: Hda032I (Eletromar Hager),
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 77,91
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (10), Londrina/PR (2), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (14), União da Vitória/PR (10)

244 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 40 A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 53,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (2), União da Vitória/PR (5)

245 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 10 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fixação: Por Meio De Presilhas, Padrão: Nema,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,52
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (7), Telêmaco Borba/PR (14)

246 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 690 V, Corrente Nominal: 630 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2 / Kema, Características Adicionais: Disparador Térmico Magnético Fixo Sd, Número De Fases: Trifásico, Tensão Isolamento: 800 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (10), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)

247 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (3), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (10), Londrina/PR (2), Paranaguá/PR (8), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (29), União da Vitória/PR (5)

248 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 10 A, Fixação: Trilho Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6), Londrina/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (14)

249 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Magnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 15 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Telêmaco Borba/PR (14)

250 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 16 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10 KA, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220 - 240 V, Referência: 06374 (Legrand), Curva De Disparo: C, Cor: Branca, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (14)

251 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (8), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

252 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 230/400 VCA, Corrente Nominal: 25 A, Normas Técnicas: Nbr lec 60898, Curva De Disparo: C, Fixação: Trilho Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Londrina/PR (2), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

253 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 30 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fixação: Por Meio De Presilhas, Padrão: Nema,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)

254 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5)

255 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 100 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5361 E 8176,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (12)

256 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25 A, Tipo: 5sx1, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5), União da Vitória/PR (10)

257 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 16 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (6), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (10), Londrina/PR (2)

258 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 230/400 VCA, Corrente Nominal: 25 A, Normas Técnicas: Nbr Iec 60898, Curva De Disparo: C, Fixação: Trilho Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4), União da Vitória/PR (10)

259 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (10), Londrina/PR (2), Palmas/PR (10), União da Vitória/PR (10)

260 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 600 VCA, Corrente Nominal: 100 A, Normas Técnicas: Nema, Referência: Ted1 (Ge),
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 170,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (2), Londrina/PR (2), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (12)

261 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 630 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 35 KA, Tensão Nominal: 440 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Cascavel/PR (5), Londrina/PR (2), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (14), União da Vitória/PR (4)

262 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 415 VCA, Corrente Nominal: 125 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tensão Nominal: 220/380 VCA,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 65,72
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (6), Telêmaco Borba/PR (10)

263 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 240 VCA, Corrente Nominal: 70 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbr 5361 (Nema), Característica: Caixa Moldada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (5), Telêmaco Borba/PR (12), União da Vitória/PR (4)

264 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 150 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tipo: Tqd,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 374,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (10)

265 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 200 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 22 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 351,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (1)

266 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 20 A, Padrão: Nema,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (14)

267 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 25 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Palmas/PR (20), Telêmaco Borba/PR (4)

268 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 50 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Londrina/PR (2), Palmas/PR (15), Telêmaco Borba/PR (14)

269 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 70 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (2), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (2)

270 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Material: Ferro Polido, Tratamento Superficial: Pintura, Altura: 3 1/2 POL, Largura: 2 1/4 POL, Características Adicionais: Côr Cinza, Para Divisória,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (12), Foz do Iguaçu/PR (10), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (12)

271 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta., Diâmetro: 2 MM, Comprimento: 300 MM, Características Adicionais: Manganês , Cromo ,Níquel E Molibdênio.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69 **Quantidade Mínima Cotada:** 69

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,14

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (2), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (60), Umuarama/PR (1)

272 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta/Inversa, Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 300 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (20)

273 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Telêmaco Borba/PR (2)

274 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Latão E Aço Inoxidável, Bitola: Pino 1/2 ,Rosca 1/2, POL, Aplicação: Passagem Livre Para Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (100), Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (5), Telêmaco Borba/PR (70), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (10)

275 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (15), Umuarama/PR (15)

276 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Campo Largo/PR (20), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (10), Londrina/PR (10), Telêmaco Borba/PR (50)

277 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Malha Trnçada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (30), Pinhais/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (5)

278 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria, Características Adicionais: Anel De Vedação Nas
Extremidades, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8), Umuarama/PR (5)

279 - Carretel

Descrição Detalhada: Tipo: Enrolador Mangueira De Jardim, Modelo: Móvel Acoplado Ao Carrinho, Material Estrutural: Alumínio, Capacidade: 50
Metros De Mangueira, Componentes Básicos: Engate Rápido E Mangotinho,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 190,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Campo Largo/PR (4), Cascavel/PR (1), Umuarama/PR (2), União da Vitória/PR (3)

280 - Enxada

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Largura: 24 CM, Material Cabo: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 55,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Telêmaco Borba/PR (2)

281 - Enxada

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 110 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 56,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (2)

282 - Régua escritório

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 60 CM, Graduação: Centímetro/Polegada, Tipo Material: Rígido,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (2), Ivaiporã/PR (30), Telêmaco Borba/PR (12)

283 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Quantidade Fios Aço: 4 Fileiras, Características Adicionais: Base De Madeira,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Paranaguá/PR (2), Telêmaco Borba/PR (20)

284 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Corte De Grama Baixa, 200mm, Tipo: Rotativa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 138,56
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Umuarama/PR (20)

285 - Esguicho

Descrição Detalhada: Material Corpo: Latão, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Alta Pressão, Características Adicionais: Nebulizador/Aspersor, Regulável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 158,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

286 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Galvanizado, Material Cabo: Plástico, Tamanho: 4 POL, Aplicação: Massa E Raspagem, Comprimento: 130 MM, Largura: 12 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Colombo/PR (6), Palmas/PR (12), Paranaguá/PR (5), Telêmaco Borba/PR (2), União da Vitória/PR (4)

287 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Formato: 4 X 2, Características Adicionais: Interruptor P/ Condulete Versátil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (30), Telêmaco Borba/PR (70), Umuarama/PR (40)

288 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Formato: 4 X 2, Características Adicionais: Interruptor P/ Condulete Versátil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60), Quedas do Iguaçu/PR (30), Telêmaco Borba/PR (30)

289 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Sem Parafuso,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (20)

290 - Espuma

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 99 **Quantidade Mínima Cotada:** 99
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 198
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (10), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (7), Irati/PR (2), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (15), União da Vitória/PR (10)

291 - Espuma

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 60,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (4), Palmas/PR (35)

292 - Esquadro

Descrição Detalhada: Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300 MM, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (2), Palmas/PR (12), Telêmaco Borba/PR (21)

293 - Esticador

Descrição Detalhada: Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Gancho/Olhal, Diâmetro Rosca: 5/16 POL, Carga Trabalho: 310 KGF,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (25), Palmas/PR (25), Pitanga/PR (20), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (10)

294 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Cabo Pp Plano, Comprimento: 5 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmea Para Dois Pinos Redondos, Seção Nominal: 0,75 MM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122 **Quantidade Mínima Cotada:** 122

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (10), Cascavel/PR (8), Curitiba/PR (28), Jaguariaiva/PR (10), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (12), Paranaíba/PR (5), Pinhais/PR (20), Telêmaco Borba/PR (14)

295 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 10 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Corrente Nominal: 10 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (5), Assis Chateaubriand/PR (2), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (5), Colombo/PR (6), Coronel Vivida/PR (3), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (19), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (15), Paranaíba/PR (5), Telêmaco Borba/PR (14), Umuarama/PR (1)

296 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Cabo Pp Plano, Comprimento: 40 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Seção Nominal: 2,5 MM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 446,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Barracão/PR (1), Cascavel/PR (1), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4), Umuarama/PR (3)

297 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 22mm, Tipo: Externa, Aplicação: Armario,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 101,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (4), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (10), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10), União da Vitória/PR (20)

298 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 22mm, Tipo: Externa, Aplicação: Armario,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 72,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (20)

299 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 22mm, Tipo: Externa, Aplicação: Armario,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 94,53
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Irati/PR (15), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (10), União da Vitória/PR (5)

300 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço Zincado, Material Tampa: Aço Cromado, Material Lingueta: Aço Cromado, Material Trinco: Aço Cromado, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Aço, Cor Tampa: Cromada, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Falsa Testa: Aço Zincado, Material Contratesta: Aço, Material Pino Central: Latão Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da, Material Maçaneta: Aço Niquelado, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

301 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Campo Largo/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (50), Telêmaco Borba/PR (30), União da Vitória/PR (10)

302 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213 **Quantidade Mínima Cotada:** 213

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (50), Curitiba/PR (45), GOIOERE/PR (8), Ivaiporã/PR (10), Telêmaco Borba/PR (100)

303 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Com 4 Voltas, Tipo: Tetra, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (20)

304 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Bola, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (20), Curitiba/PR (9), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (15), Quedas do Iguaçu/PR (5), União da Vitória/PR (5)

305 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Tambor Segredo: Latão, Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos, Tipo: Externa, Aplicação: Porta, Comprimento: 15,50 CM, Altura: 22,40 CM, Espessura: 2,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Campo Largo/PR (50), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (10)

306 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Com 4 Voltas, Tipo: Tetra, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Palmas/PR (5)

307 - Protetor Auto-Adesivo

Descrição Detalhada: Material: Feltro, Largura: 38 MM, Comprimento: 38 MM, Cor: Preto, Aplicação: Mobiliário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (55), Telêmaco Borba/PR (6)

308 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Potência: 40 W, Tensão: 127 V, Aplicação: Industrial, Formato Ponta: Metalizada, Material Ponta: Estanho, Características Adicionais: Resistência Convencional,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (20), Telêmaco Borba/PR (14)

309 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço Sae 1010, Quantidade Tomadas Saída: 5 (2p +T/2p/Pino Chato Padrão Americano/Pino Chato, Características Adicionais: Com Furo P/Fixação/ Chave Liga/Desliga, Potência Nominal: 1200 VA,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Londrina/PR (10), Palmas/PR (50), Pinhais/PR (10), Telêmaco Borba/PR (6)

310 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 6 (2p+T), Aplicação: Montagem Rack,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234 **Quantidade Mínima Cotada:** 234

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 468

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (8), Foz do Iguaçu/PR (50), Jaguariaíva/PR (30), Londrina/PR (10), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (30), Paranaíba/PR (20), Pinhais/PR (20), Telêmaco Borba/PR (16)

311 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 6 (2p+T), Aplicação: Montagem Rack,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243 **Quantidade Mínima Cotada:** 243

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 486

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10), Campo Largo/PR (25), Cascavel/PR (12), Curitiba/PR (60), GOIOERE/PR (10), Irati/PR (4), Jaguariaíva/PR (19), Londrina/PR (10), Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (6), Umuarama/PR (2), União da Vitória/PR (50)

312 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 6 (2p+T), Aplicação: Montagem Rack,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 187 **Quantidade Mínima Cotada:** 187
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 374
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10), Barracão/PR (50), Cascavel/PR (5), Coronel Vivida/PR (20), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (11), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (16), Umuarama/PR (20)

313 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 6 (2p+T), Aplicação: Montagem Rack,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 181 **Quantidade Mínima Cotada:** 181
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 86,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 362
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (15), Astorga/PR (10), Campo Largo/PR (11), Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (10), Palmas/PR (25), Pinhais/PR (40), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (30)

314 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 300/500 V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Abnt Nbr 247-5, Certificação Compulsória Inmetro, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc/D, Material Cobertura: Pvc/St5, Cor Da Isolação: Preta, Azul E Verde, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 104,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Telêmaco Borba/PR (4)

315 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 300/500 V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Abnt Nbr 247-5, Certificação Compulsória Inmetro, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc/D, Material Cobertura: Pvc/St5, Cor Da Isolação: Preta, Azul E Verde, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 106,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)

316 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), GOIOERE/PR (6), Telêmaco Borba/PR (14)

317 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (14)

318 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Foz do Iguaçu/PR (4), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (9), Paranavaí/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (14)

319 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 4,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (4), Pinhais/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (14)

320 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 4,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), GOIOERE/PR (3), Telêmaco Borba/PR (14)

321 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Amarela, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 523,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (14)

322 - Fita antiderrapante

Descrição Detalhada: Material: Emborrachada À Prova D'Água, Largura: 5 CM, Cor: Amarela, Aplicação: Superfícies Irregulares (Escada, Rampa, Corredor), Comprimento: 5 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), GOIOERE/PR (15), Palmas/PR (25)

323 - Fita

Descrição Detalhada: Material: A Base De Asfaltos Modificados Recoberto Por Alumí, Largura: 20 CM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Betuminosa Auto Adesiva, Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica, Cor: Prata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Barracão/PR (1), Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (5), Palmas/PR (35), Quedas do Iguaçu/PR (3), Telêmaco Borba/PR (1), Umuarama/PR (10)

324 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 514 **Quantidade Mínima Cotada:** 514
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,72
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1028
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Assis Chateaubriand/PR (40), Astorga/PR (10), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (53), Colombo/PR (50), Coronel Vivida/PR (10), Curitiba/PR (60), Foz do Iguaçu/PR (30), GOIOERE/PR (8), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (80), Jaguariaiva/PR (25), Londrina/PR (20), Paranaguá/PR (50), Pinhais/PR (30), Quedas do Iguaçu/PR (5), União da Vitória/PR (20)

325 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 281 **Quantidade Mínima Cotada:** 281
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 562
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (40), Cascavel/PR (40), Coronel Vivida/PR (6), Curitiba/PR (30), Foz do Iguaçu/PR (20), Ivaiporã/PR (30), Jaguariaiva/PR (4), Palmas/PR (30), Paranaguá/PR (25), Telêmaco Borba/PR (50), União da Vitória/PR (6)

326 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 167 **Quantidade Mínima Cotada:** 167
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 334
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (40), Cascavel/PR (20), Londrina/PR (4), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (6), Telêmaco Borba/PR (40), Umuarama/PR (2), União da Vitória/PR (5)

327 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 213 **Quantidade Mínima Cotada:** 213
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,16
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 426
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (5), Assis Chateaubriand/PR (30), Cascavel/PR (20), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (33), Ivaiporã/PR (40), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (20)

328 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (50)

329 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 25 M, Largura: 20 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 456
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (12), Barracão/PR (3), Cascavel/PR (23), Colombo/PR (30), Curitiba/PR (20), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (15), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (30), União da Vitória/PR (20)

330 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Tipo: Auto-Adesiva, Largura: 50 MM, Comprimento: 10 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (5), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (10), Umuarama/PR (1), União da Vitória/PR (5)

331 - Prendedor porta

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Características Adicionais: Fixador/Prendedor Por Trava Magnética,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (20), GOIOERE/PR (15), Irati/PR (15), Pitanga/PR (20), União da Vitória/PR (5)

332 - Grafite

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Redutor Atrito / Lubrificação Em Geral,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,53
Unidade de Fornecimento: Tubo 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (5), Curitiba/PR (5), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (3), Telêmaco Borba/PR (12)

333 - Grampeador

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Tapeceiro, Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4 .,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 127,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Coronel Vivida/PR (1), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (30), Paranaguá/PR (6), Telêmaco Borba/PR (11), Umuarama/PR (1), União da Vitória/PR (2)

334 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo: Retangular, Bitola: 100 X 15 CM, Características Adicionais: Capacidade De Carga 20.000kg, Aplicação: Estalações Hidráulico Em Via De Tráfego,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 93,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Pitanga/PR (10)

335 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos, Densidade: 1 G/M3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 101,72
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Palmas/PR (25), Pitanga/PR (5), Umuarama/PR (1), União da Vitória/PR (4)

336 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 286,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Paranaguá/PR (2), Umuarama/PR (3)

337 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Posição Relativa: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 184
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30), Paranavaí/PR (7), Quedas do Iguaçu/PR (20), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (15)

338 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Posição Relativa: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (50), Curitiba/PR (10), Ivaiporã/PR (20), Paranaguá/PR (20), Paranavaí/PR (7), Quedas do Iguaçu/PR (20)

339 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Posição Relativa: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 24,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (10), Londrina/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (20)

340 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Posição Relativa: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (15), Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (20), Paranaguá/PR (15), Paranavaí/PR (7), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (20)

341 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Posição Relativa: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (55), Curitiba/PR (30), Londrina/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (10), Umuarama/PR (20)

342 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Posição Relativa: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Paranaguá/PR (20), Umuarama/PR (10)

343 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Cor: Bege, Bitola I: 22 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20)

344 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (50)

345 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 22 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (30)

346 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 22 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10)

347 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Porca Louca E Inserto Metálico, Bitola Iii: 1"X 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Londrina/PR (2), Palmas/PR (50)

348 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Joelho 45°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (35)

349 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 5 Peças De 4, 5, 6, 8 E 10mm, Tipo: Cilíndrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (7), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (5), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (6)

350 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 25 Peças De 1 A 13 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Campo Largo/PR (3), Foz do Iguaçu/PR (5), Ivaiporã/PR (2), Londrina/PR (1), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (9)

351 - Conjunto broca			
Descrição Detalhada: Material: Videa, Aplicação: Concreto, Componentes: 8 Peças De 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10mm,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	31	Quantidade Mínima Cotada:	31
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	62
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (1), Cascavel/PR (1), Colombo/PR (1), Curitiba/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (1), Palmas/PR (10), Pinhais/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)			

352 - Conjunto broca			
Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Aplicação: Ferros E Metais Diversos, Componentes: 15 Peças De 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5;,, Tipo: Helicoidal, Características Adicionais: Estojo Moldado Em Abs,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	215,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (1), Curitiba/PR (2), Ivaiporã/PR (2), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)			

353 - Conjunto broca			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Madeira, Componentes: 8 Peças De 100 Mm, Tipo: Cilíndrica Com 3 Pontas, Diâmetro: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 E 10,0 MM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (1), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)			

354 - Jogo chave			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Combinada, Quantidade Peças: 16, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 1/4,5/16,3/8,7/16, 1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	523,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Cascavel/PR (1), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (9)			

355 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Características Adicionais: Abaulada, Tamanho: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Curitiba/PR (1), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4)

356 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Chata E Philips, Aplicação: Serviços Gerais, Quantidade Peças: 5 UN, Bitola: 3/16 X 4, 3/16 X 6, 1/4 X 4, 1/4 X 6, 1/4 X 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,67

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (1), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (3), Londrina/PR (3), Palmas/PR (15), Pinhais/PR (10), Telêmaco Borba/PR (9), Umuarama/PR (1)

357 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Vanádio, Tipo: Hexagonal, Quantidade Peças: 22, Componentes: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10mm, 1/16,5/64,3/32, 1/8,,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (1), Londrina/PR (3), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (9)

358 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Relojoeiro, Quantidade Peças: 6, Aplicação: Ferramentas Sem Corte, Componentes: 3 (Pontas Chatas) 1,0; 1,2; 1,8mm E 3 (Philips),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (1), Palmas/PR (5), Pinhais/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4)

359 - Ponteira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro: 1/4 POL, Aplicação: Aparafusar E Desaparafusar, Características Adicionais: Mínimo 20 Mm, Máximo 50 Mm, Phillips, Tipo Ponta: Hexagonal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (1), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (1), Ivaiporã/PR (1), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4)

360 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Junção, Aplicação: Instalação Sanitária, Características Adicionais: Reforçada, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

361 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas, Uso: Interno, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Monomodo, Acessórios: Suporte Para Instalação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Curitiba/PR (2), GOIOERE/PR (2), Telêmaco Borba/PR (1)

362 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Vazão: 1.200 L/H, Características Adicionais: Carvão Ativado Impregnado De Prata Coloidal, Tamanho: 9 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Pinhais/PR (4)

363 - Ponteira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro: 1/4 POL, Aplicação: Aparafusar E Desaparafusar, Características Adicionais: Mínimo 20 Mm, Máximo 50 Mm, Phillips, Tipo Ponta: Hexagonal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Astorga/PR (1), Campo Largo/PR (5), Cascavel/PR (1), GOIOERE/PR (3), Londrina/PR (2), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (9)

364 - Alicata rebitorador peças , acessórios

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Material Cabo: Emborrachado, Material Corpo: Aço, Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Irati/PR (1), Telêmaco Borba/PR (4)

365 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Hidramax, Modelo 2550, Componentes: Guarnição Da Porca, Bucha, Parafuso, Tipo Reparo: Kit,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,88

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20), Londrina/PR (5), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (10)

366 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Uso Interno E Pistão Cd MM, Aplicação: Válvula Descarga Docol MM, Componentes: Kit-2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151 **Quantidade Mínima Cotada:** 151

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,03

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (5), Colombo/PR (6), Coronel Vivida/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (10), Londrina/PR (5), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (20)

367 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Aplicação: Válvula Descarga Hydra-Deca, Componentes: Contra Sede, Referência: 2550,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 66,89
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (5), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (20)

368 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Hidramax, Modelo 2550, Componentes: Guarnição Da Porca, Bucha, Parafuso, Tipo Reparo: Kit,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 56,67
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 230
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (30), Londrina/PR (5), Palmas/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (10), Umuarama/PR (10)

369 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Plástico E Metal, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Mecanismo Castelo Vde, Ref. Cpd 00201, Aplicação: Válvula Descarga Fabrimar, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 101,39
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (5)

370 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Diâmetro Externo: 35 MM, Aplicação: Movimentação De Móveis, Material: Silicone Transparente,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 54,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (10), Londrina/PR (10), Palmas/PR (15), Paranavaí/PR (50), Pitanga/PR (5), Telêmaco Borba/PR (5)

371 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada, Largura: 12 MM, Comprimento: 300 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (60), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (70), União da Vitória/PR (10)

372 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Refletora, Formato: Compacta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 309 **Quantidade Mínima Cotada:** 309
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 618
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (35), Foz do Iguaçu/PR (50), Jaguariaíva/PR (10), Londrina/PR (10), Paranaguá/PR (124), Paranavaí/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (20), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (30)

373 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: 4u,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 295 **Quantidade Mínima Cotada:** 295
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 590
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (100), Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (25), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (30), Londrina/PR (10), Paranaguá/PR (20), Pinhais/PR (20), Umuarama/PR (30)

374 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300 LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compacta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (25), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (5), Jaguariaíva/PR (30), Londrina/PR (10), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20)

375 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (5), Paranaguá/PR (20), Telêmaco Borba/PR (60), Umuarama/PR (50)

376 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 3000 K, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237 **Quantidade Mínima Cotada:** 237

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (45), Foz do Iguaçu/PR (50), GOIOERE/PR (40), Irati/PR (30), Jaguariaiva/PR (40), Londrina/PR (10), Paranaguá/PR (12), Umuarama/PR (10)

377 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular T8, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5500 **Quantidade Mínima Cotada:** 5500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 11000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (200), Curitiba/PR (500), Foz do Iguaçu/PR (200), Irati/PR (100), Ivaiporã/PR (800), Jaguariaiva/PR (200), Palmas/PR (2000), Paranaguá/PR (800), Paranavaí/PR (400), Umuarama/PR (300)

378 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 3800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular, Eficiência Luminosa: 95 LM/W, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1750 **Quantidade Mínima Cotada:** 1750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (200), Campo Largo/PR (400), Cascavel/PR (100), Jaguariaiva/PR (200), Londrina/PR (50), Telêmaco Borba/PR (300), Umuarama/PR (300), União da Vitória/PR (200)

379 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 900 LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600 MM, Vida Média: 25.000 H, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80, Fator Potência: > 0,92, Equivalência: Fluorescente De 20w, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (60), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (20)

380 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 500 W, Tipo Base: E-40,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 132,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (40), Colombo/PR (20), Umuarama/PR (15)

381 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10), Jaguariaíva/PR (20), Paranavaí/PR (30)

382 - Lençol borracha

Descrição Detalhada: Largura: 1 M, Espessura: 5 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 166,87
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Coronel Vivida/PR (4), Ivaiporã/PR (1), Telêmaco Borba/PR (40)

383 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 180, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Aplicação: Marcenaria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Telêmaco Borba/PR (20)

384 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Papel, Tipo: Lixa D'Água, Tipo Grão: 180, Aplicação: Automotivo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 286 **Quantidade Mínima Cotada:** 286
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,39
Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 572
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (10), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (50)

385 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (40), Palmas/PR (30), Pinhais/PR (50), Telêmaco Borba/PR (20)

386 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Pano Metal, Tipo Grão: 60, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano, Aplicação: Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (50), Foz do Iguaçu/PR (20), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20)

387 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 80, Comprimento: 1.220 MM, Largura: 150 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (50), Jaguariaíva/PR (30), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20)

388 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Papel, Tipo: Lixa D'Água, Tipo Grão: 80, Aplicação: Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (80), Foz do Iguaçu/PR (40), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20)

389 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Esmeril, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (100), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20)

390 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Coronel Vivida/PR (10), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20)

391 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (50)

392 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (20)

393 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Base De Pvc, Tipo Grão: 320, Diâmetro: 200 MM, Aplicação: Laboratório Metalográfico, Características Adicionais: Max-Grana 320-220 Mm;Arranjos Geométricos Em Abra-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,44

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4)

394 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Base De Pvc, Tipo Grão: 320, Diâmetro: 200 MM, Aplicação: Laboratório Metalográfico, Características Adicionais: Max-Grana 320-220 Mm;Arranjos Geométricos Em Abra-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,95

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

395 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Base De Pvc, Tipo Grão: 320, Diâmetro: 200 MM, Aplicação: Laboratório Metalográfico, Características Adicionais: Max-Grana 320-220 Mm;Arranjos Geométricos Em Abra-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,69

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

396 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Base De Pvc, Tipo Grão: 600, Diâmetro: 200 MM, Aplicação: Laboratório Metalográfico, Características Adicionais: Max-Grana 600-200 Mm;Arranjos Geométricos Em Abra-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,33

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (5), Telêmaco Borba/PR (4)

397 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Largura: 6 M, Comprimento: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 977,58

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Colombo/PR (1), Curitiba/PR (1), Palmas/PR (4), Paranavaí/PR (2), Umuarama/PR (1)

398 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Largura: 4 M, Material: Plástico Reciclado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (32), Telêmaco Borba/PR (2)

399 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Emergência, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: 110/220 V, Instalação: Teto Ou Parede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290 **Quantidade Mínima Cotada:** 290

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (30), Foz do Iguaçu/PR (20), GOIOERE/PR (20), Irati/PR (20), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (70), Umuarama/PR (50), União da Vitória/PR (30)

400 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Emergência, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: 110/220 V, Instalação: Teto Ou Parede, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (5), Umuarama/PR (30), União da Vitória/PR (8)

401 - Luminária

Descrição Detalhada: Material Corpo: Latão Cromado, Formato: Circular, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: Bivolt V, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (8), Colombo/PR (40), Foz do Iguaçu/PR (10), Jaguariaiva/PR (3), Paranavaí/PR (100), Pinhais/PR (10), Umuarama/PR (5), União da Vitória/PR (10)

402 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Chapa Aço Galvanizado, Material Refletor: Alumínio Anodizado Alta Pureza Refletância, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Potência Lâmpada: 20 W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: Interna, Com Aletas, Sem Reator, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (20), Pitanga/PR (10), Telêmaco Borba/PR (200)

403 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Chapa Aço Galvanizado, Material Refletor: Alumínio Anodizado Alta Pureza Refletância, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Potência Lâmpada: 20 W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: Interna, Com Aletas, Sem Reator, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 555 **Quantidade Mínima Cotada:** 555

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (20), Coronel Vivida/PR (200), Foz do Iguaçu/PR (80), GOIOERE/PR (15), Londrina/PR (200), Paranaguá/PR (20), Pinhais/PR (20)

404 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico, Material Refletor: Alumínio, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 121 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Iluminação Interna, Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi, Potência Nominal Lâmpada: 36 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	380	Quantidade Mínima Cotada:	380
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	760
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (20), Curitiba/PR (50), Palmas/PR (200), Paranaguá/PR (10), União da Vitória/PR (100)

405 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Encaixe Para Braços Curvo Galvanizado De 2', Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: 120/277 V, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Parafuso, Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Fluxo Luminoso: 5.000 LM, Temperatura De Cor: 4.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	253,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	130
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (10), Paranaguá/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (15)

406 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Características Adicionais: Voltagem Lâmpada Bivolt, Potência Nominal Lâmpada: 60 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	128	Quantidade Mínima Cotada:	128
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	155,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	256
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (30), Curitiba/PR (8), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (30), Paranaguá/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (30)

407 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Policarbonato, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Material Difusor: Policarbonato, Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (30), Telêmaco Borba/PR (30), Umuarama/PR (5), União da Vitória/PR (5)

408 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico, Material Refletor: Alumínio, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Iluminação Interna, Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (30), Foz do Iguaçu/PR (5), Paranaguá/PR (20)

409 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Ii: 22 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20)

410 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Pressão Através De Borrachas Internas, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola I: 22 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (10)

411 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (60), Palmas/PR (100), Telêmaco Borba/PR (170)

412 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 1 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20), Palmas/PR (100), Telêmaco Borba/PR (120)

413 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 1 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (10), Palmas/PR (100), Paranaguá/PR (20), Telêmaco Borba/PR (20)

414 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Tamanho: 32 Mm, Tamanho Punho: Médio, Características Adicionais: Marrom,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252 **Quantidade Mínima Cotada:** 252

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Irati/PR (50), Palmas/PR (200)

415 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Tamanho: 40 Mm, Tamanho Punho: Médio, Características Adicionais: Marrom,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162 **Quantidade Mínima Cotada:** 162

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 324

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (50), Palmas/PR (100), Paranaguá/PR (10)

416 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 15 M, Diâmetro: 1 1/2 POL, Pressão Prova: 28 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca, Normas Técnicas: Nbr 14349, Características Adicionais: Tipo:3 , Com Conexões Em Latão De 2 1/2 Polegadas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (4)

417 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Material: Borracha, Características Adicionais: Com Engate Rosqueador, Aplicação: Irrigação, Cor: Preta, Espessura Parede: 2 MM, Bitola: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,78

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1), Irati/PR (2), Pitanga/PR (1)

418 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 5/16 POL, Espessura: 2 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Cristal, Uso: Jardinagem E Limpeza,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (4), Curitiba/PR (2), Ivaiporã/PR (3), Palmas/PR (5), Pitanga/PR (1), Telêmaco Borba/PR (1), Umuarama/PR (5)

419 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Espigão, Diâmetro Maior: 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Alta Pressão, Características Adicionais: Pressão 1000 lb/Pol2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (20), Palmas/PR (15)

420 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10 M, Largura: 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,79

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (4), Curitiba/PR (45), Palmas/PR (20)

421 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 372,63
Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 234
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (100), Irati/PR (2), Paranaguá/PR (15)

422 - Marreta

Descrição Detalhada: Material: Aço Forjado De 35mm., Material Cabo: Fibra De Vidro, Peso: 1000 G, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Demais Descrições Conforme Termo De Referência,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (2), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (10)

423 - Martelo

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Acabamento Corpo: Forjado, Características Adicionais: Cabo 90 Cm/Olho Oval De 70 X 45 Mm/ Peso 3,08 Kg, Tamanho Lâmina: 5,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), GOIOERE/PR (2), Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (4), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (2), Telêmaco Borba/PR (10)

424 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 208,67
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Curitiba/PR (4), Palmas/PR (6), Pitanga/PR (2), Telêmaco Borba/PR (3), União da Vitória/PR (1)

425 - Solda a frio

Descrição Detalhada: Composição: Resina Epoxi E Amina Terciária, Apresentação: Pastosa, Aplicação: Soldagem / Vedação / Moldagem, Características Adicionais: Revestimento Anticorrosivo, 2 Componentes, Conjun-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (5), Jaguariaíva/PR (15), Palmas/PR (25), Paranaguá/PR (2), Pinhais/PR (3), União da Vitória/PR (5)

426 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Solubilidade: Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,20

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (1), Palmas/PR (15), Paranaíba/PR (5), Pinhais/PR (2), Telêmaco Borba/PR (3), Umuarama/PR (5)

427 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Autonivelante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,57

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (10), Londrina/PR (6), Paranaguá/PR (10)

428 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Componentes: Haste, Coaxial, Original, Aplicação: Montana Modelo De Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (5)

429 - Mola porta

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Hidráulica, Acabamento: Pintado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 423,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (12), Campo Largo/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (9), Paranaguá/PR (15), Pinhais/PR (5), Umuarama/PR (15)

430 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Maleável Galvanizado, Tipo: Duplo, Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp, Normas Técnicas: Nbr 6943,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (10), Telêmaco Borba/PR (12), União da Vitória/PR (20)

431 - Nível De Precisão

Descrição Detalhada: Tipo: Laser, Projeção: 3 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 30 M, Angulação: 360 GRA, Características Adicionais: Classe Proteção: Ip54,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 633,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (2), Ivaiporã/PR (1), Pinhais/PR (1), Telêmaco Borba/PR (7)

432 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Liga De Alumínio E Plástico Pp, Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horizontal E Vertical)., Comprimento: 300 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (6), União da Vitória/PR (1)

433 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Apresentação: Spray, Aspecto Físico: Líquido, Composição: À Base De Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,84
Unidade de Fornecimento: Tubo 300,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Palmas/PR (30), União da Vitória/PR (2)

434 - Pá

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Aplicação: Jardinagem, Material: Aço, Características Adicionais: Pá Manual Pra Jardinagem,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (2)

435 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,95
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Cascavel/PR (8), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (2), GOIOERE/PR (2), Jaguariaíva/PR (1), Palmas/PR (25)

436 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (4), Ivaiporã/PR (2), Londrina/PR (1), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (5), União da Vitória/PR (1)

437 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,46
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (3), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (2), GOIOERE/PR (2), Jaguariaiva/PR (1), Londrina/PR (4), Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (6)

438 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,97
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (3), Ivaiporã/PR (20), Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (6)

439 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,57
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 124
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (8), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (2), GOIOERE/PR (2), Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (6), União da Vitória/PR (5)

440 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: 3 Parafusos Sextavados,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (25), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (40), Foz do Iguaçu/PR (20), GOIOERE/PR (10), Londrina/PR (10), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (30), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (15)

441 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (40), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (30)

442 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 55,98
Unidade de Fornecimento: Centena **Quantidade Máxima para Adesões:** 88
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (30), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

443 - Passa fio

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Organizar Cabos De Rede De Computadores, Características Adicionais: Tipo 1u,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (5), Londrina/PR (3), Telêmaco Borba/PR (7)

444 - Pé Para Mobiliário

Descrição Detalhada: Material: Aço, Características Adicionais: Sapata Regulável E Bucha Plástica, Diâmetro: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 261,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (16), Curitiba/PR (18)

445 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,06
Unidade de Fornecimento: Lata 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Ivaiporã/PR (5)

446 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Pedra Moída, Tamanho: Brita 0, Aplicação: Jardim Residencial/Público,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 219,57
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 456
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24), GOIOERE/PR (3), Palmas/PR (200), Umuarama/PR (1)

447 - Pó de pedra

Descrição Detalhada: Material: Brita 0, Aplicação: Alvenaria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,72
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

448 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (10)

449 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 1 POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 179 **Quantidade Mínima Cotada:** 179
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 358
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Astorga/PR (1), Cascavel/PR (20), Colombo/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (6), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaíva/PR (10), Londrina/PR (3), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (5), Pitanga/PR (10), Telêmaco Borba/PR (40)

450 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo De Marta, Tamanho: 1 1/2 POL, Tipo Cabo: Curto, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (1), Campo Largo/PR (10), GOIOERE/PR (6), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (5), Paranaguá/PR (16), Telêmaco Borba/PR (22), União da Vitória/PR (10)

451 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo De Marta, Tamanho: 1/2 POL, Tipo Cabo: Curto, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (1), Colombo/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (6), Irati/PR (2), Jaguariaiva/PR (5), Paranaguá/PR (22), Pinhais/PR (2), Telêmaco Borba/PR (40), União da Vitória/PR (10)

452 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 2 POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (1), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (2), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (5), Palmas/PR (20), Pinhais/PR (2)

453 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2 1/2 POL, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), GOIOERE/PR (6), Palmas/PR (35), Umuarama/PR (6), União da Vitória/PR (10)

454 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Curto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 208
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (5), Colombo/PR (6), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (6), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (8), Jaguariaiva/PR (10), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (16), Umuarama/PR (4)

455 - Esguicho

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Diâmetro Conexão Entrada: 1,2 POL, Aplicação: Jardim, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Tipo Pistola, Jato Ajustável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

456 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 230
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (30), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (5), Palmas/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (20)

457 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho 90°, Número Pinos: 3 UN, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Desmontável; Certificado, Material: Termoplástico, Tipo Revestimento: Borracha Isolante, Aplicação: Ar Condicionado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (30), Palmas/PR (50), Quedas do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (40), Umuarama/PR (50), União da Vitória/PR (10)

458 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Engate/Rosca, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (40)

459 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Latão E Aço Inoxidável, Bitola: Pino 1/2 ,Rosca 1/2, POL, Aplicação: Passagem Livre Para Água,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (50)

460 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (20), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (30), Telêmaco Borba/PR (30)

461 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (45), Curitiba/PR (5), Quedas do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (50), União da Vitória/PR (10)

462 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (30), Campo Largo/PR (10), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (30)

463 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884, Tipo Saída: Radial,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (45), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (5), Telêmaco Borba/PR (40)

464 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 3,50 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 79,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (29), Jaguariaíva/PR (1), Londrina/PR (4), Pinhais/PR (3), Umuarama/PR (5), União da Vitória/PR (5)

465 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1070, Referência Bucha: 19 Polegadas, Tipo Porca: Gaiola, Aplicação: Fixação De Acessórios E Ativos Do Rack,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (30), Cascavel/PR (50), Londrina/PR (50), Telêmaco Borba/PR (10)

466 - Porta

Descrição Detalhada: Padrão Madeira: Virola, Tipo: Lisa, Largura: 60 CM, Espessura: 3,5 CM, Comprimento: 210 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado E Reforço Para,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 208,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

467 - Porta sanfonada

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura Mínima: 2 MM, Características Adicionais: Puxador E Trinco,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 153,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (2)

468 - Prateleira

Descrição Detalhada: Material: Madeira Mdf, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Fixação: Mão Francesa De 20 Cm, Espessura: 2 CM, Cor: Branco, Profundidade: 30 CM, Revestimento: Laminado Melamínico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (130)

469 - Pregro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,58

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (10), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (5)

470 - Pregro com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,42

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Cascavel/PR (5), GOIOERE/PR (2), Telêmaco Borba/PR (11)

471 - Pregro com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 15 X 17,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,95

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (11)

472 - Pregro com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Pregro, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 15 X 18,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,96

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (7), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (6)

473 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 15 X 21,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,24
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Jaguariaiva/PR (1), Telêmaco Borba/PR (1)

474 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 16 X 24,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,91
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 116
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (5), Ivaiporã/PR (15), Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (10)

475 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 27,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,80
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Ivaiporã/PR (10), Jaguariaiva/PR (1), Telêmaco Borba/PR (14)

476 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,15
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (10), Jaguariaiva/PR (1), Telêmaco Borba/PR (5)

477 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 19 X 39,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,26
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (10), Telêmaco Borba/PR (1)

478 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Barramento: Transversal, Quantidade Circuitos: 18, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, 250 A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor, Material: Resina Termoplástica, Normas Técnicas: Din Ou UI, Acessórios: Trilhos E Placas Para Regulagem De Disjuntores,,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Telêmaco Borba/PR (16)

479 - Querosene

Descrição Detalhada: Uso: Limpeza, Desengraxante, Solvente, Tipo: Comum,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,55

Unidade de Fornecimento: Mililitro **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Telêmaco Borba/PR (50), União da Vitória/PR (5)

480 - Ralo metalico

Descrição Detalhada: Material: Metal, Diâmetro: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (10)

481 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 8 MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,89

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Curitiba/PR (2), Londrina/PR (1), Pinhais/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (11)

482 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 4,80 MM, Comprimento: 12 MM, Características Adicionais: Astm B-209, Liga 5052, Cego, Mandril De Aço Galva-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,65

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Curitiba/PR (2), Londrina/PR (1), Palmas/PR (15), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (11)

483 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 3 MM, Comprimento: 10 MM, Características Adicionais: Astm B-209, Liga 5052, Cego, Mandril De Aço Galva-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,10

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2), Telêmaco Borba/PR (6)

484 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redução Excêntrica, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 75 X 50 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5)

485 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Material: Elemento Tripla Filtração, Vazão: 50 L/H, Características Adicionais: Manta Polipropileno,Dolomita,Carvão Ativado Prata, Aplicação: Purificador Água Libell Acqua Flex, Pressão Máxima: 4 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (10)

486 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Vazão: 30 L/H, Características Adicionais: Água Natural E Gelada, Carvão Ativado Com Prata, Capacidade Armazenamento: 2,00 L, Tensão Alimentação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Assis Chateaubriand/PR (5), Cascavel/PR (5), Palmas/PR (10)

487 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (50), Colombo/PR (30), Curitiba/PR (25), GOIOERE/PR (15), Irati/PR (10), Telêmaco Borba/PR (30), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (10)

488 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 64.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Curitiba/PR (4), GOIOERE/PR (8), Jaguariaiva/PR (9), Palmas/PR (50), Pinhais/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (30), Umuarama/PR (35), União da Vitória/PR (10)

489 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Fundido, Tipo Lâmpada: Vapor De Mercúrio, Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128 **Quantidade Mínima Cotada:** 128

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Palmas/PR (100), Paranaguá/PR (8)

490 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (25), Telêmaco Borba/PR (30), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (20)

491 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Manual, Bitola: 32, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Colombo/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (50), Telêmaco Borba/PR (10)

492 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Manual, Bitola: 32, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,53
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (10)

493 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Bitola: 50, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (2), Irati/PR (20), Paranaguá/PR (7)

494 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Bitola: 3/4 POL, Material: Metal, Acabamento Superficial: Cromado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 69,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (3)

495 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Latão, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel, Tipo Acabamento: Bruto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,72
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Irati/PR (10), Palmas/PR (10)

496 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço Sae 1010, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Aplicação: Montagem Rack,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 118,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (4), Campo Largo/PR (4), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (5)

497 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (20)

498 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Aplicação: Válvula Descarga Hydra-Deca, Tipo: Acionador, Referência: 2520,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 57,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (20)

499 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Metal, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes: Mecanismo Vedação, Referência: 0728,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 69,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), União da Vitória/PR (10)

500 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Componentes: Borracha Tipo Tampão P/Vedação, Tipo Reparo: Retentor, Diâmetro: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20), Londrina/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (30), Telêmaco Borba/PR (20)

501 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 312 **Quantidade Mínima Cotada:** 312
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 624
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (100), Palmas/PR (200), Telêmaco Borba/PR (12)

502 - Roda Carro Transporte Material

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Características Adicionais: Para Terrenos Arenosos E Banhados, Diâmetro Roda: 8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 83,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (4), Cascavel/PR (8), Foz do Iguaçu/PR (4), Jaguariaiva/PR (1)

503 - Veda porta

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Borda: Borracha, Comprimento: 100 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (20)

504 - Roldana

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Diâmetro: 30 MM, Uso: Porta De Correr, Modelo: Canal U, Profundidade: 3 CM, Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cavidade Interna De 6 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (4), Telêmaco Borba/PR (10)

505 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118 **Quantidade Mínima Cotada:** 118

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Barracão/PR (3), Colombo/PR (10), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (5), União da Vitória/PR (20)

506 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma, Material Tubo: Não Aplicável, Aplicação: Não Aplicável, Comprimento: 23 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Campo Largo/PR (20), Ivaiporã/PR (10), Jaguariaiva/PR (5), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (5), União da Vitória/PR (20)

507 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma Sintética, Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Barracão/PR (3), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (5), Jaguariaiva/PR (6), Palmas/PR (20)

508 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma Poliéster, Altura: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 208
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Campo Largo/PR (20), Curitiba/PR (10), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (4), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (10)

509 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), GOIOERE/PR (5), Jaguariaíva/PR (6), Palmas/PR (35), União da Vitória/PR (20)

510 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Barracão/PR (3), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (2), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (10), Jaguariaíva/PR (3), Londrina/PR (2), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (6), Telêmaco Borba/PR (5), União da Vitória/PR (20)

511 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento Total: 150 MM, Largura: 3,60 MM, Espessura: 1,6 MM, Cor: Preta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,26
Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (2)

512 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Poliuretano, Cor: Preta, Aplicação: Colagem E Vedação De Vidros Automotivos, Características Adicionais: Formação De Película: 30-70, Dureza/Shore A:60, Tipo: Líquida, Apresentação: Embalagem 405 G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 251 **Quantidade Mínima Cotada:** 251

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 502

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (56), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (50), Paranavaí/PR (40), Telêmaco Borba/PR (20), União da Vitória/PR (10)

513 - Serrote poda

Descrição Detalhada: Material Tubo: Aço Temperado, Formato Tubo: Curvo, Comprimento Lâmina: 12" - 304 Mm POL, Aplicação: Jardinagem, Características Adicionais: 8 Dentes Por Polegada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 363,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (1), Ivaiporã/PR (5), Telêmaco Borba/PR (6)

514 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Tipo: Vertical, Tipo Corpo: Rígido, Tipo Haste: Regulável, Diâmetro Saída: 50 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Sanitário, Características Adicionais: Sistema Vedação Por Anéis - Plástico Ou Borracha, Bitola: 1 X 1 1.1 /2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Cascavel/PR (10), Coronel Vivida/PR (10), Curitiba/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Londrina/PR (50), Palmas/PR (100), Pinhais/PR (10), Pitanga/PR (10)

515 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 30cm X 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10)

516 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Tipo: Horizontal, Tipo Corpo: Flexível, Tipo Haste: Articulada, Diâmetro Saída: 40 MM, Bitola: 1 1/4 X 1 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Cascavel/PR (10), Londrina/PR (50)

517 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Aplicação: Pia, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,57
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (20)

518 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (20), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (10), Curitiba/PR (15), Foz do Iguaçu/PR (35), GOIOERE/PR (25), Ivaiporã/PR (10), Paranaguá/PR (50), Umuarama/PR (30), União da Vitória/PR (20)

519 - Agarrás

Descrição Detalhada: Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,43
Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (1), Paranaguá/PR (3), Pinhais/PR (3), Telêmaco Borba/PR (32)

520 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querozene,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,34

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (20)

521 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Características Adicionais: Tipo Bocal, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (10)

522 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Espécie: Pinus, Comprimento: 4 M, Largura: 30,00 CM, Espessura: 25 MM, Tipo Acabamento: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Telêmaco Borba/PR (10), União da Vitória/PR (20)

523 - Tampa cega

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (30), Telêmaco Borba/PR (120)

524 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo I: Tê Misturador, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 22 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (20)

525 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo I: Tê Misturador, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 22 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

526 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo I: Tê Misturador, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 22 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

527 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo I: Tê Misturador, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 22 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 31,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10)

528 - Tela

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Largura: 7,5 M, Aplicação: Sombreamento, Características Adicionais: Estabilizadores Para Absorção De Raios Uv., Comprimento: 5 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 350,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (3), Ivaiporã/PR (5), Pitanga/PR (2)

529 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

530 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Ondulada, Comprimento: 600 CM, Largura: 107 CM, Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Altura Ondulação 17mm, Passo Ondulação 76mm, Norma,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (200), Paranaguá/PR (15)

531 - Revestimento textura

Descrição Detalhada: Tipo: Acrílica, Cor: Bege Palha, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo, Tipo Acabamento: Textura, Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,60

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Pitanga/PR (3)

532 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Resina Epóxi, Cor: Amarela, Características Adicionais: Isenta De Cfc, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,29

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (1), Paranavaí/PR (2)

533 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina Acrílica Elastomérica, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Acetinado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,54

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), GOIOERE/PR (15), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (10), União da Vitória/PR (10)

534 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,20

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Colombo/PR (12), Curitiba/PR (26), Foz do Iguaçu/PR (1), GOIOERE/PR (7), Ivaiporã/PR (5), Paranavaí/PR (10), União da Vitória/PR (2)

535 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,58

Unidade de Fornecimento: Balde 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (4), GOIOERE/PR (7), Irati/PR (5), Jaguariaíva/PR (6), Paranavaí/PR (10), União da Vitória/PR (10)

536 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 536,38

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (22), GOIOERE/PR (7), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaíva/PR (2), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (3), Umuarama/PR (10)

537 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Branca, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 388,17

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Colombo/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (2), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (8), Paranavaí/PR (5), União da Vitória/PR (1)

538 - Tinta artística

Descrição Detalhada: Composição: Látex Pva, Água, Resina E Pigmento, Tipo Acabamento: Fosco, Aplicação: Artesanatos, Roupas/Tecidos, Arranjos Flores Secas, Apresentação: Líquido Viscoso, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Coronel Vivida/PR (3), Curitiba/PR (10), GOIOERE/PR (20), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (15), Jaguariaíva/PR (15), Palmas/PR (20), Paranaguá/PR (10), Paranavaí/PR (10), Telêmaco Borba/PR (32), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (30)

539 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Densidade: 0,90 G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Preta, Tipo: Brilhante, Aspecto Físico: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,88

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Umuarama/PR (3)

540 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Densidade: 0,90 G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Preta, Tipo: Brilhante, Aspecto Físico: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,63

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (5)

541 - Tinta

Descrição Detalhada: Cor: Preta, Aplicação: Material Bélico, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Liso Fosco, Para Pintura Eletrostática, Acabamento: Semi-Brilho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,93

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Paranaguá/PR (6), Pitanga/PR (10), Umuarama/PR (15), União da Vitória/PR (10)

542 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Aplicação: Metal E Madeira, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,55

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), GOIOERE/PR (5), Umuarama/PR (2)

543 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelha, Aplicação: Metal, Material: Base Resina Alquídica, Características Adicionais: Tipo Sintético,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 100,89
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 114
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Cascavel/PR (3), Irati/PR (5), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaíva/PR (3), Paranaguá/PR (10), Paranavaí/PR (10), Pitanga/PR (10), União da Vitória/PR (10)

544 - Selador

Descrição Detalhada: Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Incolor, Acabamento: Acetinado, Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca, Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 94,60
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Paranavaí/PR (10)

545 - Tinta

Descrição Detalhada: Composição: Corante Direto, Cloreto De Sódio, Dispersante, Cor: Branca, Aplicação: Tingimento De Tecido, Aspecto Físico: Pó,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 142,41
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), GOIOERE/PR (5), União da Vitória/PR (2)

546 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Solvente, Tipo: Fosco, Cor: Preta, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 93,10
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (5), Umuarama/PR (5)

547 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água/Resina Acrílica Pigmentos Orgânicos, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 464,60

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (10)

548 - Selador

Descrição Detalhada: Aplicação: Superfície Alvenaria, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,82

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (5), Paranaguá/PR (3)

549 - Tinta

Descrição Detalhada: Composição: Corante Direto, Cloreto De Sódio, Dispersante, Cor: Azul Marinho, Aplicação: Tingimento De Tecido, Aspecto Físico: Pó,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Curitiba/PR (10), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (32)

550 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615040,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70), Telêmaco Borba/PR (30), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (30)

551 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615060,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60), Telêmaco Borba/PR (30), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (30)

552 - Tomada

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Formato Corpo: Monobloco, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico, Referência: Pial, Posição Relativa: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Paranaguá/PR (5), Pinhais/PR (20), Umuarama/PR (20)

553 - Tomada

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Formato Corpo: Monobloco, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico, Referência: Pial, Posição Relativa: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226 **Quantidade Mínima Cotada:** 226

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 452

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (60), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (10), Jaguariaíva/PR (10), Londrina/PR (6), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (60), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (20), União da Vitória/PR (15)

554 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Espelho, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (45), Colombo/PR (20), Curitiba/PR (10), Palmas/PR (100)

555 - Tomada

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Padrão: Brasileiro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (20), Curitiba/PR (10), Irati/PR (10), Palmas/PR (100), Paranaguá/PR (30), Quedas do Iguaçu/PR (10), União da Vitória/PR (15)

556 - Adaptador

Descrição Detalhada: Quantidade Pólos: 2 P + T, Tensão Nominal: 250 V, Tipo: Fêmea-Macho, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Adaptador De Tomada Do Novo Padrão, Cor: Branca, Material: Termoplástico, Normas Técnicas: Nbr 14136,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (100), Telêmaco Borba/PR (20)

557 - Tomada

Descrição Detalhada: Formato Corpo: Retangular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (2), Irati/PR (12), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (30)

558 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: "U" Invertido, Para Copo, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Curta, Com 6 Cm De Comprimento, Aplicação: Bebedouro Elétrico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (20), Cascavel/PR (10), Palmas/PR (35), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (15), União da Vitória/PR (5)

559 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (14), Londrina/PR (10), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Paranaíba/PR (5), União da Vitória/PR (5)

560 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133 **Quantidade Mínima Cotada:** 133

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Campo Largo/PR (20), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (3), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (20)

561 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Colombo/PR (12), Foz do Iguaçu/PR (5), GOIOERE/PR (5), Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (13), Jaguariaíva/PR (3), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (30), Paranavaí/PR (20), Pinhais/PR (2), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (5)

562 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Amarelo, Características Adicionais: Acionamento Manual/Fechamento Automático E Arejado, Aplicação: Mesa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (5)

563 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Elétrica, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Eletrônico Com Caixa Plástica De Vazão, Aplicação: Parede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5)

564 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Jato, Para Boca, Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Bebedouro Elétrico, Tratamento Superficial: Cromado, Comprimento: 5 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (15), União da Vitória/PR (5)

565 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Jato, Para Boca, Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Bebedouro Elétrico, Tratamento Superficial: Cromado, Comprimento: 5 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (15), União da Vitória/PR (5)

566 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Tanque, Diâmetro: 3/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Média, Comprimento: 18 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (5), Paranavaí/PR (20), Pinhais/PR (3), União da Vitória/PR (5)

567 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Polipropileno, Tipo: Elétrica, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Bica Alta E Movél E Arejador Articulado, Aplicação: Pia, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 150,01
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Palmas/PR (15)

568 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Aacionamento Manual, Fechamento Automático, Aplicação: Mesa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 456
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (50), Campo Largo/PR (10), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (15), Foz do Iguaçu/PR (20), GOIOERE/PR (8), Irati/PR (10), Jaguariaíva/PR (10), Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (25), Pinhais/PR (5), União da

569 - Torneira**Descrição Detalhada:** Material Corpo: Metal, Tipo: Lavatório, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 245,57**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10), Jaguariaíva/PR (10), Paranavaí/PR (20)**570 - Torneira****Descrição Detalhada:** Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 46,91**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5), Umuarama/PR (5)**571 - Torneira****Descrição Detalhada:** Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 158,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)**572 - Torneira****Descrição Detalhada:** Material Corpo: Metal, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Com 2 Duas Saídas E Adaptador De Mangueira,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 61,23**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Assis Chateaubriand/PR (30), Cascavel/PR (5), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (20), Telêmaco Borba/PR (3)

573 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Móvel, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa, Aplicação: Cozinha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 72,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Colombo/PR (3), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (10), Palmas/PR (15), Paranavaí/PR (20)

574 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Misturador (Quente/Frio), Aplicação: Copa E Cozinha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 249,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Paranaguá/PR (30), União da Vitória/PR (5)

575 - Torquês

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Tipo: Corta Casco, Tipo Acabamento: Tintura, Tamanho: 15 POL, Características Adicionais: Cabo Pintado, Comprimento: 390 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,12
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (5), Telêmaco Borba/PR (6)

576 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Aço, Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Telêmaco Borba/PR (12)

577 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Caixa Em Abs / Trava,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Londrina/PR (2), Palmas/PR (15), Telêmaco Borba/PR (12)

578 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Aço, Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (5), Palmas/PR (25), Telêmaco Borba/PR (12)

579 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Fita De Aço, Largura Lâmina: 25 MM, Comprimento: 10 M, Modelo: Acabamento Emborrachado Contém Alça De Punho E Pre, Características Adicionais: Medições Em Centímetro , Milímetro E Polegadas.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (3), Irati/PR (12), Londrina/PR (1), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (3), Telêmaco Borba/PR (5)

580 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 20 M, Características Adicionais: Com Enrolamento Manual E Manivela Dobrável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (12)

581 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 100 M, Tipo: Rebobinamento Manual, Características Adicionais: Caixa Em Abs / Trava,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Irati/PR (7), Palmas/PR (5), Telêmaco Borba/PR (2)

582 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Assis Chateaubriand/PR (2), Curitiba/PR (3), Irati/PR (10), Ivaiporã/PR (5), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (4)

583 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (10)

584 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação E Joelho 90°, Tipo: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (15), Paranaguá/PR (10)

585 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2 POL, Comprimento: 25 CM, Características Adicionais: Cromado E Anel Expansor, Tipo: Encaixe/Pressão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (2), Londrina/PR (10), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (50), Telêmaco Borba/PR (10)

586 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL, Comprimento: 3 M, Espessura Paredes: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 91,31
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Curitiba/PR (10)

587 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 54,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), União da Vitória/PR (5)

588 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4") MM, Material: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (15), União da Vitória/PR (10)

589 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Rígido, Tipo Fixação: Rosqueável, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 POL, Espessura Parede: 4 MM, Tipo Rosca: Npt,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,86
Unidade de Fornecimento: Tubo 3,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (10), Curitiba/PR (100), Quedas do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (40)

590 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tubo Flexível, Aplicação: Bomba Peristáltica, Diâmetro Nominal: 1,52 MM, Espessura Parede: 0,84 MM, Referência Fabricante: Fias 400, Marca Perkin Elmer,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,91
Unidade de Fornecimento: Tubo 3,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (40)

591 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Rígido, Tipo Fixação: Rosqueável, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 POL, Espessura Parede: 4 MM, Tipo Rosca: Npt,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,15

Unidade de Fornecimento: Tubo 3,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (10), Curitiba/PR (10), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (20), Telêmaco Borba/PR (190), União da Vitória/PR (10)

592 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (35), Paranaguá/PR (10)

593 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 150 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (4)

594 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (6)

595 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Tubulação De Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), Irati/PR (2), Palmas/PR (15)

596 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 141 **Quantidade Mínima Cotada:** 141
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 282
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Colombo/PR (5), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (20), Irati/PR (22), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (10), Paranaíba/PR (4), União da Vitória/PR (5)

597 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 50 MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Tubulação De Água, Normas Técnicas: Abnt Eb-892,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,31
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (2), Irati/PR (22)

598 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 3 M, Pressão: 80 Mca, Material: Ppr,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,24
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (5), Paranaguá/PR (10), Telêmaco Borba/PR (30)

599 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Roscável (2 Lados), Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água, Cor: Preta, Bitola Iii: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Irati/PR (50), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (15), Telêmaco Borba/PR (10)

600 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Vaso Sanitário, Tipo: Duplo Acionamento, Tipo Uso: Acionamento Manual,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 158,38
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (20), Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (15), Umuarama/PR (10)

601 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Cunha , Características Adicionais: Tamanho 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	140,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (10)

602 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Mictório, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	157	Quantidade Mínima Cotada:	157
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (10), GOIOERE/PR (12), Irati/PR (10), Jaguariaiva/PR (5), Palmas/PR (50), Paranaguá/PR (20), Pinhais/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (5), União da Vitória/PR (30)

603 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5), Palmas/PR (15), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (5), Telêmaco Borba/PR (100), União da Vitória/PR (5)

604 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 1 1/4 POL, Altura Rosca: 3 POL, Componentes: Anel De Vedação De Borracha, Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

605 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 188,51
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10), Curitiba/PR (5), Palmas/PR (50), Telêmaco Borba/PR (30)

606 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Material Corpo: Bronze, Tipo: Horizontal, Diâmetro Nominal: 1 POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 44,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (10), Irati/PR (20), Paranaguá/PR (6)

607 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

608 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,61
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4), União da Vitória/PR (5)

609 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Palmas/PR (10), Telêmaco Borba/PR (4)

610 - Verniz

Descrição Detalhada: Acabamento: Brilhante, Cor: Transparente, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interior E Exterior, Características Adicionais: Secagem Rápida, Tipo: Marítimo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,32

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Colombo/PR (20), Coronel Vivida/PR (4), Curitiba/PR (4), Irati/PR (2), Telêmaco Borba/PR (2), Umuarama/PR (10), União da Vitória/PR (20)