

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Rotação: Até 2500 RPM, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha, Capacidade: Até 50 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 875,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (2), Ivaiporã/PR (2), Jaguariaíva/PR (4), Londrina/PR (3), Paranaguá/PR (2), Paranavaí/PR (10)

2 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 20 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C, Temporização: Com Temporizador Até 99 H, Adicional: Balança Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.533,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (1), Irati/PR (4), Paranaguá/PR (4), Paranavaí/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (1), Umuarama/PR (4)

3 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.522,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (4), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (1), Irati/PR (4), Ivaiporã/PR (3), Jacarezinho/PR (5), Londrina/PR (5), Paranaguá/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (3), Umuarama/PR (3)

4 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.866,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (4)

5 - Anel proteção fusível d

Descrição Detalhada: Anel Proteção Fusível D Material: Porcelana, Tipo Rosca: Edson - 27 Mm, Tensão Nominal: 500 V, Corrente: 6 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.298,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Paranavaí/PR (1)

6 - Coluna laboratório

Descrição Detalhada: Coluna Laboratório Tipo: Destilação, Vigreux, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 3 X 50 CM, Componentes: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.487,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Londrina/PR (1)

7 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Medidor De Ponto De Fusão, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável, Capacidade: Até 3 Capilares, Temperatura: Até 400 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.935,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1)

8 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 80 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.513,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (1)

9 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 MM, Tempo Medição: 2 S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.924,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (2), Ivaiporã/PR (2), Jaguariaíva/PR (2), Paranaguá/PR (1), Paranavaí/PR (11), Umuarama/PR (2)

10 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.322,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Ivaiporã/PR (1), Jaguariaíva/PR (1)

11 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.109,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (2), Paranavaí/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

12 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 MM, Tempo Medição: 2 S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.898,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Irati/PR (1)

13 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 15 KG, Tipo Painel: Digital Luminoso, Divisões Painel: 5 KG, Características Adicionais: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 933,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Londrina/PR (1)

14 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.849,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (1), Paranavaí/PR (3), Quedas do Iguaçu/PR (1)

15 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.535,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (2), Paranavaí/PR (8), Umuarama/PR (7)

16 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 3,20 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Precisão Eletrônica, Tipo: Digital, Dimensões: 170 X 240 X 75 MM, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.115,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (5), Ivaiporã/PR (3), Paranaguá/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (2), Umuarama/PR (1)

17 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 2.200 G G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Visor Lcd Frontal, Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.250,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

18 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 5000 G, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Auto Calibração, Adaptador 12 Vcc., Tipo: Digital, Número Dígitos: 6, Sensibilidade: 1 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.957,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (1)

19 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 330 G, Resolução: 0,001 G, Tipo Pannel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220v V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.662,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Paranavaí/PR (9), Quedas do Iguaçu/PR (1)

20 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Banco Óptico Linear, Difração, Espectros Discretos, Componentes: Fonte De Luz, Rede De Difração, E Detector De Luz, Finalidade: Medir O Comprimento De Onda Das Raias Espectrais, Adicionais: Estudo Experimental, Laboratório De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.008,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (7), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

21 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático, Componentes: Banco Ótico/Lentes Esféricas/Prismas/Espelhos/Font, Finalidade: Aulas Práticas De Física, Ótica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.629,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Pitanga/PR (3)

22 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 10 L, Componentes: Com Termômetro Digital, Temperatura: Até 100 °C, Adicional: Com Agitação De Água, Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.519,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Colombo/PR (1), Curitiba/PR (1)

23 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 25 L, Componentes: C/ Anéis Redutores, Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.291,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (1)

24 - Barrilete

Descrição Detalhada: Barrilete Material: Plástico, Graduação: Graduado, Capacidade: 50 L, Componentes: Com Tampa, Acessórios: Com Torneira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.347,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Paranavaí/PR (1)

25 - Mesa para balança

Descrição Detalhada: Mesa Para Balança Material Tampo: Granito Maciço, Material Sobre Tampo: Granito Maciço, Material Estrutura: Concreto Armado, Material Coxins: Neoprene, Altura: 75 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 70 CM, Características Adicionais: Encamisado Compensado 15mm Revestido Laminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Colombo/PR (4), Pitanga/PR (15), Umuarama/PR (4)

26 - Bico de bunsen

Descrição Detalhada: Bico De Bunsen Material: Base Em Ferro, Componentes: Com Registro, Altura: Cerca De 15 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (4), Irati/PR (10)

27 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Dqo, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Capacidade: Até 30 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 150 °C, Temporização: Temporizador Até 2 H, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

28 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Macro, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 10 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 500 °C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

29 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 450 °C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.049,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1)

30 - Bolsa

Descrição Detalhada: Bolsa Tipo: Cilindrica, Material: Poliuretano, Largura: 30 CM, Altura: 55 CM, Características Adicionais: 5 Alças Externas De Poliester, Fechamento Em Cordão, Aplicação: Armazenagem De Corda Para Rapel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (9)

31 - Bomba de vácuo - peças , acessórios

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Modelo: Bvm - 156/30, Vazão: 130 M3/H, Potência Motor: 7,5 CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.467,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Umuarama/PR (4)

32 - Bomba Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Tipo: Monobloco, Vácuo E Ar Comprimido, Isenta De Óleo, Vácuo Máximo: 730 MBAR., Tensão: 110/220 V, Potência: 1/4 CV, Componentes Adicionais: Válvula Tipo Agulha, Características Adicionais: Motor Monofásico, Conexões: 1/4", 60 Ciclos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.128,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (3), Paranavaí/PR (6)

33 - Bomba peristáltica / peças e acessórios

Descrição Detalhada: Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Tipo: Cabecote Microprocessado, Vazão: 0,04 A 3.500 ML/MIN, Temperatura Operação: 5 A 40 °C, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Com Três Roletes 313d2 Para Tubo Com 2,4 Mm De Par

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.716,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

34 - Bússola Navegação

Descrição Detalhada: Bússola Navegação Material: Abs, Modelo: De Bolso, Tipo: Precisão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (4)

35 - Bússola navegação

Descrição Detalhada: Bússola Navegação Material: Alumínio, Modelo: Brunton, Tipo: Precisão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 744,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Paranaguá/PR (6)

36 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A, Material: Aço Inoxidável, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Outros Componentes: Tomada, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.444,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (1)

37 - Calorímetro

Descrição Detalhada: Calorímetro Tipo: Elétrico Com Resistor Fixo Na Tampa, Componentes: Dois Bornes Tipo Banana, Termômetro Digital, Tipo Isolamento: Térmico Confeccionado Em Isopor Com 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 895,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (7), Coronel Vivida/PR (6), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6), Quedas do Iguaçu/PR (6)

38 - Câmara escura revelação raio x

Descrição Detalhada: Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (1)

39 - Câmara germinação

Descrição Detalhada: Câmara Germinação Tipo: Eletrônico Digital, Material Haste: Aço Inox Aisi 304, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Criação Insetos, Envelhecimento Precoce Sementes,, Características Adicionais: Simulação De 2 Temperaturas,Dia E Noite, Variação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.305,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

40 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Volume: Cerca De 230 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 50 °C, Adicional: Até 5 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.337,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (3), Paranavaí/PR (1)

41 - Câmera digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 10.2 Megapixels, Zoom Óptico: Mínimo Lente 18-55 MM, Terminal Conexão Saída: Áudio E Vídeo, Usb 1.1, Características Adicionais: Carregador Bateria, Redutor Olhos Vermelhos, Capacidade Memória Interna: Mínimo 2 GB, Formato De Gravação: Jpeg E Raw

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.115,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1)

42 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 150 X 80 X 150 CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.242,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Ivaiporã/PR (1)

43 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 500 ML, Capacidade: Até 12 Unidades, Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 999 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.537,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Paranaguá/PR (2)

44 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microplacas, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável, Volume: Até 750 ML, Capacidade: Até 4 Unidades, Rotação: Até 15.000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 99 H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.045,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (1)

45 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.700 W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 320°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.699,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2)

46 - Ventilador evaporador ar condicionado

Descrição Detalhada: Ventilador Evaporador Ar Condicionado Tipo Equipamento: Chiller Carrier, Modelo: 30gxe1522265

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (1)

47 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre, Tipo Fixação: Diretamente No Chão, Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.215,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5), Pitanga/PR (1)

48 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 2: Laser, Aplicação 2: Para Analisador De Partículas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

49 - Coluna Cromatográfica

Descrição Detalhada: Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 250 MM, Diâmetro: 4,6 MM, Aplicação: Cromatografia Líquida De Alta Eficiência C18, Espessura Filme: 100 A 120 Å MICROM, Composição: 14,8% Carbono Endcapped, Referência: Exl-1211-2546u, Conectores: Padrão 1/16" Peek Fingertight, Alta Compatibilidade, Temperatura Máxima Trabalho: 40 - 60°C °C, Porosidade: 95 Angstroms, Características Adicionais: Octadecilsilano Encapsulado (C18, Ebt™), Até 1000, Tamanho Partículas: 5 MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.277,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (3)

50 - Coluna cromatográfica

Descrição Detalhada: Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 75 MM, Aplicação: Cromatografia Líquida, Diâmetro Interno Corpo: 4,6 MM, Características Adicionais: Fase Reversa C8, Tamanho Partículas: 3 MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.122,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (1)

51 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Seleção: Resolução Automática, Tipo Checagem Célula: Automática, Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03, Tipo Escala: Auto Range, Tipo Memória: Não Volátil, Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Altura: 230 MM, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens, Precisão Relativa: 0,05 PER, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.487,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (3), Irati/PR (3), Paranaguá/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (2)

52 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Conjunto De Acustica E Ondas, Componentes: Conjunto Modular Desmontável Para O Estudo De Acús, Finalidade: Aulas Práticas Laboratório De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.070,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

53 - Calorímetro

Descrição Detalhada: Calorímetro Tipo: Elétrico Com Resistor Fixo Na Tampa, Componentes: Dois Bornes Tipo Banana, Termômetro Digital, Tipo Isolamento: Térmico Confeccionado Em Isopor Com 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.329,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

54 - Peças , acessórios equipamento a laser

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamento A Laser Tipo: Base Cinemática Dobrável, Aplicação: Laser De Pulso Ultra Curto Femtopower, Referência: M-Ps-Kf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), GOIOERE/PR (2)

55 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Molde Cilíndrico Tripartido, Material: Aço, Uso: Ensaio De Compactação E Moldagem Corpos De Prova, Características Adicionais 3: Base De Aço Especial Fixável Ao Corpo, Componentes Adicionais: 02 Braçadeiras De Aço, Parafuso E Anel, Dimensões: 150 X 300 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.929,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Paranavaí/PR (2)

56 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Anel De Thomson, Uso 2: Demonstração Dos Efeitos Eletromagnéticos, Características Adicionais 3: Núcleo Com Altura Mínima De 800 Mm, Componentes: Bobina, Anel E Núcleo Metálico, Borne De Aterramen, Componentes Adicionais: Espaçador E Limitador Com Mufa Metálica, Sapatas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.041,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Coronel Vivida/PR (6), Paranavaí/PR (2), Pitanga/PR (6)

57 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Banco Óptico Linear, Difração, Espectros Discretos, Componentes: Fonte De Luz, Rede De Difração, E Detector De Luz, Finalidade: Medir O Comprimento De Onda Das Raias Espectrais, Adicionais: Estudo Experimental, Laboratório De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.263,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

58 - Lavadora laboratório

Descrição Detalhada: Lavadora Laboratório Material: Pvc, Capacidade: Até 4 Peças, Componentes: C/ Cesto Perfurado, Adicional: P/ Pipetas, Dimensões: Cerca De 15 X 70 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.037,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (2)

59 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático, Componentes: Conjunto De Eletricidade, Magnetismo E Eletromagne, Finalidade: Instrução E Formação Profissional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.904,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2), Pitanga/PR (6)

60 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Conjunto Superfícies Equipotenciais Com Multím, Componentes: Conforme Modelo, Finalidade: Estudo Da Eletronica Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.037,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

61 - Painele controle elétrico

Descrição Detalhada: Painele Controle Elétrico Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 699,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (2), Pitanga/PR (6)

62 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Didático Para Simulação, Componentes: Giroscópio Com 3 Eixos, Barreira De Luz Com, Finalidade: Sistema De Treinamento Em Determinação Das Leis, Adicionais: Cronômetro, Base Barrel, Massas Ranhuradas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.521,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

63 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas, Componentes: Conjunto P/ Queda Livre Com 5 Sensores E Cronômetr, Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (4)

64 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático, Componentes: Bancada De Hidráulica Com Manômetro E Tubo "U" Dif, Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (4)

65 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo*: Molas De Caixa, Aplicação*: P/ Microscópio Eletrônico De Varredura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.054,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2), Paranavaí/PR (1)

66 - Acessórios para estudo/treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Conjunto Blocos Padrão, Apresentação: Peças Formatos Cilíndricos, Quadrados, Retangul, Aplicação: Estudo De Medições, Características Adicionais: Maleta Para Acondicionamento E Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.928,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (1), Pitanga/PR (6)

67 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático, Componentes: Bancada De Transferência De Calor De Casco E Tubos, Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.023,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Paranavaí/PR (2)

68 - Modulo Didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Aplicação: Estudo De Termodinâmica, Como Ensaios De Volume, Fonte Alimentação: 220 V, Frequência: 60 Hz, Modelo: Standard, Características Adicionais: Potência De 2500 W, Estrutura Em Compensado Naval

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 834,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (7), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

69 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Horizontal, Apresentação: Conjunto Completo, Componentes: Com Placas, Pentes, Espaçadores, Outros Componentes: Suportes, Tampas, Cubas, Adicional: Até 20 Poços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.588,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (1)

70 - Cuba Laboratório

Descrição Detalhada: Cuba Laboratório Material: Vidro, Tipo: Vertical, Tamanho: Cerca De 15 X 15 X 5 CM, Acessórios: C/ Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.087,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

71 - Dessecador

Descrição Detalhada: Dessecador Material: Vidro, Tipo: Para Vácuo, Diâmetro Interno: Cerca De 30 CM, Tipo Tampa: Tampa De Vidro Com Vedação, Acessórios: Com Luva E Torneira, Outros Componentes: Com Placa De Porcelana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.301,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (4), Jaguariaíva/PR (1)

72 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 3 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Descarga Rápida Na Falta D'Água, Lâmpada Indicação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2), Ivaiporã/PR (6), Umuarama/PR (3)

73 - Destilador De Nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador De Nitrogênio Material Caldeira: Aço Inoxidável, Material Caixa: Aço Inox Polido, Tensão: 220 V, Componentes: Vidraria Em Borosilicato, Condensador, Reservatório, Características Adicionais: Duas Bolas De Kjeldahl Sobrepostas, Instaladas Ent, Aplicação: Destilações De Nitrogênio Total E Amoniacal Pelo P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.663,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1)

74 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Aparelho Clevenger, Material: Vidro, Dimensões: Com Balão 2000 ML, Adicional: Graduado, Componentes: Com Torneira Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

75 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Dilatômetro Linear Com Gerador De Vapor E Termômet, Padrão 1: Automático Para Baixo Nível Com Luz De Indicação, Material: Metálico, Uso 2: Determinação Do Coeficiente De Dilatação Linear, Potência: 500 W, Características Adicionais 3: Relógio Comparador, Balão De Destilação, Lampari, Componentes Adicionais: Reservatório De Água Em Alumínio; Gerador Elétrico, Dimensões: 10 X 67 Cm. Com Régua De 52 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.057,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (7), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

76 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portátil, Material: Plástico Resistente, Aplicação: Demonstrações E Experimentos Que Envolvam Forças E, Características Adicionais: Com Escala Variando Com Intervalo De 1 Mm, Componentes Adicionais: Alça Fixadora E Gancho Metálicos Com Ajuste Mecâni

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Pitanga/PR (6)

77 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico De Dna, Material: Resina Plástica/Pvc, Finalidade: Demonstrar O Pareamento De Bases, Aplicação: Para Fins Didáticos, Características Adicionais: Com 3 Espirais De Hélice Dupla De Ácido Nucléico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2), Curitiba/PR (2)

78 - Escorredor vidros

Descrição Detalhada: Escorredor Vidros Material: Polipropileno Branco, Quantidade Pinos: 50 UN, Tipo: Parede / Lavável, Comprimento: 100 CM, Largura: 50 CM, Aplicação: Laboratorial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (1)

79 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Banco Óptico Linear, Difração, Espectros Discretos, Componentes: Fonte De Luz, Rede De Difração, E Detector De Luz, Finalidade: Medir O Comprimento De Onda Das Raias Espectrais, Adicionais: Estudo Experimental, Laboratório De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.819,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1)

80 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Uv-Visível, Mono-Feixe, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 - 1.000nm, Banda De Passagem: 2 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Equipamento Medição, Características Adicionais: Lâmpada De Tungstênio E Deutério, Potência: 80 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.896,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Ivaiporã/PR (1)

81 - Espelho

Descrição Detalhada: Espelho Material: Vidro/Moldura Alumínio, Diâmetro: 60 CM, Formato: Convexo, Características Adicionais: Suporte Bidirecional Para Fixação, Aplicação: Segurança E Vigilância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Pitanga/PR (6)

82 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Esqueleto Humano, Material: Resina Plástica Rígida, Tamanho: 75 X 44 X 44 CM, Características Adicionais: Completo Com Detalhes Anatômicos, Outros Componentes: Ligamentos Articulares, Acessórios: Suporte Com Rodas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.505,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Colombo/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

83 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Pélvico Do Aparelho Reprodutor Feminino, Material: Plástico Emborrachado, Tamanho: 60x42x40 CM, Finalidade: Estudo Da Anatomia Humana, Aplicação: Para Fins Didáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.381,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

84 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 50x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 20 Cm, Adicional: Inclinação Até 35°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.459,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (2)

85 - Esterilizador ambiente

Descrição Detalhada: Esterilizador Ambiente Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 120 M3, Voltagem: 220 V, Frequência: 50/60 HZ, Vazão Ar: 25 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.929,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Ivaiporã/PR (1)

86 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 250 L, Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.461,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Ivaiporã/PR (2), Pitanga/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

87 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.940,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Ivaiporã/PR (1)

88 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.634,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariava/PR (1)

89 - Estufa industrial

Descrição Detalhada: Estufa Industrial Estrutura Interna: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Interno: Eletropolido, Formato: Cantos Arredondados, Tipo Bandejas: Aramadas, Largura Bandejas: 240 MM, Altura Bandejas: 50 MM, Profundidade Bandejas: 670 MM, Estrutura Externa: Chapa Aço Inoxidável Aisi 304, Tratamento Superficial Bandejas: Polido Com Isolamento Térmico, Tipo Aquecimento Elétrico: Por Resistências Tubulares Aletadas, Tipo Circulação Ar: Ventilador Com Hélice Em Aço Inoxidável, Temperatura Trabalho: 220 °C, Temperatura Externa Máxima: 30 °C, Capacidade: 10.000 Frascos, Tipo Frasco: 1, Largura Boca Frasco: 20 MM, Altura Frasco: 57 MM, Largura Corpo Frasco: 26,50 MM, Aplicação: Esterilização E Despirogenização De Frascos, Características Adicionais: Estufa Com Divisórias Internas/Chapas Externas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.833,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (2), Paranavaí/PR (2)

90 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: P/ Secagem À Vácuo, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.497,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jacarezinho/PR (1), Londrina/PR (1), Umuarama/PR (1)

91 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 250 RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Característica Adicional: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.525,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Jacarezinho/PR (1), Paranavaí/PR (1)

92 - Evaporador Rotativo À Vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Tipo: Bancada, Potencia: 80 W, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 1 L, Rotação: 5 A 200 RPM, Temperatura: 50 A 150 °C, Componentes: Cuba Em Inox, Pannel De Temperatura Digital E Cond, Característica Adicional: Controle De Velocidade Eletrônico, Sistema De Real, Aplicação: Processos De Evaporação A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.011,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1)

93 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Filtro Purificação Água Material: Pvc Rígido, Cor: Branca, Altura: 32 CM, Diâmetro: 16 CM, Vazão: 80 L/H, Características Adicionais: Sistema De Filtração Coluna De 4 Litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (1)

94 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Digital Simétrica, Potência: 400 W, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 0 A 30 V, Corrente Saída: 0 A 3 A, Precisão: 0,5% Da Leitura + 2 Dígitos PER, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Armazenamento: -10 A 70 °C, Características Adicionais: C/ Proteção Sobrecarga E Inversão Polaridade, Fun-, Frequência: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.117,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (5), Pitanga/PR (2)

95 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.300 °C, Largura: 300 MM, Altura: 250 MM, Profundidade: 300 MM, Volume: 18 A 23 L, Aplicação: Tratamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.907,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Quedas do Iguaçu/PR (1), Umuarama/PR (1)

96 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1 Hz A 10 MHZ, Tensão Saída: 0 A 10 V, Funções: Senoide, Quadrada E Triangular, Características Adicionais: Saída Nível Ttl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.899,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

97 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Separador Celular, Método: Ensaio Magnético, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Adicional: C/ Sistema Segurança, Limpeza, Alarmes, Capacidade: Até 6 Amostras/Corrida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.828,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Paranaguá/PR (2), Paranavaí/PR (1)

98 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.911,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Ivaiporã/PR (3), Paranavaí/PR (1)

99 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: Com Agitação, Rotação: Até 500 RPM, Volume: Para Frascos Até 3 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Temporização: Temporizador Até 100 H, Adicional: Refrigeração Incorporada, Componentes: Com Porta Frontal, Outros Componentes: Plataforma Intercambiável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.287,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (1)

100 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Volume: Cerca De 230 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 50 °C, Adicional: Até 5 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.230,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jacarezinho/PR (1), Umuarama/PR (1)

101 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas, Componentes: Conjunto Didático Para Velocidade Constante Com 3, Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.539,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (6)

102 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas, Componentes: Equipamento Para Estudo De Ondas Estacionárias Em, Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.327,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavai/PR (1), Pitanga/PR (6)

103 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02 UN, Modelo: Pol-66, Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 819,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavai/PR (2), Pitanga/PR (6)

104 - Leitora de microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Tipo: Para Placas 384 Poços, Absorbância: Até 1000 NM, Comprimento Onda: Até 4000 Od, Adicional: Agitação Ajustável, C/ Parâmetros Quantitativos, Característica Adicional: C/ Fluorescência E Luminescência, Compatibilidade: P/ Cubetas E Microplacas, Temperatura: Controle Até 60 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265.287,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Umuarama/PR (1)

105 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 500 ML, Temperatura: Até 300 °C, Adicional: Com Agitação, Rotação: Até 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 592,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Pitanga/PR (4)

106 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 125 ML, Temperatura: Até 500 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (2)

107 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 2000 ML, Temperatura: Até 300 °C, Adicional: Com Agitação, Rotação: Até 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.616,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (4)

108 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Controle De Temperatura, Capacidade: 250 ML, Temperatura: Até 500 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 539,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (3), Quedas do Iguaçu/PR (4)

109 - Medidor Oxigênio Dissolvido Portátil

Descrição Detalhada: Medidor Oxigênio Dissolvido Portátil Faixa Medição: 0 A 20.00mg/L, Precisão: ± 0.3 Mg/L, Compensação Temperatura: Ajuste Automático: 0 A 80 ° C, Características Adicionais: Compensação Automática Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.530,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (1)

110 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil, Formato: Retangular, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Resolução: 0,01ph, 0,1 Milivolt E 0,1°C, Precisão: 0,01, Temperatura Operação: -5 A 105 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crit

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 417,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (5), Irati/PR (1), Ivaiporã/PR (4)

111 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Medidor De Clorofila, Padrão: Para 30 Medições Controles, Uso: Medir Diferença De Densidade Óptica 2 Comprimento, Características Adicionais 1: Área De Medição 2 X 3mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1)

112 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: P/ Purificação De Ácidos Nucleicos E Proteínas, Método: P/ Colunas De Centrifugação, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável, Característica Adicional: C/ Agitador Orbital, Rotor Até 12.000 Rpm, Componentes: C/ Compartimento Expurgo, Estante Reagentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.702,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Paranavaí/PR (2), Umuarama/PR (1)

113 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 1000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.987,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (2), Pitanga/PR (1), Umuarama/PR (1)

114 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Jaguariaíva/PR (4), Londrina/PR (6), Paranavaí/PR (4), Umuarama/PR (4)

115 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Jaguariaiva/PR (3), Londrina/PR (5), Paranaíba/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (1)

116 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 20 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Fixo, Componentes: Com Ejetor De Ponteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Jaguariaiva/PR (3), Londrina/PR (5)

117 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Vertical, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Com Filtros, Adicional: Inclinação Até 35°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.001,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (15), Londrina/PR (10)

118 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Componentes: Mesa Em Platina, Outros Componentes: Chariot Regulável, Quadriculado, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.587,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (5), Pitanga/PR (10)

119 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Seção Do Órgão Reprodutor Masculino, Material: Resina Plástica, Tamanho: 40 X 26 X 10 CM, Finalidade: Aulas Práticas De Anatomia, Aplicação: Para Fins Didáticos, Componentes: Bexiga Urinária, Pênis, Próstata, Túnicas Do

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

120 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: 1/2 Seio, Mama Feminina C/ Diversas Patologias, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Tamanho Real, Características Adicionais: Humano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 999,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

121 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Modelo Anatômico De Célula Vegetal, Componentes: Peças Anatômicas Para Estudo Da Celula Vegetal, Finalidade: Aulas Práticas De Ciências

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Colombo/PR (1)

122 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Cérebro, Material: Plástico, Tamanho: Tamanho Real CM, Aplicação: Para Fins Didáticos, Componentes: 8 Partes, Cérebro, Plano Sagital, Tronco Cerebral, Outros Componentes: Exibe Hemisfério Cerebral, Mesencéfalo, Cerebelo, Componente Adicional: Mesencéfalo Cerebral, Pons, Medula Oblonga Nervos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 791,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Paranaguá/PR (1)

123 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Leitura: 0,01 MM, Capacidade: 150 MM, Características Adicionais: Saída M-Spc, Referência: Mod. 500-171

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (13), Ivaiporã/PR (7), Paranaguá/PR (9)

124 - Acessórios para estudo, treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Conjunto Para Utilização Convencional Ou Monitora, Apresentação: Unidade Mestra De Física Com Hidrodinâmica, Sensor, Aplicação: Estudo Da Mecânica Dos Sólidos E Fluidos, Óptica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 495,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

125 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro De Bolso, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +-0,5, Temperatura Operação: 00 A 60 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.071,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (4), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (1), Jacarezinho/PR (2), Paranavaí/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (2)

126 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Caneta, Formato: Cilíndrico, Material Corpo: Plástico, Aplicação: Medição Ph Papel Em Obras Raras, Características Adicionais: Cor Tinta Variável Indicação Ph

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.252,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (1)

127 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Modelo: De Bancada, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Precisão: 0,01, Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.861,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2), Colombo/PR (1), Ivaiporã/PR (2), Londrina/PR (3), Paranavaí/PR (20)

128 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro De Bolso, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +-0,5, Temperatura Operação: 00 A 60 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.503,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (20)

129 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

130 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.381,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (7), Ivaiporã/PR (1), Londrina/PR (1), Paranavaí/PR (4)

131 - Relógio Comparador

Descrição Detalhada: Relógio Comparador Tipo: Digital Id-S, Diâmetro Mostrador: 58,4 MM, Graduação Mostrador: 12,7 Mm, Resolução: 0,001 MM, Referência: 543-791, Características Adicionais: Tampa Traseira Com Orelha No Centro, Bateria Sr44

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 767,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (4)

132 - Relógio termo-higrômetro

Descrição Detalhada: Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar, Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 108 MM, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Peso: 100 G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (5)

133 - Termômetro clínico

Descrição Detalhada: Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Infravermelho, Escala: Até 50 °C, Tipo*: Uso Em Testa, Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância, Memória: Memória Até 10 Medições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Jaguariaíva/PR (4), Londrina/PR (3), Paranaguá/PR (4), Umuarama/PR (5)

134 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Sistema De Refrigeração, Tensão: 110/220 V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C, Modelo: Tc-900e Power

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (4)

135 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Câmara Frigorífica, Tensão: 110/220 V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C, Corrente: 16 A, Potência: 1 HP, Características Adicionais: Dimensões: 71 X 28 X 71mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (4)

136 - Equipamento de instrução

Descrição Detalhada: Equipamento De Instrução Tipo: Transformador Desmontável Master Eq182, Material: Cobre Cromado, Material Base: Aço 1020, Revestimento: Epóxi, Tensão Alimentação: 0 A 250 V, Características Adicionais: Armadura Lâminas De Silício, Selenóide Espiralado, Aplicação: Estudo Das Selenóides, Transformadores Elevadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.209,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (4)

137 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Alimentação: 110/220 VCA, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Resolução: Escala De 0 A 50 - 0,01ntu; De 50 A 1000 - 1ntu, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos, Características Adicionais: Inclui Jogo De Cubetas Tamanho Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.988,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (2), Londrina/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

138 - Viscosímetro

Descrição Detalhada: Viscosímetro Tipo: Queda De Esfera (Höppler), Material: Vidro Borossilicato, Níquel E Aço, Componentes Adicionais: Kit Com 6 Esferas Calibradas, Termômetro, Maleta, Faixa De Medição: 0,5 A 70.000 Mpa.S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.801,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)