

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate amperímetro			
Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Resistência: 2MOHM, Aplicação: Eletricidade			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)			

2 - Alicate amperímetro			
Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Display Iluminado, Corrente: 400A, Voltagem: 600V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 4KOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Ponta De Prova TI75 Cat II 1000v, 10a, Temperatura: 0 A 40°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	705,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5)			

3 - Bancada			
Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 75CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Com Dois Tanques E Prateleira Inferior			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.354,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)			

4 - Bigorna			
Descrição Detalhada: Bigorna Material: Ferro Fundido, Tamanho: 20, Peso: 20KG, Características Adicionais: Inteira Sem Soldas			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	983,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Ivaiporã/PR (1), Paranavaí/PR (1)			

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Potência: 1,2CV, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Características Adicionais: 25mca, Tubulação Sucção: 1", Elevação: 3/4", Velocidade: 3.500RPM, Frequência: 60HZ, Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

6 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 835,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2), Umuarama/PR (1)

7 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 120LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Tensão: 220V, Capacidade Tanque: 25L, Dimensões: 26,8 X 55,5 X 63CM, Aplicação: Limpeza, Pulverização, Pinturas Domésticas, Potência: 2HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.748,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Irati/PR (1)

8 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 150PSI, Tensão: 12V, Aplicação: P?Neu De Veículos E Similares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1)

9 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 8 Bar / 120PSI, Potência Motor: 1HP, Vazão: 75L/MIN, Tensão: 220V, Rotação Motor: 1680RPM, Dimensões: 38 X 40 X 67CM, Características Adicionais: Isento De Óleo, Acionamento Direto, Sistema De Dia, Aplicação: Biorreator

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

10 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Plano Inclinado, Apresentação: Sensores E Multicronômetro De Rolagem De Dados, Aplicação: Ensino Da Mecânica Da Partícula/Leis De Newton/ Mo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.098,40

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

11 - Controle eletrônico

Descrição Detalhada: Controle Eletrônico Voltagem: 12/24V, Amperagem: Máxima 20A, Aplicação: Sistema Energia Solar, Tipo: Carga/Descarga, Características Adicionais: Consumo Próprio 4ma, Adaptador Trilho Din, Indicaç

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

12 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Clw-02/8er-A, Uso: Com Controlador Lógico Programável, Referência Fabricante: Sku10413785, Faixa Corrente: 30MA, Tensão Alimentação: 100 / 240V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Dimensões: 105 X 65 X 83 Mm, Tipo Controle: Entradas E Saídas Digital, Compatibilidade: Controlador Lógico Programável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.551,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (2)

13 - Controlador

Descrição Detalhada: Controlador Aplicação: Sistemas De Automação, Consumo: 8 Entradas Digitais (24vcc) E 6 Saídas A TransistoW, Tipo: Lógico Programável, Tensão Operação: 24VCC, Características Adicionais: Cpu Entradas E Saídas (Expansível), Slot Para Memo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.735,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Ivaiporã/PR (4), Paranavaí/PR (10)

14 - Máquina De Corte E Gravação

Descrição Detalhada: Máquina De Corte E Gravação Tipo: Turbo Corte E Gravação A Laser Co², Potência: 120W, Área De Trabalho: 1300 X 90MM, Velocidade Da Gravação: 00 - 60.000MM/MIN, Velocidade De Corte: 00 - 30.000MM/MIN, Aplicação: Materiais Não-Metálicos, Uso: Pano, Couro, Acrílico, Plástico, Borracha, Telha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.202,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Capanema/PR (1)

15 - Durômetro

Descrição Detalhada: Durômetro Tipo: Portátil Shore D, Dados Processados: Dureza Em Borrachas Duras, Plásticos, Fórmicas, Ep, Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd) De 4 Dígitos, Faixa Ensaio: Entre 0 A 100 Shore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.233,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Paranavaí/PR (1)

16 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 900W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Peso: 2,10 KG, Eixo: M14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 467,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (7), Curitiba/PR (1)

17 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220V, Formato Ponta: Cônico Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 400°C, Valor Resistência: 30W, Pressão Sucção Sugador: 600MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700G, Características Adicionais: Com Sugador Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (18), Curitiba/PR (4)

18 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tensão Alimentação: 110V, Temperatura Máxima: 200 A 480°C, Características Adicionais: Estação De Retrabalho Ar Quente, Suporte Para Fer, Comprimento: 24,5CM, Largura: 18,5CM, Faixa Temperatura: 200 A 480°C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.274,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4), Paranavaí/PR (2)

19 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 5A, Tensão Alimentação: 110/240V, Tensão Saída: 11,8/13,8VDC, Dimensões: 78,5 X 36,5 X 113,6MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Temperatura Operação: 0 A 40°C, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 64W, Características Adicionais: Estabilizada, C/Proteção Sobrecarga E Sobretemperatura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.844,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

20 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 110/220V, Tensão Saída: 0 A 30V, Corrente Saída: 0 A 3A, Dimensões: 16x26, 7x31CM, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Características Adicionais: Dc Digital De Bancada Com 02 Displays De 3/1/2/ Dí, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 951,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (4), Paranaguá/PR (3), Paranavaí/PR (10)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 32V, Corrente Saída: 0 A 5A, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (10)

22 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Alumínio E Aço Inoxidável, Características Adicionais: Tubular Para Operação Com Atmosfera Controlada, Faixa Temperatura: De 0 Até 1.300°C, Aplicação: Secagem, Cristalização, Queima, Tratamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.838,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (2)

23 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Tipo Motor: Gasolina, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Aplicação: Fornecimento De Energia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.433,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Irati/PR (1)

24 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1 Hz A 10MHZ, Tensão Saída: 0 A 10V, Funções: Senoide, Quadrada E Triangular, Características Adicionais: Saída Nível Ttl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.275,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

25 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1 Hz A 10MHZ, Tensão Saída: 0 A 10V, Funções: Senoide, Quadrada E Triangular, Características Adicionais: Saída Nível Ttl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.515,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (6)

26 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1uhz A 10MHZ, Funções: Senoidal/Quadrada/Triangular/Rampa/Pulso, Características Adicionais: Dois Canais De Saída, Tensão Alimentação: 100/240VA, Modulação: Am/Dsb-Am/Fm/Pm/Fsk/Ask/Pwm/Varredura/Burst, Interface: Usb Host E Device, Referência Fabricante: Mfg 4210b (Minipa)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.303,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

27 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Dispositivo De Interface Homem Máquina, Padrão 1: Hmi Ktp700 Basic, Uso 1: Sistemas De Automação Industrial E Telemetria, Características Adicionais 3: Interface Ihm Para Clp Família S71200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.977,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Paranavaí/PR (5)

28 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Aberto, Conexão: Usb, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Mesa Impressão Com Aquecimento, Padrão Filamentos: Abs E Pla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.498,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

29 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Sla, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Polímero, Conexão: Usb, Alimentação: Bivolt, Padrão Filamentos: Resina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.966,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Paranaguá/PR (1), Paranavaí/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

30 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Vidro E Perfil De Alumínio, Conexão: Usb E Wifi, Área Mínima De Impressão: 300 Mm X 300 Mm X 300 Mm, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Com Aquecimento, Velocidade De Impressão 600 Mm/S, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Petg, Pet, Tpu, Pa, Abs, Asa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.076,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Paranavaí/PR (1)

31 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Aço, Conexão: Usb, Área Mínima De Impressão: 220 X 220 X 250 Mm, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: De Resina, Padrão Filamentos: Abds, Pla, Tpu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.749,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

32 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fdm, Tipo Gabinete: Aberto, Material Gabinete: Alumínio, Conexão: Usb, Lan(Cabo), Área Mínima De Impressão: 225 X 225 X 265 Mm, Alimentação: 100-240V, Padrão Filamentos: Pla, Tpu, Petg, Madeira, Mármore, Nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.832,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

33 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw500b16p0t2db20g2, Potência Nominal: 5CV, Tensão Nominal: 200-240V, Tensão Entrada: 170/264V, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 16A, Grau Proteção: Ip20, Frequência Saída: 0 - 500HZ, Peso: 1,2KG, Dimensões: (Lxaxp) 100 X 199 X 160MM, Aplicação: Controle De Velocidade E Torque, Série: Cfw 500, Frequência Nominal: 50/60HZ, Modelo: Cfw500 G2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.954,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Curitiba/PR (3)

34 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Combinada, Quantidade Peças: 17, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: De 6 A 22 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,00

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), Colombo/PR (1), Paranaguá/PR (1)

35 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço, Tipo: Macho E Cossinete, Quantidade Peças: 40, Componentes: Cossinete Npt, Cossinete Bsw/Unc, Chave Manual, C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.359,86

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Paranaguá/PR (1)

36 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Conjunto Limite De Plasticidade De Solos, Apresentação: Composto De, Cilindro Comparador, Capsula De Por -, Aplicação: Estudo Do Solo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

37 - Máquina lavadora

Descrição Detalhada: Máquina Lavadora Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Operação Lavação De Peças Com Solvente Sob Pressão, Largura: 450MM, Comprimento: 600MM, Altura: 870MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.733,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Paranavaí/PR (1), Pitanga/PR (1)

38 - Máquina solda portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: BivoltV, Frequência Nominal: 50/60HZ, Fator Potência: 0,73, Faixa Corrente: 10165ªA, Características Adicionais: Corrente De Entrada: 28.5ª

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 742,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (2)

39 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: Menor Que 1/25000 Seg, Tempo Clareamento: 0,25/Seg, Área De Visão: 95,50 X 28,55MM, Alimentação: Bateria, Aaa, Temperatura Operação: -5 + 55°C, Características Adicionais: Detector De Circuito Autosense

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (15), Curitiba/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

40 - Medidor Distância

Descrição Detalhada: Medidor Distância Tipo: A Laser, Capacidade: 50M, Precisão: 1,5MM, Proteção: Classe Ip54, Características Adicionais: Conectividade Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 624,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), Cascavel/PR (1), Ivaiporã/PR (1)

41 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Portátil E Digital, Características Adicionais: Barra Gráfica Analógica De 40 Segmentos, Data Hold, Tipo Display: Lcd 4 Dígitos, Acessórios: Ponta De Prova, Garra Jacaré E Baterias Recarregá-, Uso: Campo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.977,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (2)

42 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Micro Retífica, Voltagem: 110V, Padrão: Elétrico, Uso: Marcenaria, Características Adicionais: Controle De Velocidade E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Curitiba/PR (4), Paranaguá/PR (2)

43 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Micro Retífica, Voltagem: 110V, Padrão: Elétrico, Uso: Marcenaria, Características Adicionais: Controle De Velocidade E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

44 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Aplicação: Sistema Energia Solar, Tensão Entrada: 12VDC, Tensão Saída: 220VCA, Potência: 1000W, Tipo: Inversor De Tensão, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Fases Controladas, Tipo Onda: Senoidal Pura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.522,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Ivaiporã/PR (2)

45 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 4, Material: Aço Modular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1)

46 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 200/600V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600V, Tipo: Digital, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (21), Jaguaraiava/PR (3)

47 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 200/600V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600V, Tipo: Digital, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranavai/PR (10)

48 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 200/600V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600V, Tipo: Digital, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Curitiba/PR (6), Paranaguá/PR (5)

49 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 200/600V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600V, Tipo: Digital, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

50 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Tipo: Digital, Largura Faixa: 250MHZ, Quantidade Canais: 2UN, Características Adicionais: Taxa Amostragem 200 Ms/A, Interface: Usb Rs232 E Paralela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.299,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (6)

51 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Monocromática Com Backlit, Largura Faixa: 100MHZ, Quantidade Canais: 4UN, Alimentação: 110-250VCA, Tensão Máxima: 300VRMS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.672,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

52 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Colorida, Largura Faixa: 100MHZ, Quantidade Canais: 2UN, Alimentação: 100-240VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.097,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (18)

53 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência, Resolução: 0,01MM, Alimentação: BateriaV, Capacidade: 300MM, Características Adicionais: Função Bateria Baixa Carga, Funções: Conversão De Unidades De Medida Mm/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

54 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 150 Mm - 6", Características Adicionais: Escala De 0,05 Mm X 6"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (10), Paranaguá/PR (10)

55 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: Mínima: 600RPM, Voltagem: 110/220V, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 545,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1), Capanema/PR (1), Curitiba/PR (1), Paranaguá/PR (4)

56 - Regulador Pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 350PSI, Pressão Máxima Entrada: 500PSI, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Cilindro De De Gás Argônio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4), Paranaguá/PR (2)

57 - Máquina de cortar metal

Descrição Detalhada: Máquina De Cortar Metal Tipo: Policorte, Tipo Mesa: Giratória, Potência Motor: 3CV, Quantidade Discos Corte: 30, Características Adicionais: Discos De 12 Pol Para Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.816,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), Curitiba/PR (1)

58 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Potência: 1.600W, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Paranaíba/PR (2), Pitanga/PR (1)

59 - Termohigrômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro Tipo: Digital, Altura: 108MM, Comprimento: 58MM, Espessura: 15MM, Faixa Temperatura: 0 A 50°C, Faixa Medição Humidade Relativa: 20 A 90PER, Resolução: Umidade Relativa 1/ Temperatura 0.1°C, Características Adicionais: Peso Aprox 100g, Display Lcd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (5)

60 - Torno copiador

Descrição Detalhada: Torno Copiador Potência: 550W, Aplicação: Torneamento De Madeiras, Comprimento Corte: 1.000MM, Diâmetro Corte: 350MM, Frequência: 60HZ, Voltagem: BivoltV, Velocidade Rotação: 810 - 2.480RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.863,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4), Ivaiporã/PR (1)