

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20000)

2 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15000)

3 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35600 **Quantidade Mínima Cotada:** 35600

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 71200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (35600)

4 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44250 **Quantidade Mínima Cotada:** 44250

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (44250)

5 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (8000)

6 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (15000)

7 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (20000)

8 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (15000)

9 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (8000)

10 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (6000)

11 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (12000)

12 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (8000)

13 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16824 **Quantidade Mínima Cotada:** 16824

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 33648

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (16824)

14 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15499 **Quantidade Mínima Cotada:** 15499

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30998

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (15499)

15 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (5000)

16 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (5000)

17 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Ângelo/RS (6000)

18 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Ângelo/RS (5000)

19 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500 **Quantidade Mínima Cotada:** 7500

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Borja/RS (7500)

20 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000 **Quantidade Mínima Cotada:** 9000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Borja/RS (9000)

21 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (20000)

22 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (5000)

23 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (12000)

24 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (12000)

25 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Vidro , Tipo: Vazado , Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 6 CM, Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Incolor Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10000	Quantidade Mínima Cotada:	10000
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (10000)		

26 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10000	Quantidade Mínima Cotada:	10000
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (10000)		