

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate amperímetro			
Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 0.1 A 1.000A, Voltagem: 1 Va 750 Ac/ Dc 1 A 1000, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Resistência: 2MOHM, Aplicação: Eletricidade			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		52	Quantidade Mínima Cotada: 52
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		85,13	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (4), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (6), Júlio de Castilhos/RS (12), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (5), São Vicente do Sul/RS (2)			

2 - Display tipo led			
Descrição Detalhada: Display Tipo Led Material: Cristal Líquido, Aplicação: Voltímetro, Amperímetro, Ohmímetro, Teste De Diodo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		49	Quantidade Mínima Cotada: 49
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		97,44	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 98
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (3), Frederico Westphalen/RS (4), Jaguari/RS (6), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (16), Santa Rosa/RS (3), Santo Ângelo/RS (10), São Borja/RS (5), São Vicente do Sul/RS (1)			

3 - Aquecedor de água elétrico			
Descrição Detalhada: Aquecedor De Água Elétrico Material Corpo: Plástico, Tensão: 220V, Potência: 5.500W, Características Adicionais: 3 Temperaturas			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		215,15	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (2), Jaguari/RS (1), Panambi/RS (2), Santo Augusto/RS (5)			

4 - Placa controladora			
Descrição Detalhada: Placa Controladora Padrão Interface: Arduino Mega 2560, Material: Plástico Disposto Base Metal Ou Madeira, Tecnologia: Sistema Embarcado Programável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		153	Quantidade Mínima Cotada: 153
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		126,44	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 306
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (20), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (22), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (40)			

5 - Placa controladora

Descrição Detalhada: Placa Controladora Padrão Interface: Arduino Uno, Material: Plástico Disposto Base Metal Ou Madeira, Tecnologia: Sistema Embarcado Programável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (2), Frederico Westphalen/RS (40), Ibirubá/RS (20), Jaguari/RS (50), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (40), Santo Augusto/RS (5)

6 - Autotransformador

Descrição Detalhada: Autotransformador Potência Nominal: 3000VA, Tensão Nominal: 220/110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (4), Jaguari/RS (3), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (2), Santo Augusto/RS (3)

7 - Bandeja suporte equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Aplicação: Sistema De Cabeamento Estruturado, Características Adicionais: Painel De Fechamento Angular Para Fixação Em Rack, Largura: 19POL, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (3), Frederico Westphalen/RS (4), Jaguari/RS (6), Santo Ângelo/RS (50)

8 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmiio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 690

Quantidade Mínima Cotada: 690

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (60), Caçapava do Sul/RS (60), Frederico Westphalen/RS (60), Jaguari/RS (110), Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (120), Santa Rosa/RS (50), Santo Ângelo/RS (80), São Borja/RS (25), SAO LUIZ GONZAGA/RS (60), Uruguaiana/RS (15)

9 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tipo: Lithium, Tensão Alimentação: 3v, Aplicação: Para Setup (Bios)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (20), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (10), Uruguai/RS (15)

10 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium, Aplicação: Máquina Fotográfica, Características Adicionais: Modelo Cr2032, Voltagem: 3V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,52

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (45), Frederico Westphalen/RS (70), Jaguari/RS (110), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (80), São Borja/RS (10), Uruguai/RS (15)

11 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Sistema Eletroquímico: Li-Ion, Tensão Nominal: 3,6V, Características Adicionais: Cilíndrica, Capacidade Nominal: 2.200MAH, Peso: 45G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (10)

12 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Microfone Sem Fio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208

Quantidade Mínima Cotada: 208

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 416

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Caçapava do Sul/RS (10), Frederico Westphalen/RS (30), Jaguari/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (40), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (8), São Borja/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (10)

13 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Alcalina, Tamanho: Pequena, Modelo: Aa, Aplicação: Telefone Sem Fio, Tensão: 2,4V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,35

Unidade de Fornecimento: Pacote 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (70), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (20), Uruguai/RS (10)

14 - Bobina contator

Descrição Detalhada: Bobina Contator Referência: Cwm9-Cwm25, Tensão Nominal Do Sistema: 220V, Uso: Contatora Marca Weg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (16), São Vicente do Sul/RS (30)

15 - Capacitor fixo cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 50V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 15PF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (6), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (5), São Borja/RS (5)

16 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 100MICROF, Material: Alumínio, Tensão Nominal: 63V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (100)

17 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 10MICROF, Tensão: 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (100)

18 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 47MICROF, Tensão: 50 Vac, Material: Carvão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (100)

19 - Capacitor fixo poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 100NF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (20), Santa Rosa/RS (100)

20 - Capacitor fixo poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 33NF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (20), Santa Rosa/RS (100)

21 - Capacitor fixo poliéster

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 47NF, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (100)

22 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Automotiva, Velocidade Carga: Lenta E Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: Até 5 Baterias, Dimensões: 80 X 27 X 35CM, Tensão Saída: 12/24V, Corrente Saída: 150/75A, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (6), Panambi/RS (1), Santo Ângelo/RS (2), Santo Augusto/RS (3), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1), Uruguai/RS (2)

23 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: 4 Pilhas E 2 Baterias, Características Adicionais: Função Auto Descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (17), Jaguari/RS (26), Júlio de Castilhos/RS (15), Santa Rosa/RS (3), Santo Ângelo/RS (5), Santo Augusto/RS (3), São Borja/RS (5), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5), São Vicente do Sul/RS (10), Uruguai/RS (3)

24 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: 2na + 2nf / Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (25), Jaguari/RS (31), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)

25 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: 2na + 2nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220 / 380 / 440V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 65A, Corrente Máxima Bobina: 32A, Frequência: 60HZ, Tensão Máxima Bobina: 500V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (25), Jaguari/RS (31), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)

26 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Painelelétrico, Tipo: Seletor, Cor: Preta, Formato: Redondo Knob Curto, Invólucro: Plástico, Referência Fabricante: P20ssr2-B-1a (Metaltex), Diâmetro Furos Fixação: 22MM, Número Contato: 1 Na, Tensão Nominal: 380V, Tensão Isolamento: 660V, Corrente Nominal: 5A, Grau Proteção: Ip40, Posição Relativa: Sobrepor, Quantidade Posições: 2 Fixas De 90°, Corrente Térmica: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (25), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (29), Panambi/RS (10)

27 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Liga/Desliga, Corrente Nominal: 6A, Aplicação: Montagem Em Pannel, Isolação: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (10)

28 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência: 7404, Quantidade Pinos: 14, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Quantidade Mínima Cotada: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (15), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

29 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Quantidade Pinos: 8, Tipo: Amplificador Operacional, Encapsulamento: Dip, Referência 2: Lm741

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (70), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (200), Santo Ângelo/RS (50)

30 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Aplicação: Eletrônica, Referência 1: Cd4070

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (70), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

31 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Tecnologia: Cmos (Complementary Metal Oxide Silicon), Características Adicionais: Com Portas Lógicas, Sub-Família: Cd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (100), Jaguari/RS (70), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

32 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 2: Cd 4081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (70), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

33 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Tecnologia: Cmos (Complementary Metal Oxide Silicon), Características Adicionais: Com Portas Lógicas, Sub-Família: Cd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (70), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

34 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Tecnologia: Cmos (Complementary Metal Oxide Silicon), Características Adicionais: Com Portas Lógicas, Sub-Família: Cd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

35 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Encapsulamento: Dip, Tecnologia: Cmos (Complementary Metal Oxide Silicon), Características Adicionais: Com Portas Lógicas, Sub-Família: Cd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

36 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 1: Tca 785

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

37 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência: 555 Temporizador, Quantidade Pinos: 8, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50), São Borja/RS (200)

38 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência: Ttl 7408, Quantidade Pinos: 14, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

39 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Quantidade Pinos: 14UN, Aplicação: Eletroeletrônico, Referência 1: 74hc32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Jaguari/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

40 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Quantidade Pinos: 3, Tipo: Regulador Tensão, Encapsulamento: To-220, Referência 2: Lm 7812

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (60), Jaguari/RS (60), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (50)

41 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência: Lm 358, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (50)

42 - Kit eletrônico

Descrição Detalhada: Kit Eletrônico Componentes: 40 Jumper De Cobre, Cor Multicolorido, Bitola 24", Tipo: Jumpers Macho-Fêmea Para Projetos Eletrônicos Com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (10), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (5), São Borja/RS (40)

43 - Kit eletrônico

Descrição Detalhada: Kit Eletrônico Componentes: 65 Jamper De Cobre Bitola 22" (49 De 110mm, 8 De, Tipo: Jumpers Macho-Macho Para Projetos Eletrônicos Com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (10), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (200), Santo Ângelo/RS (5)

44 - Contator auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Tensão Máxima Operação: 24V, Frequência Nominal: 60HZ, Tipo: Minicontactor Din, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf, Corrente Nominal: 7A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (18), Panambi/RS (10)

45 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Ac3/Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 24VCA, Corrente Trabalho: 25A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Características Adicionais: 1 Contato Auxiliar Aberto E 1 Fechado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (18), Panambi/RS (10)

46 - Contator auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Tensão Máxima Operação: 24V, Frequência Nominal: 60HZ, Tipo: Minicontactor Din, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf, Corrente Nominal: 7A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (16), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

47 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 9A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Motor Elétrico, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (16), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (20)

48 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 301

Quantidade Mínima Cotada: 301

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 602

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Jaguari/RS (70), Júlio de Castilhos/RS (50), Santa Rosa/RS (1), Santo Ângelo/RS (50), Santo Augusto/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5), São Vicente do Sul/RS (50), Uruguai/RS (15)

49 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Sem Contato, Uso: Autoteste, Faixa Tensão: 1 A 138KV, Aplicação: Rede De Baixa E Alta Tensão, Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual, Faixa De Operação: Baixa: 50v A 1500v Ac, Alta: 1,5kv A 138kv Ac, Alimentação: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (19), Santa Rosa/RS (1), São Borja/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (3), São Vicente do Sul/RS (5)

50 - Diodo retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Material: Plástico, Tipo: 1n 4007, Tensão: Vdc 1000V, Potência: 02W, Aplicação: Retificação De Sinal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (10), São Borja/RS (5)

51 - Diodo retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Material: Silício, Tipo: 1n 4148, Tensão: Vdc 75V, Aplicação: Retificação De Sinal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10)

52 - Diodo retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Tipo: 1n5408, Tensão: 800V, Aplicação: Montagem De Circuitos Eletronicos, Corrente Nominal: 3A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Jaguari/RS (5), Panambi/RS (10)

53 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Faixa De Ajuste De Corrente: 4 - 6,3A, Linha: Gv2-Me10 (Schneider)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (23), Panambi/RS (3), Santa Rosa/RS (16)

54 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 10 A 16A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (25), Panambi/RS (10)

55 - Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto Transitorio Eletrico - Raios / Descarga Atmosferica Tensão Nominal: 275V, Fixação: Sobre Trilho, Instalação: Em Quadros De Disjuntores Padrão Din, Características Adicionais: C/ Led Sinalizador De Defeito, Corrente Máxima Surto: 45KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Caçapava do Sul/RS (10), Jaguari/RS (8), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (10), São Borja/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (10), São Vicente do Sul/RS (10)

56 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Driver De Controle De Motor, Modelo 1: Tdm556, Aplicação: Motor De Passo, Faixa Corrente: 1,4 A 5,6A, Tensão Alimentação: 20 / 50V, Características Adicionais: Alta Divisões De Micropassos, Compatibilidade: Sinal De Entrada Ttl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Jaguari/RS (2), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (20), Santo Ângelo/RS (10)

57 - Eletrificador cerca

Descrição Detalhada: Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: Paine Solar 20wV, Potência: 4J, Características Adicionais: Placa C 355mm X L 423mm X E 18mm, Tensão Saída: 9.000V, Alcance Máximo: 3.500M, Duração Pulso: 1,15 A 2,3S, Consumo: Até 7 Ah/DiaW, Componentes: Com Placa Solar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.907,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Caçapava do Sul/RS (2), Jaguari/RS (5), São Vicente do Sul/RS (1)

58 - Fio solda

Descrição Detalhada: Fio Solda Material Núcleo: Fluxo, Teor Estanho: 63PER, Teor Chumbo: 37PER, Diâmetro: 1MM, Prazo Validade: 24 Meses, Percentual Material Núcleo: 1,20 A 1,60PER, Normas Técnicas: Astm B 32/94

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (6), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (3), Santo Ângelo/RS (50), São Borja/RS (20), São Vicente do Sul/RS (5)

59 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1,50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Caçapava do Sul/RS (5), Jaguari/RS (5), Panambi/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5)

60 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020

Quantidade Mínima Cotada: 1020

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (100), Caçapava do Sul/RS (20), Frederico Westphalen/RS (150), Jaguari/RS (280), Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (80), Santa Rosa/RS (20), Santo Ângelo/RS (50), Santo Augusto/RS (50), São Borja/RS (100), SAO LUIZ GONZAGA/RS (20), São Vicente do Sul/RS (100)

61 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Classe Temperatura: 105°C, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 10M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 473

Quantidade Mínima Cotada: 473

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 946

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (100), Jaguari/RS (130), Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (13), Santo Ângelo/RS (50), São Borja/RS (100), São Vicente do Sul/RS (10)

62 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Termoplástica Tuoleno, Resistência À Tensão: 6500V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 150°C, Normas Técnicas: Neb Br 3172572 Marinha, Características Adicionais: Anti-Chama, Lata C/ 200ml, Espátula Na Tampa, Aspecto Físico: Líquida, Composição Química: Hidrocarboneto/Parafínicos/Nafitênicos/Oleíficos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (15), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (1), Santo Ângelo/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (3), São Vicente do Sul/RS (2)

63 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Composto Básico: Cloreto Zinco E Cloreto Amônia, Aplicação: Metais Ferrosos, Densidade: Não ConhecidoG/CM3, Prazo Validade: 12 Meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Caçapava do Sul/RS (1), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (1)

64 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 24VCC, Corrente Saída: 5A, Características Adicionais: Estabilizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (5)

65 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 20A, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Ibirubá/RS (2), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (50), Santo Ângelo/RS (5)

66 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 8A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20 X 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Caçapava do Sul/RS (100), Frederico Westphalen/RS (100), Jaguari/RS (150), Panambi/RS (600), Santa Rosa/RS (100), São Borja/RS (300), SAO LUIZ GONZAGA/RS (100)

67 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Manutenção Elétrica, Classe: Gg, Tipo Base: Rosca E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (50)

68 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 500 Vca / 220 Vcc, Normas Técnicas: Iec 269 / Nbr 11.841, Tamanho: D II

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (50), São Vicente do Sul/RS (50)

69 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 4A, Tensão Nominal: 500 Vca / 220 Vcc, Normas Técnicas: Iec 269 / Nbr 11.841, Tamanho: D li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (40)

70 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 6A, Tensão Nominal: 500 Vca / 220 Vcc, Normas Técnicas: Iec 269 / Nbr 11.841, Tamanho: D li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (40), São Vicente do Sul/RS (20)

71 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 1A, Finalidade: Limitador Corrente, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: Ação Normal, Voltagem: 250V, Diâmetro: 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (100), Jaguari/RS (130), São Borja/RS (100), SAO LUIZ GONZAGA/RS (15)

72 - Garra jacaré

Descrição Detalhada: Garra Jacaré Material: Metal, Material Isolamento: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 3,70CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (70), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (200), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (100), São Vicente do Sul/RS (20)

73 - Garra jacaré

Descrição Detalhada: Garra Jacaré Material: Metal, Material Isolamento: Borracha, Cor: Vermelha, Comprimento: 3,70CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (70), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (200), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (100), São Vicente do Sul/RS (20)

74 - Conjunto microprocessador

Descrição Detalhada: Conjunto Microprocessador Componentes: 1 Gravador(Mc), 1 Placa Soquete, 1 Cabo De Interli, Aplicação: Laboratório Eletrotécnica/ Indústria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (20)

75 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Espaguete, Rigidez Dielétrica: 10KV, Classe Temperatura: A, Diâmetro: 10MM, Cor: Preta, Normas Técnicas: Abnt Nbr 7.034

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 811

Quantidade Mínima Cotada: 811

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,31

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1622

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Ibirubá/RS (1), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (150), Santa Rosa/RS (100), São Borja/RS (500), São Vicente do Sul/RS (20)

76 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc, Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil, Aplicação: Fio Cabinho, Diâmetro Nominal: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (50), Panambi/RS (100), São Borja/RS (500), São Vicente do Sul/RS (20)

77 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Diâmetro: 3MM, Cor: Preta, Espessura: 0,4MM, Material Isolante Básico: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 654

Quantidade Mínima Cotada: 654

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1308

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Ibirubá/RS (4), Jaguari/RS (30), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (50), São Borja/RS (500), São Vicente do Sul/RS (20)

78 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno, Tipo: Blindado, Tensão Nominal: 600V, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo, Característica Condutor: Fio Até 4mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Ibirubá/RS (2), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (1), São Borja/RS (20), São Vicente do Sul/RS (1)

79 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Primary Lithium-Thionyl Chloride (Li-Soc12), Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3,6V, Capacidade Nominal: 17AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 564,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Jaguari/RS (2), Santo Ângelo/RS (10)

80 - Dispositivo optico - eletronico

Descrição Detalhada: Dispositivo Optico - Eletronico Tipo: Emissor E Receptor, Formato: Retangular, Tamanho: 20x32x12MM, Luz: Vermelha, Distância A Sensora: 6000MM, Variável De Medida: Posição, Cor Led Indicador De Função: Amarelo, Tipo Saída: Pnp, Tipo Conexão: 4 Fios, Comprimento Cabo: 1,5M, Tensão Alimentação: 24VCC, Ajuste Do Ponteio De Comutação: Potenciômetro, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Número De Sensores: 2, Característica: Kit Sensores Óptico Barreira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Ibirubá/RS (1), Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (20), Santo Ângelo/RS (50)

81 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: K, Tipo Sensor: Termopar, Material Bainha: Liga Níquel, Cromo E Alumínio, Comprimento Bainha: 1500MM, Diâmetro Bainha Exterior: 3MM, Tipo Isolação: Mineral Em Inconel, Características Adicionais: Faixa Temperatura 0-12000°C, Faixa Erro Aproximada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Ibirubá/RS (15), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10)

82 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 3V, Aplicação: Painel Indicativo, Diâmetro Máximo: 5MM, Corrente Nominal: 30MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (7), São Borja/RS (100), Uruguaiana/RS (2)

83 - Lençol Borracha

Descrição Detalhada: Lençol Borracha Material: Borracha Sintética, Largura: 1M, Espessura: 3MM, Comprimento: 1M, Material Armadura: Sem Lona, Cor: Preta, Dureza: 85 A 90 Shore A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,52

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Caçapava do Sul/RS (20), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (20), São Vicente do Sul/RS (30)

84 - Borracha in natura - beneficiada

Descrição Detalhada: Borracha In Natura - Beneficiada Apresentação: Manta, Comprimento: 1.610MM, Largura: 800MM, Cor: Preta, Aplicação: Proteção De Bancada Eletrônica, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (2), Ibirubá/RS (5), Jaguari/RS (12), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (32)

85 - Protoboard

Descrição Detalhada: Protoboard Material Corpo: Polímero Abs, Material Contato: Liga Prata E Níquel, Número Furos: 2.420, Dimensões: 0,30 A 0,80 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 223,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (40), Jaguari/RS (70), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (60), Santo Ângelo/RS (30)

86 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servomotor Dc, Rotação: 210RPM, Aplicação: Arduíno E Robotica, Características Adicionais: Com Encoder, Adaptador E Roda, Funcionamento: Tensão Nominal 6 Vdc, Características Do Eixo: Diâmetro: 4mm Comprimento: 12mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (40), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (60), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (40), Santo Ângelo/RS (30)

87 - Micro-relé

Descrição Detalhada: Micro-Relé Tensão Nominal: 12V, Modelo: At1rc2, Características Adicionais: 01 Contato Reversível, Aplicação: Práticas Eletrônicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (5), Santa Rosa/RS (20)

88 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Bluetooth Rs232 Hc-05, Modelo: Versão: V2.0 + Edr, Uso: Comunicação S/Fio Entre Dispositivos Móveis, Frequência: 2,4GHZ, Tensão Operação: 3,3V, Componentes: Firmware: Linvor 1.8, Protocolo: 9600,8,1,N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (50), Santo Ângelo/RS (30)

89 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Ativo, Som Contínuo, Modelo: Buzzer, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: 2 Terminais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (40), Jaguari/RS (70), Panambi/RS (40), Santo Ângelo/RS (20)

90 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Cnc Shield, Uso: Arduíno E Robotica, Aplicação: Laboratório Ensino Técnico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Panambi/RS (60), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (20), Uruguai/RS (5)

91 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Saída Relés, Modelo: 16 Saídas 2g8xn.O.Relays Out, Referência Fabricante: Df28 (Smar), Aplicação: Rede Fieldbus Dfi302

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (60), Santa Rosa/RS (5), Santo Ângelo/RS (20)

92 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Serial I2c Para Display Lcd, Modelo: Display Lcd, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: Trimpot De Ajuste De Contraste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Santa Rosa/RS (20), Santo Ângelo/RS (20), Uruguai/RS (10)

93 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Serial I2c Para Display Lcd, Modelo: Display Lcd, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: Trimpot De Ajuste De Contraste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Ibirubá/RS (25), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (40), Santa Rosa/RS (40), Santo Ângelo/RS (20)

94 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Wifi Esp8266 Nodemcu Esp-12, Uso: Arduino E Robotica, Características Adicionais: Conector Micro-Usb, 11 Portas Gpio, Tensao De Oper, Componentes: Conversor Analogo Digital, Wireless Padrao 802.11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (12), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (12), Panambi/RS (40), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (20), Uruguaiana/RS (5)

95 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Driver, Uso: Arduino E Robotica, Referência Fabricante: Tmc2208, Aplicação: Motor De Passo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Panambi/RS (240), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (50)

96 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Wifi Esp8266 Nodemcu Esp-12, Uso: Arduino E Robotica, Características Adicionais: Conector Micro-Usb, 11 Portas Gpio, Tensao De Oper, Componentes: Conversor Analogo Digital, Wireless Padrao 802.11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (40), Jaguari/RS (60), Panambi/RS (20), Santo Ângelo/RS (20)

97 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Wifi Esp8266 Nodemcu Esp-12, Uso: Arduino E Robotica, Características Adicionais: Conector Micro-Usb, 11 Portas Gpio, Tensao De Oper, Componentes: Conversor Analogo Digital, Wireless Padrao 802.11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (50), Santo Ângelo/RS (20)

98 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Albatross Master, Uso: Enviar Comando Para Módulos Escravos, Aplicação: Placa Shield Interface Arduino, Características Adicionais: Armazenar Enviar Comandos Via Albatross Cabo Ir, Tipo Controle: Infravermelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20), Santo Ângelo/RS (20)

99 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Saída Relés, Modelo: 16 Saídas 2g8xn.O.Relays Out, Referência Fabricante: Df28 (Smar), Aplicação: Rede Fieldbus Dfi302

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Ibirubá/RS (5), Jaguari/RS (40), Panambi/RS (60), Santo Ângelo/RS (20)

100 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Relé, Modelo: 16 Canais, Uso: Arduino E Robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Ibirubá/RS (15), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (20)

101 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Corrente, Características Adicionais: Compatível Com Arduino, Raspberry Pi, Pic, Amr, Tipo: Efeito Hall, Tensão Alimentação: 5V, Aplicação: Eletricidade, Dimensões: 31 X 13 X 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (20)

102 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Saída Relés, Modelo: 16 Saídas 2g8xn.O.Relays Out, Referência Fabricante: Df28 (Smar), Aplicação: Rede Fieldbus Dfi302

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (20)

103 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Concentrações De Gases Combustíveis E Fumaça No Ar, Referência: Mq-2, Características Adicionais: Ajustado Por Potenciômetro, Tipo: Eletrônico, Tensão Operação: 5V, Aplicação: Detecção E Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20), Santo Ângelo/RS (20)

104 - Resistor ldr

Descrição Detalhada: Resistor Ldr Resistência Nominal: 10HM, Diâmetro: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 690

Quantidade Mínima Cotada: 690

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Jaguari/RS (40), Panambi/RS (500), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (100)

105 - Termistor

Descrição Detalhada: Termistor Coeficiente Temperatura: Negativo (Ntc), Resistência Nominal: 10KOHM, Temperatura Operação: 150°C, Diâmetro Nominal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Ibirubá/RS (50), Jaguari/RS (30), Panambi/RS (40), Santo Ângelo/RS (100)

106 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Sensor, Aplicação: Montagem De Circuito Eletroeletrônico, Características Adicionais: Sensor De Umidade De Solo Para Arduino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (100)

107 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Umidade E Temperatura, Referência: Dht11, Características Adicionais: Com Termistor Ntc E Hr202, Temperatura Trabalho: 0 A 50°C, Tensão Alimentação: 5V, Faixa Umidade: 20 A 90PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (40), Jaguari/RS (70), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (100)

108 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Umidade E Temperatura, Referência: Sdi-12 Oout, Temperatura Trabalho: -40 A 70°C, Comprimento Cabo: 3M, Faixa Umidade: 0 A 100PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (100)

109 - Dispositivo optico - eletronico

Descrição Detalhada: Dispositivo Optico - Eletronico Tipo: Sensor De Infravermelho, Componentes: Composto Por Led E Fototransistor De Infravermelho, Referência: Tcrt5000I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Panambi/RS (60), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (20)

110 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Ultrassônico, Referência: Padrão: Jsn-Sr04t, Distância Entre 25 Cm A 4,5 M, Características Adicionais: A Prova D'Água + Módulo Para Arduino, Tensão Alimentação: 5V, Aplicação: Detecção De Distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Ibirubá/RS (5), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (60), Santa Rosa/RS (50), Santo Ângelo/RS (20)

111 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Motor De Passo Com Driver, Modelo: Unipolar Uln2003, Aplicação: Arduino E Robotica, Características Adicionais: Ângulo Mínimo Do Passo 0,088 Graus, 5 Vias, Numero, Funcionamento: Tensao Nominal 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (50), Santo Ângelo/RS (20)

112 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: De Passo, Rotação: 200 Passos, Aplicação: Detecção Óptica De Toque, Tensão Nominal: 12V, Material Carcaça: Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (8), Jaguari/RS (8), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (30)

113 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: De Passo, Modelo: Jk57hs112-3004-03, Características Adicionais: Eixo 8mm, Resistência 1,6 Ohms, Indutância: 7,5mh, Torque Motor: 28KGF, Número Pólos: 4UN, Corrente Nominal: 3A, Tensão Nominal: 4,8VDC, Deslocamento Angular: 1,8°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (7), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (6)

114 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Espiral, Material: Plástico, Cor: Preta, Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (90), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (150), Panambi/RS (20), São Borja/RS (50)

115 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 9.24w/M. °C/Temperatura 0-200, Formato: Seringa De 5 Gramas, Material: Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Caçapava do Sul/RS (5), Frederico Westphalen/RS (5), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (5), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5)

116 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Pinça Laboratório Material: Aço Inox, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento: Cerca De 10CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Caçapava do Sul/RS (15), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (5), Santo Augusto/RS (1), SAO LUIZ GONZAGA/RS (15), São Vicente do Sul/RS (20)

117 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Pinça Laboratório Material: Aço Inox, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento: Cerca De 15CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Caçapava do Sul/RS (15), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (5), Santo Augusto/RS (1), SAO LUIZ GONZAGA/RS (15), São Vicente do Sul/RS (20)

118 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Latão, Cor: Amarelo, Diâmetro Interno: 2MM, Aplicação: Pino Banana, Resistência De Isolamento: > 300.000mohm A 500vcc 25°C 70% U.R., Rigidez Dielétrica: 2000VRMS, Corrente Nominal: 10A, Material Isolamento: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (500)

119 - Placa montagem circuito eletrônico

Descrição Detalhada: Placa Montagem Circuito Eletrônico Material: Fenolite Cobreado, Aplicação: Laboratório, Dimensões: 30 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (20), Santo Ângelo/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)

120 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Cnc Shield, Uso: Arduíno E Robotica, Aplicação: Laboratório Ensino Técnico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20), Uruguaiana/RS (5)

121 - Placa montagem circuito eletrônico

Descrição Detalhada: Placa Montagem Circuito Eletrônico Material: Fibra De Vidro Cobreado, Características Adicionais: Face Simples, Aplicação: Máquina Prototipadora Modelos Lpkf, Dimensões: 229 X 305 MM, Tipo: Placa De Base Fr4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (20), Santo Ângelo/RS (10), São Vicente do Sul/RS (30)

122 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (15), Santa Rosa/RS (40)

123 - Acessório, componente elétrico eletrônico

Descrição Detalhada: Acessório/Componente Elétrico Eletrônico Tipo: Ponte Retificadora, Material: Plástico, Aplicação: Conversão Da Tensão Ac Em Tensão Dc, Características Adicionais: Monofásica, Quadrada, 4 Terminais, Tensão Máx. 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (30)

124 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Ponte Retificadora, Aplicação 1: Aparelho Raios-X

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30)

125 - Potenciômetro rotativo

Descrição Detalhada: Potenciômetro Rotativo Tipo: Miniatura Sem Chave, Resistência Nominal: 220KOHM, Tipo Eixo: Com Ranhuras, Aplicação: Soldagem Placa De Ci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (300), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (100)

126 - Potenciômetro rotativo

Descrição Detalhada: Potenciômetro Rotativo Tipo: Mini, Resistência Nominal: 5KOHM, Tipo Curva: Linear, Tipo Eixo: Estriado, Diâmetro Corpo: 16MM, Diâmetro Eixo: 13MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Jaguari/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (300), Santa Rosa/RS (30), Santo Ângelo/RS (100)

127 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção, Potência Mínima: 1.200W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 396

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Caçapava do Sul/RS (20), Frederico Westphalen/RS (25), Jaguari/RS (40), Panambi/RS (50), Santo Ângelo/RS (5), Santo Augusto/RS (3), São Borja/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (20), Uruguai/RS (5)

128 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Flexível, Comprimento: 1M, Componentes: 4 Tomadas Fêmeas 2p+T, Plugue Macho 2p+T, 10a, 250, Corrente: 20A, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5MM2, Características Adicionais: Que Possibilite O Uso De Plugues Macho De 90º E 18, Cor: Preto, Tensão Nominal: 250V, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180º, Normas Técnicas: Nbr 14136, N° De Pinos: 3UN, Material: Termoplástico Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Caçapava do Sul/RS (30), Frederico Westphalen/RS (60), Jaguari/RS (90), Júlio de Castilhos/RS (50), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (20), São Vicente do Sul/RS (20)

129 - Variador tensão

Descrição Detalhada: Variador Tensão Quantidade Fases: 1 E 3, Potência Nominal: 1,8 E 5,456 KVA, Tensão Primária: 0 - 380 V, Tensão Secundária: 420 V, Corrente Nominal: 7 E 7,5 A, Frequência Nominal: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.551,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (3)

130 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Faixa De Ajuste De Corrente: 4 - 6,3A, Linha: Gv2-Me10 (Schneider)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)

131 - Relé tempo

Descrição Detalhada: Relé Tempo Tipo Construtivo: Eletrônico Analógico, Características Adicionais: Retardo Na Energização; Saída Spdt Com 1 Contato (, Corrente Nominal Contatos: 50MA, Frequência Nominal Da Bobina: 50/60HZ, Tensão Auxiliar De Alimentação: 127/220VCA, Faixa De Ajuste: 6 - 60S, Montagem: Caixa, Tensão Isolamento: 1500VRMS, Referência Fabricante: Tei-01 Função Re (Altronic), Aplicação: Partida Temporizada De Sels Ar-Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (4), Jaguari/RS (4), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (3)

132 - Relé falta de fase e terra

Descrição Detalhada: Relé Falta De Fase E Terra Tipo Construtivo: Eletromecânico, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 60HZ, Contato: 1 Spdt Reversível, Referência: Coel, Grau Proteção: Ip51, Fixação: Através De Trilho Din (35 Mm) Ou Parafuso, Tipo Proteção: Ppnf (Falta De Fase), Tensão Alimentação: 220V, Material Caixa: Abs Auto-Extinguível, Vida Mecânica: 10.000.000 Operações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (5)

133 - Relé falta de fase e terra

Descrição Detalhada: Relé Falta De Fase E Terra Tipo Construtivo: Eletromecânico, Número De Fases: Trifásico, Tensão Nominal Contatos: 380V, Contato: 2 Spdt Com Retardo No Ligamento E Desligamento, Referência: Fsn-27 (Altronic), Tipo Proteção: Fsn (Falta De Fase Com Ou Sem Neutro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (30), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), São Vicente do Sul/RS (10)

134 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (110), Jaguari/RS (160), Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (30), Santo Augusto/RS (50), São Vicente do Sul/RS (100)

135 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (30), São Vicente do Sul/RS (10)

136 - Micro-relé

Descrição Detalhada: Micro-Relé Tensão Nominal: 12V, Modelo: At1rc2, Características Adicionais: 01 Contato Reversível, Aplicação: Práticas Eletrônicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (40), Jaguari/RS (40), Panambi/RS (40)

137 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Chave De Partida Estrela-Triângulo, Alimentação: 220V, Escala: 0 A 30 Segundos, Formato: Din 22,5 X 75mm, Tipo Fixação: Parafusos Ou Trilho Din 35mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10)

138 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Aplicação: Chuveiro Elétrico, Marca Lorenzetti, Características Adicionais: 3 Temperaturas, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5500W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (30), Jaguari/RS (30), Santo Augusto/RS (20)

139 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Potência: 3000 W, Tensão: 110/220 VOLT, Uso: Aquecedor De Água, Compatibilidade: Modelo V-R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (3), São Vicente do Sul/RS (5)

140 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Sólido, Formato: Carretel, Aplicação: Soldagem De Componentes Eletroeletrônico, Teor Estanho: 25PER, Característica Adicionais: Cor Marrom / 75% Chumbo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,85

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (8), Panambi/RS (20), São Borja/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)

141 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 0,50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,74

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (17), Jaguari/RS (25), Panambi/RS (20), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)

142 - Fio Telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Tipo: Torcido, Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento: Pvc, Formação Condutor: 2 Fios, Diâmetro Nominal: 0,5MM, Tipo Fio: Fdg-50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,74

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (1)

143 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Capacitivo, Características Adicionais: C/Distância Sensora De 10mm, Led De Indicação De A, Tipo: Pnp, Número Contato: 01 Na E 01 Nf, Diâmetro Corpo: 12MM, Comprimento Cabo: 1,5M, Tensão Alimentação: 24VCC, Tipo Conexão: 4 Fios, Aplicação: Eletrônica, Invólucro: Tubular Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (20)

144 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Tipo Feixe Luz: Infravermelho, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Cobertura Horizontal: 10 M X 110°, Cobertura Vertical: 10 M X 20°, Características Adicionais: Com Sensor Luz Dia Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (40), Panambi/RS (40), Santa Rosa/RS (40), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (20), São Vicente do Sul/RS (5)

145 - Sensor Infravermelho

Descrição Detalhada: Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: 3 Níveis, Área Cobertura: 12/ 90° M/GRAU, Tensão Alimentação: 3 V, Características Adicionais: Tipo Passivo, Sem Fio, Frequência 433,92 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (30), Santo Ângelo/RS (10), São Borja/RS (30), SAO LUIZ GONZAGA/RS (10)

146 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Referência: Lm 35

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Ibirubá/RS (10), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (50), Santa Rosa/RS (30)

147 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 360°, Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (10)

148 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Indutivo, Alimentação: Cc, Saída: Npn, Referência: Metaltex, Características Adicionais: C/ Distância Sensora Maior Ou Igual À 4mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20)

149 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Indutivo, Saída: Pnp, Características Adicionais: Led Indicativo De Acionamento;Proteção Contra Cur-, Temperatura Trabalho: 25 A 85°C, Material: Latão Niquelado, Distância De Detecção Nominal: 5MM, Frequência Comutação: 800HZ, Tensão Operação: 15 A 34VCC, Diâmetro Corpo: 18MM, Comprimento Cabo: 2,5M, Tipo Conexão: 3 Fios, Característica: Ponta De Engate Tipo Pino Plugin De 4mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (20)

150 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Indutivo, Alimentação: Cc, Saída: Npn, Referência: Metaltex, Características Adicionais: C/ Distância Sensora Maior Ou Igual À 4mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (20)

151 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servomotor Digital, Tensão: 4,8V, Torque Motor: 0,050NM, Referência: Futaba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (20), Santa Rosa/RS (40), São Vicente do Sul/RS (2), Uruguai/RS (5)

152 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servo Motor, Rotação: 3000RPM, Modelo: Ecma C20604 Es, Aplicação: Emblistadora, Torque Motor: 1,27N M, Potência Nominal: 400W, Temperatura Operação: 0 A 40°C, Características Do Eixo: Diâmetro: 14mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (40)

153 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Ibirubá/RS (12), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (30)

154 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Ibirubá/RS (12), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (30)

155 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (16), Panambi/RS (30)

156 - Sinalizador segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Sonoro, Tensão Nominal: 220V, Cor: Amarela, Características Adicionais: Som Pulsante/Illuminado C/ Led/Diâmetro Furo 22mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (10)

157 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray A Seco, Composição: Petróleo E Gás Propelente, Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,11

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Caçapava do Sul/RS (10), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (10), Panambi/RS (50), Santo Ângelo/RS (30), Santo Augusto/RS (20), São Borja/RS (15), SAO LUIZ GONZAGA/RS (10), São Vicente do Sul/RS (30)

158 - Sugador solda

Descrição Detalhada: Sugador Solda Tipo Funcionamento: Elétrico, Material Corpo: Alumínio, Pressão Sucção: 600 MMHG, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Preta, Consumo: 100 W, Temperatura: 480 °C, Comprimento: 260 MM, Material Bico: Teflon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (20), São Borja/RS (52), São Vicente do Sul/RS (8)

159 - Suporte placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Suporte Placa Circuito Impresso Material: Alumínio, Formato: Retangular, Largura: 60MM, Comprimento: 62MM, Espessura: 1/4POL, Modelo: Com Dois Furos Em Diagonal Para Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (30), Santo Ângelo/RS (20), São Vicente do Sul/RS (20)

160 - Telefone sem fio

Descrição Detalhada: Telefone Sem Fio Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Tecnologia Multi Ramal, Bateria Recarregável, Frequência: Mínimo 1,90GHZ, Alcance: Mínimo 50M, Função: Tecla Flash (Transferência De Ligação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 395

Quantidade Mínima Cotada: 395

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 790

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (80), Jaguari/RS (170), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (20), São Borja/RS (20), SAO LUIZ GONZAGA/RS (15), Uruguaiana/RS (10)

161 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Tipo: Olhal, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Cabo Elétrico, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 16MM2, Componentes: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Ibirubá/RS (50), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (100)

162 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Latão, Fixação: Aperto Mecânico, Lingueta: Olhal, Seção Nominal Condutor: 25MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Ibirubá/RS (50), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10)

163 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Pvc, Tipo: Pré-Isolado, Bitola Condutor: 1,5MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,80

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Ibirubá/RS (15), Jaguari/RS (12), Panambi/RS (15), São Borja/RS (10)

164 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 10MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,97

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (13), Panambi/RS (15), São Borja/RS (10)

165 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 6MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,39

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Jaguari/RS (12), Panambi/RS (15), São Borja/RS (10)

166 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Alumínio Polido, Tipo: Olhal, Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10, Aplicação: Para Fio Flexível De 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,99

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (100)

167 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (100)

168 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (100)

169 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (100)

170 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pré-Isolado, Aplicação: Cabo Elétrico, Lingueta: Olhal, Seção Nominal Condutor: 1,5 A 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,09

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (15), Ibirubá/RS (20), Jaguari/RS (15), Panambi/RS (15), São Borja/RS (100)

171 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 110/220VCA, Escala: 0 A 24 Horas, Características Adicionais: Ativação Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (5), Caçapava do Sul/RS (10), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (25), Panambi/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5)

172 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Elétrica, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (7)

173 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Elétrica, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (10), Caçapava do Sul/RS (2), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (5), Santo Augusto/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (2)

174 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Encapsulamento: To-220, Tipo: Mosfet, Referência 1: Irf740.01

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (60), Panambi/RS (200)

175 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência: Irf 840, Encapsulamento: To-220, Tensão Trabalho: 500V, Aplicação: Eletrônica, Potência Máxima: 125W, Corrente Saída: 8A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (40), Panambi/RS (200)

176 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Aplicação: Práticas Eletrônicas, Referência 1: Tip142

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (15), Panambi/RS (200)

177 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência: 2n2646 Unijunção, Encapsulamento: Metal To-18, Tensão Trabalho: 30V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Corrente Entrada: 4mA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (200), Santa Rosa/RS (30)

178 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Encapsulamento: To-92, Aplicação: Circuito Eletrônico, Tipo: Npn, Referência 1: Bc547, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: -55 A 150°C, Tensão Coletor-Emissor Base Aberta-Vce0: 50V, Tensão Coletor-Base (Vcb0): 45V, Corrente Máxima De Coletor (Ic): 0,100MA, Tensão Emissor-Base (Veb0): 6V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (10), São Borja/RS (10)

179 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmiu, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (40), Panambi/RS (100), Santa Rosa/RS (50)

180 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Ferro Zincado, Bitola: 3/4POL, Tipo: "D", Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Com Chaveta E Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Borja/RS (100)

181 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Tipo: Roscável, Tamanho: 3/4POL, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Cor: Preto, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Borja/RS (50)

182 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 16 Din E 12 Padrão Americano, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Borja/RS (10)

183 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Borja/RS (50)

184 - Microchip

Descrição Detalhada: Microchip Tipo: Identificador Animais, Capacidade Armazenagem: 17 Dígitos, Características Adicionais: Injetado No Animal Dentro De Agulha C/ Seringa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.895,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (10)

185 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Leitor De Microchip, Material: Plástico, Uso: Identificação Animal, Características Adicionais 3: Iso Fdx-B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (2)

186 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500W, Tensão Operação: 220V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caçapava do Sul/RS (10), Santo Augusto/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5)

187 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Microprocessado, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 110/220VCA, Escala: 0 A 24 Horas, Características Adicionais: Ativação Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caçapava do Sul/RS (5), Jaguari/RS (5), Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (10), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5)

188 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 440V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Sistema Elétrico, Modelo1: Cwm25, Potência Nominal: 11KW, Temperatura Trabalho: < 55°C, Normas Técnicas: Iec 60947, Dimensões Máximas: (A X L X P) 72,5 X 35 X 84,5MM, Número E Tipo De Contatos Principais: 3na, Categoria: Ac-3, Sistema Fixação: Em Trilho Din, Grau Proteção: Ip20, Tensão Isolamento: 1000V, Número Pólos: 3, Referência: Cwm25 - 11 - 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (30), Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (10)

189 - Relógio

Descrição Detalhada: Relógio Material: Plástico, Tipo: Parede, Mostrador: Digital, Funcionamento: Pilha/Bateria, Características Adicionais: Data, Hora, Calendário Automático, Termômetro, Ala, Diâmetro: Aproximadas De 40 X 15CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caçapava do Sul/RS (10), Santo Augusto/RS (22), SAO LUIZ GONZAGA/RS (5), Uruguai/RS (5)

190 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 150 OHM, Potência Nominal: 1/4 W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

191 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 220 KOHM, Potência Nominal: 1/4 W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

192 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 330 OHM, Potência Nominal: 1/4 W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

193 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 470 OHM, Potência Nominal: 1/4 W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

194 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 560 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

195 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 1MOHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

196 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 1 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Rosa/RS (10)

197 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmiu, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (100), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (80), São Borja/RS (25)

198 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmiu, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 355

Quantidade Mínima Cotada: 355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (50), Panambi/RS (100), Santa Rosa/RS (100), Santo Ângelo/RS (80), São Borja/RS (25)

199 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 0.1 A 1.000A, Voltagem: 1 Va 750 Ac/ Dc 1 A 1000, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Resistência: 2MOHM, Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caçapava do Sul/RS (2), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (12), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (12), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (5), SAO LUIZ GONZAGA/RS (2), São Vicente do Sul/RS (2)

200 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Prensa Terminais Olhal 1,5mm A 10 Mm, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (16)

201 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos, Comprimento: 250MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (15), Panambi/RS (16)

202 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Dj03, Aplicação 1: Drone, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio , Tensão Nominal: 3,6V, Características Adicionais: Tensão Máxima De Carga 4,2v, Capacidade Nominal 1: 2600MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.483,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (3)

203 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Wifi, Esp32, Aplicação: Dispositivo Iot (Internet Das Coisas), Características Adicionais: Memória Flash: 4 Mb; Memória Ram: 520 Kb, Componentes: Câmera Ov2640 Regulador De Tensão, Antena Embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (8), Panambi/RS (100), Santa Rosa/RS (20)

204 - Ponta prova osciloscópio

Descrição Detalhada: Ponta Prova Osciloscópio Atenuação: 1:1 E 10:1, Frequência: 200MHZ, Modelo: P2220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Panambi/RS (20)

205 - Placa controladora

Descrição Detalhada: Placa Controladora Barramento: 32-Bits, Características Adicionais: Sistema Embarcado Programável, Tecnologia: Processador Arm Cortex-M3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.037,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), Paracambi/RJ (10)

206 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 0 A 32V, Corrente Saída: 0 A 5A, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 707,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Panambi/RS (10)

207 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1uhz A 10MHZ, Funções: Senoidal/Quadrada/Triangular/Rampa/Pulso, Características Adicionais: Dois Canais De Saída, Tensão Alimentação: 100/240VA, Modulação: Am/Dsb-Am/Fm/Pm/Fsk/Ask/Pwn/Varredura/Burst, Interface: Usb Host E Device, Referência Fabricante: Mfg 4210b (Minipa)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.838,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Panambi/RS (10), Paracambi/RJ (10)

208 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Colorida, Largura Faixa: 100MHZ, Quantidade Canais: 2UN, Alimentação: 100-240VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.878,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Panambi/RS (10)

209 - Acessórios para estudo/treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Arduino Nano V3.0 Atmega328, Apresentação: 1 Placa, Display Lcd 1.3", + 20 Jumpers, Aplicação: Kit Prototipagem, Características Adicionais: Tensão De Operação: 5v, Tensão De Entrada: 3-10v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (5), Jaguari/RS (7), Panambi/RS (10)

210 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (50), Uruguaiana/RS (5)

211 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Panambi/RS (50), Uruguaiana/RS (5)

212 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (6), Panambi/RS (20), Uruguaiana/RS (5)

213 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (100), Uruguiana/RS (5)

214 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (50)

215 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarí/RS (3), Santa Rosa/RS (4)

216 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (20)

217 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (20), Uruguiana/RS (5)

218 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (20)

219 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (13), Uruguaiana/RS (5)

220 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (16)

221 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (20)

222 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (20), Santa Rosa/RS (20)

223 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Celular/ Tablet De Parede, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Características Adicionais: Compatível Com Apple, Samsung, Motorola E Xíami, Acessórios: 8 Protocolos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (3), Santa Rosa/RS (6)

224 - Protoboard

Descrição Detalhada: Protoboard Material Corpo: Polímero Abs, Material Contato: Liga Prata E Níquel, Número Furos: 2.420, Dimensões: 0,30 A 0,80 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (30)

225 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Celular/ Tablet De Parede, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Características Adicionais: Compatível Com Apple, Samsung, Motorola E Xíami, Acessórios: 8 Protocolos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (50), Uruguiana/RS (10)

226 - Transdutor de temperatura

Descrição Detalhada: Transdutor De Temperatura Tipo: Sensor Pt-100, Tipo Conexão: 3 Condutores, Faixa Temperatura: 00 A 150°C, Corrente Alimentação: 1MA, Dimensões: 6,20 X 93,10 X 102,50MM, Referencia: Hogner 080032701

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (50)

227 - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica

Descrição Detalhada: Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica Tipo: Kit Para Instalação De Módulos Fotovoltaicos, Padrão Gerador: Off Grid 1,5 Kwp, Componentes: Perfis De Alumínio; Hastes De Fixação, Parafusos E, Componentes Adicionais: Controlador De Carga, Estrutura De Fixação De Pain

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Santa Rosa/RS (100)

228 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Celular/ Tablet De Parede, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Características Adicionais: Compatível Com Apple, Samsung, Motorola E Xíaoi, Acessórios: 8 Protocolos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (50)

229 - Transdutor de temperatura

Descrição Detalhada: Transdutor De Temperatura Tipo: Sensor Pt-100, Tipo Conexão: 3 Condutores, Faixa Temperatura: 00 A 150°C, Corrente Alimentação: 1MA, Dimensões: 6,20 X 93,10 X 102,50MM, Referencia: Hogner 080032701

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (5), Santa Rosa/RS (50)

230 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Celular/ Tablet De Parede, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Características Adicionais: Compatível Com Apple, Samsung, Motorola E Xíaoi, Acessórios: 8 Protocolos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (100), Uruguaiana/RS (10)

231 - Transdutor de temperatura

Descrição Detalhada: Transdutor De Temperatura Tipo: Sensor Pt-100, Tipo Conexão: 3 Condutores, Faixa Temperatura: 00 A 150°C, Corrente Alimentação: 1MA, Dimensões: 6,20 X 93,10 X 102,50MM, Referencia: Hogner 080032701

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (50)

232 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Celular/ Tablet De Parede, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Características Adicionais: Compatível Com Apple, Samsung, Motorola E Xíaoi, Acessórios: 8 Protocolos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10), Santa Rosa/RS (50), Uruguaiana/RS (20)

233 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Microfone Sem Fio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (30), Santa Rosa/RS (50)

234 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Microfone Sem Fio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (3)

235 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Intermutável Com Cr123a, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr17345, Capacidade Nominal: 1,5AH, Dimensões: Altura 34,5MM, Diâmetro Externo: 17MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (20), Santa Rosa/RS (3), Uruguaiana/RS (50)