

5 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (65)

Grupo: G3

6 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (15)

Grupo: G3

7 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (10)

Grupo: G3

8 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (5)

Grupo: G3

9 - Regulador botijão gás

Descrição Detalhada: Regulador Botijão Gás Material Corpo: Zamac, Diâmetro Saída: 3/8POL, Componentes Adicionais: Borboleta, Características Adicionais: Vazão De 1 Kg De Gás Por Hora, Baixa Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (5)

Grupo: G3

10 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (50)

Grupo: G4

11 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (180)

Grupo: G4

12 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (2)

Grupo: G4

13 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (4)

Grupo: G4

14 - Regulador botijão gás

Descrição Detalhada: Regulador Botijão Gás Material Corpo: Zamac, Diâmetro Saída: 3/8 POL, Componentes Adicionais: Borboleta, Características Adicionais: Vazão De 1 Kg De Gás Por Hora, Baixa Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (10)

Grupo: G4

15 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (50)

Grupo: G5

16 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (200)

Grupo: G5

17 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (14)

Grupo: G6

18 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Panambi/RS (2)

Grupo: G6

19 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (40)

Grupo: G7

20 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (140)

Grupo: G7

21 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (2)

Grupo: G7

22 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (4)

Grupo: G7

23 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (122)

24 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santo Ângelo/RS (39)

Grupo: G8

25 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santo Ângelo/RS (4)

Grupo: G8

26 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (150)

Grupo: G9

27 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 445

Quantidade Mínima Cotada: 445

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 890

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (445)

Grupo: G9

28 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (10)

Grupo: G10

29 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (120)

Grupo: G10

30 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (2)

Grupo: G10

31 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (6)

Grupo: G10

32 - Regulador botijão gás

Descrição Detalhada: Regulador Botijão Gás Material Corpo: Zamac, Diâmetro Saída: 3/8 POL, Componentes Adicionais: Borboleta, Características Adicionais: Vazão De 1 Kg De Gás Por Hora, Baixa Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uruguaiana/RS (10)

Grupo: G10

33 - Gás Refino De Petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,90

Unidade de Fornecimento: Botijão 13,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santiago/RS (10)

Grupo: G11

34 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,07

Unidade de Fornecimento: Botijão 45,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santiago/RS (55)

Grupo: G11

35 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santiago/RS (2)

Grupo: G11

36 - Botijão Para Gás

Descrição Detalhada: Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santiago/RS (4)

Grupo: G11

37 - Regulador botijão gás

Descrição Detalhada: Regulador Botijão Gás Material Corpo: Zamac, Diâmetro Saída: 3/8 POL, Componentes Adicionais: Borboleta, Características Adicionais: Vazão De 1 Kg De Gás Por Hora, Baixa Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santiago/RS (6)

Grupo: G11

38 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O₂, Massa Molecular: 31,99 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,9999%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,96

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (70), Panambi/RS (2)

39 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Nitrogênio Líquido, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Altamente Refrigerado, Fórmula Química: N₂, Massa Molecular: 28,96 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7727-37-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,88

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (300), São Vicente do Sul/RS (200)

40 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C₂H₂, Massa Molecular: 26,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,38

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (9)

41 - Mistura gasosa**Descrição Detalhada:** Mistura Gasosa Composição: Argonio + Oxido De Carbono, Concentração: 75% E 25%**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 42,23**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Rosa/RS (30)**42 - Gás Refrigerante****Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R-290, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 103,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Frederico Westphalen/RS (10)**43 - Gás Refrigerante****Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R-290, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 84,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Frederico Westphalen/RS (10)**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Gás refino de petróleo	25	Botijão 13,00 KG
2	Gás refino de petróleo	200	Botijão 45,00 KG

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Gás Refino De Petróleo	80	Botijão 13,00 KG
4	Gás refino de petróleo	400	Botijão 45,00 KG

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Gás Refino De Petróleo	65	Botijão 13,00 KG
6	Gás refino de petróleo	15	Botijão 45,00 KG
7	Botijão Para Gás	10	Unidade
8	Botijão Para Gás	5	Unidade
9	Regulador botijão gás	5	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Gás Refino De Petróleo	50	Botijão 13,00 KG
11	Gás refino de petróleo	180	Botijão 45,00 KG
12	Botijão Para Gás	2	Unidade
13	Botijão Para Gás	4	Unidade

14	Regulador botijão gás	10	Unidade
----	-----------------------	----	---------

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Gás Refino De Petróleo	50	Botijão 13,00 KG
16	Gás refino de petróleo	200	Botijão 45,00 KG

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Gás Refino De Petróleo	14	Botijão 13,00 KG
18	Botijão Para Gás	2	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Gás Refino De Petróleo	40	Botijão 13,00 KG
20	Gás refino de petróleo	140	Botijão 45,00 KG
21	Botijão Para Gás	2	Unidade
22	Botijão Para Gás	4	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Gás Refino De Petróleo	39	Botijão 13,00 KG
25	Botijão Para Gás	4	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Gás Refino De Petróleo	150	Botijão 13,00 KG
27	Gás refino de petróleo	445	Botijão 45,00 KG

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Gás Refino De Petróleo	10	Botijão 13,00 KG
29	Gás refino de petróleo	120	Botijão 45,00 KG
30	Botijão Para Gás	2	Unidade
31	Botijão Para Gás	6	Unidade
32	Regulador botijão gás	10	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Gás Refino De Petróleo	10	Botijão 13,00 KG
34	Gás refino de petróleo	55	Botijão 45,00 KG
35	Botijão Para Gás	2	Unidade
36	Botijão Para Gás	4	Unidade
37	Regulador botijão gás	6	Unidade