

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90240/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arado			
Descrição Detalhada: Arado Tipo: Disco, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 30 A 35CM, Potência Requerida: 15CV, Quantidade Disco: 2UN, Largura Arada: 30 A 45CM, Diâmetro Disco: 26POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		25.138,68	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)	

2 - Carreta			
Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		8.030,55	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Coxim/MS (1), Nova Andradina/MS (1)	

3 - Pulverizador			
Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno E Latão, Capacidade Tanque: 20L, Características Adicionais: Barra De Alumínio Com 8 Bicos De Pulverização, Tipo: Carriola			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.884,66	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Coxim/MS (2), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1), Ponta Porã/MS (1)	

4 - Peça			
Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura: 1,70 M, Corte: 1,30 M, Flags 05, Lâminas			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		6.586,81	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)	

5 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.900,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

6 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.543,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

7 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 10CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos Ohv Refrigerado A Ar 415cc, Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.128,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

8 - Perfurador solo

Descrição Detalhada: Perfurador Solo Tipo Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: Hidráulico, Diâmetro Broca: 09/12/18POL, Potência Mínima Requerida Trator: 50CV, Características Adicionais: Espiral Duplo, Coroa, Pinhão De Dentes Helicoidais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.671,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1)

9 - Pulverizador costal manual

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Manual Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 20L, Peso Bruto Máximo: 31,50KG, Aplicação: Pulverização De Gases E Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (10), Navirai/MS (10), Nova Andradina/MS (6), Ponta Porã/MS (5)

10 - Pulverizador de compressão prévia

Descrição Detalhada: Pulverizador De Compressão Prévia Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 15,2L, Modelo: Costal De Compressão Prévia, Aplicação: Agrícola E Domissanitárias, Características Adicionais: Válvula De Descarga Com Bico Regulável, Manômetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.209,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (2), Navirai/MS (2), Nova Andradina/MS (3), Ponta Porã/MS (1)

11 - Roçadeira trator arado

Descrição Detalhada: Roçadeira Trator Arado Largura Do Corte: 500MM, Tipo De Lâminas: Reversível, Quantidade De Facas: 2, Caixa Transmissão: Correia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.139,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

12 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: 1,70M, Altura Corte: 5 A 20CM, Tipo Engate: 3 Pontas, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Transmissão: Com Cardã, Quantidade Facas: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.226,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

13 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,4KW, Peso Aproximado: 7,40KG, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Cilindrada 29,8/Tanque 0,58 Litro, Tipo: Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.395,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (8), Navirai/MS (3), Nova Andradina/MS (7)

14 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Quantidade Linhas: 5UN, Características Adicionais: Com Adubadeira Hidráulica, Distribuição Do Adubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186.925,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

15 - Termonebulizador

Descrição Detalhada: Termonebulizador Tipo: Portátil, Tipo Motor: Pulso Jato, Tipo Tanque: Polietileno Transparente, Capacidade Tanque: 10L, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Sistema: Elétrico, Alimentação: 4 Pilhas De 1,5v/Potência 60 Cv, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade Combustível: 2L, Aplicação: Controle Pragas, Características Adicionais: Válvula De Segurança Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.255,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (2), Navirai/MS (2), Nova Andradina/MS (1), Ponta Porã/MS (1)

16 - Trado

Descrição Detalhada: Trado Material: Aço, Tipo: Helicoidal, Diâmetro: 8POL, Aplicação: Perfuração Do Solo, Características Adicionais: Haste Em Tubo Galvanizado De 1m X 3/4" De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64.578,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (10), Nova Andradina/MS (1), Ponta Porã/MS (5)

17 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Trator, Potência: 110CV, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Plataformado, Com Capota E Estrutura Anticapotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295.064,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

18 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Subsolador Hidráulico, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 100-125CV, Quantidade Hastes: 5UN, Largura Arada: 1.875MM, Características Adicionais: Com Desarme Automatico Das Haster

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.845,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1)

19 - Colheitadeira

Descrição Detalhada: Colheitadeira Potência Motor: 88CV, Capacidade Tanque Graneleiro: 1.670L, Largura Plataforma Rígida: 2,30M, Largura Plataforma Flexível: 2,30M, Aplicação Plataforma: Milho, Soja E Trigo, Características Adicionais: Separação De Grão Em Movimento Vibratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358.711,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

20 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.088,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1)

21 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8POL, Largura Arada: 1.050MM, Profundidade Sulco: 150 A 250MM, Potência Requerida: 41 A 61CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28POL, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54.867,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

22 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78.784,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1), Navirai/MS (1), Nova Andradina/MS (1)

23 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 1HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Rotação: 9.000RPM, Tensão Alimentação: 110V, Peso Aproximado: 5KG, Tipo Empunhadura: Guidões Ajustáveis, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.248,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (4)

24 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Lâmina, Tipo Motor: ElétricoCM, Potência Motor: 500 W, Comprimento Lâmina: 51CM, Diâmetro Corte: 16MM, Aplicação: Cerca Viva, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.988,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (2)

25 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 2,5KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,60L, Cilindrada Motor: 53,2CM3, Características Adicionais: Sabre De 33 A 50 Cm E Passo Da Corrente De 3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.641,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (2)

26 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 3.000W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Velocidade: 15.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.639,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (2)

27 - Cortador grama

Descrição Detalhada: Cortador Grama Tipo Motor: Elétrico A Bateria, Tipo Sistema: Carreta Com Tração Manual, Material Lâmina: Aço, Material Roda: Polietileno Alta Densidade, Características Adicionais: Guidão Dobrável E Ajustável, Recolhedor De Resíduo, Largura Do Corte: 37,50CM, Altura De Corte: 2,50 A 7,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.030,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (2)

28 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Corrente, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,3 Cv, Cilindrada Motor: 25 Cc, Tipo Combustível: Gasolina, Aplicação: Corte De Galhos, Características Adicionais: Haste Extensível Para 5 Metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.863,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (2)

29 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Duplo, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: 2 Baterias, Aplicação: Equipamentos Topográficos, Tipo Bateria: Lithium Ion, Tensão Saída: 4V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.068,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (4)

30 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: M18 Milwaukee, Aplicação 1: Ferramentas Elétricas Sem Fio, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio , Tensão Nominal: 18V, Características Adicionais: Compacta, Capacidade Nominal: 6,0AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.783,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Navirai/MS (14)

31 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Recicladora De Lixo Organico, Voltagem: 220/380V, Material: Aço Inox, Potência: 8,2KW, Características Adicionais 3: Processamento 6 A 18 H, Capacidade 100 Kg/70 L, Dimensões: 1085 X 1123 X 1275MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.894,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (2)