



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

ORÇAMENTO ESTIMADO

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00001	00034279	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ADULTO E INFANTIL confeccionado com 100% de silicone. facilita procedimentos odontológicos. cores: diversas esterilização em autoclave a 134°C. embalagem: kit com duas unidades, uma adulta e outra infantil.	KIT	8	6,6900	53,5200
00002	00034256	ABRIDOR MOUTH GAG especificações: material: aço inoxidável, tamanho: comprimento aprox. 14 cm/ 5,51 polegadas, abertura da mandíbula aprox. 4 cm/ 1,57 polegadas.	UN	25	111,4000	2.785,0000
00003	00037043	ADESIVO DENTINARIO MONOCOMPONENTE indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental, reparo em porcelana e resina, cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado com o relyx acr - cimento resinoso adesivo (coroas, pinos intraradiculares, inlays, onlays), primer e adesivo em um só frasco. solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco, contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. rendimento: até 280 restaurações.	UND.	25	85,2700	2.131,7500
00004	00030982	ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA FRASCO COM 6G descrição: - primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool, frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações, menor espessura de película, em torno de 7 um, sistema adesivo com nanotecnologia, cargas que proporcionam uma excelente adesão a dentina e ao esmalte, adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes de uso, menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória, frasco com tampa flip top – frasco de 6 ml.	FR	30	63,9700	1.919,1000
00005	00037106	AFASTADOR DE MINESSOTA indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos, objeto não cortante, autoclavável, feito em aço inox.	UND.	35	11,7900	412,6500
00006	00014418	AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L descrição: água destilada para uso no processo de esterilização em autoclave, galão com 5 litros.	GAL	35	15,2200	532,7000
00007	00037169	AGULHA GENGIVAL LONGA. descartável, estéril, fabricada com polímeros especialmente formulados para este fim, indicado para aplicação de anestésicos injetáveis. padrão internacional de comprimento de cânulas, parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia, siliconizadas para suavizar a penetração da cânula no tecido. cânula comprimento de 0,4mm, siliconizadas e esterilizadas bisel trifacetado, aço inoxidável 30g longa: 38,1mm. caixa com 100 unidades	CAIX	30	31,5500	946,5000
00008	00033557	AGULHA ODONTOLOGICA descrição: material:aço inoxidável siliconizado, aplicação:gengival / anestesia, dimensão:30 g curta, tipo ponta :com bisel trifacetado, tipo conexão:conector p/ seringa carpule, tipo uso:estéril, descartável,	UN	6000	0,2400	1.440,0000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		apresentação:c/ protetor plástico código bps-br0442145				
00009	00033605	ALGODAO descricao: tipo:hidrófilo, apresentação:em rolete, material:alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade:não estéril pacote 100,00 un codigo bps - br0407961	PCT	60	5,1000	306,0000
00010	00031991	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G descrição: - composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas, capacidade de alta absorção de líquidos; - 100% puro algodão: macio, e extra absorvente; - formato: rolo; cor branco; peso 500g. o produto deverá conter registro na anvisa.	RL	60	17,1700	1.030,2000
00011	00037119	ALTA ROTAÇÃO composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, potência mínima de 27w, deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C., possuir certificado do inmetro comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	30	1.022,220 0	30.666,600 0
00012	00037120	ALTA ROTAÇÃO ODONTOPEDIATRICA composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (11x12,5mm), possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C., potência mínima de 25w, possuir certificado do inmetro comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante, possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	30	1.022,220 0	30.666,600 0
00013	00037045	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA ADRENALINA injetável c/ cloridrato de lidocaína 2% e adrenalina 1:100000 caixa c/ 50 tubetes de cristal contendo 1,8ml cada.	CAIX	100	171,3300	17.133,000 0
00014	00035717	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:100.000 solução estéril injetável de cloridrato de articaina 4% (40mg/ml) com epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes de vidro) com 1,8ml cada. embalagem: caixa com 50 tubetes.	CAIX	60	181,1100	10.866,600 0
00015	00037046	ANESTÉSICO TÓPICO A 2% composição: benzocaína 20%, é absorvido de forma rápida através das mucosas. embalagem com 12g, gel 200mg/g, sabor tutti-frutti.	FRASC	50	15,4800	774,0000
00016	00037107	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos à bateria (sem fio), com potência é de 1250mw/cm², sem aquecimento dental e da resina, luz azul gerada por led de alta potência (1250	UND.	4	395,6600	1.582,6400



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		mw/cm2), tempos de aplicação: 5, 10 e 20 segundos, bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação, tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos, profundidade de polimerização de 6 mm, bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100v – 240v (50/60 hz), desligamento automático ao final do tempo solicitado, radiometro interno automático manter estabilizada a potência de luz, peça de mão anatômica para melhor manuseio, alto tempo de vida útil do led emissor de luz, ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.				
00017	00037118	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO aplicador fabricado em aço inoxidável, ideal para a aplicação de hidróxido de cálcio em casos de cavidades mais profundas, onde há proximidade com a polpa dentária, autoclavável.	UND.	25	7,5000	187,5000
00018	00033568	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE descrição: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina pacote 100,00 un código bps-br0410557	PCT	50	9,0600	453,0000
00019	00037127	AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 20L para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão, possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485. deve possuir registro no inmetro conforme portaria inmetro nº 255 de 29/05/2014. deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. possibilitar secagem eficiente com porta fechada, possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. a tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza, possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização, possuir desaeração e despressurização automáticas. possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. deve ser bivolt automática, consumo de energia de no máximo 800 watts por hora, consumo máximo de agua destilada de 300 ml por ciclo. deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no inmetro. potência mínima deve ser de 1500 watts. possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. garantia mínima do fabricante de 2 anos. a embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	5	7.269,000 0	36.345,000 0
00020	00025866	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO avental procedimento hospitalar; material: tecido nao tecido sms, 100% polipropileno %; uso: descartavel; manga: manga longa; tamanho: tamanho grande; cor: branco; gramatura: 30 g/m²; fechamento: para de amarrilhos costas e cintura; esterilidade: nao esteril; embalagem: embalagem individual em saco plastico transparente; rotulagem: devera conter identificacao do material, dados do fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores; caracteristicas adicionais: barreira microbiana comprovada por laudo de bfe e vfe, hipoalergenico, manga punhos com elastico, sistema de ajuste e	UND.	2700	3,5900	9.693,0000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		fixacao atraves de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura; norma: nr 6 - ministerio do trabalho e emprego - mte; certificado aprovacao - ca: registro anvisa e certificado de aprovacao - ca emitido pelo mte; legislacao: de acordo com legislacao atual vigente; unidade de fornecimento: unidade. o produto deverá conter registro na anvisa.				
00021	00037047	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico) branco, sem adesivo, alto potencial de absorção, dimensões: 30 x 40 cm. pacote com 100 unidades.	PCT	100	15,5000	1.550,0000
00022	00037048	BANDEJA INOX 22 X 12 X 1,0 CM fabricada com aço inox asi 304, possui 0,05mm de espessura, acabamento perfeito e polimento livre de rebarba.	UND.	7	30,6200	214,3400
00023	00037109	BICARBONATO DE SODIO. indicado para profilaxia oral e remoção de placa bacteriana, granulometria: ultra fina. validade: 2 anos, embalagem com 15 sachês de 40g cada.	UND.	15	43,2300	648,4500
00024	00035711	BICARBONATO DE SÓDIO bicarbonato de sódio pó abrasivo de alta pureza, granulometria superfina, profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana. embalagem: frasco de 500g. obs. sabor menta, morango e neutro.	FRASC	15	17,7900	266,8500
00025	00037128	BOMBA DE VÁCUO possuir capacidade de instalação em até 4 consultórios, construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência ao atrito, motor marca weg com eixo em aço inox de 1,0 hp, filtro de detritos localizado no corpo da bomba com tela de aço inox, sistema de comando dos sugadores em 12 volts, dispositivo de proteção térmica no motor, câmara de recirculação de água, consumo de água máximo de 0,5 litros por minuto, vácuo de 500 mg/mm mais ou menos 5%, vazão de ar de 220 litros por minuto mais ou menos 5%. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	3	5.007,670 0	15.023,010 0
00026	00033572	BROCA ALTA ROTACAO descrição: material:carbide, formato:pêra, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, referência:ref. 329 código bps-br0404053	UN	30	15,0700	452,1000
00027	00033575	BROCA ALTA ROTACAO BR0403874 descrição: material:carbide, formato:cônica longa, característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo corte:zekrya, referência:ref. 151 código bps-br0403874	UN	30	15,0700	452,1000
00028	00034268	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4138F material: aço inoxidável diamantada, formato:tronco cônica, característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:4138f	UN	25	15,0700	376,7500
00029	00037052	BROCA AR 1 CARBIDE diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em	UND.	25	15,0700	376,7500



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.				
00030	00037049	BROCA AR 1011 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	15,0700	904,2000
00031	00037051	BROCA AR 1012 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	15,0700	904,2000
00032	00037050	BROCA AR 1013 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	15,0700	904,2000
00033	00037053	BROCA AR 1014 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	15,0700	904,2000
00034	00037054	BROCA AR 1015 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	40	15,0700	602,8000
00035	00037055	BROCA AR 1016 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	15,0700	904,2000
00036	00037062	BROCA AR 1033	UND.	25	15,0700	376,7500



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.				
00037	00037056	BROCA AR 2112 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	30	15,0700	452,1000
00038	00037057	BROCA AR 245 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	20	15,0700	301,4000
00039	00037058	BROCA AR FG 6 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	15,0700	904,2000
00040	00037059	BROCA AR Nº 1/2 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25	15,0700	376,7500
00041	00037060	BROCA AR Nº 1/4 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25	15,0700	376,7500
00042	00037063	BROCA AR Nº 2135 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos	UND.	25	15,0700	376,7500



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.				
00043	00037065	BROCA AR Nº 3118 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25	15,0700	376,7500
00044	00037064	BROCA AR Nº 3118 FF diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25	15,0700	376,7500
00045	00037066	BROCA AR Nº 3168 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25	15,0700	376,7500
00046	00037067	BROCA AR Nº 3195 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25	15,0700	376,7500
00047	00037068	BROCA AR ZECRYA CIRURGICA LONGA (28MM) diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60	14,8800	892,8000
00048	00037069	BROCA BR 1 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	25	15,4700	386,7500
00049	00037070	BROCA BR 1/2 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas,	UND.	20	15,4700	309,4000



Prefeitura Municipal de Iuna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.				
00050	00037071	BROCA BR 1/4 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	20	15,4700	309,4000
00051	00037110	BROCA BR 2 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50	15,4700	773,5000
00052	00037072	BROCA BR 3 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	30	15,4700	464,1000
00053	00037073	BROCA BR 4 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50	15,4700	773,5000
00054	00037074	BROCA BR 5 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	40	15,4700	618,8000
00055	00037075	BROCA BR 6 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50	15,4700	773,5000
00056	00037076	BROCA BR 7 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	25	15,4700	386,7500
00057	00037077	BROCA BR 8 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50	15,4700	773,5000
00058	00037078	BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU CONICA fabricada em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração, podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio, velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. validade: indeterminada, embalagem com 1 unidade.	UND.	60	18,7400	1.124,4000
00059	00037079	BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU ESFERICA fabricada em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração, podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio, velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. validade: indeterminada, embalagem com 1 unidade.	UND.	60	18,7400	1.124,4000
00060	00037080	CABO DE BISTURI Nº 03 para lâminas nº 10 a 17; material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; tamanho: 12,5cm.	UND.	50	8,1500	407,5000
00061	00035713	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO fabricado em alumínio com formato anatômico, desenvolvido para auxiliar no manuseio e posicionamento de espelhos clínicos	UND.	50	4,7600	238,0000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		odontológicos. cores: bronze, prata, preto e azul. circunferência: 9,3 mm. comprimento: 135mm				
00062	00037115	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, aço inox, autoclavável.	UND.	40	4,1700	166,8000
00063	00037081	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO azul e vermelho, dupla face, resistente à tração e à umidade, recoberto por fina camada de parafina permite registros simultâneos das arcadas superior e inferior, permite dupla checagem da oclusão indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais, embalagem contendo 12 unidades.	CX	40	4,8200	192,8000
00064	00020581	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - KIT - kit com 01 pasta base e 01 pasta catalisadora	KIT	15	21,3300	319,9500
00065	00033652	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO tipo: resinoso. ativação: fotopolimerizável. apresentação: conjunto completo (pó + líquido).	UN	30	91,2400	2.737,2000
00066	00033562	CIMENTO ODONTOLOGICO descrição: tipo:tampão alveolar c/ ação cicatrizante, característica adicional:sem eugenol, aspecto físico:pasta frasco 10,00 g código bps-br0430905	FR	15	25,1700	377,5500
00067	00037146	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% clorexidina aquosa 0,2% concentração 0,2% é indicada principalmente para bochechos diários, auxiliando no controle da placa bacteriana, usada para desinfecção pré-operatória, enxágue pós- cirúrgico e profilaxia, para controle de microrganismos que possam ser dissipados via aerossol. frasco 1000 ml.	FRASC	60	25,5700	1.534,2000
00068	00032014	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM 400 PACOTES descrição: - compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, alvejada, inodora e insípida (isenta de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido); possui 8 camadas e 5 dobras, alta absorção; dimensão: 7,5cm x 7,5cm (dobrada) e 15cm x 30cm (aberta). esterilização: esterilizada a óxido de etileno; modelo: 11 ou 13 fios/cm²; indicação: para cirurgias na absorção de sangue e secreções, antisepsia da pele e/ou mucosas e para limpeza e cobertura de curativos em geral. fornecimento: caixa com 400 pacotes, cada pacote contendo 10 unidades. deverá conter registro na anvisa.	CX	100	172,2300	17.223,0000
00069	00033823	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 60 LITROS descrição: capacidade do reservatório 60 litros; pressão máxima de trabalho 120 psi (0,83 mpa); reservatório com tratamento interno antioxidante; filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático; nível de ruído 62 db; pressostato com chave geral; válvula de segurança; potência 2,26 cv; voltagem 110v ou 220v	UND	2	4.449,6700	8.899,3400



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00070	00037124	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS isento de óleo, deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a nr13-asme viii; deve possuir no mínimo motor de 2hp. pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. deve possuir gabinete metálico com ventoinha, dispositivo de alívio do excesso de pressão, deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída, certificado do vaso de pressão, deve ter ruído máximo de 52 decibéis. deve ter no mínimo 9,5 pcm de deslocamento de ar. todo material de instalação será por conta do fornecedor. deve apresentar uma empresa com creas que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.	UND.	4	4.449,6700	17.798,6800
00071	00033653	CONDICIONADOR DENTAL BR0391585 descrição: tipo:ácido poliacrílico, concentração:11,5%, aspecto físico:gel frasco 10,00 ml código bps-br0391585	FR	30	50,6700	1.520,1000
00072	00037129	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO composto por: cadeira odontológica, com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua, acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis, articulação única do encosto, base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável, caixa de ligação integrada na base da cadeira, equipo odontológico equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. suporte das pontas individual construído em abs de alto impacto. sistema de assepsia das pontas através de água clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. composto por: uma seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. , um terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. deve ter potência mínima de 27 w, deve possuir sistema de	UND.	7	18.290,4800	128.033,3600



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135°C . unidade auxiliar rebatível ,cuba da cuspeira removível para assepsia construída em porcelana. corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de água em toda rede municipal. corpo revestido em poliestireno de alto impacto abs. mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta por: um sugador venturi e um sugador a vácuo refletor odontológico, refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policarbonato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620°. puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. deve acompanhar dois fisiomocho com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálicas em cromo duro. cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em pu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus ;deve acompanhar filtro de ar com vazão mínima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de polietileno, coalescente e carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.				
00073	00037121	CONTRA ANGULO com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. deve possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve possuir sistema de cabeça limpa, anti refluxo, suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. deve possuir certificado do inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos	UND.	40	1.711,180 0	68.447,200 0
00074	00033583	CUNHA ODONTOLÓGICA descrição: material:madeira, tipo:anatômica, aplicação:restauração interproximal, tipo ponta:fina, características adicionais:seção triangular, lisa, cores sortidas código bps- br0338641	UN	1200	0,4900	588,0000
00075	00037082	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado, o único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente, o	UND	15	57,1300	856,9500



Prefeitura Municipal de Iuna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico, sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar, embalagem com 10g.				
00076	00033837	DEIONIZADOR DE AGUA descrição: equipamento construído em polipropileno, possui resina catiônica e aniônica para deionizar a água, visor de nível e torneira, capacidade de armazenamento de água de 20 litros. equipamento acompanha condutivímetro para acompanhar a qualidade da água produzida. condutivímetro utilizado para testes de qualidade da água, possibilita aferir valores em duas unidades de medida: ppm (partes por milhão) e µs/cm (microsimens por cm). equipamento leve e portátil, e já vem calibrado. possui desligamento automático após 10 minutos sem uso, o que evita descarga de bateria, compensação automática de temperatura e tecla shift, para alternar a exibição entre as escalas. informações técnicas do condutivímetro intervalo de medição tds: de 0 a 5000 ppm / intervalo de medição ec: de 0 a 9990 µs/cm intervalo de medição temperatura: 0,1-80,0 ° (celsius) 32,0-176,0 ° f (fahrenheit). registro na anvisa fornecimento: unidade	UN	5	1.021,060 0	5.105,3000
00077	00033839	DESCOLADOR MOLT 9 descrição: aço inox, autoclavável, utilizado para deslocamento do periosteio em procedimentos cirúrgicos. registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UN	20	13,6400	272,8000
00078	00034322	DESINCROSTANTE composição: tensoativos não-iônico e acidulante, tipo:limpeza pesada, teor acidez:ph 1 a 3 ph, aspecto físico: líquido, princípio ativo: ácido fosfórico 25 a 35%, teor acidez: ph 1 a 3 ph, tipo: limpeza pesada, composição: tensoativos não-iônico e acidulante – catmat - 463127. frasco com 1 litro	FRASC	60	43,5200	2.611,2000
00079	00020575	DETERGENTE ENZIMATICO detergente enzimático - detergente enzimático, com ph neutro atóxico, não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease amilase, carbohidrase e lipase, utilizado para remover sangue e fluidos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone. pvc, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. registrado de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. devem possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde o fabricante deve declarar as concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho. o prazo de validade mínimo do detergente antes da diluição deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. o produto ofertado deverá ser embalado conforme a praxe do	UN	15	24,5800	368,7000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		fabricante, garantindo sua integridade com o uso. rotulado de acordo com a legislação em vigor embalado em frascos de 5 litros com diluição proporcional a 1 ml por litro de água.				
00080	00037112	ELASTICO SEPARADOR indicado para promover abertura do espaço interproximal, processados e manufaturados a partir da matéria prima poliuretano, elastômero termoplástico (tpu), radiopaco. validade mínima de 02 anos. embalagem com 1.000 unidades.	PAC	3	13,8500	41,5500
00081	00037083	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 (1/2) fabricado em aço inox, autoclavável, comprimento: 16cm, também conhecido como colher de dentina. garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	UND.	30	20,2300	606,9000
00082	00037084	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 fabricado em aço inox, autoclavável, comprimento: 16cm, também conhecido como colher de dentina. garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	UND.	30	19,7500	592,5000
00083	00037085	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS cerdas em aço, tubo e cabo de plástico, alta durabilidade e resistência.	UND.	20	10,7800	215,6000
00084	00033585	ESCOVA DE ROBSON descrição: tipo ponta:taça, uso:contra-ângulo, cor:branca código bps-br0404894	UN	120	0,9400	112,8000
00085	00037088	ESCOVA ROBSON reta ca, fabricada em cerdas de nylon ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma, escova para profilaxia e micro-abrasão, validade indeterminada, embalada individualmente.	UND.	220	0,9400	206,8000
00086	00034251	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 1 composição: aço inox, tamanho nº 1: 159,5 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15	18,9200	283,8000
00087	00034252	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 2 composição: aço inox, tamanho nº 2: 159,5 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15	18,9200	283,8000
00088	00034253	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 3 composição: aço inox, tamanho nº 3: 153,1 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15	18,9200	283,8000
00089	00034254	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 4 composição: aço inox, tamanho nº 4: 153,3 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15	18,9200	283,8000
00090	00034255	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 5 composição: aço inox, tamanho nº 5: 158 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15	54,4300	816,4500
00091	00034270	ESPATULA PARA RESINA Nº 9 DE TITANIO aço inox. tamanho: 18cm. validade: indeterminada.	UN	30	36,3800	1.091,4000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		registro anvisa				
00092	00037086	ESPELHO CLINICO SEM AUMENTO Nº 05 produzido sob avançada tecnologia e com materiais de primeira qualidade, possui uma camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho. indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras.	UND.	120	3,9600	475,2000
00093	00035718	ESPELHO DE MÃO RETANGULAR espelho de mão, indicado para visualização do rosto e da pele com maior facilidade e praticidade. composição: espelho e plástico tamanho total: 18,5 cm x 26 cm tamanho espelho: 13 cm x 16,5 cm embalagem: unidade	UND	20	12,3100	246,2000
00094	00037087	ESPONJA HEMOSTATICA obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário, feito de 100% gelatina porcina, dimensões: 1cmx1cm, esterilizado por irradiação, embalagem com 10 unidades.	CAIX	20	33,1800	663,6000
00095	00037089	EUGENOL fenol obtido através do óleo de cravo, cor do líquido: amarelo claro, escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, aroma de cravo, utilizado em reação com o óxido de zinco, em várias operações dentárias, tais como: proteção do complexo dentina-polpa (forramento), curativo anódino auxiliar da recuperação da polpa inflamada, restaurações provisórias, obturações de canais radiculares, agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações, coroas ou pontes fixas, cimentos cirúrgicos, material de impressão, embalagem com 20ml.	FRASC	15	10,1700	152,5500
00096	00033587	FIO DE SUTURA descrição: material:nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril código bps- br0281343	UN	1700	1,5700	2.669,0000
00097	00033588	FIO DE SUTURA 3-0 descrição: material:seda, tipo fio:3-0, cor:preto trançado, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,70 cm, esterilidade:estéril código bps-br0281554	UN	700	1,5600	1.092,0000
00098	00031907	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 MT descrição: fio de sutura agulhado nylon 3.0 mt ½ agulha 1.5 cm – triangular – embalagem individual – caixa com 24 unidades.	CX	30	36,2300	1.086,9000
00099	00037090	FIO DENTAL COM 500 M indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana, cor branca, encerado, sabor menta; ativo: poliamida; promotor de aderência: parafina; lubrificante e aromatizante: óleo essencial de menta; embalagem com 50m.	UND	150	3,2100	481,5000
00100	00020576	FIO DENTAL COM 500 METROS	UND.	20	19,1300	382,6000
00101	00037131	FISIOMOCHO com regulagem de altura do assento através de pistão cromado,	UND.	8	1.980,600 0	15.844,800 0



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálicas em cromo duro, cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em pu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus.				
00102	00027098	FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M	ROLO	30	1,3800	41,4000
00103	00020582	FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M	ROLO	40	1,3800	55,2000
00104	00037091	FLUOR GEL NEUTRO CONTENDO FLOURETO DE SODIO A 2% TIXOTROPICO indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento, flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. flúor neutro: fluoreto de sódio 2%, não tem corantes, gel neutro transparente e com agradável sabor menta, além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia, seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer, sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais, composição: fluoreto de sódio, sacarina sódica, celozine qp 100, propilenoglicol, glicedrina, água desmineralizada, embalagem com 200ml.	UND.	50	9,5700	478,5000
00105	00037092	FORMOCRESOL. a formulação obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica, sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia), possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos, frasco com 10ml.	FRASC	15	5,8800	88,2000
00106	00037126	FOTOPOLIMERIZADOR deve possuir potência de até 2500 mw/cm², possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potência de acordo com o procedimento necessário. ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. o led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia, não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município, acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. a bateria deve ser de li-ion de no mínimo 1300mah, o led deve ser de no mínimo 5w de potência, o peso máximo deve ser de 300g. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	5	1.706,1900	8.530,9500
00107	00037093	GEL CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE contém 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina, apresentado como gel tixotrópico, assegurando uma fácil aplicação, embalagem c/ 3 seringas de 2,5ml cada. ataque ácido em esmalte e /ou dentina a fim de promover a exposição da trama de colágeno presente na dentina, assim como uma maior retenção micro-mecânica em restaurações diretas com materiais resinosos, também indicado em tratamentos	UND.	70	8,7200	610,4000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		preventivos de selamento de fôssulas e fissuras.				
00108	00033601	HEMOSTATICO TOPICO descrição: princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido frasco 10 ml código bps- br0422554	FR	30	15,6800	470,4000
00109	00033606	HIDROXIDO DE CALCIO descrição: aspecto físico: pó frasco 10 gramas código bps- br0404585	FR	15	4,2900	64,3500
00110	00032811	INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE indicador biológico para monitorização de processo de esterelização a vapor; adequado para temperatura de 121 °c a 134 °c; resultado de 8 a 24 horas; validade de 2 anos a partir da data de fabricação; disco de papel contendo população microbiana; etiqueta com campo de identificação e indicador que muda de cor após o processo; ampola de vidro contendo meio de cultura; tampa permeável ao vapor com filtro hidrofóbico; embalagem com 10 unidades.	CX	80	23,4800	1.878,4000
00111	00037117	INDICADOR BIOLÓGICO C/ 10 UNIDADES para vapor (do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, a tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos, a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico, cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas, composição: cada tubo contém uma população de esporos de geobacillus stearothermophilus embebidos em uma tira de papel, possui, além disso, um meio indicador de crescimento de cor púrpura contido na ampola de vidro. classificação: (atcc7953 - iso 11138) parâmetros: ciclos de 121°C a 134°C. validade: 2 anos, tempo de resposta: 24 horas, temperatura de incubação: 56°C +/- 2°C.	CAIX	70	28,0000	1.960,0000
00112	00037116	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 do tipo integrador, possui uma tinta indicadora que muda de cor e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização: vapor, tempo e temperatura/pressão, proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados, contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura, sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do geobacillus stearothermophilus, proporcionando segurança e confiança total ao profissional, ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade iso - 11140-1, sua cor inicial muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo, classe 5, ciclos de 121°C e 134°C; isento de chumbo;	UND.	300	0,3300	99,0000
00113	00034269	IODOFORMIO características: possui 96% de iodo, quando liberado, exerce efeito antimicrobiano, altamente radiopaco, promove discreta analgesia. indicado para tratamento das lesões periapicais refratárias.	UN	15	24,1600	362,4000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		embalagem com 10g.				
00114	00036131	IONOMERO DE VIDRO CIMENTACAO ionômero de vidro cimentação composição química que permite alta adesão em esmalte e dentina, apresentação opaca universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis. baixa elevação de temperatura durante a fotoativação. embalagem kit com 1 seringa de 2,5g e 5 ponteiros.	KIT	30	35,3400	1.060,2000
00115	00036130	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR material restaurador radiopaco, autopolimerizável a base de ionômero de vidro (cimento dental a base de água), libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode ser usado em varios casos clínicos. embalagem: kit com 10g de pó + 6ml de líquido + acessórios.	KIT	20	37,9700	759,4000
00116	00037145	KIT CUNHAS PLÁSTICAS ANATÔMICAS SORTIDAS kit cunhas plásticas anatômicas sortidas confeccionadas em plástico, não desfiam, não expandem em contato com fluidos e são resistentes ao condicionamento ácido prévio necessário para o preparo restaurador. mantém a matriz parcial em posição, evitando degraus na restauração, não solta farpas ou pigmentos, disponível em 4 tamanhos, descartável. embalagem: 100 cunhas plásticas	KIT	35	46,0800	1.612,8000
00117	00034266	KIT DISCO DE LIXA os discos para polimento e acabamento são fabricados em poliéster flexível e impregnados com óxido de alumínio. sua superfície sem metal exposto permite um trabalho mais fácil e seguro. 4 discos granulação extra-grossa (preto) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação extra-grossa (preto) com abrasivo na parte interna. 4 discos granulação grossa (verde) com a brasivo na parte externa. 4 discos granulação grossa (verde) com abrasivo na parte interna. 4 discos granulação fina (azul) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação extra-fina (amarelo) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação ultra extra-fina (laranja) com abrasivo na parte externa.	KIT	20	55,5100	1.110,2000
00118	00031914	KIT ODONTOLOGICO ADULTO descrição: escova dental adulto + creme dental de 90 gramas com flúor + fio dental de 25 metros. embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte final a definir com a secretaria municipal de saúde.	KIT	10000	4,7300	47.300,000 0
00119	00031915	KIT ODONTOLOGICO INFANTIL descrição: escova dental infantil + creme dental de 90 gramas com flúor + fio dental de 25 metros. embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte final a definir com a secretaria municipal de saúde.	KIT	10000	5,2000	52.000,000 0
00120	00034272	KIT PARA BOMBA A VACUO 2 suctores de ø6mm (saliva) e ø11mm (sangue) – sem filtro. com pintura eletrostática de alta resistência. suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis.	KIT	6	715,2500	4.291,5000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. características técnicas peso líquido: 1,270 kg peso bruto c/ embalagem: 1,760 kg comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m comprimento mangueira corrugada: 3,00m				
00121	00037113	KIT PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA indicado para acabamento e polimento, broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 12 peças, nos formatos: 3 ogivas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 torpedos sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 taças sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 lentilhas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso).	KIT	20	143,4900	2.869,8000
00122	00033621	LAMINA BISTURI Nº 12 descrição: aço inoxidável, nº 12, descartável, estéril caixa 100,00 unidades código bps- br0239056	CX	5	31,0100	155,0500
00123	00033622	LAMINA BISTURI Nº 15 descrição: lamina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril caixa 100,00 un código bps- br0239065	CX	15	33,4200	501,3000
00124	00037130	LASER DE BAIXA POTÊNCIA tipo: portátil, sem fio; modelo: com laser vermelho e infravermelho, aplicação: uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; comprimento de ondas laser vermelho (nm): 660; comprimento de ondas laser infravermelho (nm): 808; potência (watts): 100 no mínimo; tipo de bateria: de li-ion com no mínimo 600 ma; autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso; área de saída no bico da caneta laser (mm2): 3 complementos do kit laser: 01 óculos de proteção para o profissional (660nm/808nm), 01 óculos de segurança bloqueador para o paciente, 01 kit de fibras composto de 10 fibras (para uso endodôntico), 02 pontas em metal não ferroso com lente autoclavável, 01ponta de acupuntura, 01 pulseira ilib, 01 carregador de bateria.	UND.	2	4.670,000 0	9.340,0000
00125	00035710	LAVADORA ULTRASSÔNICA 06 LITROS reservatório com capacidade de 06 litros, visor led digital de tempo de funcionamento, ajuste de diferentes tempos de funcionamento, opção de lavagem com água aquecida, painel indicador da temperatura da água, iluminação led interna na cuba. equipamento para higienização profunda e eficiente de acessórios e instrumentais odontológicos, médicos e clínicos. peso aproximado: 7,2 kg. dimensões: 52,5 x 36,5 x 32cm. voltagem 127v, 220v	UND	2	3.070,100 0	6.140,2000
00126	00037141	LIDOCAÍNA CLORIDRATO lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem 2% + 1:100.000. apresentação: injetável. tubete de vidro 1,80 ml. embalagem: caixa com 50 tubetes	CAIX	60	138,1300	8.287,8000
00127	00036856	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 100ML. descrição:	FRASC	20	13,1100	262,2000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		composição básica: óleo mineral; apresentação: spray com adaptador; aplicação: caneta de alta e baixa rotação; características adicionais: sem cfc frasco: 100 ml				
00128	00033624	LUVA CIRURGICA descrição: material:látex natural, tamanho:7, esterilidade:estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma ab código bps- br0269839	PAR	150	1,4500	217,5000
00129	00009090	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 o produto deverá conter registro na anvisa.	PAR	300	1,4500	435,0000
00130	00033628	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO descrição: material:látex natural íntegro e uniforme, tamanho:extrapequeno, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:forma caixa 100,00 un código bps- br0269891	CX	300	22,1300	6.639,0000
00131	00033346	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO MÉDIO material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.	CX	500	22,1300	11.065,000 0
00132	00033345	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO PEQUENO material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.	CX	500	22,1300	11.065,000 0
00133	00033348	MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável., caixa com 50 unidades. deverá conter na embalagem o registro na anvisa.	CX	300	5,2200	1.566,0000
00134	00037105	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO para uso odontológico, permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama, durabilidade dos curativos, alta resistência à compressão, indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatrics, é um produto ideal devido a rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas, composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol, embalagem com 38g de pó + 15ml de líquido.	KIT	15	19,7000	295,5000
00135	00033643	MATRIZ ODONTOLÓGICA BR0406147 descrição: material:poliéster, tipo:pré-cortada, formato:fita, apresentação:envelope 50 folhas de 10cm, largura:10 mm, tipo uso:descartável código bps-br0406147	PAC	30	13,8000	414,0000
00136	00033566	MEPIVACAINA CLORIDRATO descrição: concentração:3%, forma farmacêutica:solução injetável	TB	1500	3,1400	4.710,0000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		tubete 1,80 ml código bps-br0357788				
00137	00037122	MICRO MOTOR com rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. corpo deve ser em aço inoxidável, possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve possuir certificado do inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. deve apresentar uma empresa com criação que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	25	1.114,000 0	27.850,000 0
00138	00037170	MICROBRUSH. aplicador descartável, possui um design exclusivo que facilita a aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares, possui 2 pontos de dobra, permite a dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°, extra fino, embalagem contendo 100 unidades, instruções de uso na própria embalagem.	CAIX	40	12,4400	497,6000
00139	00037140	MINI INCUBADORA BIVOLT tampa protetora colorida. com 6 cavidades. temperatura de incubação: 60°C. tensão: 127/220v bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem. frequência: 50/60hz. potência: 10watts. composição: carenagem: plástico abs. tampa: poliestireno. bloco de aquecimento: alumínio. diâmetro do bloco: 1,5 polegada. dimensões: (a x l x c): 90 x 90 x 90 mm. peso: 0,400kg. garantia: 1 ano aplicação: indicado para incubar indicadores biológicos e conta com capacidade de até 6 indicadores simultaneamente através das suas cavidades. com câmara de incubação em alumínio, apresenta em sua estrutura quebra exclusiva de ampolas, além de contar com tampa protetora translúcida para proporcionar mais segurança e higiene aos profissionais.	UND	30	270,1400	8.104,2000
00140	00037147	MÁSCARA PROTETORA FACIAL FACE SHIELDS máscara protetora facial face shields confortável com a maioria dos óculos e respiradores; 100% dielétrico (sem partes metálicas); atende aos padrões ansi z87 e csa z94.3 grande área da testa ao queixo para proteção contra agressões externas, proteção facial total contra gotículas, saliva, respingos, óleo e poeira. material principal: poliacrílico + silicone tamanho do item: 9 x 17,5 x 190cm	UND	35	23,0600	807,1000
00141	00037095	OBTURADOR PROVISÓRIO indicado para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos endodônticos prevenindo contaminações, apresenta adesão às paredes da cavidade e um vedamento marginal satisfatório, sendo de suma importância durante os procedimentos	UND.	40	9,1300	365,2000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		endodônticos, em especial quando se realiza o curativo de demora e após obturações dos canais radiculares, sem flúor, composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio, óxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone, aromatizante.				
00142	00027120	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTACAO com bico borden – frasco com 200ml	FRASC	30	18,5100	555,3000
00143	00037111	OXIDO DE ZINCO usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico, seu ph é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos, estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade, efeito isolante, possui contração mínima, ótimo vedamento marginal, efeito anódino, matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza, embalagem com 50g.	UND.	12	11,7100	140,5200
00144	00037096	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo, pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética, indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (eto) e raio gama, é fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno, disponível em rolo para facilitar o uso; impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiência; selagem tripla.	ROLO	40	106,2800	4.251,2000
00145	00037097	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100M mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo, pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética, indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (eto) e raio gama, é fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno, disponível em rolo para facilitar o uso; impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiência; selagem tripla.	ROLO	50	81,4900	4.074,5000
00146	00033641	PARAMONOCLOROFENOL descrição: associação:furacin, aspecto físico:líquido frasco 20,00 ml código bps- br0429901	FR	20	7,4300	148,6000
00147	00037098	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO possui ação bactericida de amplo espectro, quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular, frasco com 20ml.	FRASC	15	8,6900	130,3500
00148	00033642	PASTA PROFILATICA descrição: composição básica:pedra pomes, composição:lauril sulfato de sódio, características adicionais:com fluor bispaga 90,00 g código bps- br0434931	BNG	50	4,2400	212,0000
00149	00037171	PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA; embalagem contendo 20 envelopes com 06 pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana. contabilizando um total de 120 pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana em cada embalagem.	CAIX	30	28,2900	848,7000
00150	00035715	PEDRA POMES EXTRA FINA características: massa porosa acinzentada muito leve, áspera e	FRASC	30	3,8300	114,9000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		inalterável ao ar, inodora e insípida. para uso em limpeza e polimento do esmalte dentário. registro na anvisa embalagem: frasco com 100g.				
00151	00033556	PEROXIDO DE HIDROGENIO descrição: peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo:10 volumes embalagem de 1 litro código bps-br0277319	LT	30	7,4000	222,0000
00152	00035714	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 317 fabricada em aço inoxidável, possui pino guia, empregada para apreensão de objetos como gaze, algodão, fios e mais. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. embalagem: unidade	UND	70	11,3700	795,9000
00153	00020586	PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE CHAMA com mandril para polimento de resina - caixa com 8 unidades	CX	30	54,3500	1.630,5000
00154	00020587	PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE DISCO com mandril para polimento de resina - caixa com 08 unidades	CX	30	54,3500	1.630,5000
00155	00031920	PONTA DE ULTRASSOM UNIVERSAL N 5 descrição: com rosca externa, para aparelho removedor de tártaro sonic borden tipo kavo. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo kavo.	UN	25	64,2800	1.607,0000
00156	00027127	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1022	UN	40	7,5900	303,6000
00157	00030991	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1023	UN	40	7,5900	303,6000
00158	00027128	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1024	UN	40	7,5900	303,6000
00159	00027129	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1031	UN	40	7,5900	303,6000
00160	00027130	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1046	UN	40	7,5900	303,6000
00161	00032813	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 F	UN	40	7,5900	303,6000
00162	00020559	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1034	UND.	50	7,5900	379,5000
00163	00020560	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1045	UND.	50	7,5900	379,5000
00164	00020571	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 4138	UND.	50	7,5900	379,5000
00165	00025870	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1032	UN	40	7,5900	303,6000
00166	00037100	PONTA PARA ULTRASSOM (TIPS) PERIO SUPRA construídas em aço inoxidável de alta qualidade, possuem acabamento externo polido para aumentar sua resistência a corrosão, a rosca de encaixe possuem padrão iso m3.5x0.35 6g, permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrassom que possuam sistema de transdutor cerâmico, são autoclaváveis a uma temperatura máxima de 135°C, é uma ponta universal, indicada para trabalhar todas as superfícies dos dentes.	UND.	25	60,3700	1.509,2500
00167	00031927	PONTA PARA ULTRASSOM CAVFLEX 6000 - MODELO DENTFLEX descrição: ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dentflex	UN	10	62,8000	628,0000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00168	00031925	PONTA PARA ULTRASSOM JET SONIC US - MODELO GNATUS descrição: ponta para ultrassom com rosca interna, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo gnatus.	UN	10	56,6600	566,6000
00169	00031928	PONTA PARA ULTRASSOM PROFI NEO US - MODELO DABI descrição: ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dabi atlante	UN	10	59,7600	597,6000
00170	00035708	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA instrumental cirúrgico articulado e não cortante e pontas com aplicação de widea, produzido em aço inoxidável. produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. tamanho: 14cm; modelo: reto. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. registro anvisa embalagem: unidade	UND	12	61,1300	733,5600
00171	00035709	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA 18 CM instrumental cirúrgico articulado e não cortante e pontas com aplicação de widea, produzido em aço inoxidável. produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. tamanho: 18 cm; modelo: reto. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. registro anvisa embalagem: unidade	UND	12	69,2300	830,7600
00172	00033838	PORTA ALGODAO descrição: porta algodão em inox 8x10 cm, servido sem mola. indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros. podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem. fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UN	5	54,8000	274,0000
00173	00033849	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO descrição: utilizado para transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. esterilizável em autoclave a 121 °c. registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UN	10	14,3300	143,3000
00174	00037114	RESINA BULK FILL é indicada para incremento único, até uma profundidade de 5 milímetros de cura usando 20 segundos através de um fotopolimerizador led ou durante 40 segundos através de um fotopolimerizador de luz halogênio, composição: udma; bisgma; bisema; tegdma. consistência: composta. preenchimento: 5mm, cor universal, não há contração devido ser pré polimerizada, baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina, técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes, alto polimento e facilidade de esculpir, alta resistência a compressão e	UND.	25	94,4300	2.360,7500



Prefeitura Municipal de Iuna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		flexão, mantém o brilho permanente.				
00175	00033634	RESINA COMPOSTA BR0390514 descrição: tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:fluida seringa 2,00 g código bps-br0390514 obs.: cor e tipo (se dentina ou esmalte) - as cores serão definidas posteriormente pela secretaria na autorização de fornecimento	UN	150	13,3100	1.996,5000
00176	00034263	RESINA Z350 A1D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a1d (dentina). registro na anvisa	UN	20	17,9100	358,2000
00177	00034260	RESINA Z350 A1E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a1e (esmalte). registro na anvisa	UN	20	12,4400	248,8000
00178	00034264	RESINA Z350 A2D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a2d (dentina). registro na anvisa	UN	50	16,6900	834,5000
00179	00034261	RESINA Z350 A2E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a2e (esmalte). registro na anvisa	UN	50	16,6900	834,5000
00180	00037144	RESINA Z350 A3,5B (CORPO) resina z350 a3,5b (corpo) resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g;	UND	30	19,3000	579,0000



Prefeitura Municipal de Iuna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuniuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		cor: a3,5b (corpo). registro na anvisa				
00181	00034265	RESINA Z350 A3D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a3d (dentina). registro na anvisa	UN	30	17,2600	517,8000
00182	00034262	RESINA Z350 A3E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a3e (esmalte). registro na anvisa	UN	30	19,0700	572,1000
00183	00034258	RESINA Z350 B1E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: b1e (esmalte). registro na anvisa	UN	20	13,6900	273,8000
00184	00034259	RESINA Z350 B2E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: b2e (esmalte). registro na anvisa	UN	20	15,4100	308,2000
00185	00034257	RESINA Z350 WE resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: we (esmalte). registro na anvisa	UN	20	63,3500	1.267,0000
00186	00036978	ROLO DENTAL DE ALGODÃO Nº 1 confeccionado em fibras confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver líquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. pacote 100 unidades (rolos). referência de	PAC	300	6,9900	2.097,0000



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		qualidade: cremer ou semelhante.				
00187	00036979	ROLO DENTAL DE ALGODÃO Nº 2 confeccionado em fibras confeccionado em fibra 100% algodão, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver líquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. pacote 100 unidades (rolos). referência de qualidade: cremer ou semelhante.	PAC	300	8,3300	2.499,0000
00188	00023806	ROLO ESTERILIZACAO TERMO SELANTE 150 MM X 100 M, embalagem tubular, para esterilização a vapor em autoclave e gás óxido de etileno, em papel grau cirúrgico e filme laminado. com indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.	RL	40	60,7900	2.431,6000
00189	00032106	SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO descrição: - saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 100l, pacote com 100 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.	PCT	300	46,1500	13.845,0000 0
00190	00037142	SACO DE LIXO 60 LITROS BRANCO LEITOSO saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 60 litros, pacote com 100 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.	PAC	500	46,0800	23.040,0000 0
00191	00033627	SELANTE descrição: tipo:para fôssulas e fissuras, característica adicional:fotopolimerizável, componente adicional:flúor seringa 2,50 g código bps - br0390777	UN	25	13,3600	334,0000
00192	00037102	SOLUÇÃO HEMOSTATICA contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente, não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula, não mancha tecidos duros e/ou moles, possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival, frasco com 10ml.	FRASC	12	14,1100	169,3200
00193	00033636	SUGADOR descrição: material:pvc, tipo:saliva, características adicionais:c/ arame, apresentação:pacote c/ 40 unidades, tipo uso:estéril, descartável código bps - br0406292	PCT	350	9,3800	3.283,0000
00194	00035712	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL fabricado em resina abs, descartável, com ponteira removível. possui pontas finas que se adaptam as cavidades, ideal para a sucção de sangue e fluidos biológicos. embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. apresentação: caixa com 20 unidades.	CAIX	60	17,1700	1.030,2000
00195	00033843	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL descrição: indicado para tratamento endodôntico, sugador endodôntico descartável, atóxico, colorido. fornecimento: embalagem pacote com 40 unidades	PAC	30	14,6500	439,5000
00196	00037108	TESOURA IRIS RETA 12CM produto confeccionado em aço inoxidável aisi - 420, embalado individualmente constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia de dez anos contra os defeitos de fabricação, fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas abnt.	UND.	60	23,3600	1.401,6000
00197	00033840	TESOURA OURO RETA 10 CM PARA CORTE METAL descrição:	UN	3	26,6300	79,8900



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		produto confeccionado em aço inox, indicada para corte de pequenas laminas metálicas e fio de amarrilho em ortodontia. tesoura ouro reta registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade				
00198	00033847	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM EM AÇO INOX descrição: tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de comprimento, fabricada em aço inox. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. garantia: 10 anos contra defeito de fabricação. o produto deverá conter registro na anvisa. fornecimento: unidade	UN	80	24,5800	1.966,4000
00199	00033639	TIRA ABRASIVA descrição: uso odontológico, material:aço inoxidável + óxido de alumínio, comprimento:cerca de 150 mm, largura:4 mm, apresentação:envelope c/ 12 unidades, tipo uso:estéril, descartável código bps - br0406285	ENV	40	7,9000	316,0000
00200	00037103	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA utilizada para acabamento de restaurações interproximais, tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato, embalagem com 12 unidades.	CAIX	70	14,3400	1.003,8000
00201	00037104	TIRA DE LIXA DE PAPEL PARA ACABAMENTO DE RESINA são flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais, seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio, seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes, utilizada na regularização em restaurações interproximais a base de resinas compostas, autoclavável, embalagem com 50 unidades de 2,5mm.	CAIX	30	11,9600	358,8000
00202	00027156	TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA caixa com 150 unidades	CX	30	11,9600	358,8000
00203	00027157	TOUCA DESCARTAVEL GORRO SANFONADA descricao: - com elástico, - cor branca, - gramatura 30 gr, - com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou couro cabeludo - embalagem com 100 unidades	PAC	150	8,6800	1.302,0000
00204	00037125	ULTRASSOM de 28khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem, compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. estrutura construída em material resistente, acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões, deve possuir console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável . o transdutor deve ser construído em duro-alumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto,removível e autoclavável, suportando até 134°C. deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20w. acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodízios duplos sendo 2 com travas de segurança. deve vir acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água, anéis impermeáveis e led. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção	UND.	9	4.697,5300	42.277,7700



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: comprasmuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000012/2025 - 07/10/2025 - Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.				
00205	00033824	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO descrição: vaselina ou gelatina de petróleo é uma parafina líquida, oleaginosa, límpida, incolor, não fluorescente, inodoro quando frio, (mas apresenta leve odor de petróleo quando aquecido) e insípido. insolúvel na água e no álcool, miscível com a exceção do óleo de rícino, solúvel no éter, clorofórmio, éter de petróleo e nos óleos essenciais. apresenta ponto de fusão não definido, observando-se um amolecimento perto dos 36 °c e completando-se a passagem ao estado líquido acima dos 60 °c. o ponto de ebulição é acima dos 350 °c. é usada como base em muitos produtos cosméticos. embalagem: frasco de 01 litro	FRASC	15	29,7400	446,1000
00206	00033820	VASELINA SOLIDA descrição: parafina sólida pasta, petrolato branco; grupo químico: hidrocarboneto alifático; composição: é composta essencialmente de produtos derivados de petróleo. é constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. natureza química: mistura complexa de hidrocarbonetos de petróleo, semi sólida. fórmula molecular: não se aplica peso molecular: não se aplica aspecto: massa untuosa branca, sólida à temperatura ambiente, inodora à temperatura ambiente. solubilidade: insolúvel na água e na glicerina, quase insolúvel no álcool frio ou quente; solúvel no clorofórmio, sulfeto de carbono, benzeno e essência de terebintina; é também solúvel no éter, benzina e na maioria dos óleos fixos e voláteis. viscosidade ssu a 98,9 °c: 36 a 44 ponto de fusão: máx. 69 °c embalagem: pote de 90g	POTE	8	9,9200	79,3600
00207	00033650	VERNIZ DENTÁRIO BR0428166 descrição composição:c/ fluoreto de sódio frasco 15,00 ml código bps-br0428166	FR	30	20,3400	610,2000
						832.194,17

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA APARECIDA AREAS AMORIM
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO -
CPC/EQUIPE DE APOIO
DIRC - SEMG - PMIUNA
assinado em 15/10/2025 12:16:29 -03:00

PÂMELA ANDRADE GOMES
DIRETOR - DIRETORIA DE COMPRAS
DIRC - SEMG - PMIUNA
assinado em 15/10/2025 09:59:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/10/2025 12:16:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO -
CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6S6BKQ>