



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:comprasmuniuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/
Justificativa	Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00034279	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ADULTO E INFANTIL confeccionado com 100% de silicone. facilita procedimentos odontológicos. cores: diversas esterilização em autoclave a 134°C. embalagem: kit com duas unidades, uma adulta e outra infantil.	KIT	8		
00008		00037169	AGULHA GENGIVAL LONGA. descartável, estéril, fabricada com polímeros especialmente formulados para este fim, indicado para aplicação de anestésicos injetáveis. padrão internacional de comprimento de cânulas, parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia, siliconizadas para suavizar a penetração da cânula no tecido. cânula comprimento de 0,4mm, siliconizadas e esterilizadas bisel trifacetado, aço inoxidável 30g longa: 38,1mm. caixa com 100 unidades	CAIX	30		
00007		00033557	AGULHA ODONTOLOGICA descrição: material:aço inoxidável siliconizado, aplicação:gengival / anestesia, dimensão:30 g curta, tipo ponta :com bisel trifacetado, tipo conexão:conector p/ seringa carpule, tipo uso:estéril, descartável, apresentação:c/ protetor plástico código bps-br0442145	UN	6000		
00015		00033568	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE descrição: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina pacote 100,00 un código bps-br0410557	PCT	50		
00026		00033572	BROCA ALTA ROTACAO descrição: material:carbide, formato:pêra, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, referência:ref. 329 código bps-br0404053	UN	30		
00027		00033575	BROCA ALTA ROTACAO BR0403874 descrição: material:carbide, formato:cônica longa, característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo corte:zekrya, referência:ref. 151 código bps-br0403874	UN	30		
00065		00033652	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO tipo: resinoso. ativação: fotopolimerizável. apresentação: conjunto completo (pó + líquido).	UN	30		



Prefeitura Municipal de Iuna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00066	00033562	CIMENTO ODONTOLOGICO descrição: tipo:tampão alveolar c/ ação cicatrizante, característica adicional:sem eugenol, aspecto físico:pasta frasco 10,00 g código bps-br0430905	FR	15
00070	00033653	CONDICIONADOR DENTAL BR0391585 descrição: tipo:ácido poliacrílico, concentração:11,5%, aspecto físico:gel frasco 10,00 ml código bps-br0391585	FR	30
00127	00036856	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 100ML. descrição: composição básica: óleo mineral; apresentação: spray com adaptador; aplicação: caneta de alta e baixa rotação; características adicionais: sem cfc frasco: 100 ml	FRASC	20
00136	00033643	MATRIZ ODONTOLÓGICA BR0406147 descrição: material:poliéster, tipo:pré-cortada, formato:fita, apresentação:envelope 50 folhas de 10cm, largura:10 mm, tipo uso:descartável código bps-br0406147	PAC	30
00137	00033566	MEPIVACAINA CLORIDRATO descrição: concentração:3%, forma farmacêutica:solução injetável tubete 1,80 ml código bps-br0357788	TB	1500
00148	00037170	MICROBRUSH. aplicador descartável, possui um design exclusivo que facilita a aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares, possui 2 pontos de dobra, permite a dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°, extra fino, embalagem contendo 100 unidades, instruções de uso na própria embalagem.	CAIX	40
00149	00037171	PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA; embalagem contendo 20 envelopes com 06 pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana. contabilizando um total de 120 pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana em cada embalagem.	CAIX	30
00151	00033556	PEROXIDO DE HIDROGENIO descrição: peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo:10 volumes embalagem de 1 litro código bps-br0277319	LT	30
00175	00033634	RESINA COMPOSTA BR0390514 descrição: tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:fluida seringa 2,00 g código bps-br0390514	UN	150



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

obs.: cor e tipo (se dentina ou esmalte) - as cores serão definidas posteriormente pela secretaria na autorização de fornecimento

00207	00033650	VERNIZ DENTÁRIO BR0428166 descrição composição:c/ fluoreto de sódio frasco 15,00 ml código bps-br0428166	FR	30	
001 Único					Total do Agrupamento:

item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00037106		AFASTADOR DE MINESOTA indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos, objeto não cortante, autoclavável, feito em aço inox.	UND.	35		
00006	00014418		AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L descrição: água destilada para uso no processo de esterilização em autoclave, galão com 5 litros.	GAL	35		
00009	00033605		ALGODAO descrição: tipo:hidrófilo, apresentação:em rolete, material:alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade:não estéril pacote 100,00 un codigo bps - br0407961	PCT	60		
00010	00031991		ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G descrição: - composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas, capacidade de alta absorção de líquidos; - 100% puro algodão: macio, e etra absorvente; - formato: rolo; cor branco; peso 500g. o produto deverá conter registro na anvisa.	RL	60		
00012	00037045		ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA ADRENALINA injetável c/ cloridrato de lidocaína 2% e adrenalina 1:100000 caixa c/ 50 tubetes de cristal contendo 1,8ml cada.	CAIX	100		
00013	00037046		ANESTÉSICO TÓPICO A 2% composição: benzocaína 20%, é absorvido de forma rápida através das mucosas. embalagem com 12g, gel 200mg/g, sabor tutti-frutti.	FRASC	50		
00019	00037118		APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO aplicador fabricado em aço inoxidável, ideal para a aplicação de hidróxido de cálcio em casos de cavidades mais profundas, onde há proximidade com a polpa dentária, autoclavável.	UND.	25		
00020	00025866		AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO avental procedimento hospitalar; material: tecido nao tecido sms, 100% polipropileno %; uso: descartavel; manga:	UND.	2700		



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

manga longa; tamanho: tamanho grande; cor: branco; gramatura: 30 g/m²; fechamento: para de amarrilhos costas e cintura; esterilidade: nao esteril; embalagem: embalagem individual em saco plastico transparente; rotulagem: devera conter identificacao do material, dados do fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores; caracteristicas adicionais: barreira microbiana comprovada por laudo de bfe e vfe, hipoalergenico, manga punhos com elastico, sistema de ajuste e fixacao atraves de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura; norma: nr 6 - ministerio do trabalho e emprego - mte; certificado aprovacao - ca: registro anvisa e certificado de aprovacao - ca emitido pelo mte; legislacao: de acordo com legislacao atual vigente; unidade de fornecimento: unidade. o produto devera conter registro na anvisa.

00021	00037047	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico) branco, sem adesivo, alto potencial de absorção, dimensões: 30 x 40 cm. pacote com 100 unidades.	PCT	100
00022	00037048	BANDEJA INOX 22 X 12 X 1,0 CM fabricada com aço inox asi 304, possui 0,05mm de espessura, acabamento perfeito e polimento livre de rebarba.	UND.	7
00024	00037109	BICARBONATO DE SODIO. indicado para profilaxia oral e remoção de placa bacteriana, granulometria: ultra fina. validade: 2 anos, embalagem com 15 sachês de 40g cada.	UND.	15
00023	00035711	BICARBONATO DE SÓDIO bicarbonato de sódio pó abrasivo de alta pureza, granulometria superfina, profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana. embalagem: frasco de 500g. obs. sabor menta, morango e neutro.	FRASC	15
00032	00037052	BROCA AR 1 CARBIDE diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25
00029	00037049	BROCA AR 1011 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas	UND.	60



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.

BROCA AR 1012

diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.

00031 00037051 UND. 60

BROCA AR 1013

diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.

00030 00037050 UND. 60

BROCA AR 1014

diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.

00033 00037053 UND. 60

BROCA AR 1015

diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.

00034 00037054 UND. 40

BROCA AR 1016

diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.

00035 00037055 UND. 60

00041 00037062 BROCA AR 1033 UND. 25



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.		
00036	00037056	BROCA AR 2112 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	30
00037	00037057	BROCA AR 245 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	20
00038	00037058	BROCA AR FG 6 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60
00039	00037059	BROCA AR Nº 1/2 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25
00040	00037060	BROCA AR Nº 1/4 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor	UND.	25



Prefeitura Municipal de Iuna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000

Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -

Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.		
		BROCA AR Nº 2135 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.		
00042	00037063	BROCA AR Nº 2135 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25
		BROCA AR Nº 3118 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.		
00044	00037065	BROCA AR Nº 3118 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25
		BROCA AR Nº 3118 FF diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.		
00043	00037064	BROCA AR Nº 3118 FF diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25
		BROCA AR Nº 3168 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.		
00045	00037066	BROCA AR Nº 3168 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	25
		BROCA AR Nº 3195 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência,		
00046	00037067	BROCA AR Nº 3195 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência,	UND.	25



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -

Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		número de lote e registro do ministério da saúde.		
		BROCA AR ZECRYA CIRURGICA LONGA (28MM) diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND.	60
00047	00037068			
		BROCA BR 1 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	25
00050	00037069			
		BROCA BR 1/2 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	20
00048	00037070			
		BROCA BR 1/4 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	20
00049	00037071			
		BROCA BR 2 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50
00051	00037110			
		BROCA BR 3 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	30
00052	00037072			
		BROCA BR 4 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50
00053	00037073			
		BROCA BR 5 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	40
00054	00037074			



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00055	00037075	BROCA BR 6 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50
00056	00037076	BROCA BR 7 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	25
00057	00037077	BROCA BR 8 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND.	50
00059	00037078	BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU CONICA fabricada em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração, podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio, velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. validade: indeterminada, embalagem com 1 unidade.	UND.	60
00058	00037079	BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU ESFERICA fabricada em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração, podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio, velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. validade: indeterminada, embalagem com 1 unidade.	UND.	60
00061	00037080	CABO DE BISTURI Nº 03 para lâminas nº 10 a 17; material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; tamanho: 12,5cm.	UND.	50
00060	00035713	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO fabricado em alumínio com formato anatômico, desenvolvido para auxiliar no manuseio e posicionamento de espelhos clínicos odontológicos. cores: bronze, prata, preto e azul. circunferência: 9,3 mm. comprimento: 135mm	UND	50
00062	00037115	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, aço inox, autoclavável.	UND.	40
00063	00037081	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO azul e vermelho, dupla face, resistente à tração e à umidade, recoberto por fina camada de parafina permite registros simultâneos das arcadas superior e inferior, permite dupla checagem da oclusão indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais, embalagem contendo 12 unidades.	CX	40
00064	00020581	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - KIT	KIT	15



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

- kit com 01 pasta base e 01 pasta catalisadora

CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%

clorexidina aquosa 0,2%

00075	00037146	concentração 0,2% é indicada principalmente para bochechos diários, auxiliando no controle da placa bacteriana, usada para desinfecção pré-operatória, enxágue pós- cirúrgico e profilaxia, para controle de microrganismos que possam ser dissipados via aerossol. frasco 1000 ml.	FRASC	60
-------	----------	---	-------	----

00074	00037082	<p>CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS</p> <p>é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado, o único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente, o iodoformio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico, sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar, embalagem com 10g.</p>	UND	15
-------	----------	--	-----	----

00079	00020575	<p>DETERGENTE ENZIMATICO</p> <p>detergente enzimático - detergente enzimático, com ph neutro atóxico, não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease amilase, carbohidrase e lipase, utilizado para remover sangue e fluidos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone.</p> <p>pvc, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos.</p> <p>registrado de acordo com a rdc n° 55 de 14 de novembro de 2012. devem possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as</p> <p>instruções de diluição do fabricante embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde o fabricante deve declarar as</p> <p>concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho. o prazo de validade mínimo do detergente antes da diluição deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. o produto ofertado deverá ser embalado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade com o uso. rotulado de acordo com a legislação em vigor embalado em frascos de 5 litros com diluição proporcional a 1 ml por litro de água.</p>	UN	15
-------	----------	---	----	----

00080	00037112	ELASTICO SEPARADOR	PAC	3
-------	----------	--------------------	-----	---



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -

Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		indicado para promover abertura do espaço interproximal, processados e manufaturados a partir da matéria prima poliuretano, elastômero termoplástico (tpu), radiopaco. validade mínima de 02 anos. embalagem com 1.000 unidades.		
00082	00037083	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 (1/2) fabricado em aço inox, autoclavável, comprimento: 16cm, também conhecido como colher de dentina. garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	UND.	30
00081	00037084	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 fabricado em aço inox, autoclavável, comprimento: 16cm, também conhecido como colher de dentina. garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	UND.	30
00083	00037085	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS cerdas em aço, tubo e cabo de plástico, alta durabilidade e resistência.	UND.	20
00084	00033585	ESCOVA DE ROBSON descrição: tipo ponta:taça, uso:contra-ângulo, cor:branca código bps-br0404894	UN	120
00085	00037088	ESCOVA ROBSON reta ca, fabricada em cerdas de nylon ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma, escova para profilaxia e micro-abrasão, validade indeterminada, embalada individualmente.	UND.	220
00092	00037086	ESPELHO CLINICO SEM AUMENTO Nº 05 produzido sob avançada tecnologia e com materiais de primeira qualidade, possui uma camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho. indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras.	UND.	120
00093	00035718	ESPELHO DE MÃO RETANGULAR espelho de mão, indicado para visualização do rosto e da pele com maior facilidade e praticidade. composição: espelho e plástico tamanho total: 18,5 cm x 26 cm tamanho espelho: 13 cm x 16,5 cm embalagem: unidade	UND	20
00094	00037087	ESPONJA HEMOSTATICA obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário, feito de 100% gelatina porcina, dimensões: 1cmx1cm, esterilizado por irradiação, embalagem com 10 unidades.	CAIX	20
00095	00037089	EUGENOL fenol obtido através do óleo de cravo, cor do líquido: amarelo claro, escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, aroma de cravo, utilizado em reação com o óxido de zinco, em várias operações dentárias, tais como: proteção do complexo dentina-polpa (forramento), curativo anódino auxiliar da recuperação da polpa inflamada, restaurações provisórias, obturações de canais	FRASC	15



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		radiculares, agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações, coroas ou pontes fixas, cimentos cirúrgicos, material de impressão, embalagem com 20ml.		
00097	00033587	FIO DE SUTURA descrição: material:nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril código bps- br0281343	UN	1700
00098	00033588	FIO DE SUTURA 3-0 descrição: material:seda, tipo fio:3-0, cor:preto trançado, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,70 cm, esterilidade:estéril código bps-br0281554	UN	700
00100	00037090	FIO DENTAL COM 500 M indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana, cor branca, encerado, sabor menta; ativo: poliamida; promotor de aderência: parafina; lubrificante e aromatizante: óleo essencial de menta; embalagem com 50m.	UND	150
00099	00020576	FIO DENTAL COM 500 METROS	UND.	20
00103	00027098	FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M	ROLO	30
00102	00020582	FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M	ROLO	40
00106	00037091	FLUOR GEL NEUTRO CONTENDO FLOURETO DE SODIO A 2% TIXOTROPICO indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento, flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. flúor neutro: fluoreto de sódio 2%, não tem corantes, gel neutro transparente e com agradável sabor menta, além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia, seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer, sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais, composição: fluoreto de sódio, sacarina sódica, celozine qp 100, propilenoglicol, glicedrina, água desmineralizada, embalagem com 200ml.	UND.	50
00105	00037092	FORMOCRESOL. a formulação obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica, sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia), possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos, frasco com 10ml.	FRASC	15



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00107	00037093	GEL CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE contém 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina, apresentado como gel tixotrópico, assegurando uma fácil aplicação, embalagem c/ 3 seringas de 2,5ml cada. ataque ácido em esmalte e /ou dentina a fim de promover a exposição da trama de colágeno presente na dentina, assim como uma maior retenção micro-mecânica em restaurações diretas com materiais resinosos, também indicado em tratamentos preventivos de selamento de fósulas e fissuras.	UND.	70
00108	00033601	HEMOSTATICO TOPICO descrição: princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido frasco 10 ml código bps- br0422554	FR	30
00109	00033606	HIDROXIDO DE CALCIO descrição: aspecto físico: pó frasco 10 gramas código bps- br0404585	FR	15
00114	00037117	INDICADOR BIOLÓGICO C/ 10 UNIDADES para vapor (do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, a tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos, a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico, cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas, composição: cada tubo contém uma população de esporos de geobacillus stearothermophilus embebidos em uma tira de papel, possui, além disso, um meio indicador de crescimento de cor púrpura contido na ampola de vidro. classificação: (atcc7953 - iso 11138) parâmetros: ciclos de 121°C a 134°C. validade: 2 anos, tempo de resposta: 24 horas, temperatura de incubação: 56°C +/- 2°C.	CAIX	70
00115	00037116	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 do tipo integrador, possui uma tinta indicadora que muda de cor e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização: vapor, tempo e temperatura/pressão, proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados, contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura, sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do geobacillus stearothermophilus, proporcionando segurança e confiança total ao profissional, ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado	UND.	300



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		conforme padrão internacional de qualidade iso - 11140-1, sua cor inicial muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo, classe 5, ciclos de 121°C e 134°C; isento de chumbo;		
00112	00036131	IONOMERO DE VIDRO CIMENTACAO ionômero de vidro cimentação composição química que permite alta adesão em esmalte e dentina, apresentação opaca universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis. baixa elevação de temperatura durante a fotoativação. embalagem kit com 1 seringa de 2,5g e 5 ponteiros.	KIT	30
00111	00036130	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR material restaurador radiopaco, autopolimerizável a base de ionômero de vidro (cimento dental a base de água), libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode ser usado em varios casos clínicos. embalagem: kit com 10g de pó + 6ml de líquido + acessórios.	KIT	20
00116	00037145	KIT CUNHAS PLÁSTICAS ANATÔMICAS SORTIDAS kit cunhas plásticas anatômicas sortidas confeccionadas em plástico, não desfiam, não expandem em contato com fluidos e são resistentes ao condicionamento ácido prévio necessário para o preparo restaurador. mantém a matriz parcial em posição, evitando degraus na restauração, não solta farpas ou pigmentos, disponível em 4 tamanhos, descartável. embalagem: 100 cunhas plásticas	KIT	35
00118	00037113	KIT PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA indicado para acabamento e polimento, broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 12 peças, nos formatos: 3 ogivas sendo: (branca=fino), (amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 torpedos sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 taças sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 lentilhas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso).	KIT	20
00122	00033621	LAMINA BISTURI Nº 12 descrição: aço inoxidável, nº 12, descartável, estéril caixa 100,00 unidades código bps- br0239056	CX	5
00123	00033622	LAMINA BISTURI Nº 15 descrição: lamina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril caixa 100,00 un código bps- br0239065	CX	15
00126	00037141	LIDOCAÍNA CLORIDRATO lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem 2% + 1:100.000. apresentação: injetável. tubete de vidro 1,80 ml.	CAIX	60



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		embalagem: caixa com 50 tubetes		
		LUVA CIRURGICA		
		descrição: material:látex natural, tamanho:7,		
		esterilidade:estéril, características adicionais:comprimento		
00129	00033624	mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó	PAR	150
		bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável,		
		formato:anatômico, embalagem:conforme norma ab		
		código bps- br0269839		
		LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5		
00128	00009090	o produto deverá conter registro na anvisa.	PAR	300
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO		
		descrição: material:látex natural íntegro e uniforme,		
		tamanho:extrapequeno, características		
00130	00033628	adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável,	CX	300
		apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável,		
		modelo:forma		
		caixa 100,00 un		
		código bps- br0269891		
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO		
		MÉDIO		
00132	00033346	material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio,	CX	500
		características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,		
		esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra,		
		tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade:		
		resistente à tração, caixa com 100 unidades.		
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO		
		PEQUENO		
00131	00033345	material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno,	CX	500
		características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,		
		esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra,		
		tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade:		
		resistente à tração, caixa com 100 unidades.		
		MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS		
00133	00033348	pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico,	CX	300
		características adicionais: clip nasal embutido,		
		hipoalergênica, tipo uso: descartável., caixa com 50		
		unidades. deverá conter na embalagem o registro na anvisa.		
		MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO		
		para uso odontológico, permite a confecção de		
		restaurações temporárias de longa duração, podendo ser		
		mantido na cavidade bucal por até dois anos. material ideal		
		para a confecção de base de restaurações de amálgama,		
		durabilidade dos curativos, alta resistência à compressão,		
00135	00037105	indicado para restaurações provisórias de longa espera	KIT	15
		(até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de		
		amálgama, material restaurador de dentes decíduos e		
		também usado para odontogeriatria, é um produto ideal		
		devido a rapidez, à facilidade de manipulação e às		
		propriedades sedativas, composição reforçada à base de		
		óxido de zinco e eugenol, embalagem com 38g de pó + 15ml		
		de líquido.		
		MÁSCARA PROTETORA FACIAL FACE SHIELDS		
00134	00037147	máscara protetora facial face shields	UND	35
		confortável com a maioria dos óculos e respiradores; 100%		



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

dielétrico (sem partes metálicas); atende aos padrões ansi z87 e csa z94.3 grande área da testa ao queixo para proteção contra agressões externas, proteção facial total contra gotículas, saliva, respingos, óleo e poeira.

material principal: poliacrílico + silicone
tamanho do item: 9 x 17,5 x 190cm

OBTURADOR PROVISÓRIO

indicado para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos endodônticos prevenindo contaminações, apresenta adesão às paredes da cavidade e um vedamento marginal satisfatório, sendo de suma importância durante os procedimentos endodônticos, em especial quando se realiza o curativo de demora e após obturações dos canais radiculares, sem flúor, composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio, óxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone, aromatizante.

00140

00037095

UND.

40

00141

00027120

OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTACAO com bico borden – frasco com 200ml

FRASC

30

OXIDO DE ZINCO

usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico, seu ph é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos, estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade, efeito isolante, possui contração mínima, ótimo vedamento marginal, efeito anódino, matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza, embalagem com 50g.

00142

00037111

UND.

12

PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M

mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo, pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética, indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (eto) e raio gama, é fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno, disponível em rolo para facilitar o uso; impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiência; selagem tripla.

00144

00037096

ROLO

40

PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100M

mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo, pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética, indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (eto) e raio gama, é fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno, disponível em rolo para facilitar o uso; impressão fora da área de contato com os produtos a

00143

00037097

ROLO

50



Prefeitura Municipal de Iuna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		serem esterilizados; indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiência; selagem tripla.		
00145	00033641	PARAMONOCLOROFENOL descrição: associação: furacin, aspecto físico: líquido frasco 20,00 ml código bps- br0429901	FR	20
00146	00037098	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO possui ação bactericida de amplo espectro, quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular, frasco com 20ml.	FRASC	15
00147	00033642	PASTA PROFILÁTICA descrição: composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com fluor bisnaga 90,00 g código bps- br0434931	BNG	50
00150	00035715	PEDRA POMES EXTRA FINA características: massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. para uso em limpeza e polimento do esmalte dentário. registro na anvisa embalagem: frasco com 100g.	FRASC	30
00152	00035714	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 317 fabricada em aço inoxidável, possui pino guia, empregada para apreensão de objetos como gaze, algodão, fios e mais. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. embalagem: unidade	UND	70
00156	00020586	PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE CHAMA com mandril para polimento de resina - caixa com 8 unidades	CX	30
00157	00020587	PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE DISCO com mandril para polimento de resina - caixa com 08 unidades	CX	30
00159	00027127	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1022	UN	40
00160	00027128	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1024	UN	40
00161	00027129	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1031	UN	40
00162	00027130	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1046	UN	40
00153	00020559	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1034	UND.	50
00154	00020560	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1045	UND.	50
00155	00020571	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 4138	UND.	50
00158	00025870	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1032	UN	40



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00166	00037100	PONTA PARA ULTRASSOM (TIPS) PERIO SUPRA construídas em aço inoxidável de alta qualidade, possuem acabamento externo polido para aumentar sua resistência a corrosão, a rosca de encaixe possuem padrão iso m3.5x0.35 6g, permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrassom que possuam sistema de transdutor cerâmico, são autoclaváveis a uma temperatura máxima de 135°C, é uma ponta universal, indicada para trabalhar todas as superfícies dos dentes.	UND.	25
00170	00035708	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA instrumental cirúrgico articulado e não cortante e pontas com aplicação de widea, produzido em aço inoxidável. produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. tamanho: 14cm; modelo: reto. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. registro anvisa embalagem: unidade	UND	12
00171	00035709	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WÍDEA 18 CM instrumental cirúrgico articulado e não cortante e pontas com aplicação de widea, produzido em aço inoxidável. produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. tamanho: 18 cm; modelo: reto. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. registro anvisa embalagem: unidade	UND	12
00172	00033838	PORTA ALGODAO descrição: porta algodão em inox 8x10 cm, servido sem mola. indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros. podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem. fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UN	5
00174	00037114	RESINA BULK FILL é indicada para incremento único, até uma profundidade de 5 milímetros de cura usando 20 segundos através de um fotopolimerizador led ou durante 40 segundos através de um fotopolimerizador de luz halogênio, composição: udma; bisgma; bisema; tegdma. consistência: composta. preenchimento: 5mm, cor universal, não há contração devido ser pré polimerizada, baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina, técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes, alto polimento e facilidade de esculpir, alta resistência a compressão e flexão, mantém o brilho permanente.	UND.	25



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00185	00037144	RESINA Z350 A3,5B (CORPO) resina z350 a3,5b (corpo) resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a3,5b (corpo). registro na anvisa	UND	30
00186	00023806	ROLO ESTERILIZACAO TERMO SELANTE 150 MM X 100 M, embalagem tubular, para esterilização a vapor em autoclave e gás óxido de etileno, em papel grau cirúrgico e filme laminado. com indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.	RL	40
00190	00037142	SACO DE LIXO 60 LITROS BRANCO LEITOSO saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 60 litros, pacote com 100 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.	PAC	500
00191	00033627	SELANTE descrição: tipo:para fósulas e fissuras, característica adicional:fotopolimerizável, componente adicional:flúor seringa 2,50 g código bps - br0390777	UN	25
00192	00037102	SOLUÇÃO HEMOSTATICA contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente, não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula, não mancha tecidos duros e/ou moles, possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival, frasco com 10ml.	FRASC	12
00194	00033636	SUGADOR descrição: material:pvc, tipo:saliva, características adicionais:c/ arame, apresentação:pacote c/ 40 unidades, tipo uso:estéril, descartável código bps - br0406292	PCT	350
00193	00035712	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL fabricado em resina abs, descartável, com ponteira removível. possui pontas finas que se adaptam as cavidades, ideal para a sucção de sangue e fluidos biológicos. embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. apresentação: caixa com 20 unidades.	CAIX	60
00198	00037108	TESOURA IRIS RETA 12CM produto confeccionado em aço inoxidável aisi - 420, embalado individualmente constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia de dez anos contra os defeitos de fabricação, fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas abnt.	UND.	60
00199	00033639	TIRA ABRASIVA descrição: uso odontológico, material:aço inoxidável + óxido de alumínio, comprimento:cerca de 150 mm, largura:4 mm,	ENV	40



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

apresentação:envelope c/ 12 unidades, tipo uso:estéril,
descartável
código bps - br0406285

00202	00037103	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA utilizada para acabamento de restaurações interproximais, tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato, embalagem com 12 unidades.	CAIX	70
00201	00037104	TIRA DE LIXA DE PAPEL PARA ACABAMENTO DE RESINA são flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais, seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio, seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes, utilizada na regularização em restaurações interproximais a base de resinas compostas, autoclavável, embalagem com 50 unidades de 2,5mm.	CAIX	30
00200	00027156	TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA caixa com 150 unidades	CX	30
00203	00027157	TOUCA DESCARTAVEL GORRO SANFONADA descricao: - com elástico, - cor branca, - gramatura 30 gr, - com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou couro cabeludo - embalagem com 100 unidades	PAC	150
000 UNICO				Total do Agrupamento:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002		00034256	ABRIDOR MOUTH GAG especificações: material: aço inoxidável, tamanho: comprimento aprox. 14 cm/ 5,51 polegadas, abertura da mandíbula aprox. 4 cm/ 1,57 polegadas.	UN	25		
00028		00034268	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4138F material: aço inoxidável diamantada, formato:tronco cônica, característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:4138f	UN	25		
00077		00034322	DESINCROSTANTE composição: tensoativos não-iônico e acidulante, tipo:limpeza pesada, teor acidez:ph 1 a 3 ph, aspecto físico: líquido, princípio ativo: ácido fosfórico 25 a 35%, teor acidez: ph 1 a 3 ph, tipo: limpeza pesada, composição: tensoativos não-iônico e acidulante – catmat - 463127. frasco com 1 litro	FRASC	60		
00086		00034251	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 1	UN	15		



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		composição: aço inox, tamanho nº 1: 159,5 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.		
00087	00034252	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 2 composição: aço inox, tamanho nº 2: 159,5 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15
00088	00034253	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 3 composição: aço inox, tamanho nº 3: 153,1 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15
00089	00034254	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 4 composição: aço inox, tamanho nº 4: 153,3 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15
00090	00034255	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 5 composição: aço inox, tamanho nº 5: 158 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UN	15
00091	00034270	ESPATULA PARA RESINA Nº 9 DE TITANIO aço inox. tamanho: 18cm. validade: indeterminada. registro anvisa	UN	30
00110	00034269	ODOFORMIO características: possui 96% de iodo, quando liberado, exerce efeito antimicrobiano, altamente radiopaco, promove discreta analgesia. indicado para tratamento das lesões periapicais refratárias. embalagem com 10g.	UN	15
00117	00034266	KIT DISCO DE LIXA os discos para polimento e acabamento são fabricados em poliéster flexível e impregnados com óxido de alumínio. sua superfície sem metal exposto permite um trabalho mais fácil e seguro. 4 discos granulação extra-grossa (preto) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação extra-grossa (preto) com abrasivo na parte interna. 4 discos granulação grossa (verde) com a brasivo na parte externa. 4 discos granulação grossa (verde) com abrasivo na parte interna. 4 discos granulação fina (azul) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação extra-fina (amarelo) com abrasivo na	KIT	20



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -

Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00119	00034272	parte externa. 4 discos granulação ultra extra-fina (laranja) com abrasivo na parte externa. KIT PARA BOMBA A VACUO 2 sucores de ø6mm (saliva) e ø11mm (sangue) – sem filtro. com pintura eletrostática de alta resistência. suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. características técnicas peso líquido: 1,270 kg peso bruto c/ embalagem: 1,760 kg comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m comprimento mangueira corrugada: 3,00m	KIT	6
00182	00034263	RESINA Z350 A1D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a1d (dentina). registro na anvisa	UN	20
00179	00034260	RESINA Z350 A1E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a1e (esmalte). registro na anvisa	UN	20
00183	00034264	RESINA Z350 A2D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a2d (dentina). registro na anvisa	UN	50
00180	00034261	RESINA Z350 A2E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica),	UN	50



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. domensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a2e (esmalte). registro na anvisa		
00184	00034265	RESINA Z350 A3D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. domensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a3d (dentina). registro na anvisa	UN	30
00181	00034262	RESINA Z350 A3E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. domensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a3e (esmalte). registro na anvisa	UN	30
00177	00034258	RESINA Z350 B1E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. domensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: b1e (esmalte). registro na anvisa	UN	20
00178	00034259	RESINA Z350 B2E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. domensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: b2e (esmalte). registro na anvisa	UN	20
00176	00034257	RESINA Z350 WE	UN	20



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. domensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embagem: 26g; cor: we (esmalte). registro na anvisa		
00187	00036978	ROLO DENTAL DE ALGODÃO Nº 1 confeccionado em fibras confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver líquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. pacote 100 unidades (rolos). referência de qualidade: cremer ou semelhante.	PAC	300
00188	00036979	ROLO DENTAL DE ALGODÃO Nº 2 confeccionado em fibras confeccionado em fibra 100% algodão, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver líquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. pacote 100 unidades (rolos). referência de qualidade: cremer ou semelhante.	PAC	300
00206	00033824	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO descrição: vaselina ou gelatina de petróleo é uma parafina líquida, oleaginosa, límpida, incolor, não fluorescente, inodoro quando frio, (mas apresenta leve odor de petróleo quando aquecido) e insípido. insolúvel na água e no álcool, miscível com a exceção do óleo de rícino, solúvel no éter, clorofórmio, éter de petróleo e nos óleos essenciais. apresenta ponto de fusão não definido, observando-se um amolecimento perto dos 36 °c e completando-se a passagem ao estado líquido acima dos 60 °c. o ponto de ebulição é acima dos 350 °c. é usada como base em muitos produtos cosméticos. embalagem: frasco de 01 litro	FRASC	15
00205	00033820	VASELINA SOLIDA descrição: parafina sólida pasta, petrolato branco; grupo químico: hidrocarboneto alifático; composição: é composta essencialmente de produtos derivados de petróleo. é constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. natureza química: mistura complexa de hidrocarbonetos de petróleo, semi sólida. fórmula molecular: não se aplica peso molecular: não se aplica aspecto: massa untuosa branca, sólida à temperatura ambiente, inodora à temperatura ambiente.	POTE	8



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

solubilidade: insolúvel na água e na glicerina, quase insolúvel no álcool frio ou quente; solúvel no clorofórmio, sulfeto de carbono, benzeno e essência de terebintina; é também solúvel no éter, benzina e na maioria dos óleos fixos e voláteis. viscosidade ssu a 98,9 °c: 36 a 44 ponto de fusão:
máx. 69 °c
embalagem: pote de 90g

001 Único

Total do Agrupamento:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00037043		ADESIVO DENTINARIO MONOCOMPONENTE indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental, reparo em porcelana e resina, cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado com o relyx acr - cimento resinoso adesivo (coroas, pinos intraradiculares, inlays, onlays), primer e adesivo em um só frasco. solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco, contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. rendimento: até 280 restaurações.	UND.	25		
00004	00030982		ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA FRASCO COM 6G descrição: - primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool, frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações, menor espessura de película, em torno de 7 um, sistema adesivo com nanotecnologia, cargas que proporcionam uma excelente adesão a dentina e ao esmalte, adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes de uso, menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória, frasco com tampa flip top – frasco de 6 ml.	FR	30		
00011	00035717		ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:100.000 solução estéril injetável de cloridrato de articaina 4% (40mg/ml) com epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes de vidro) com 1,8ml cada. embalagem: caixa com 50 tubetes.	CAIX	60		
00067	00032014		COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM 400 PACOTES descrição:	CX	100		



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, alvejada, inodora e insípida (isenta de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido); possui 8 camadas e 5 dobras, alta absorção; dimensão: 7,5cm x 7,5cm (dobrada) e 15cm x 30cm (aberta). esterilização: esterilizada a óxido de etileno; modelo: 11 ou 13 fios/cm²; indicação: para cirurgias na absorção de sangue e secreções, antisepsia da pele e/ou mucosas e para limpeza e cobertura de curativos em geral. fornecimento: caixa com 400 pacotes, cada pacote contendo 10 unidades. deverá conter registro na anvisa.

DEIONIZADOR DE AGUA

descrição:

equipamento construído em polipropileno, possui resina catiônica e aniônica para deionizar a água, visor de nível e torneira, capacidade de armazenamento de água de 20 litros. equipamento acompanha condutivímetro para acompanhar a qualidade da água produzida. condutivímetro utilizado para testes de qualidade da água, possibilita aferir valores em duas unidades de medida: ppm (partes por milhão) e µs/cm (microsimens por cm). equipamento leve e portátil, e já vem calibrado. possui desligamento automático após 10 minutos sem uso, o que evita descarga de bateria, compensação automática de temperatura e tecla shift, para alternar a exibição entre as escalas.

00076

00033837

UN

5

informações técnicas do condutivímetro
intervalo de medição tds: de 0 a 5000 ppm / intervalo de medição ec: de 0 a 9990 µs/cm
intervalo de medição temperatura: 0,1-80,0 ° (celsius) | 32,0-176,0 ° f (fahrenheit).

registro na anvisa
fornecimento: unidade

DESCOLADOR MOLT 9

descrição:

aço inox, autoclavável, utilizado para deslocamento do periosteio em procedimentos cirúrgicos.
registro na anvisa
fornecimento: embalagem com 1 unidade.

00078

00033839

UN

20

FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 MT

00096

00031907

CX

30

descrição:
fio de sutura agulhado nylon 3.0 mt ½ agulha 1.5 cm – triangular – embalagem individual – caixa com 24 unidades.

INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE

indicador biologico para monitorização de processo de esterelização a vapor; adequado para temperatura de 121 °c a 134 °c; resultado de 8 a 24 horas; validade de 2 anos a partir da data de fabricação; disco de papel contendo população microbiana; etiqueta com campo de identificação e indicador que muda de cor após o processo; ampola de vidro contendo meio de cultura; tampa permeável ao vapor

00113

00032811

CX

80



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

com filtro hidrofóbico; embalagem com 10 unidades.
KIT ODONTOLOGICO ADULTO

00120	00031914	descrição: escova dental adulto + creme dental de 90 gramas com flúor + fio dental de 25 metros. embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte final a definir com a secretaria municipal de saúde. KIT ODONTOLOGICO INFANTIL	KIT	10000
00121	00031915	descrição: escova dental infantil + creme dental de 90 gramas com flúor + fio dental de 25 metros. embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte final a definir com a secretaria municipal de saúde.	KIT	10000
00165	00031920	PONTA DE ULTRASSOM UNIVERSAL N 5 descrição: com rosca externa, para aparelho removedor de tártaro sonic borden tipo kavo. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo kavo.	UN	25
00163	00030991	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1023	UN	40
00164	00032813	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 F	UN	40
00168	00031927	PONTA PARA ULTRASSOM CAVFLEX 6000 - MODELO DENTFLEX descrição: ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dentflex	UN	10
00167	00031925	PONTA PARA ULTRASSOM JET SONIC US - MODELO GNATUS descrição: ponta para ultrassom com rosca interna, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo gnatus.	UN	10
00169	00031928	PONTA PARA ULTRASSOM PROFI NEO US - MODELO DABI descrição: ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dabi atlante	UN	10
00173	00033849	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO descrição: utilizado para transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. esterilizável em autoclave a 121 °c. registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UN	10
00189	00032106	SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO	PCT	300



Prefeitura Municipal de Iuna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		descrição: - saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 100l, pacote com 100 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.		
00195	00033843	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL descrição: indicado para tratamento endodôntico, sugador endodôntico descartável, atóxico, colorido. fornecimento: embalagem pacote com 40 unidades	PAC	30
00196	00033840	TESOURA OURO RETA 10 CM PARA CORTE METAL descrição: produto confeccionado em aço inox, indicada para corte de pequenas laminas metálicas e fio de amarelo em ortodontia. tesoura ouro reta registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade	UN	3
00197	00033847	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM EM ACO INOX descrição: tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de comprimento, fabricada em aço inox. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. garantia: 10 anos contra defeito de fabricação. o produto deverá conter registro na anvisa. fornecimento: unidade	UN	80
000 UNICO				Total do Agrupamento:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00069		00033823	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 60 LITROS descrição: capacidade do reservatório 60 litros; pressão máxima de trabalho 120 psi (0,83 mpa); reservatório com tratamento interno antioxidante; filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático; nível de ruído 62 db; pressostato com chave geral; válvula de segurança; potência 2,26 cv; voltagem 110v ou 220v	UND	2		
00073		00033583	CUNHA ODONTOLÓGICA descrição: material:madeira, tipo:anatômica, aplicação:restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais:seção triangular, lisa, cores sortidas código bps- br0338641	UN	1200		
001 Único				Total do Agrupamento:			



Prefeitura Municipal de Iuna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00018		00037119	ALTA ROTAÇÃO composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, potência mínima de 27w, deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C., possuir certificado do inmetro comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	30		
00017		00037120	ALTA ROTAÇÃO ODONTOPEDIATRICA composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (11x12,5mm), possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C., potência mínima de 25w, possuir certificado do inmetro comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante, possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	30		
00014		00037107	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos à bateria (sem fio), com potência é de 1250mw/cm², sem aquecimento dental e da resina, luz azul gerada por led de alta potência (1250 mw/cm2), tempos de aplicação: 5, 10 e 20 segundos, bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação, tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos, profundidade de polimerização de 6 mm, bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100v – 240v (50/60 hz), desligamento automático ao final do tempo solicitado, radiometro interno automático manter estabilizada a potência de luz, peça de mão anatômica para melhor manuseio, alto tempo de vida útil do led emissor de luz. ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.	UND.	4		



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

00016	00037127	<p>AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 20L para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão, possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485. deve possuir registro no inmetro conforme portaria inmetro nº 255 de 29/05/2014. deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. possibilitar secagem eficiente com porta fechada, possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. a tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza, possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização, possuir desaeração e despressurização automáticas. possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. deve ser bivolt automática, consumo de energia de no máximo 800 watts por hora, consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no inmetro. potência mínima deve ser de 1500 watts. possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. garantia mínima do fabricante de 2 anos. a embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.</p>	UND.	5
00025	00037128	<p>BOMBA DE VÁCUO possuir capacidade de instalação em até 4 consultórios, construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência ao atrito, motor marca weg com eixo em aço inox de 1,0 hp, filtro de detritos localizado no corpo da bomba com tela de aço inox, sistema de comando dos sugadores em 12 volts, dispositivo de proteção térmica no motor, câmara de recirculação de água, consumo de água máximo de 0,5 litros por minuto, vácuo de 500 mg/mm mais ou menos 5%, vazão de ar de 220 litros por minuto mais ou menos 5%. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.</p>	UND.	3
00068	00037124	<p>COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS isento de óleo, deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a nr13-asme viii; deve possuir no mínimo motor de 2hp. pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. deve possuir gabinete metálico com ventoinha, dispositivo de alívio do excesso de pressão, deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro,</p>	UND.	4



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída, certificado do vaso de pressão, deve ter ruído máximo de 52 decibéis. deve ter no mínimo 9,5 pcm de deslocamento de ar. todo material de instalação será por conta do fornecedor. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO
composto por: cadeira odontológica, com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua, acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis, articulação única do encosto, base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável, caixa de ligação integrada na base da cadeira, equipo odontológico equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. suporte das pontas individual construído em abs de alto impacto. sistema de assepsia das pontas através de água clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. composto por: uma seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push botton e irrigação externa. , um terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. deve ter potência mínima de 27 w, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135°c . unidade auxiliar rebatível ,cuba da cuspeira removível para assepsia construída em

00071

00037129

UND.

7



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

porcelana. corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de água em toda rede municipal. corpo revestido em poliestireno de alto impacto abs. mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta por: um sugador venturi e um sugador a vácuo refletor odontológico, refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policabornato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620°. puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. deve acompanhar dois fisiomocho com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálicas em cromo duro. cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em pu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus ;deve acompanhar filtro de ar com vazão mínima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de polietileno, coalescente e carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

CONTRA ANGULO

com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push botton e irrigação externa. deve possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve possuir sistema de cabeça limpa, anti refluxo, suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. deve possuir certificado do inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos

00072

00037121

UND.

40

00101

00037131

FISIOMOCHO

com regulagem de altura do assento através de pistão

UND.

8



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

		cromado, regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálicas em cromo duro, cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em pu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus.		
		FOTOPOLIMERIZADOR deve possuir potência de até 2500 mw/cm ² , possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potência de acordo com o procedimento necessário. ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. o led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia, não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município, acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. a bateria deve ser de li-ion de no mínimo 1300mah, o led deve ser de no mínimo 5w de potência, o peso máximo deve ser de 300g. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	UND.	5
00104	00037126			
		LASER DE BAIXA POTÊNCIA tipo: portátil, sem fio; modelo: com laser vermelho e infravermelho, aplicação: uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; comprimento de ondas laser vermelho (nm): 660; comprimento de ondas laser infravermelho (nm): 808; potência (watts): 100 no mínimo; tipo de bateria: de li-ion com no mínimo 600 ma; autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso; área de saída no bico da caneta laser (mm2): 3 complementos do kit laser: 01 óculos de proteção para o profissional (660nm/808nm), 01 óculos de segurança bloqueador para o paciente, 01 kit de fibras composto de 10 fibras (para uso endodôntico), 02 pontas em metal não ferroso com lente autoclavável, 01ponta de acupuntura, 01 pulseira ilib, 01 carregador de bateria.	UND.	2
00124	00037130			
		LAVADORA ULTRASSÔNICA 06 LITROS reservatório com capacidade de 06 litros, visor led digital de tempo de funcionamento, ajuste de diferentes tempos de funcionamento, opção de lavagem com água aquecida, painel indicador da temperatura da água, iluminação led interna na cuba. equipamento para higienização profunda e eficiente de acessórios e instrumentais odontológicos, médicos e clínicos. peso aproximado: 7,2 kg. dimensões: 52,5 x 36,5 x 32cm.	UND	2
00125	00035710			



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

voltagem 127v, 220v

MICRO MOTOR

com rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. corpo deve ser em aço inoxidável, possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. deve possuir certificado do inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. deve apresentar uma empresa com crea- es que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

00138

00037122

UND.

25

MINI INCUBADORA BIVOLT

tampa protetora colorida.
com 6 cavidades.
temperatura de incubação: 60°C.
tensão: 127/220v bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem.
frequência: 50/60hz.
potência: 10watts.
composição:
carenagem: plástico abs.
tampa: poliestireno.

00139

00037140

UND

30

bloco de aquecimento: alumínio.
diâmetro do bloco: 1,5 polegada.
dimensões: (a x l x c): 90 x 90 x 90 mm.
peso: 0,400kg.
garantia: 1 ano

aplicação: indicado para incubar indicadores biológicos e conta com capacidade de até 6 indicadores simultaneamente através das suas cavidades.
com câmara de incubação em alumínio, apresenta em sua estrutura quebra exclusiva de ampolas, além de contar com tampa protetora translúcida para proporcionar mais segurança e higiene aos profissionais.

ULTRASSOM

de 28khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem, compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. estrutura construída em material resistente, acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões, deve possuir console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável . o transdutor deve ser construído em duro-alumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto,removível e autoclavável, suportando até 134°C. deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20w. acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodízios duplos sendo 2 com travas de segurança. deve vir

00204

00037125

UND.

9



Prefeitura Municipal de Iuna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iuna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000018 / 2025 - 06/10/2025
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local/Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Requerente	ARIÁDIA BEBIANI PROVETTI JACINTO
Período	à
Processo	/

acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave
endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água,
anéis impermeáveis e led. deve apresentar uma empresa
com crea- es que ficará responsável pela instalação,
manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses
em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Total do Agrupamento:

Total Geral:



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/10/2025 09:50:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO -
CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-F2R4XS>