

ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMA T	UNIDAD E DE MEDIDA	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
1	Núcleo para formulação de ração para bovinos leiteiros em fase de lactação. Inclusão recomendado de 3% no preparo de concentrado para vacas em lactação. Níveis de garantia (por kg do produto): Cálcio (mín.) 190,00 g/kg; (máx.) 250,00 g/kg; Fósforo (mín.) 50,00 g/kg; Enxofre (mín.) 15,00 g/kg; Magnésio (mín.) 20,00 g/kg; Sódio (mín.) 60,00 g/kg; Cobalto (mín.) 20,00 mg/kg; Cobre (mín.) 700,00 mg/kg; Iodo (mín.) 35,00 mg/kg; Manganês (mín.) 1550,00 mg/kg; Selênio (mín.) 20,00 mg/kg; Zinco (mín.) 3000,00 mg/kg; Vitamina A (mín.) 200000,00 UI/kg; Vitamina D3 (mín.) 50000,00 UI/kg; Vitamina E (mín.) 1000,00 UI/kg; Flúor (máx.) 600,00 mg/kg. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Prazo de validade: O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Embalagem: 25 kg ou 30 kg	453447	Kg.	1500	R\$ 6,10	R\$ 9.150,00
2	Núcleo indicado para fase de pré- parto de bovinos leiteiros. Recomendação para elaboração de ração concentrada para uso no último mês que antecede o parto. Faixa de consumo entre 250 a 350 gramas/vaca/dia. Produto deve apresentar na composição aditivo aromatizante que possibilite o consumo recomendado. Também deve ter inclusão de sais aniônicos, que propiciem prevenção significativa nos casos de hipocalcemia, retenção de placenta e edema de úbere. Níveis de garantia (por kg do produto): Cálcio (mín.) 70 g/kg Cálcio (máx.) 140 g/kg Fósforo (mín.) 10 g/kg Enxofre (mín.) 50 g/kg Magnésio (mín.) 60 g/kg Sódio (mín.) 15 g/kg Cloro (mín.) 80 g/kg Cobalto (mín.) 20 mg/kg Cobre (mín.) 550 mg/kg	255755	Kg.	300	R\$ 10,75	R\$ 3.225,00

	Iodo (mín.) 20 mg/kg Manganês (mín.) 750 mg/kg Selênio (mín.) 15 mg/kg Zinco (mín.) 2000 mg/kg Vitamina A (mín.) 300.000 UI/kg Vitamina D3 (mín.) 60.000 UI/kg Vitamina E (mín.) 5.000 UI/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Prazo de validade: O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Embalagem: Sacarias padronizadas entre 10 e 30 kg					
3	Suplemento Mineral pronto para uso destinado a suplementação de Bovinos Leiteiros. Contendo matérias primas de alta qualidade. Formulação deve ser de boa palatabilidade e permitindo consumo de 20 a 30 g para cada 100 kg de peso corporal. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (mín)150,00 g/kg Cálcio (máx)210,00 g/kg Fósforo (mín)90,00 g/kg Enxofre (mín)15,00 g/kg Magnésio (mín)15,00 g/kg Sódio (mín)95,00 g/kg Cobalto (mín)80,00 mg/kg Cobre (mín).....1.300,00 mg/kg Ferro (mín)1.500,00 mg/kg Iodo (mín)80,00 mg/kg Manganês (mín)2000,00 mg/kg Selênio (mín)22,00 mg/kg Zinco (mínimo)4.500,00 mg/kg Flúor (máx)1000,00 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Fonte de Fósforo deve ser oriunda unicamente de Fosfato bicálcico microgranulado. Apresentação: Saco de 25 ou 30 Kg O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	373062	Kg.	1.500	R\$ 5,68	R\$ 8.520,00
4	"Suplemento Mineral destinado a suplementação de BOVINOS Contendo matérias primas de alta qualidade. Formulação com indicação para mistura com sal branco na proporção de 1: 1 Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (mín)200,00 g/kg Cálcio (máx)280,00 g/kg Fósforo (mín)150,00 g/kg Enxofre (mín)20,00 g/kg	277965	Kg.	750	R\$ 10,05	R\$ 7.537,50

	Magnésio (mín)22,00 g/kg Cobalto (mín)160,00 mg/kg Cobre (mín).....2400,00 mg/kg Ferro (mín)4.400,00 mg/kg Iodo (mín)240,00 mg/kg Manganês (mín)3200,00 mg/kg Selênio (mín)60,00 mg/kg Zinco (mínimo)8000,00 mg/kg Flúor (máx)1600,00 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Fonte de Fósforo deve ser oriunda unicamente de Fosfato bicálcico . Apresentação: Saco de 25kg. Produto entregue deve estar no terço inicial do prazo de validade."					
5	Sal branco moído fino para Nutrição animal. Composição: Cloreto de Sódio e antiumectante. Saco de ráfia laminada com 25 Kg.	315758	saco de 25 kg.	46	R\$ 24,13	R\$ 1.109,98
6	Uréia pecuária. Uréia utilizada na alimentação de ruminantes. Níveis de Garantia: Nitrogênio (min.) - 46%, Umidade (max.) - 3 %. Apresentação: Granulada. embalada em saco plástico de 25 Kg. Registro no órgão competente. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade	605547	kg.	750	R\$ 7,28	R\$ 5.460,00
7	Calcário Calcítico moído. Ingrediente indicado para nutrição animal com partículas de granulometria (DGM) de 0,5 a 0,7 mm. Cálcio Mínimo: 370 g/Kg. Magnésio Máximo: 9000 mg/Kg. Produto com registro no órgão competente. Apresentação:: Moída, em sacos de 50 Kg.	477791	kg.	2.000	R\$ 0,70	R\$ 1.400,00
8	Calcário Calcítico granulado. Ingrediente indicado para nutrição animal com partículas de granulometria (DGM) de 1 a 2 mm. Cálcio Mínimo: 370 g/Kg. Magnésio Máximo: 9000 mg/Kg. Produto com registro no órgão competente. Apresentação:: Granulada, em sacos de 50 Kg.	477792	kg.	1.100	R\$ 0,61	R\$ 671,00
9	Núcleo para formulação de ração para aves em postura. Recomendação de inclusão de 40 a 50 kg/tonelada de ração. Níveis de Garantia por quilograma: Cálcio (mín.) 230 g/kg, (máx.) 325 g/kg, Fósforo (mín.)45 g/kg, Metionina20 g/kg , Colina (mín)..... 6000,00 mg/kg, Sódio (mín.)30 g/kg,, Cobre (mín.)150 mg/kg, , Ferro (mín.)1200 mg/kg, Iodo (mín.)20,00 mg/kg, Manganês (mín.)..... 1500,00 mg/kg, Selênio (mín.)5 mg/kg, Zinco (mín.)1300 mg/kg,	294167	kg.	1.200	R\$ 6,73	R\$ 8.076,00

	Vitamina A (mín.)195.000 UI/kg, Vitamina D3 (mín.)55.000 UI/kg, Vitamina E (mín.)200 UI/kg, Vitamina K55 mg/kg, Flúor (máx.)600 mg/kg, Ácido Fólico18 mg/Kg, Vitamina B1..... 25 mg/Kg, Vitamina B2100 mg/Kg, Vitamina B6..... 20 mg/Kg, Vitamina B12350 mcg/Kg, Biotina0,25 mg/Kg, Ácido pantotênico (mín)250 mg/kg, Niacina500 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Prazo de validade: No momento da entrega o produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 12 meses. Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçada de 20, 25 ou 30 kg					
10	"Núcleo para formulação de ração para frangos de corte para a fase inicial. Inclusão recomendada de até 40 kg/tonelada para ração. Níveis de Garantia por quilograma: Cálcio (mín.) 200 g/kg; (máx.) 270 g/kg, Fósforo (mín.)45 g/kg, Lisina10 g/kg, Metionina..... 40 g/kg, Sódio (mín.)..... 45 g/kg, Cobre (mín.) 200 mg/kg, Ferro (mín.)1000 mg/kg, Iodo (mín.)25,00 mg/kg, Manganês (mín.)1800,00 mg/kg, Selênio (mín.)10 mg/kg, Zinco (mín.)1800 mg/kg, Vitamina A (mín.)160.000 UI/kg, Vitamina D3 (mín.)50.000 UI/kg, Vitamina E (mín.)400 UI/kg, Vitamina K48 mg/kg, Flúor (máx.)..... 500 mg/kg, Ácido Fólico..... 20 mg/Kg, Vitamina B133 mg/Kg, Vitamina B2125 mg/Kg, Vitamina B666 mg/Kg, Vitamina B12333 mcg/Kg, Biotina0,5 mg/Kg, Ácido pantotênico (mín).... 200 mg/kg, Niacina800 mg/kg, Colina4000 mg/kg Prazo de validade: No momento da entrega o produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 12 meses. Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçado padronizada de 20, 25	294165	Kg.	120	R\$ 7,44	R\$ 892,80

	ou 30 kg. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito."					
11	Suplemento Mineral pronto para uso destinado a suplementação de CAPRINOS. Contendo matérias primas de alta qualidade. Formulação deve ser de boa palatabilidade e permitindo consumo de 25 a 30 g para caprino adulto. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (mín)140,00 g/kg Cálcio (máx)220,00 g/kg Fósforo (mín)65,00 g/kg Enxofre (mín)10,00 g/kg Magnésio (mín)10,00 g/kg Sódio (mín)92,00 g/kg Cobalto (mín)80,00 mg/kg Cobre (mín).....350,00 mg/kg Ferro (mín)1.100,00 mg/kg Iodo (mín)65,00 mg/kg Manganês (mín)1000,00 mg/kg Selênio (mín)15,00 mg/kg Zinco (mínimo)2.500,00 mg/kg Flúor (máx)650,00 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Fonte de Fósforo deve ser oriunda unicamente de Fosfato bicálcico. Apresentação: Saco de 25 ou 30 Kg O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	458113	kg.	600	R\$ 5,07	R\$ 3.042,00
12	Suplemento mineral pronto para uso para suplementação de equinos. Níveis de Garantia por kg de produto: Cálcio (mín) 160 g Cálcio (máx)210 g Fósforo total (mín) 70 g Sódio (mín)..... 100 g Ferro (mín) 1000 mg Cobre (mín) 1000 mg Manganês (mín) 1000 mg Enxofre (mín) 5000 mg Zinco (mín) 3000 mg Cobalto (mín) 13 mg Iodo (mín) 50 mg Selênio (mín) 11 mg Flúor (máx.).....800 mg Apresentação: Sacos de 10 Kg. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	444891	kg.	300	R\$ 5,82	R\$ 1.746,00
13	Núcleo para elaboração de ração para matrizes	453443	Kg.	2.000	R\$ 7,76	R\$

	suínas na fase de lactação. Recomendação de Inclusão de 4 % na dieta. Níveis de Garantia por quilograma de produto: CÁLCIO (MÍN.) 180 g/kg CÁLCIO (MÁX.) 230g/kg FÓSFORO (MÍN.) 50 g/kg ÁCIDO FÓLICO (MÍN.) 15 mg/kg ÁCIDO PANTOTÊNICO (MÍN.) 400 mg/kg BIOTINA (MÍN.) 5 mg/kg COBALTO (MÍN.) 5 mg/kg COBRE (MÍN.) 1500 mg/kg COLINA (MÍN.) 10 g/kg FERRO (MÍN.) 1900 mg/kg SÓDIO (MÍN.) 47 g/kg IODO (MÍN.) 25 mg/kg MANGANÊS (MÍN.) 1000 mg/kg NIACINA (MÍN.) 550 mg/kg SELÊNIO (MÍN.) 10 mg/kg VITAMINA A (MÍN.) 175.000 UI/kg VITAMINA B1 (MÍN.) 32 mg/kg VITAMINA B12 (MÍN.) 400 mcg/kg VITAMINA B2 (MÍN.) 125,00 mg/kg VITAMINA B6 (MÍN.) 25 mg/kg VITAMINA D3 (MÍN.) 30.000 UI/kg VITAMINA E (MÍN.) 500 UI/kg VITAMINA K3 (MÍN.) 50 mg/kg ZINCO (MÍN.) 2500 mg/kg. Prazo de validade: No momento da entrega o produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem: Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçado padronizada de 20, 25 ou 30 kg					15.520,00
14	Ração farelada com 22 % de proteína bruta, destinada a vacas em lactação especializadas na produção leiteira. Níveis de Garantia expressos no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (máx.): 20 g/kg Cálcio (mín.): 8 g/kg Fósforo: 4 g/kg Magnésio (max.): 1,5 g/kg Umidade (máx.): 130 g/kg Proteína Bruta (mín.): 220 g/kg Extrato Etéreo (mín.): 30 g/kg Matéria Fibrosa (máx.): 90/kg FDA (máx.): 100g/kg Matéria Mineral (máx.): 100 g/kg Ferro (mín.): 30 mg/kg Manganês (mín.): 60 mg/kg Zinco (mín.): 85 mg/kg Cobre (mín.): 20 mg/kg Iodo (mín.): 1 mg/kg Cobalto (mín.): 0,5 mg/kg	246047	Saco de 40 kg	300	R\$ 97,16	R\$ 29.148,00

	Selênio (mín.): 0,6 mg/kg Vitamina A (mín.): 8000 UI/kg Vitamina D3 (mín.): 800 UI/kg Vitamina E (mín.): 40 UI/kg NNP – Equiv. Proteína (Máx.) :.....30 g/kg Contendo promotor de crescimento aprovado pelo MAPA, em dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Serão considerados para critério de aceitação, variação de até 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Apresentação: Saco de Ráfia Laminada. Peso de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
15	Ração peletizada para bezerras leiteiras. Recomendação desde o nascimento aos 6 meses de idade. Apresentar inclusão de aditivo melhorador de palatabilidade e adsorvente de micotoxinas. Produto não deve apresentar inclusão de fonte de nitrogênio não proteico (uréia ou fontes similares). Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Umidade (máx)..... 130 g Proteína Bruta (mín)180 g Extrato Etéreo (mín) 25 g Fibra Bruta (máx) 100 g Matéria Mineral (máx) 100 g Cálcio (máx) 15 g Cálcio (mín) 10 g Fósforo (mín)4,5 g FDA (max)..... 110g Vitamina A (mín) 4.000 U.I Vitamina D3 (mín) 1200 U.I Vitamina E (mín) 30 U.I Magnésio (mín)..... 2,8 g Cobre (mín) 13 mg Ferro (mín) 94 mg Cobalto (mín) 0,56 mg Iodo (mín) 0,8 mg Manganês (mín) 75 mg Selênio (mín) 0,45 mg Zinco (mín)..... 60 mg Contendo promotor de crescimento aprovado pelo MAPA, em dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Apresentação: Saco de Ráfia Laminada de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	232096	Saco de 40 kg	300	R\$ 114,93	R\$ 34.479,00
16	Ração peletizada destinada à alimentação de coelhos. Níveis de Garantia por quilograma: Proteína bruta (mín.): 150 g/Kg Extrato Etéreo (mín.): 17 g/Kg	324798	Kg.	1.400	R\$ 3,20	R\$ 4.480,00

	Fibra Bruta (máx.):150 g/Kg Umidade(máx.):130 g/Kg Cálcio(máx.):.....26 g/Kg Cálcio (mín):8 g/Kg Fósforo (Mín.):5 g/kg Ácido Fólico(Mín):0,2 mg/kg Cobre (Mín): 6 mg/kg Ferro (Mín): 30 mg/kg Iodo (Mín): 0,1 mg/kg Manganês (Mín):8 mg/kg Niacina (mín): 8 mg/kg Selênio (mín):0,05 mg/kg Zinco (mín): 30 mg/kg Cobalto (mín): 0,02mg/kg Vitamina A (Mín.): 1.500 UI/kg Vitamina B1 (Mín.): 0,4 mg/kg Vitamina B2 (Mín.): 0,8 mg/kg Vitamina D (Mín.): 250 UI/kg Vitamina E (Mín.): 10 UI/kg Niacina (Mín.).....7,5 mg/kg Apresentação: Saco de 20 ou 40 Kg. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. O produto deverá apresentar alta palatabilidade e digestibilidade.					
17	Ração destinada à alimentação de galinhas em postura de 17 até 45 semanas de idade. Níveis de Garantia do produto com as seguintes especificações por quilograma: Umidade (máx.) 130,0 g Proteína Bruta (mín.) 180,0 g Extrato Etéreo (mín.) 25 g Fibra Bruta (máx.) 50,0 g Matéria Mineral (máx.) 150,0 g Cálcio (mín) 38 g Cálcio (máx.) 40 g Fósforo total (mín.) 5.500 mg Fósforo disponível (mín.)4.800 mg Sódio (mín.)..... 1.800 mg Energia Metabolizável apar. (mín.) 2800 kcal Lisina Digestível(mín.) 8800 mg Metionina Digestível (mín.)..... 4.000 mg Colina (mín.) 1300 mg Vitamina A (mín.) 10.000 U.I. Vitamina D3 (mín.) 2.500 U.I. Vitamina E (mín.) 20 UI. Vitamina K3 (mín.) 3 mg Vitamina B1 (mín.) 2 mg Vitamina B2 (mín.) 5 mg Vitamina B6 (mín.) 5 mg Vitamina B12 (mín.) 0,015 mcg Acido Fólico (mín.) 0,75 mg Niacina (mín.) 40 mg Pantotenato de Cálcio (mín.)5,85 mg Cobre (mín.) 8,0 mg Ferro (mín.) 60 mg Manganês (mín.) 70,0 mg	320939	Saco de 40 kg	125	R\$ 99,49	R\$ 12.436,25

	Zinco (mín.) 66,0 mg Iodo (mín.) 1,0 mg Selênio (mín.) 0,30 mg O produto deverá apresentar inclusão de adsorvente de micotoxina. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. O produto deverá atender princípios de nutrição com alta palatabilidade, alta digestibilidade, alta qualidade nutricional e padrão microbiológico para rações fareladas de forma a proporcionar alto desempenho produtivo para a categoria. Apresentação: Ração Farelada em sacos de rafia laminada ou papel multifoliado de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
18	Ração destinada a Suínos na fase de crescimento. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Proteína (mín) 160 g Fibra Bruta (máx) 45 g Cálcio (mín) 7,5 g Cálcio (máx) 12g Fósforo Total (mín) 5 g Fósforo Disponível (mín) 3,4 – 3,6 g Energia Metabolizável (mín) 3.250 Kcal Lisina (mín) 8500 mg Metionina (mín) 2.500 mg Potássio (mín) 4.500 mg Sódio (mín) 1.600 mg Ferro (mín) 67 mg Cobre (mín) 33,33 mg Manganês (mín) 26 mg Zinco (mín) 90 mg Cobalto (mín) 0,2 mg Iodo (mín) 1,2 mg Selênio (mín) 0,25 mg Vitamina A (mín) 7.500 U.I. Vitamina D3 (mín) 2.000 U.I. Vitamina E (mín) 45 U.I. Vitamina K3 (mín) 5 mg Vitamina B1 (mín) 2 mg Vitamina B2 (mín) 5 mg Vitamina B6 (mín) 4,03 mg Vitamina B12 (mín) 25 mcg Niacina (mín) 25 mg Acido Pantotenico (mín) 12 mg Acido Fólico (mín) 1mg Biotina (mín) 0,1 mg Colina(mín) 200 mg O produto deverá apresentar adsorvente de micotoxina.	282037	Saco de 40 kg	1050	R\$ 96,34	R\$ 101.157,00

	O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Apresentação: Ração Farelada em sacos de papel multifoliado ou rafia laminada de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. AMPLA PARTICIPAÇÃO					
19	Ração destinada a Suínos na fase de crescimento. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Proteína (mín) 160 g Fibra Bruta (máx) 45 g Cálcio (mín) 7,5 g Cálcio (máx) 12g Fósforo Total (mín) 5 g Fósforo Disponível (mín) 3,4 – 3,6 g Energia Metabolizável (mín) 3.250 Kcal Lisina (mín) 8500 mg Metionina (mín) 2.500 mg Potássio (mín) 4.500 mg Sódio (mín) 1.600 mg Ferro (mín) 67 mg Cobre (mín) 33,33 mg Manganês (mín) 26 mg Zinco (mín) 90 mg Cobalto (mín) 0,2 mg Iodo (mín) 1,2 mg Selênio (mín) 0,25 mg Vitamina A (mín) 7.500 U.I. Vitamina D3 (mín) 2.000 U.I. Vitamina E (mín) 45 U.I. Vitamina K3 (mín) 5 mg Vitamina B1 (mín) 2 mg Vitamina B2 (mín) 5 mg Vitamina B6 (mín) 4,03 mg Vitamina B12 (mín) 25 mcg Niacina (mín) 25 mg Acido Pantotenico (mín) 12 mg Acido Fólico (mín) 1mg Biotina (mín) 0,1 mg Colina(mín) 200 mg O produto deverá apresentar adsorvente de micotoxina. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Apresentação: Ração Farelada em sacos de papel multifoliado ou rafia laminada de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. COTA PARA ME/EPP	282037	Saco de 40 kg	350	R\$ 96,34	R\$ 33.719,00
20	Farelo de Trigo. Níveis de Garantia por kg: Umidade máxima 13,5 %	293606	Kg.	14.000	R\$ 1,90	R\$ 26.600,00

	Proteína bruta (mín) 13 % Aflatoxinas (máx): 50 ppb Produto com registro no órgão competente. Apresentação: Produto em sacos de rafia de 30 ou 40 kg. Produto entregue deve estar até no terço inicial do prazo de validade.					
21	Caroço de Algodão. Indicado para alimentação de ruminantes. Ele deve se apresentar sem cheiro, limpo, livre de substâncias estranhas e com coloração variando do cinza claro ao branco, com no mínimo 18% de fibra e 20% de proteína na Matéria Seca, e umidade abaixo de 10%. Ensacado.	233936	Kg.	13.000	R\$ 2,19	R\$ 28.470,00
22	Aditivo adsorvente de micotoxinas para inclusão em rações para animais. Indicado para Bovinos, suínos e aves. Recomendações de uso (preventivo): até 2,0 kg/ton de ração Composição básica do produto: Aluminosilicatos – Mínimo de 550 g/kg de produto. Produto deve ser aditivado com parede celular de levedura e protetor hepático. Apresentação: Embalagem de filme plástico de polietileno reforçado o com 25 kg do produto. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	452301	Kg.	350	R\$ 12,64	R\$ 4.424,00
23	Bicarbonato De Sódio. Aspecto Físico: Pó Branco, Fino. Composição: NaHCO ₃ . Teor de Pureza Mínima de 99 %. Peso Molecular: 84,01 G/Mol. Número de Referência Química: Cas 144-55-8. Aplicação Nutrição animal. Apresentação: saco de 25 kg.	345785	Kg.	500	R\$ 6,71	R\$ 3.355,00
24	Núcleo Suíno com inclusão de 25 % da ração. Indicação para suínos na fase inicial. Níveis de Garantia por kg de produto: ÁCIDO FÓLICO (MÍN.) 2,00 mg/kg ÁCIDO PANTOTÊNICO (MÍN.) 60,00 mg/kg B.H.T. (MÍN.) 100,00 mg/kg BIOTINA (MÍN.) 1,60 mg/kg CÁLCIO (MÍN.) 26,80 g/kg CÁLCIO (MÁX.) 27,00 g/kg CELULASE (MÍN.) 0,09 u/g COBALTO (MÍN.) 0,80 mg/kg COBRE (MÍN.) 800,00 mg/kg COLINA (MÍN.) 4.000,00 mg/kg EXTRATO ETÉREO (MÍN.) 65,00 g/kg FERRO (MÍN.) 600,00 mg/kg FIBRA BRUTA (MÁX.) 10,60 g/kg FLÚOR (MÁX.) 119,00 mg/kg FÓSFORO (MÍN.) 13,10 g/kg	246327	Kg.	3.700	R\$ 14,80	R\$ 54.760,00

	IODO (MÍN.) 4,00 mg/kg LACTOSE (MÍN.) 160,00 g/kg LISINA (MÍN.) 23,00 g/kg MANGANÊS (MÍN.) 160,00 mg/kg MATÉRIA MINERAL (MÁX.) 120,00 g/kg METIONINA (MÍN.) 10,00 g/kg NIACINA (MÍN.) 120,00 mg/kg PROTEASE (MÍN.) 15,00 u/g PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) 160,00 g/kg SELÊNIO (MÍN.) 1,60 mg/kg TREONINA (MÍN.) 13,50 g/kg TRIPTOFANO (MÍN.) 3.000,00 mg/kg UMIDADE (MÁX.) 120,00 g/kg VITAMINA A (MÍN.) 40.000,00 UI/kg VITAMINA B1 (MÍN.) 6,00 mg/kg VITAMINA B12 (MÍN.) 80,00 mcg/kg VITAMINA B2 (MÍN.) 20,00 mg/kg VITAMINA B6 (MÍN.) 8,00 mg/kg VITAMINA D3 (MÍN.) 8.000,00 UI/kg VITAMINA E (MÍN.) 200,00 UI/kg VITAMINA K3 (MÍN.) 8,00 mg/kg ZINCO (MÍN.) 9.600,00 mg/kg. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçado padronizada de 20, 25 ou 30 kg O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
25	Feno de Capim Tifton, Características Adicionais: Mínimo De 12% Proteína Bruta , Aplicação: Alimentação Animal. Apresentação: fardo de 15 a de 20 kg.	453421	Kg	1400	R\$ 3,10	R\$ 4.340,00
26	Fosfato bicálcico para a formulação de rações balanceadas e suplementos minerais. Nível de garantia - Fósforo (P) mínimo 18,00 % - Cálcio máximo 24,00 % - Flúor máximo 0,18 % - Umidade máxima 5,00 % - Coloração: Branco à cinza claro - Produzido a partir de fontes de fósforo e cálcio de alto valor biológico. Acondicionado em sacos de 50 Kg	287607	Kg	250	R\$ 7,50	R\$ 1875,00
27	Anestésico local de uso veterinário. Cloridrato de Lidocaina 2%. Indicação: anestésico local. Composição: cloridrato de lidocaína 2 g, veículo q.s.p. 100 mL. Sem vasoconstritor. Registro no MAPA. Uso Veterinário. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411433	Frasco 50 ml	17	R\$ 18,25	R\$ 310,25
28	Sedativo e analgésico à base de xilazina. Composição: Cloridrato de Xilazina 2%. Concentração: 20 mg/ml. Forma Física: Solução Injetável. Produto de uso veterinário.	408845	Frasco 10 ml	14	R\$ 20,87	R\$ 292,18

	Registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
29	Antitérmico a base de dipirona, solução injetável 50%. Uso Veterinário. Apresentação: frasco de 50mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409123	Frasco 50 ml	52	R\$ 11,19	R\$ 581,88
30	Anti-inflamatório à base de diclofenaco sódico. Uso Veterinário. Diclofenaco sódico 5% (50 mg/mL). Indicação: anti-inflamatório. Apresentação: frasco com 50mL. Produto deve apresentar indicação para uso em bovinos na fase de lactação. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410038	Frasco 50 ml	24	R\$ 16,75	R\$ 402,00
31	Anti-inflamatório à base de Flunixin meglumine. Indicado como analgésico, anti-inflamatória e antipirética. Composição: flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de flunixin) 83 mg. Veículo q.s.p. 1ml. Produto deve apresentar indicação para uso em bovinos na fase de lactação. Apresentação: frasco de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409184	Frasco 50 ml	49	R\$ 46,70	R\$2288,30
32	Anti-inflamatório à base de cetoprofeno. Analgésico e antipirético de ação nas inflamações agudas e crônicas. Composição: cetoprofeno 100 mg, veículo q.s.p. 1 ml. Apresentação: frasco 50 mL. O produto não deve apresentar carência para o leite dos animais tratados. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410904	Frasco 50 ml	23	R\$ 50,92	R\$ 1.171,16
33	Anti-inflamatório à base de Dexametasona. Concentração: 2 mg/ml. Forma Física: Solução Injetável. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408849	Frasco 10 ml	13	R\$ 5,94	R\$ 77,22
34	Diurético para bovinos, associado a anti-inflamatório. Para reduzir o edema pós parto em vacas e outros animais. Solução Injetável. Composição (cada 100 mL): Triclormetiazida (1 g); Dexametasona (acetato) (0,05 g); Veículo q.s.p. 100 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412057	fco 10 ml	16	R\$ 34,62	R\$ 553,92
35	Antibiótico à base de penicilina pronto para	427525	Frasco 50	66	R\$ 38,32	R\$

	uso (já diluído). Antibiótico injetável, de ampla ação, pronto para o uso. Após o primeiro uso, conteúdo restante do frasco deve ser estável à temperatura ambiente. Uso veterinário, em bovinos, suínos e equinos. Composição por ml: Benzilpenicilina procaína (100.000 UI) Benzilpenicilina benzatina (100.000 UI) Sulfato de di-hidroestreptomicina (164.000) µg. Produto injetável, por via intramuscular profunda. Período de carência: consumo do leite após 5 dias da aplicação. Frasco de 50ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.		ml			2.529,12
36	Antimicrobiano injetável de longa ação, à base de Sulfadoxina e Trimetoprim. Indicação de uso em bovinos, equinos e suínos. O produto deve ter indicação de uso em dose única, não sendo necessário aplicação por dias consecutivos. Composição por 100 ml: Sulfadoxina (20,0 g); Trimetoprim (4,0 g); Veículo q.s.p.100 mL. Compatível com as vias de aplicação subcutânea e endovenosa. Período de carência em bovinos: 12 dias para a carne; 8 dias para o leite. Apresentação: frasco de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412743	Frasco 50 ml	67	R\$ 39,80	R\$ 2.666,60
37	Antibiótico de uso veterinário, a base de ceftiofur, pertencente à classe das cefalosporinas de terceira geração. Composição: Cloridrato de Ceftiofur. Concentração (mínima): 63 mg/ml. Forma Física: Suspensão Injetável. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	451605	Frasco 25 ml	25	R\$ 45,90	R\$ 1147,50
38	Antibiótico de uso veterinário à base de enrofloxacin. Longa ação. Para uso em infecções dos bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Composição: Concentração mínima de 10g de Enrofloxacin por 100 ml de veículo; com anti-inflamatório associado. Produto Injetável compatível com as vias de aplicação subcutânea, intramuscular ou endovenosa. Produto deve ter indicação de uso em dose única, não sendo necessário aplicação diária por dias consecutivos. Produto registrado para uso em vacas produzindo leite para uso humano, com período de carência após uso por não mais de 6 (seis) dias. Apresentação: frasco-ampola com 50ml.	409005	Frasco 50 ml	20	R\$ 13,66	R\$ 273,20

	Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
39	Antimicrobiano oral à base de Sulfametoxazol e Trimetoprim. Composição (em 100 gramas): Sulfametoxazol (10 g); Trimetoprima (2g); veículo q.s.p. 100g. Forma Física: Pó Solúvel. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409300	sachê 100 g	1	R\$ 16,64	R\$ 16,64
40	Antibiótico injetável de ação prolongada à base de oxitetraciclina. Composição (em 100 ml): oxitetraciclina (di-hidratada) 20 g; veículo qsp 100 ml. Produto deve trazer a indicação de compatibilidade da via de aplicação subcutânea para bovinos. Frasco em vidro âmbar de 50 ml. Carência de até 120 horas para utilização do leite de vacas tratadas. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. Referências: Terramicina LA, Terramax 20 LA, ou equivalente.	409017	FCO DE 50 ML	39	R\$ 24,22	R\$ 944,58
41	Antiparasitário para o tratamento de infecções por Babesia e Tripanosoma em bovinos. Composição (100 ml): Diminazeno 7 g; Fenazona 37 g. Apresentação: Frasco com 30 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412336	FCO DE 30 ML	24	R\$ 38,73	R\$ 929,52
42	Antiparasitário para o tratamento de anaplasmose e babesiose em bovinos. Composição (em 100 ml): Dipropionato de imidocarb (12 g); Vitamina B12 (16,7 mg); Veículo q.s.p: 100 mL. Frascos ampola de cor âmbar; com mínimo de 15 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409124	FCO DE 15 ML	28	R\$ 38,49	R\$ 1.077,72
43	Antibiótico de uso oral, em pó, para suínos e aves. Composição: Amoxicilina (50%). Envelope com 200 gramas.	472842	Envelope 200g	20	R\$ 64,00	R\$ 1.280,00
44	Associação de antibióticos com amplo espectro. Composição: Benzilpenicilina Benzatina, Benzilpenicilina Procaína, Benzilpenicilina Potássica, Estreptomicina, Diidro estreptomicina. Apresentação: Frasco em vidro com 8,6 g de pó micronizado. Diluente estéril Diclofenaco Sódico 15 mL.	410036	Frasco 15 ml	30	R\$ 26,28	R\$ 788,40
45	Antibiótico associado a anti-inflamatório, em	409021	Tubo 125	32	R\$ 27,43	R\$ 877,76

	spray para tratamento de afecções oculares (querato conjuntivite infecciosa) de bovinos e ovinos, eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou cirúrgicos, e supurações em geral. Composição (mínima por 100 mL): Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina) 6,0 g; Hidrocortisona 2,0 g; Veículo q.s.p 100,0 mL. Apresentação: Tubo com no mínimo 125 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.		ml			
46	Unguento (pomada) cicatrizante e repelente, para cicatrizar feridas. Para uso em feridas e intervenções, na proteção contra infecções e insetos, especialmente para tratar lesões como as de castração e feridas em geral. Larvicida e repelente, prevenindo a miíase (bicheira). Composição (mínimo por 100 gramas): Óxido de zinco 15g; Permetrina 0,3 g; Butóxido de Piperonila 2,5g; q.s.p. 100g. Forma Farmacêutica: Unguento. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	441774	Pote 250 g	21	R\$ 42,17	R\$ 885,57
47	Tintura de iodo a 10%. Produto indicado para prevenir e curar infecções. Antisséptico, desinfetante. Composição por 100 ml: iodo metálico 10 g; iodeto de sódio 3,75 g; álcool diluído q.s.p. 100 ml. Frasco de 01 litro. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	442527	litro	8	R\$ 138,00	R\$ 1.104,00
48	Mucolítico e expectorante à base de Bromexina. Enzima proteolítica injetável, auxiliar em tratamento de infecções fluidificando o muco para a sua eliminação. Para aumentar a penetração do medicamento no tecido pulmonar e melhorar a eficácia do tratamento. Em lavagem intrauterina no tratamento de metrite purulenta de vacas e éguas. Composição: Sal Cloridrato. Forma Física: Solução Injetável. Concentração: 3 mg/ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410132	FCO DE 50 ML	12	R\$ 34,76	R\$ 417,12
49	Antiparasitário externo spray (mata-bicheira). Para o combate às miíases cutâneas (bicheiras) nas feridas. Composição por cada 100 mL: Clorpirifós (5 g), Veículo q.s.p. (100 mL). Gás Propelente: Butano/Propano. Apresentação: Frascos com 400 mL. Produto com carência zero para a produção de leite ou abate. Produto de uso veterinário. Produto com	439482	Frasco 500ml	33	R\$ 11,90	R\$ 392,70

	registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
50	Larvicida spray prata. Antiparasitário externo spray. Indicado para bicheiras em animais, e curativos, como repelente de moscas e cicatrizante, no tratamento tópico de ferimentos em geral, nas afecções do umbigo de recém-nascidos, castrações, descorna, etc. Composição em 100 ml: Clorfenvinfós (1,6 g), Cipermetrina (0,4 g), Sulfadiazina de prata (0,1 g), Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: frascos spray com 500 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	413954	Frasco 500ml	27	R\$ 24,21	R\$ 653,67
51	Larvicida em pó, de uso tópico para animais. Produto em pó indicado para o tratamento e prevenção das miíases em bovinos, equinos, suínos e caprinos. Fórmula: Cada 100 g contém: cumafós 3 g, Propoxur 2 g. Excipiente corado q.s.p. 100. Apresentação: Frasco de 200 g. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409931	Pote 200 g	14	R\$ 37,80	R\$ 529,20
52	Carrapaticida para bovinos a base de Fluazuron. Carrapaticida de longa ação. Solução tópica de aplicação Pour on (sobre a pele do animal, ao longo da linha dorsal ou fio do lombo). Dose recomendada de 1mL do produto para cada 10Kg de peso. Composição (por 100 ml): 2,5 g de fluazuron. Volume total pode ser ofertado em frascos de 1 ou de 5 litros. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409315	Galão de 5 litros	6	R\$ 652,09	R\$ 3.912,54
53	Carrapaticida para bovinos a base de Fipronil 1%. Solução tópica de aplicação Pour on (sobre a pele do animal, ao longo da linha dorsal ou fio do lombo). Composição (por 100 ml): 1 g de fipronil. Dose recomendada de 1 mL do produto para cada 10Kg de peso. Ação mosquicida por até 35 dias após o tratamento. Amplo espectro com controle da população dos ectoparasitos por ação larvicida e adulticida. Produto não hidrossolúvel e com resistência à chuva. Apresentação: Volume total pode ser ofertado em frascos de 1 ou de 5 litros. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410902	litro	31	R\$ 113,99	R\$ 3.533,69
54	Carrapaticida para pulverização em bovinos. Para o controle de carrapatos, piolhos, bernes e demais insetos hematófagos.	451637	litro	5	R\$ 235,41	R\$ 1.177,05

	Composição (mínimo por 100 ml): Cipermetrina 15 g; Clorpirifós 30g; Fenthion 15g. Veículos q.s.p. 100 mL. Recomendação de diluição como carrapaticida: 1 litro do produto para no mínimo 800 L de água. Período de carência para consumo humano do leite de animais tratados: máximo de 4 dias. Apresentação: produto em frascos de 1 litro. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
55	Carrapaticida pour-on para gado leiteiro. Solução tópica de aplicação sobre a pele do animal, ao longo da linha dorsal ou fio do lombo. Carrapaticida e mosquicida para vacas leiteiras. Com período de carência de 24 horas para consumo humano do leite de vacas tratadas. Composição (por 100 ml): Cipermetrina (5 g); Clorpirifós(7g); Butóxido de Piperonila (1 mL); Veículo q.s.p. 100 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. Referência: INSEMAX POUR ON, Maximo Pour-on.	458973	litro	31	R\$ 59,22	R\$ 1.835,82
56	Vermífugo oral para animais, à base de albendazol. Composição em 100 ml: albendazol 10 g; veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: frascos de 250 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411427	Frasco 250 ml	17	R\$ 24,87	R\$ 422,79
57	Coccidiostático oral para ovinos e caprinos. Produto oral à base de Toltrazuril para profilaxia e tratamento da coccidiose em ovinos e caprinos. Composição (em 100 ml): Toltrazuril 5 g, Veículo q.s.p 100 mL. Frasco 100ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	417732	Frasco 100 mL	20	R\$ 65,85	R\$ 1.317,00
58	Vermífugo injetável, imunestimulante, a base de Levamisol. Solução injetável. Composição (em cada 100 ml): Fosfato de Levamisol 18,8g (mínimo); Veículo q.s.p. 100 ml. Frasco Âmbar de 250 ml. Período de carência de 2 dias para uso do leite de bovinos tratados para o consumo humano. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410222	Frasco 250 ml	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00
59	Endectocida injetável para bovinos, de amplo espectro e longa ação. Composição: Doramectina (1%). Apresentação: frasco de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com	409126	FCO DE 50 ML	12	R\$ 24,00	R\$ 288,00

	registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
60	Endectocida de longa ação para bovinos. Endectocida de amplo espectro e longa ação contra os nematódeos gastrintestinais e auxiliar no controle do carrapato dos bovinos. Composição (cada 100 mL): Ivermectina 2,25 g; Abamectina 1,25 g; Veículo q.s.p. 100 mL. Dosagem: 1 mL para cada 50 kg de peso corpóreo. Administração: Via subcutânea. Apresentação: Frasco contendo 500 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	458972	FCO DE 500 ML	4	R\$ 326,21	R\$ 1.304,84
61	Endectocida para bovinos produtores de carne e leite, no tratamento e controle das parasitoses causadas por parasitas internos e externos. Composição (cada 100 mL): Eprinomectina 1,8g; Novaluron 10 g; Veículo q.s.p 100mL. Carência zero para utilização do leite de bovinos tratados para o consumo humano. Apresentação: frasco plástico contendo 500 ml. Aplicação por via subcutânea na dosagem de 1 mL/50 kg de peso corporal. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445286	FCO DE 500 ML	4	R\$ 660,66	R\$ 2.642,64
62	Endectocida para bovinos a base de ivermectina 1%. Apresentação: frasco-ampola 50mL.	407511	Frasco 50 ml	14	R\$ 19,00	R\$ 266,00
63	Endectocida em pó para uso oral por suínos, misturado à ração. Composição: Ivermectina: 0,60%. Embalagem lacrada com peso líquido de 5Kg.	407514	Embalagem 5Kg	2	R\$ 273,10	R\$ 546,20
64	Anti-helmíntico oral para suínos. Composição: Fembendazole 4%. Apresentação: Pote 100 Grama ou fibrolata lacrada com 1Kg.	409166	Pote 100 Grama	50	R\$ 31,88	R\$ 1.594,00
65	Desinfetante germicida para instalações pecuárias. Solúvel em água. Composição (mínimo por 100 ml): Hidrocarbonetos Derivados de Coal-Tar (50ml), Cresóis(10 g), Fenóis (10 g) e emulsificante saponáceo (10). Q.s.p. 100 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	382498	litro	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
66	Complexo Vitaminico ADE injetável, para uso em animais. Composição (mínimo por cada 100 mL): Vitamina A 20.000.000 UI; Vitamina D3 5.000.000 UI; Vitamina E 6.000 mg;	439466	Frasco 50 ml	13	R\$ 28,00	R\$ 364,00

	veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de vidro âmbar de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
67	Medicamento antitóxico e lipotrópico, suplemento nutricional. injetável, para uso animal. Composição (por 100 ml): Acetil D-L-metionina (5,0 g); Cloreto de colina (2,0 g); Cloridrato de tiamina (1,0 g); Cloridrato de piridoxina (0,04 g); Cloridrato de L-arginina (0,6 g); Riboflavina (0,02 g); Nicotinamida (0,5 g); Pantotenato de cálcio (0,2 g); Glicose (20,0 g); veículo: q.s.p 100 ml. Para uso intramuscular ou endovenoso. Frasco de 100 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439474	Frasco 100 ml	13	R\$ 19,00	R\$ 247,00
68	Suplemento multivitamínico oral para aves. Complexo vitamínico líquido, de uso oral, diluído em água, para aves em condições de elevada produção. Apresentação: frasco 1L. Composição mínima por litro de produto: Vitamina A (15.000.000 U.I.) Vitamina B1 (4.000 mg) Vitamina B2 (1.500 mg) Nicotinamida (10 g) Vitamina B6 (2.000 mg) Vitamina B12 (4.800 µg) Vitamina D3 (4.000.000 U.I.) Vitamina E (5.000 U.I.) Vitamina K3 (1.000 mg) Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439467	Frasco 1000 ml	3	R\$ 117,02	R\$ 351,06
69	Suplemento injetável de Vitamina K. Auxiliar da coagulação. Forma Física: solução Injetável. Concentração (ml): 2,17 mg/ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	449706	FCO DE 20 ML	12	R\$ 11,90	R\$ 142,80
70	Sulfato de Atropina. Antídoto para intoxicações por organofosforados e outras síndromes colinérgicas. Forma Física: Solução Injetável. Concentração: Sulfato de Atropina a 1%. Apresentação: frasco de 20 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411435	FCO DE 20 ML	7	R\$ 12,95	R\$ 90,65
71	Suplemento de ferro injetável. Composição: Complexo ferro Dextrano, Vitamina B12. Apresentação: frasco com 50 mL.	486263	Frasco 50 ml	40	R\$ 13,27	R\$ 530,80

72	Suplemento de cálcio injetável, sob a forma de Gluconato de cálcio. Indicações: Paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas; perturbações do metabolismo mineral (deficiência de Ca, P e Mg) e Acetonúria. Composição por 100 ml: Gluconato de Cálcio. (20 g); Cloreto de Magnésio.(6 g); Butafosfano (0,40 g); Dextrose (5 g). Administração: compatível com as vias endovenosa e subcutânea. Apresentação: Frasco de 200 ml. A solução deve ser límpida, sem depósitos nem turvações. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412333	Frasco 200 ml	26	R\$ 38,37	R\$ 997,62
73	Soro hidratante reconstituente, antitóxico, suplemento nutricional e energético. Composição por 100 mL: Nicotinamida 240 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H2O 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H2O 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg. Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de 500 ml. Acompanhado de equipo e agulha. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	441935	Frasco 500 ml	48	R\$ 29,56	R\$ 1.418,88
74	Soro glicosado 5%. Uso parenteral. Apresentação: bolsa sistema fechado, 1000 ml. Composição: solução injetável endovenosa de glicose a 5%. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	270092	Frasco de 1000 ml	42	R\$ 11,98	R\$ 503,16
75	Soro Fisiológico. Cloreto de Sódio. Composição: Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% (9 mg/ml), estéril, límpida e apirogênica. Finalidade: Para uso intravenoso e individualizado. Volume: Frasco ou bolsa de 1000 ml, em sistema fechado de infusão. Embalagem fabricada em material atóxico, transparente para permitir a visualização da solução. O recipiente com lacre inviolável. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	448699	Frasco de 1000 ml	26	R\$ 16,48	R\$ 428,48
76	Solução de Ringer com Lactato (Ringer Lactato). Composição: Solução injetável estéril e apirogênica, composta por Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio e Lactato de Sódio, dissolvidos em água para injeção. Para uso intravenoso e	303292	Frasco de 1000 ml	30	R\$ 13,79	R\$ 413,70

	individualizado na reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidro eletrolítico, na prevenção e tratamento da acidose metabólica. Volume: Frasco ou bolsa de 1000 mL, de uso único, em sistema fechado de infusão. Material da embalagem: Deve ser produzida em material atóxico e transparente, permitindo a visualização da solução. Recipiente com lacre inviolável. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
77	Suplemento energético de fósforo orgânico (Butafosfana). Suplemento para estimular o metabolismo celular e o desempenho de animais. Associação de fósforo orgânico e vitamina B12. Forma farmacêutica: solução injetável. Composição (mínimo por 100 ml): Butafosfana (10 g), Cianocobalamina (Vit. B12) (5 mg); Veículo q.s.p. 100 ml. Apresentação : Frasco de 100ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produtos de referência: Catosal B12, Fosforante B12, Catofós b12 ou equivalente.	410633	FCO DE 100 ML	6	R\$ 99,70	R\$ 598,20
78	Ocitocina injetável, para uso veterinário. Composição: ocitocina sintética 10 U.I., veículo isotônico q.s.p. 1,0 ml. Uso Veterinário. Apresentação: frascos de 10mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439374	Frasco 10 ml	51	R\$ 7,30	R\$ 372,30
79	Hormônio luteolítico. Para controle reprodutivo de fêmeas bovinas, suínas e caprinas. Composição: Dinoprost Trometamina. Cada mL contém: 6,71 mg de dinoprost trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) e 1 mL de veículo q.s.p. Forma Física: Líquido Injetável. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409120	Frasco 30 ml	24	R\$ 59,20	R\$ 1.420,80
80	Hormônio Buserelina (Hormônio Liberador de Gonadotropinas). Para uso em bovinos, em protocolos reprodutivos. Composição (cada 10 mL): Acetato de Buserelina (0,042 mg). Apresentação: frasco de 20 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412308	FCO DE 20 ML	9	R\$ 67,39	R\$ 606,51
81	Hormônio Benzoato de Estradiol injetável, para uso em bovinos. Solução oleosa injetável de Benzoato de Estradiol, para uso em protocolos de reprodução animal; coadjuvante	410638	FCO DE 50 ML	6	R\$ 17,90	R\$ 107,40

	no tratamento de retenção de placenta, endometrites e piometrites. Composição (cada 100 ml): Benzoato de Estradiol (100 mg), Veículo q.s.p. 100 mL. Via de administração: intra-muscular. Apresentação: frasco ampola com 50 mL. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
82	Dispositivo intravaginal de silicone em forma de T, impregnado com progesterona. Indicado no controle deaios em novilhas e vacas, em programas de inseminação artificial. Uso intravaginal. Fórmula: Cada dispositivo intravaginal em forma de T contendo no mínimo 1,0 grama de Progesterona. Apresentação: pacote contendo 10 dispositivos cada. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	419356	UNIDAD E(pacote com 10 dispositivos)	6	R\$ 166,98	R\$ 1.001,88
83	Hormônio estrogênico de uso veterinário. Suspensão hormonal à base de cipionato de estradiol, para correção do anestro (ausência de cio) em bovinos e suínos, e para execução de protocolos voltados ao controle da reprodução de fêmeas. Composição (por cada ml): cipionato de estradiol (2 mg); veículo q.s.p. Apresentação: frasco ampola de 10 ml. Via da administração: via Intramuscular. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	418223	FCO DE 10 ML	9	R\$ 28,06	R\$ 252,54
84	Hormônio inibidor da síntese de prolactina, para uso veterinário. Produto hormonal facilitador de secagem para vacas de alta produção, auxiliando o controle de mastite. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Composição (100 ml): Cabergolina (0,112 g), veículo q.s.p 100 ml. Apresentação: frasco ampola de 5 ml, equivalente a uma dose. Via de administração: via intramuscular. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	446116	FCO DE 5 ML	8	R\$ 201,14	R\$ 1.609,12
85	Seringa hipodérmica descartável de 20 ml (sem agulha). Tipo: Seringa descartável, hipodérmica, de uso único, composta por corpo (cilindro) e êmbolo. Capacidade: 20 ml. Material: Confeccionada em polipropileno	439627	caixa com 100 unidades	11	R\$ 45,00	R\$ 495,00

	atóxico, apirogênico, transparente, com anel de vedação em borracha na ponta do êmbolo para ajuste perfeito e evitando vazamentos e entrada de ar. Escala: Cilindro com graduação milimetrada precisa e permanente, com traços e números legíveis. Bico: do tipo Luer Slip (sistema de encaixe rápido). Apresentação: Embalagem Individual. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
86	Seringa hipodérmica descartável de 10 ml (sem agulha). Tipo: Seringa descartável, hipodérmica, de uso único, composta por corpo (cilindro) e êmbolo. Capacidade: 10 ml. Material: Confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênico, transparente, com anel de vedação em borracha na ponta do êmbolo para ajuste perfeito e evitando vazamentos e entrada de ar. Escala: Cilindro com graduação milimetrada precisa e permanente, com traços e números legíveis. Bico: do tipo Luer Slip (sistema de encaixe rápido). Apresentação: Embalagem Individual. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439626	caixa com 100 unidades	11	R\$ 29,95	R\$ 329,45
87	Seringa hipodérmica descartável de 3 ml (sem agulha). Tipo: Seringa descartável, hipodérmica, de uso único, composta por corpo (cilindro) e êmbolo. Capacidade: 3 ml. Material: Confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênico, transparente, com anel de vedação em borracha na ponta do êmbolo para ajuste perfeito e evitando vazamentos e entrada de ar. Escala: Cilindro com graduação milimetrada precisa e permanente, com traços e números legíveis. Bico: do tipo Luer Slip (sistema de encaixe rápido). Apresentação: Embalagem Individual. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439625	caixa com 100 unidades	11	R\$ 40,00	R\$ 440,00
88	Agulha hipodérmica descartável estéril, 1,20 x 40 mm. Caixa com 100 unidades. Tipo: Agulha hipodérmica descartável, de uso único, para injeção ou aspiração de fluidos. Esterilização: Produto estéril, com a esterilidade garantida na embalagem individual e inviolável. Material da cânula: Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, siliconizada, com paredes finas e bisel trifacetado, para penetração atraumática e suave na pele. Canhão: Confeccionado em polipropileno translúcido; compatível com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock. Calibre e	439821	caixa com 100 unidades	31	R\$ 14,00	R\$ 434,00

	comprimento: 1,20 x 40 mm. Protetor: A agulha deve ser provida de um protetor plástico para o bisel, garantindo a proteção e a esterilidade. Embalagem individual: Blister de papel grau cirúrgico e filme de plástico, transparente para permitir a visualização do produto Embalagem secundária: Caixas de papelão resistentes, contendo 100 unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
89	Agulha hipodérmica descartável estéril, 0,8 x 25 mm. Caixa com 100 unidades. Tipo: Agulha hipodérmica descartável, de uso único, para injeção ou aspiração de fluidos. Esterilização: Produto estéril, com a esterilidade garantida na embalagem individual e inviolável. Material da cânula: Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, siliconizada, com paredes finas e bisel trifacetado, para penetração atraumática e suave na pele. Canhão: Confeccionado em polipropileno translúcido; compatível com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock. Calibre e comprimento: 0,8 x 25 mm. Protetor: A agulha deve ser provida de um protetor plástico para o bisel, garantindo a proteção e a esterilidade. Embalagem individual: Blister de papel grau cirúrgico e filme de plástico, transparente para permitir a visualização do produto Embalagem secundária: Caixas de papelão resistentes, contendo 100 ou unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	397511	caixa com 100 unidades	27	R\$ 8,00	R\$ 216,00
90	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril. Tipo: Compressa de gaze hidrófila, dobrada, para uso hospitalar ou ambulatorial. Material: Confeccionada em tecido 100% algodão. Deve ser macia, neutra, isenta de impurezas, altamente absorvente, inodora e insípida. Dimensões: Fechada: 7,5 cm x 7,5 cm. Aberta: 15 cm x 30 cm. Estrutura: 8 camadas. Dobras: 5 dobras, com as bordas devidamente voltadas para dentro para evitar o desfiamiento. Fios por cm²: 13 fios por cm². Esterilidade: Estéril, uso único. Embalagem primária: A embalagem individual ou em múltiplos de 5 ou 10 unidades, com invólucro que mantenha a esterilidade, deve ser do tipo blister, com papel grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem secundária: Pacote ou caixas de papelão resistentes, com 500 unidades.	628249	pacote com 500 unidades	5	R\$ 37,95	R\$ 189,75

	Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
91	Algodão Hidrófilo. Rolo 500 gramas. Não Estéril. Tipo: Algodão hidrófilo, em rolo, para uso em saúde e hospitalar. Material: 100% com fibras de algodão purificado, branqueado, lavado e cardado mecanicamente. Isento de impurezas. Apresentação: Em rolo, com 500 gramas, com camadas sobrepostas que formam uma manta de espessura uniforme, macia e homogênea. Característica: Alta capacidade de absorção e retenção de líquidos. Não estéril, indicado para procedimentos que não exigem esterilidade total. Embalagem primária: em papel apropriado ou filme plástico, garantindo a proteção do produto contra contaminação externa e umidade. A embalagem deve ser resistente para evitar rupturas. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	628473	rolo com 500 gramas	8	R\$ 23,29	R\$ 186,32
92	Luva para Procedimento de saúde não cirúrgico. Tipo: Luva para procedimento não cirúrgico, descartável, de uso único, não estéril. Material: Confeccionada em látex de borracha natural. De alta resistência, que não se rompa com facilidade. Sem pó: Isenta de pó, para evitar reações alérgicas ou irritação em usuários e pacientes. Formato: Ambidestra, com acabamento reforçado e borda (punho) enrolada para facilitar a colocação. Superfície: Lisa. Elasticidade: Excelente elasticidade e ajuste anatômico para as mãos, garantindo conforto e segurança. Tamanhos: Grande (G). Embalagem primária tipo caixa dispensadora, contendo 100 unidades. A caixa deve ser resistente, com picote na abertura para facilitar a retirada das luvas. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	619847	caixa com 100 unidades	37	R\$ 21,95	R\$ 812,15
93	Fio de Sutura Cirúrgica Absorvível Catgut cromado 2-0, com agulha. Tipo: Fio de sutura cirúrgica agulhado, absorvível de origem animal, do tipo Catgut. Material confeccionado a partir de tecido conjuntivo purificado (colágeno) de serosa bovina, multifilamentar, de coloração amarelada. Absorção: Absorvido por enzimas proteolíticas do organismo, com tempo de absorção de aproximadamente 30 dias. Calibre: 2-0 (espessura 2). Com boa	281020	unidades	48	R\$ 6,86	R\$ 329,28

	resistência à tração e facilidade de manuseio. Comprimento: cerca de 0,7 metro (70 cm) por unidade de fio. Agulha: com agulha de aço inoxidável, cortante, com 3/8 Círculo. Comprimento Agulha: Cerca De 30 mm. Apresentação: em embalagem individual tipo envelope, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou material laminado, hermeticamente selado. Esterilização: Produto estéril. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
94	Lâmina de Bisturi Nº 24 para cabo número 4. Lâmina de bisturi, estéril, descartável, de uso único. Material: Aço carbono de alta qualidade, garantindo afiação e durabilidade do corte. Compatibilidade: Projetada para encaixe perfeito e seguro em cabos de bisturi de número 4. Número: 24. Esterilizada por exposição a raios gama, com a esterilidade garantida até a abertura da embalagem individual. Embalagem Individual: em papel grau cirúrgico e filme plástico, garantindo a integridade e a esterilidade do produto. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	299240	caixa com 100 unidades	4	R\$ 31,95	R\$ 127,80
95	Atadura Crepom. Tipo: para imobilização e proteção de curativos. Cerca De 13 Fios / cm². Material: Faixa de tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal. Largura: cerca de 15 cm; Comprimento em repouso: Rolo cerca de 1,8 M. Estéril. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	628398	Embalagem 1 Unidade	100	R\$ 0,74	R\$ 74,00
96	Cateter Periférico 14G, para a terapia intravenosa. Dispositivo para punção venosa e administração de soluções intravenosas. Composto por um cateter (tubo) flexível e uma agulha introdutória de aço inoxidável, com bisel trifacetado, que facilita a punção, sendo depois retirada e descartada. Calibre: Diâmetro: 14G (laranja). Comprimento: Cerca 45 mm. Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem secundária: caixa com 100 unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	625223	UNIDADE	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
97	Subnitrato de Bismuto. Para selagem e proteção de tetas de vacas durante a fase de	409712	seringa	144	R\$ 10,42	R\$ 1.500,48

	secagem. Selante intramamário para uso no período de secagem das vacas leiteiras, criando uma barreira protetora no canal do teto por todo o período seco. Apresentação: seringa contendo no mínimo de 4 gramas de selante intramamário, em concentração de 65% Subnitrato de Bismuto. Sem período de carência para o consumo de leite ou para o abate de bovinos. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
98	Antimicrobiano intramamário para vacas secas. Para proteção de tetas de vacas durante a fase de secagem. Composição: Cefalônio anidro 0,25 g; Excipiente q.s.p 3,0 g. Apresentação: seringas de 3 g cada. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445921	seringa	120	R\$ 32,54	R\$ 3.904,80
99	Antimicrobiano intramamário para vacas secas. Indicado para o tratamento de mastite subclínica durante o período de secagem, causada por bactérias Gram positivas e Gram negativas, tais como: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativos. Forma Física: Infusão Intramamária. Composição: Benzilpenicilina G Procaína : 1,000 g (1.000.000 UI); Benzilpenicilina G Potássica 0,314 g (500.000 UI) Sulfato de Neomicina 0,735 g. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412381	seringa	80	R\$ 19,24	R\$ 1.539,20
100	Antibiótico Intramamário para tratamento de mastites em vacas leiteiras durante a lactação. Apresentação: Seringa de 8 g contendo: Tetraciclina (HCl) 200 mg, Neomicina base 250 mg (Equivalente a 365 mg de Sulfato de Neomicina), Bacitracina 2000 UI (Equivalente a 28 mg), Prednisolona 10 mg. Veículo q.s.p. 8 g. O produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	422830	seringa	122	R\$ 28,68	R\$ 3.498,96
101	Antibiótico Intramamário para tratamento de mastites em vacas leiteiras durante a lactação. Composição: marbofloxacin (fluorquinolona de amplo espectro). Cada seringa de 10g contém: Marbofloxacin 0,1 g; Veículo q.s.p. 10 g. Aplicação de uma dose por dia durante o tratamento. Rápida disseminação por toda a	609374	seringa	100	R\$ 26,18	R\$ 2.618,00

	glândula mamária após a administração intramamária. Período de Carência máximo de 5 dias (120 horas) após a última aplicação. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
102	Suspensão Intramamária para o tratamento de mastite em vacas em lactação. Composição (em cada seringa de 10 g): Cefalexina monoidratada (210 mg) e Monosulfato de canamicina (100.000 UI). Apresentação: Seringa intramamária 10g. Período de carência de de cinco dias para destinação do leite dos animais tratados para o consumo humano, após a última aplicação desse produto. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412387	seringa	80	R\$ 32,26	R\$ 2.580,80
103	Vacina para profilaxia da Parvovirose, Erisipela e Leptospirose suína. Apresentação: Frasco contendo 10 ou 25 doses.	439506	Dose	150	R\$ 8,20	R\$ 1.230,00
104	Nitrogênio Líquido para Criopreservação. Para reabastecimento de botijão criogênico de conservação de doses de sêmen bovino congeladas. Aspecto Físico: Gás comprimido, líquido, incolor, inodoro, temperatura de -196°C (cento e noventa e seis graus centígrados negativos). Fórmula Química: N ₂ . Grau de Pureza: Teor Mín. 99% V/V. Abastecimento: Período aproximado de 45 dias ou conforme necessidade. Voume por Abastecimento (estimado): 16 a25 litros por entrega.	405954	litro	220	R\$ 13,58	R\$ 2.987,60
105	Bainha para a inseminação artificial de bovinos. Material: plástico. Fechamento perfeito de todos os tipos de canudo no adaptador. Inseminação suave facilitada pelo formato arredondado da ponta. Adaptadores transparentes para melhor controle visual da posição do canudo. Para uso com aplicadores universais e palhetas de 0,25 ml e 0,50 ml. Estéril. Apresentação: pacote com 50 unidades.	401980	pacote com 50 unidades	200	R\$ 0,57	R\$ 114,00
106	Detergente ácido concentrado para limpeza de equipamentos de ordenha mecânica CIP (não espumante). Não corrosivo em aço inoxidável, vidro, plástico e borracha. Dosagem de diluição entre 0,25 e 0,5% para uso semanal (25 a 50 ml para cada 10 litros de água). Com a seguinte composição como principal princípio ativo: ácido fosfórico e tensoativos. Não deverá conter ácido nítrico em sua composição. Apresentação: Galão de 20 litros. Produto com	444549	Litro	100	R\$ 31,99	R\$ 3.199,00

	registro válido no Órgão competente de fiscalização. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
107	Copo aplicador destinado à aplicação de solução desinfetante em forma de espuma e líquida nos tetos de vacas leiteiras, utilizado nos procedimentos de pré-dipping e pós-dipping durante a rotina de ordenha. O equipamento deve permitir a aplicação do produto por imersão do teto em espuma desinfetante, contribuindo para a higienização e prevenção de mastite no rebanho. Fabricado em polietileno de baixa densidade (PEBD) ou material plástico equivalente, resistente e de fácil higienização. Sistema que possibilite incorporação de ar à solução líquida desinfetante, promovendo a formação de espuma no bocal aplicador. Funcionamento por pressão manual das paredes do copo, permitindo a liberação controlada da espuma. Capacidade mínima de 300 ml. Bocal plástico resistente à ação de soluções desinfetantes utilizadas na pecuária leiteira.	477565	unidade	6	R\$ 57,44	R\$ 344,64
108	Ácido Peracético, para sistemas de ordenha mecânica. Desinfetante à base de Ácido Peracético (14%), para indústria alimentícia e afins, para desinfecção de equipamentos de ordenha, tubulações, etc. Desinfecção de superfícies por pulverização ou nebulização. Também é recomendado para desinfecção de frutas, ovos, etc. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS Solução aquosa concentrada. Aparência: Líquido Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: 0,0 - 2,0 COMPOSIÇÃO: Peróxido de Hidrogênio, ácido acético, sequestrante, coadjuvante, veículo e estabilizante. PRINCÍPIO ATIVO: Ácido Peracético:14,0% (mínimo). Eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Não causa corrosão em aço inox, plástico, vidro, borracha nitrílica, nas concentrações de uso recomendadas. Obs: Sem necessidade de enxágue após drenagem, se usado em concentração apontada pelo fabricante. A litragem pode ser entregue em embalagens de 5 L, 20 L ou 50 L. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	419162	Litro	100	R\$ 33,49	R\$ 3.349,00
109	Reagente para o teste de CMT. Para testagem de mamite subclínica em leite antes da ordenha de vacas. Composição para 100 ml: Violeta de Bromocresol 0,02g; Veículo q.s.p. 100,00mL. Forma Física: líquida. Apresentação: frasco de 500 ml.	377448	fco de 500 ml	12	R\$ 14,18	R\$ 170,16

	Aplicação: Uso Veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
110	Antisséptico de barreira pronto para uso, com indicação de uso exclusivo para pós-dipping (imersão do teto da vaca após a ordenha). Composição: Ácido glicólico 3 % e emolientes. pH inferior a 3,5. Eficácia bactericida acima de 99% em período inferior a 15 segundos após a aplicação. Apresentação: Galão plástico de 20 ou 50 litros. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	420466	litro	200	R\$ 34,68	R\$ 6.936,00
111	Sanitizante para tetos antes da ordenha (pré-dipping). Antisséptico de amplo espectro que ajuda a prevenir as infecções mamárias para vacas em lactação. Ação emoliente prevenindo lesões de escamação e rachaduras dos tetos. Composição: digluconato de clorexidina e excipientes. Produto deve apresentar capacidade de utilização tanto na forma líquida, quanto em espuma Aspecto líquido, livre de impurezas, espumante ph 2,0 – 3,0 teor de digluconato de clorhexidina de 0,50 a 0,55 % . Apresentação: Galão de 05, 20 ou 50 litros. Produto deverá apresentar registro válido no Órgão competente de fiscalização. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	297800	litro	150	R\$ 22,80	R\$ 3.420,00
112	Caneca de Fundo Escuro para Teste de Mastite. Para o diagnóstico precoce de mastite durante o manejo diário na ordenha em fêmeas leiteiras, pela observação de aspecto dos primeiros jatos de leite. Principais Características: Caneca plástica, com alça, resistente e de fácil higienização. Capacidade de 1 Litro, garantindo espaço suficiente para a análise. Tela de contraste preta e grande, para facilitar a visualização de alterações no leite.	411949	unidade	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
113	Formicida em Pó para o combate de formigas cortadeiras. Formicida em Pó à base de Deltametrina 0,2% P/P com ação por contato e aplicação por polvilhamento. Princípio Ativo: Deltametrina 0,2% P/P (um piretróide sintético). Apresentação: Pó seco. Formulação micronizada e hidrofóbica para aumentar a aderência aos insetos e a eficiência do produto. Indicação: controle de formigas cortadeiras, formigas rasteiras, formigas-doceiras e as formigas em geral. Aplicação por polvilhamento com	405587	Kg	10	R\$ 21,29	R\$ 212,90

	equipamento específico, em locais onde as formigas transitam, como trilhas e na entrada de ninhos. Ação por contato, com o pó aderindo às formigas que entram em contato e o transportam para o ninho, contaminando outras formigas. Formulação com baixo odor, para minimizar o incômodo durante e após a aplicação. Efeito residual prolongado. Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
114	Herbicida seletivo à base de Saflufenacil. Herbicida seletivo condicional de contato. COMPOSIÇÃO: Ingrediente Ativo: Saflufenacil, 700 g/kg (70% m/m); Mistura de metilnaftalenossulfonato de sódio 10 g/kg (1% m/m); outros Ingredientes 290 g/kg (29% m/m). TIPO DE FORMULAÇÃO: Grânulos dispersíveis em água (WG). Apresentação: embalagem de 350 g. Técnica de Aplicação: Terrestre/Aérea. Para controle de plantas daninhas de folhas largas inclusive as infestantes de difícil controle. Em doses altas tem ação em pré-emergência das plantas daninhas com atividade residual no solo. Pode ser usado na pós-emergência das plantas daninhas e da cultura, em jato dirigido. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	420922	grama	1.050	R\$ 1,70	R\$ 1.785,00
115	Sulfato De Cobre Pentahidratado para uso agrícola , Aspecto Físico: Fino Cristal Azul Grau De Pureza: Teor Mínimo De 97% . Apresentação saco de 25 kg	382559	kg.	75	R\$ 37,42	R\$ 2.806,50
116	Raticida de contato em pó. Produto raticida do grupo dos anticoagulantes cumarínicos, formulado como pó de contato, para controle de roedores em tocas e passagens, utilizando o frasco aplicador do próprio produto. Pó altamente hidrofóbico, aderindo facilmente à pelagem dos ratos e camundongos que transitam por áreas tratadas. Composição: Cumatetralil 0,75% P/P, um anticoagulante de dose múltipla. Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	395339	Kg	9	R\$ 119,66	R\$ 1.076,94
117	Raticida isca anticoagulante dose única. Formulação: iscas peletizadas, prontas para uso, com brodifacoum 0,005% e ingredientes inertes. Apresentação: Caixa com 1 kg contendo 40 envelopes de 25 g. Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no	380129	Kg	12	R\$ 34,00	R\$ 408,00

	terço inicial do prazo de validade.					
118	Fumigante em pastilhas para expurgo de grãos. Fumigante em pastilhas de fosfeto de alumínio para controle de pragas em grãos e sementes armazenadas. Elimina as pragas em todas as suas fases de desenvolvimento (ovos, larvas, pupas e adultos), dispersas na massa de grãos. Aplicado em ambientes hermeticamente fechados como silos e armazéns, durante o período determinado para que o gás atue, para garantir a eficácia, seguindo as instruções da bula e com equipamento de proteção respiratória adequado. Composição: Fosfeto de Alumínio 570 g/kg (57% m/m); outros ingredientes 430 g/kg (43% m/m). Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no	381385	Kg	1	R\$ 470,47	R\$ 470,47
119	Desinfetante para suinocultura. Desinfetante - detergente limpador concentrado, com indicação para limpeza e desinfecção de instalações para aves e suínos. Ação bactericida, fungicida, viricida. Composição: Orto-Fenilfenol 12 g, Orto-Benzil Paraclorofenol 11 g, Para Terciário Amilfenol 4 g, Veículo q.s.p.100,00ml. Apresentação galão de 01 ou 5 litros. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no	423249	Litro	16	R\$ 127,83	R\$ 2.045,28
120	Soda Cáustica em Escamas. Composição: Hidróxido de Sódio Anidro 95%. Apresentação: pote com no mínimo de 950 gramas.	376404	kg	12	R\$ 21,79	R\$ 261,48
121	Brinco para bovinos. Brinco para identificação de bovinos. Liso, sem numeração. Cor amarela, material: poliuretano, com encaixe macho e fêmea, dimensões: 57 x 72 mm, com flexibilidade, anti raios ultra violeta, com ponteiro de metal na parte do macho. Caixas com 25 unidades.	474947	caixa com 25 unidades	6	R\$ 64,50	R\$ 387,00
122	Laço para trabalho de campo com bovinos, 10 metros. Laço profissional para a lida no campo. Laço Americano Campeiro 10 metros com argola cromada e presilha. Especificações: corda de composição 100% Poliamida; espessura: 8 a 10 mm, e comprimento de 10metros, com alta resistência à tração e à abrasão, e baixa absorção de água.	436269	unidade	2	R\$ 114,96	R\$ 229,92
123	Concha Para Cereais Inox 1 kg. Caneca ou Concha Inox para medir ração ou cereais. Com alça reforçada e resistente. Usada para servir cereais, medir ração e manusear grãos	454990	unidade	11	R\$ 51,17	R\$ 562,87

	diversos. Material em Aço Inox 430. Chapa: 0,43 a 0,5mm. Capacidade de 1 kg. Medidas: Altura: cerca de 25 cm. Largura: cerca de 20 cm na boca; cerca de 14 cm de fundo. Peso: cerca de 0,240g. Produto de qualidade e acabamento superior. Alça reforçada e resistência a choques.					
124	Bebedouro tipo Chupeta para suínos em fase de terminação. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão.	426159	Unidade	20	R\$ 17,02	R\$ 340,40
125	Bebedouro tipo Chupeta para suínos em fase de creche. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão.	602041	Unidade	50	R\$ 16,50	R\$ 825,00
126	Aditivo inoculante microbiano para silagem. Para todos os tipos de silagem, como silagem de milho, capim, cana-de-açúcar, grão reidratado e forragens em geral. Produto composto por associação de diversas cepas de bactérias que atuam melhorando a fermentação e a estabilidade das forrageiras ensiladas para a alimentação animal, pela aceleração da fermentação, aumento da produção de ácidos orgânicos, secreção de enzimas hidrolíticas, produzindo compostos antifúngicos, que inibem a propagação de fungos produtores de micotoxinas, redução da perda da matéria seca, melhora da palatabilidade e da digestibilidade da silagem produzida. O produto deve ter em sua composição mínima pelo menos estes 5 probióticos selecionados para alto potencial de produção de ácidos orgânicos, reduzindo o pH rapidamente para a otimização do processo de conservação e redução de perdas: Lactobacillus buchneri (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Lactobacillus plantarum (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Pediococcus acidilactici (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Pediococcus pentosaceus (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Propionibacterium acidipropionic (mín). 2,0x10 ¹⁰ ufc/g Apresentação: frasco de 100 gramas, para inocular efetivamente 50 toneladas de silagem. Produto para ser diluído em água potável sem cloro e pulverizado distribuído no material a ser ensilado, ao longo do processo de ensilagem. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	424078	fco 100 gramas	10	R\$ 183,00	R\$ 1.830,00
127	Semente incrustada de capim Brachiaria brizantha cultivar marandu. Semente de capim para a formação de pastagens. Nome científico: Brachiaria brizantha cultivar	626139	kg.	40	R\$ 25,75	R\$ 1.030,00

	marandu. Semente Tipo: Gramínea , Características Adicionais: Valor Cultural Mínimo 75%. Apresentação: Semente em saco de 10 ou 20 kg. Empresa produtora da semente deve apresentar registro no MAPA. Produto com certificação do MAPA. Validade: Produto entregue deve apresentar validade posterior (teste de viabilidade) de 12 meses contados da data de entrega do produto.					
128	Catraca Arame Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Com Trava Antiretorno , Componentes Adicionais: Chave 1/2 Fixa, Chave 13mm Fixa, Chave 9/16 Vazado. Aplicação: Esticar Arame, Dimensões: 6 X 5,50 X 4 C	615429	unidade	170	R\$ 8,28	R\$ 1.407,60
129	Isolador para cerca elétrica rural, para fixação em vergalhão. Isolador de linha tipo rosqueável, para fixação em hastes de vergalhão 3/8" a 5/8". Isolador reforçado indicado para cercas eletrificadas móveis ou semipermanentes, com montagem prática e rápida. Fabricado em plástico isolante de alta densidade: Polietileno (PEAD) ou Polipropileno (PP). Com proteção ANTI-UV, garantindo alta resistência ao tempo e ao desgaste em exposição ao sol e atrito. Estrutura interna reforçada para evitar fuga de energia. Permitir fácil escoamento da água da chuva.	615429c	unidade	500	R\$ 1,53	R\$ 765,00
130	Corda Eletrolástica Elástica para cerca elétrica. Acessórios para Cerca Elétrica Rural. Fio Corda Eletrolástica Elástica. Corda Elástica, condutora, para a condução de energia elétrica para utilização em porteiras e mata-burros elétricos (de choque). Corda Elástica com espessura mínima de 7,5 mm, com 3 fios de aço inox entrelaçados. Elástica, leve e flexível, rolo com 25 metros, estica até 50 metros. Possui proteção contra radiação UV e elevada resistência mecânica; não quebra, não corrói, não resseca e não enferruja. Resistência a tração: 150 kgf. Fácil visualização. Fácil e prática de instalar e recolher. Rolo: 25 metros, com espessura mínima de 7,5 mm e 3 fios de aço inox entrelaçados.	460114	metro	100	R\$ 9,37	R\$ 937,00
131	Placa de aviso para cerca elétrica. Advertência de passantes sobre o risco de choque elétrico. Escrito apenas em uma face. Cor: Amarelo e Preto. Especificações: Material: Produzida em plástico PS (Poliestireno). Resistente à ação da chuva e do sol. Formato do cartão: Retangular. Dimensões: Comprimento: 30 cm; Largura: 20 cm. Espessura: 1 mm. Forma de fixação: Perfuração.	275801	unidade	140	R\$ 8,50	R\$ 1.190,00

132	Chave Interruptora Cerca Elétrica Rural. Fabricado em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta. Partes metálicas fabricadas em aço inoxidável, resistente a corrosão e garantia de excelente contato elétrico entre as partes. Cor vermelho ou amarelo.	337879	unidade	20	R\$ 16,90	R\$ 338,00
133	Eletrificador de Cerca Elétrica Rural. Para eletrificação de até 35 Km de cerca. Com Conectores Cerca e Terra para instalação do fio da cerca e do fio do aterramento.	293576	Unidade	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
134	Prego 18 X 27. Prego de aço galvanizado com cabeça. Corpo liso, polido, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Dimensões (POLxBWG): 2 1/2" x 10. Dimensões (JpxLPP): 18x27. Quantidade aprox. de pregos por kg de 221 unidades. Tamanho: 3,4mm x 62,1mm. Aplicações Recomendadas: Construções (uso doméstico e construções pesadas): Estruturas temporárias; Marcenaria; Caixarias; Pontes, mata-burros e porteiras.	232998	Kg	23	R\$ 19,63	R\$ 451,49
135	Parafuso para Madeira, 4,5 X 30 mm. Parafuso para Madeira tipo: Cabeça Chata. Com Fenda Tipo Philips. Material: Aço Carbono. Acabamento: Zincado Branco. Forma da Rosca: Parcial. Comprimento: 30 mm, Diâmetro: 4,5 mm. Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips.	624379	unidade	1.000	R\$ 0,14	R\$ 140,00
136	Mangueira Hidráulica 3/4 para Lava Jato. APLICAÇÃO: Mangueira Hidráulica para trabalho sob alta pressão (1000 Psi). Material: PVC flexível (policloreto de vinila), reforçada com uma camada de lona de fios de poliéster e cobertura em pvc flexível (policloreto de vinila). Características da resistência ao trabalho. • Pressão de Trabalho: 1000psi (70 Bar) • Pressão de Ruptura: 3000psi (210 Bar) • Temperatura de Trabalho: 5° C à 55° C. Dimensões: • Diâmetro interno; 3/4"" (19,5 mm +/- 3). • Diâmetro Externo: 31,4 mm +/- 3. • Espessura da parede; 7 mm +/- 2. • Apresentação: rolo com comprimento de 50 m."	230508	metro	300	R\$ 28,29	R\$ 8.487,00
137	Torneira Bóia 1/2' para Bededouro com articulação regulável e filtro de partículas. Torneira Boia para uso em lugares com alta pressão d'água, como caixas d'água, bebedouros, hidro sanitário. Material: Produzido em plástico de engenharia e elastômeros. Para tubulação com alta pressão, com sistema de redução de pressão [suporta até 100 m.c.a (10 Kgf/cm2)]. Com regulagem milimétrica de articulação do balão (para regular nível no reservatório). Com filtro de	396880	unidade	30	R\$ 22,38	R\$ 671,40

	partículas, para impedir danos à boia. Para conexão em tubulação de ½ polegada. Com um anel de borracha de vedação.					
138	Prego 17x21. Prego com cabeça axadrezada. Ponta tipo diamante. bitola 17X 21. Tamanho: 3mm x 48,3mm. Quantidade aproximada por kg: 330 unidades. Material aço temperado. Acabamento Superficial Niquelado, Corpo liso, polido.	293026	pacote 100 unidades	9	R\$ 23,21	R\$ 208,89
139	Corrente soldada galvanizada. Espessura do elo: 4 mm. Comprimento do elo: 26 a 30 mm. Largura do elo: 14 a 16 mm. Carga de ruptura: mínimo 850 kg	366230	kg	30	R\$ 27,76	R\$ 832,80
140	Roldana 6 cm plástica com gancho de aço. Diâmetro: 6,0 cm. Largura do canal da roldana: 6 mm. Capacidade máxima de carga kg: 20 kg	416662	Unidade	30	R\$ 10,83	R\$ 324,90
141	Carrinho de mão montado para construção reforçado. Descrição: Chapa de caçamba: chapa 22 (0,75mm), borda externa da caçamba com dobra dupla para aumento da resistência. Pintura hidrossolúvel aplicada por imersão. Pneu: 3.25x8 com câmara, rodas de aço, com caçamba quadrado, suportando 250 kg. Os carrinhos deverão ser entregues montados e com os pneus cheios e as rodas de aço	623923	unidade	3	R\$ 359,25	R\$ 1.077,75
142	Pá quadrada para construção civil e agropecuário.Utilização: amontoar e caregar materiais como areia, cascalho e terra. Fabricada em aço carbono.Tratamento com pintura eletrostática a pó e temperado em todo seu corpo. Medidas mínimas: 44 cm de comprimento x 23 cm de largura.Peso mínimo de 600 gramas. Produto sem cabo	405532	unidade	10	R\$ 39,99	R\$ 399,90
143	Enxada tipo rodo pra limpeza de curral.Material aço carbono Dimensões (mínimo): Comprimento 359 mm, Altura : 207 mm. Peso mínimo 1 Kg.	226833	unidade	10	R\$ 70,47	R\$ 704,70
144	Martelo de unha 29 mm. Martelo Tipo Unha Tamanho: 29 mm. Material: Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial. Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.	341794	unidade	8	R\$ 27,65	R\$ 221,20
145	Rastelo de Jardim ou Vassoura Metálica de Jardim. Para limpeza de gramado, areas pavimentadas ou qualquer outra superfície, removendo folhas caídas pelo vento e outros resíduos. Devem ser leves e práticas. Material: Aço SAE 1055, com 22 palhetas/dentes de ferro, numa largura mínima de 40 cm, seguros por uma prensa para maior	452487	unidade	8	R\$ 28,50	R\$ 228,00

	resistência e não soltar os dentes, proporcionando mais segurança e durabilidade. Pintura epóxi. Com cabo em madeira. Comprimento mínimo de 1,20CM.					
146	Pé de Cabra em aço, com 60 cm. Ferramenta manual robusta, com uma extremidade para a remoção de pregos e a desmontagem de estruturas variadas. Design com um corpo hexagonal, para suportar cargas pesadas sem risco de dobrar ou quebrar, oferecendo mais segurança para o usuário. Material: Fabricado a partir de aço forjado 50. Pintura anti corrosão.	601755	unidade	4	R\$ 44,90	R\$ 179,60
147	Cadeado 35 mm. Materiais: Corpo em latão maciço, com resistência contra oxidação; haste em aço cementado, com maior dureza superficial que dificulta o corte e arrombamento. Haste niquelada. Com 2 chaves em latão por cadeado.	230368	unidade	35	R\$ 26,93	R\$ 942,55
148	Forcado para trabalhos agrícolas. Tipo Imperial ou similar. Corpo interiço, com 10 dentes. Forjado em aço SAE 5160. Acabamento: Ponta esmirilhada conicamente. Tratamento: Temperado e Revenido. Proteção: Tinta preta. Dureza: Na Ponta 45 a 55 HRC na região dos dentes. Sem solda ou emendas	396873	unidade	10	R\$ 269,00	R\$ 2.690,00
149	Saco para embalagem de ração animal. Saco de ráfia laminada, para 40 kg (55x85 cm). Tipo: Laminado (impermeável). Para embalar rações, produtos agrícolas e produtos em geral. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Material: Polietileno de alta densidade (PEAD). Tecido de ráfia trançado de alta densidade, proporcionando mais resistência e durabilidade, com acabamento laminado, tecido impermeável e reforçado, que oferece proteção superior contra umidade, poeira e rasgos. Medidas (variações de até 10%): 55cm de largura x 85cm de altura. Capacidade sugerida: 40 kg (tecido deve suportar até 50kg). Gramatura métrica: 0,050 a 0,120 g/m². Material novo, sem uso anterior.	331859	unidade	1.000	R\$ 2,27	R\$ 2.270,00
150	Sacos Para Silagem, 58x100. Sacos para ensilar forrageira ou reensacar silagem para alimentação animal. Material: Polipropileno ou Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). O material deve ser de boa procedência para garantir que não haja pontos fracos que facilitem o rasgo. Aditivo Anti-UV para evitar a degradação do plástico pela luz solar. Baixa Permeabilidade ao Oxigênio. Espessura 150 a 200 micra (0,15 a 0,2 mm). Medidas: 58 x 100 cm (com variações de até 10 cm acima ou abaixo). Capacidade de suportar o peso da silagem compactada (até 40 kg), o manuseio, o empilhamento e o transporte sem rasgar ou ter	476674	unidade	500	R\$ 2,13	R\$ 1.065,00

	suas soldas comprometidas.					
151	Filme de PVC termoencolhível dupla camada, microperfurado, para alimentos (utilizada para embalar ovos em Seladora Seloterm Conjugada). Dimensões de 400 mm a 500 mm de largura. Espessura mínima de 15 micrometros. Apresentação: Bobinas de 10 até 18 kg	610983	Kg	180	R\$ 47,17	R\$ 8.490,60
152	Embalagem para 30 ovos de codorna de plástico (tereftalato de etileno) tipo blister com pinos. Medidas aproximadas de 30 cm x 10cm x 4 cm. Capacidade de armazenamento de ovos pequenos a extra. Material novo, sem prévia utilização.	447119	unidade	3.200	R\$ 1,25	R\$ 4.000,00
153	Mangueira de alta pressão, (compatível com a lavadora WAP L2400/14, com trama de aço, pressão superior a 3.000 PSI. Com dois conectores rotativo patenteado AVS de pistola acoplamento manual. Prensado na mangueira. Mangueira com 10 (dez) metros de comprimento. - 2 (duas) Conexões FEMEA GIR.P/ BOMBA KARCHER M22X1.5/1/4. - 2 (duas) CAPA PRENSADA 3/16" BOCA ESTREITA - 10 (dez) metros MANGUEIRA R1 AT ¼ Entrega: pedido mínimo de 02“unidades” por entrega.	451851	unidade	6	R\$ 321,98	R\$ 1.931,88
154	Kit de peneiras com 4 peças (furos de 1,5 mm; 2 mm; 3 mm e 5 mm), para moedor de milho tipo triturador martelo. Abertura semi-círculo, peneira DPM-4 (Nogueira) ou compatível. Dimensões da peneira; largura 15 cm; Comprimento total da semi-circunferência: 81 cm. Confeccionadas em aço. Kit 4 com 4 peneiras nas dimensões citadas.	468731	unidade	2	R\$ 718,19	R\$ 1.436,38
155	Vela de ignição para roçadeira Stihl FS 221. Código CMR6H	618313	unidade	10	R\$ 52,49	R\$ 524,90
156	Filtro o de ar para roçadeira Stihl FS 221. REF: 4147-141-0300	353814	unidade	10	R\$ 45,68	R\$ 456,80
157	Cabo do acelerador completo com chicote elétrico para roçadeiras Stihl FS 221	392622	unidade	6	R\$ 211,00	R\$ 1.266,00
158	Vidro âmbar para própolis 20 ml boca 18 com tampa e gotejador. Unidade.	449941	unidade	100	R\$ 2,43	R\$ 243,00
159	Pote plástico para embalagem de mel, transparente, com tampa rosqueada e lacre. Capacidade de 500 g para mel. Volume de 370 ml.	374882	unidade	500	R\$ 3,45	R\$ 1.725,00
160	Bisnaga para embalagem de mel, material polietileno transparente. Capacidade 500 g, tampa flip-flop de rosca com lacre.	316300	unidade	500	R\$ 3,67	R\$ 1.835,00
161	Fumigador para apicultura. Fumegador Modelo SC Brasil – Tamanho Grande, ou similar. Fumigador profissional para apicultura, tamanho grande, usado para	293195	unidade	1	R\$ 213,49	R\$ 213,49

	produção de fumaça com materiais vegetais diversos. Fumigador constituído de duas partes principais: foles e bojo (fornalha). Fole fabricado em curvim sintético com pegadores em madeira, com bico direcionador de fumaça e grelha interna. Fornalha composta pelo corpo, tampa e grelha; fabricada em aço carbono com pintura resistente ao calor.					
162	Macacão para apicultura tamanho G. Confeccionado em Brim na cor branca. Acompanha máscara em tela de nylon presa ao chapéu e ao macacão. Fecho em zíper. Barras das mangas e da calça com acabamento elástico. Entrega: pedido mínimo de 10 “unidades” por entrega.	611170	unidade	10	R\$ 182,49	R\$ 1.824,90
163	Caixa para abelhas modelo Langstroth. Fabricada em eucalipto, com 2 melgueiras. Medidas: Altura: 60 cm, Largura: 41 cm, Comprimento: 50,5 cm. Caixa completa: 1 Assoalho/Fundo, 1 Ninho com 10 quadros, 2 Melgueiras com 10 quadros cada, 1 Tampo	464776	unidade	10	R\$ 314,00	R\$ 3.140,00
164	Arame aço inox 304 L, aplicação apicultura para incrustação de cera, fio 045mm, apresentação bobina 500g.	452383	unidade	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00
165	Cera de abelhas alveolada. Lâminas de 41 cm por 20 cm. Com alto teor de pureza. Apresentação: Kg.	215590	Kg	15	R\$ 83,31	R\$ 1.249,65
166	Melgueira de Madeira para Coletar Própolis, compatível com colmeias no padrão Langstroth. Aplicação: Produção de própolis em colmeias padrão Langstroth. Material madeira de eucalipto. Peças encaixadas e fixadas com pregos. Pegadores anatômicos nas laterais. Quadros inclusos: 10 quadros aramados com 2 fios de aço inox, 4 quadros específicos para produção de própolis (2 em uso + 2 reserva)	350288	unidade	1	R\$ 142,50	R\$ 142,50
167	Garrafa térmica. Garrafa térmica com capacidade 5 litros para conservação de líquidos frios ou quentes. Isolamento Térmico: Espuma de PU/PP. Material Externo: Plástico. Ampola de vidro com parede dupla. Ausência de odores. Conservação da temperatura quente ou fria por 10 horas. Alça ergonômica.	238455	unidade	6	R\$ 36,99	R\$ 221,94
168	Cepilha ou maravalha de madeira, absorvente, para uso em cama de frango e similares. Madeira triturada, sem material de textura muito fina (pó). Isenta de outros materiais e sujidades.	427369	m³	138	R\$ 105,00	R\$ 14.490,00
169	Balança Eletrônica de Cozinha, tipo bancada, capacidade de 5 a 10Kg. Precisão 1G. Visor digital, alimentação pilha AA ou AAA.	453684	unidade	5	R\$ 31,00	R\$ 155,00
170	Sêmen Animal Tipo: Bovina , Raça: Tabapuã , Aplicação: Reprodução - Touro deve apresentar em sua prova nos programa de	439048	dose	40	R\$ 28,83	R\$ 1153,20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMA T	UNIDADE DE MEDIDA	PEDIDO MÍNIMO	PEDIDO MÁXIMO	QUANTI DADE TOTAL
1	Núcleo para formulação de ração para bovinos leiteiros em fase de lactação. Inclusão recomendado de 3% no preparo de concentrado para vacas em lactação. Níveis de garantia (por kg do produto): Cálcio (mín.) 190,00 g/kg, Cálcio (máx.) 250,00 g/kg, Fósforo (mín.) 50,00 g/kg, Enxofre (mín.) 15,00 g/kg, Magnésio (mín.) 20,00 g/kg, Sódio (mín.) 60,00 g/kg, Cobalto (mín.) 20,00 mg/kg, Cobre (mín.) 700,00 mg/kg, Iodo (mín.) 35,00 mg/kg, Manganês (mín.) 1550,00 mg/kg, Selênio (mín.) 20,00 mg/kg, Zinco (mín.) 3000,00 mg/kg, Vitamina A (mín.) 200000,00 UI/kg, Vitamina D3 (mín.) 50000,00 UI/kg, Vitamina E (mín.) 1000,00 UI/kg, Flúor (máx.) 600,00 mg/kg. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Prazo de validade: O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Embalagem: 25 kg ou 30 kg	453447	Kg.	1500	1500	1500
2	Núcleo indicado para fase de pré- parto de bovinos leiteiros. . Recomendação para elaboração de ração concentrada para uso no último mês que antecede o parto. Faixa de consumo entre 250 a 350 gramas/vaca/dia. Produto deve apresentar na composição aditivo aromatizante que possibilite o consumo recomendado. Também deve ter inclusão de sais aniônicos, que propiciem prevenção significativa nos casos de hipocalcemia, retenção de placenta e edema de úbere. Níveis de garantia (por kg do produto): Cálcio (mín.) 70 g/kg Cálcio (máx.) 140 g/kg Fósforo (mín.) 10 g/kg Enxofre (mín.) 50 g/kg Magnésio (mín.) 60 g/kg Sódio (mín.) 15 g/kg Cloro (mín.) 80 g/kg Cobalto (mín.) 20 mg/kg Cobre (mín.) 550 mg/kg Iodo (mín.) 20 mg/kg Manganês (mín.) 750 mg/kg Selênio (mín.) 15 mg/kg	255755	Kg.	150	150	150

	Zinco (mín.) 2000 mg/kg Vitamina A (mín.) 300.000 UI/kg Vitamina D3 (mín.) 60.000 UI/kg Vitamina E (mín.) 5.000 UI/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Prazo de validade: O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Embalagem: Sacarias padronizadas entre 10 e 30 kg					
3	Suplemento Mineral pronto para uso destinado a suplementação de Bovinos Leiteiros. Contendo matérias primas de alta qualidade. Formulação deve ser de boa palatabilidade e permitindo consumo de 20 a 30 g para cada 100 kg de peso corporal. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (mín)150,00 g/kg Cálcio (máx)210,00 g/kg Fósforo (mín)90,00 g/kg Enxofre (mín)15,00 g/kg Magnésio (mín)15,00 g/kg Sódio (mín)95,00 g/kg Cobalto (mín)80,00 mg/kg Cobre (mín).....1.300,00 mg/kg Ferro (mín)1.500,00 mg/kg Iodo (mín)80,00 mg/kg Manganês (mín)2000,00 mg/kg Selênio (mín)22,00 mg/kg Zinco (mínimo)4.500,00 mg/kg Flúor (máx)1000,00 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Fonte de Fósforo deve ser oriunda unicamente de Fosfato bicálcico microgranulado. Apresentação: Saco de 25 ou 30 Kg O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	373062	Kg.	750	1500	1500
4	Suplemento Mineral destinado a suplementação de BOVINOS Contendo matérias primas de alta qualidade. Formulação com indicação para mistura com sal branco na proporção de 1: 1 Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (mín)200,00 g/kg Cálcio (máx)280,00 g/kg Fósforo (mín)150,00 g/kg Enxofre (mín)20,00 g/kg Magnésio (mín)22,00 g/kg Cobalto (mín)160,00 mg/kg	277965	Kg.	750	750	750

	Cobre (mín).....2400,00 mg/kg Ferro (mín)4.400,00 mg/kg Iodo (mín)240,00 mg/kg Manganês (mín)3200,00 mg/kg Selênio (mín)60,00 mg/kg Zinco (mínimo)8000,00 mg/kg Flúor (máx)1600,00 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Fonte de Fósforo deve ser oriunda unicamente de Fosfato bicálcico . Apresentação: Saco de 25kg. Produto entregue deve estar no terço inicial do prazo de validade."					
5	Sal branco moído fino para Nutrição animal. Composição: Cloreto de Sódio e antiumectante. Saco de rafia laminada com 25 Kg.	315758	saco de 25 kg.	46	46	46
6	Uréia pecuária. Uréia utilizada na alimentação de ruminantes. Níveis de Garantia: Nitrogênio (min.) - 46%, Umidade (max.) - 3 %. Apresentação: Granulada. embalada em saco plástico de 25 Kg. Registro no órgão competente. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade	605547	kg.	750	750	750
7	Calcário Calcítico moído. Ingrediente indicado para nutrição animal com partículas de granulometria (DGM) de 0,5 a 0,7 mm. . Cálcio Mínimo: 370 g/Kg. Magnésio Máximo: 9000 mg/Kg. Produto com registro no órgão competente. Apresentação:: Moída, em sacos de 50 Kg.	477791	kg.	1000	2000	2.000
8	Calcário Calcítico granulado. Ingrediente indicado para nutrição animal com partículas de granulometria (DGM) de 1 a 2 mm. . Cálcio Mínimo: 370 g/Kg. Magnésio Máximo: 9000 mg/Kg. Produto com registro no órgão competente. Apresentação:: Granulada, em sacos de 50 Kg.	477792	kg.	1000	1100	1.100
9	Núcleo para formulação de ração para aves em postura. Recomendação de inclusão de 40 a 50 kg/tonelada de ração. Níveis de Garantia por quilograma: Cálcio (mín.) 230 g/kg, (máx.) 325 g/kg, Fósforo (mín.)45 g/kg, Metionina20 g/kg , Colina (mín)..... 6000,00 mg/kg, Sódio (mín.)30 g/kg,, Cobre (mín.)150 mg/kg, , Ferro (mín.)1200 mg/kg, Iodo (mín.)20,00 mg/kg, Manganês (mín.)..... 1500,00 mg/kg, Selênio (mín.)5 mg/kg,	294167	kg.	600	1200	1.200

	Zinco (mín.)1300 mg/kg, Vitamina A (mín.)195.000 UI/kg, Vitamina D3 (mín.)55.000 UI/kg, Vitamina E (mín.)200 UI/kg, Vitamina K55 mg/kg, Flúor (máx.)600 mg/kg, Ácido Fólico18 mg/Kg, Vitamina B1..... 25 mg/Kg, Vitamina B2100 mg/Kg, Vitamina B6..... 20 mg/Kg, Vitamina B12350 mcg/Kg, Biotina0,25 mg/Kg, Ácido pantotênico (mín)250 mg/kg, Niacina500 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Prazo de validade: No momento da entrega o produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 12 meses. Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçada de 20, 25 ou 30 kg					
10	"Núcleo para formulação de ração para frangos de corte para a fase inicial. Inclusão recomendada de até 40 kg/tonelada para ração. Níveis de Garantia por quilograma: Cálcio (mín.) 200 g/kg Cálcio (máx.) 270 g/kg, Fósforo (mín.)45 g/kg, Lisina10 g/kg, Metionina..... 40 g/kg , Sódio (mín.)..... 45 g/kg,, Cobre (mín.) 200 mg/kg, , Ferro (mín.)1000 mg/kg, Iodo (mín.)25,00 mg/kg, Manganês (mín.)1800,00 mg/kg, Selênio (mín.)10 mg/kg, Zinco (mín.)1800 mg/kg, Vitamina A (mín.)160.000 UI/kg, Vitamina D3 (mín.)50.000 UI/kg, Vitamina E (mín.)400 UI/kg, Vitamina K48 mg/kg, Flúor (máx.)..... 500 mg/kg, Ácido Fólico..... 20 mg/Kg, Vitamina B133 mg/Kg, Vitamina B2125 mg/Kg, Vitamina B666 mg/Kg, Vitamina B12333 mcg/Kg. , Biotina0,5 mg/Kg, Ácido pantotênico (mín).... 200 mg/kg, Niacina800 mg/kg, Colina4000 mg/kg Prazo de validade: No momento da entrega o produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve apresentar	294165	Kg.	100	120	120

	prazo de validade mínimo de 12 meses. Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçado padronizada de 20, 25 ou 30 kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito."					
11	Suplemento Mineral pronto para uso destinado a suplementação de CAPRINOS. Contendo matérias primas de alta qualidade. Formulação deve ser de boa palatabilidade e permitindo consumo de 25 a 30 g para caprino adulto. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (mín)140,00 g/kg Cálcio (máx)220,00 g/kg Fósforo (mín)65,00 g/kg Enxofre (mín)10,00 g/kg Magnésio (mín)10,00 g/kg Sódio (mín)92,00 g/kg Cobalto (mín)80,00 mg/kg Cobre (mín).....350,00 mg/kg Ferro (mín)1.100,00 mg/kg Iodo (mín)65,00 mg/kg Manganês (mín)1000,00 mg/kg Selênio (mín)15,00 mg/kg Zinco (mínimo)2.500,00 mg/kg Flúor (máx)650,00 mg/kg Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Fonte de Fósforo deve ser oriunda unicamente de Fosfato bicálcico. Apresentação: Saco de 25 ou 30 Kg O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	458113	kg.	600	600	600
12	Suplemento mineral pronto para uso para suplementação de equinos. Níveis de Garantia por kg de produto: Cálcio (mín) 160 g Cálcio (máx)210 g Fósforo total (mín) 70 g Sódio (mín)..... 100 g Ferro (mín) 1000 mg Cobre (mín) 1000 mg Manganês (mín) 1000 mg Enxofre (mín) 5000 mg Zinco (mín) 3000 mg Cobalto (mín) 13 mg Iodo (mín) 50 mg Selênio (mín) 11 mg Flúor (máx.).....800 mg Apresentação: Sacos de 10 Kg. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações	444891	kg.	300	300	300

	de cada nutriente descrito. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
13	Núcleo para elaboração de ração para matrizes suínas na fase de lactação. Recomendação de Inclusão de 4 % na dieta. Níveis de Garantia por quilograma de produto: CÁLCIO (MÍN.) 180 g/kg CÁLCIO (MÁX.) 230g/kg FÓSFORO (MÍN.) 50 g/kg ÁCIDO FÓLICO (MÍN.) 15 mg/kg ÁCIDO PANTOTÊNICO (MÍN.) 400 g/kg BIOTINA (MÍN.) 5 mg/kg COBALTO (MÍN.) 5 mg/kg COBRE (MÍN.) 1500 mg/kg COLINA (MÍN.) 10 g/kg FERRO (MÍN.) 1900 mg/kg SÓDIO (MÍN.) 47 g/kg IODO (MÍN.) 25 mg/kg MANGANÊS (MÍN.) 1000 mg/kg NIACINA (MÍN.) 550 mg/kg SELÊNIO (MÍN.) 10 mg/kg VITAMINA A (MÍN.) 175.000 UI/kg VITAMINA B1 (MÍN.) 32 mg/kg VITAMINA B12 (MÍN.) 400 mcg/kg VITAMINA B2 (MÍN.) 125,00 mg/kg VITAMINA B6 (MÍN.) 25 mg/kg VITAMINA D3 (MÍN.) 30.000 UI/kg VITAMINA E (MÍN.) 500 UI/kg VITAMINA K3 (MÍN.) 50 mg/kg ZINCO (MÍN.) 2500 mg/kg. Prazo de validade: No momento da entrega o produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem: Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçado padronizada de 20, 25 ou 30 kg	453443	Kg.	1000	2000	2000
14	Ração farelada com 22 % de proteína bruta, destinada a vacas em lactação especializadas na produção leiteira. Níveis de Garantia expressos no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Cálcio (máx.): 20 g/kg Cálcio (mín.): 8 g/kg Fósforo: 4 g/kg Magnésio (max.): 1,5 g/kg Umidade (máx.): 130 g/kg Proteína Bruta (mín.): 220 g/kg Extrato Etéreo (mín.): 30 g/kg Matéria Fibrosa (máx.): 90/kg FDA (máx.): 100g/kg Matéria Mineral (máx.): 100 g/kg Ferro (mín.): 30 mg/kg	246047	Saco de 40 kg	75	150	300

	Manganês (mín.): 60 mg/kg Zinco (mín.): 85 mg/kg Cobre (mín.): 20 mg/kg Iodo (mín.): 1 mg/kg Cobalto (mín.): 0,5 mg/kg Selênio (mín.): 0,6 mg/kg Vitamina A (mín.): 8000 UI/kg Vitamina D3 (mín.): 800 UI/kg Vitamina E (mín.): 40 UI/kg NNP – Equiv. Proteína (Máx.) :.....30 g/kg Contendo promotor de crescimento provado pelo MAPA, em dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Serão considerados para critério de aceitação, variação de até 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. Apresentação: Saco de Ráfia Laminada. Peso de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
15	Ração peletizada para bezerras leiteiras. Recomendação desde o nascimento aos 6 meses de idade. Apresentar inclusão de aditivo melhorador de palatabilidade e adsorvente de micotoxinas. Produto não deve apresentar inclusão de fonte de nitrogênio não proteico (uréia ou fontes similares). Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Umidade (máx)..... 130 g Proteína Bruta (mín)180 g Extrato Etéreo (mín) 25 g Fibra Bruta (máx) 100 g Matéria Mineral (máx) 100 g Cálcio (máx) 15 g Cálcio (mín) 10 g Fósforo (mín)4,5 g FDA (max)..... 110g Vitamina A (mín) 4.000 U.I Vitamina D3 (mín) 1200 U.I Vitamina E (mín) 30 U.I Magnésio (mín)..... 2,8 g Cobre (mín) 13 mg Ferro (mín) 94 mg Cobalto (mín) 0,56 mg Iodo (mín) 0,8 mg Manganês (mín) 75 mg Selênio (mín) 0,45 mg Zinco (mín)..... 60 mg Contendo promotor de crescimento aprovado pelo MAPA, em dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Apresentação: Saco de Ráfia Laminada de 40 Kg.	232096	Saco de 40 kg	25	50	300

	O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
16	Ração peletizada destinada à alimentação de coelhos. Níveis de Garantia por quilograma: Proteína bruta (mín.): 150 g/Kg Extrato Etéreo (mín.): 17 g/Kg Fibra Bruta (máx.):150 g/Kg Umidade(máx.):130 g/Kg Cálcio(máx.):.....26 g/Kg Cálcio (mín):8 g/Kg Fósforo (Mín.):5 g/kg Ácido Fólico(Mín):0,2 mg/kg Cobre (Mín): 6 mg/kg Ferro (Mín): 30 mg/kg Iodo (Mín): 0,1 mg/kg Manganês (Mín):8 mg/kg Niacina (mín): 8 mg/kg Selênio (mín):0,05 mg/kg Zinco (mín): 30 mg/kg Cobalto (mín): 0,02mg/kg Vitamina A (Mín.): 1.500 UI/kg Vitamina B1 (Mín.): 0,4 mg/kg Vitamina B2 (Mín.): 0,8 mg/kg Vitamina D (Mín.): 250 UI/kg Vitamina E (Mín.): 10 UI/kg Niacina (Mín.).....7,5 mg/kg Apresentação: Saco de 20 ou 40 Kg. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. O produto deverá apresentar alta palatabilidade e digestibilidade.	324798	Kg.	200	400	1.400
17	Ração destinada à alimentação de galinhas em postura de 17 até 45 semanas de idade. Níveis de Garantia do produto com as seguintes especificações por quilograma: Umidade (máx.) 130,0 g Proteína Bruta (mín.) 180,0 g Extrato Etéreo (mín.) 25 g Fibra Bruta (máx.) 50,0 g Matéria Mineral (máx.) 150,0 g Cálcio (mín) 38 g Cálcio (máx.) 40 g Fósforo total (mín.) 5.500 mg Fósforo disponível (mín.)4.800 mg Sódio (mín.)..... 1.800 mg Energia Metabolizável apar. (mín.) 2800 kcal Lisina Digestível(mín.) 8800 mg Metionina Digestível (mín.)..... 4.000 mg Colina (mín.) 1300 mg Vitamina A (mín.) 10.000 U.I. Vitamina D3 (mín.) 2.500 U.I. Vitamina E (mín.) 20 UI. Vitamina K3 (mín.) 3 mg Vitamina B1 (mín.) 2 mg Vitamina B2 (mín.) 5 mg	320939	Saco de 40 kg	50	100	125

	Vitamina B6 (mín.) 5 mg Vitamina B12 (mín.) 0,015 mcg Acido Fólico (mín.) 0,75 mg Niacina (mín.) 40 mg Pantotenato de Cálcio (mín.)5,85 mg Cobre (mín.) 8,0 mg Ferro (mín.) 60 mg Manganês (mín.) 70,0 mg Zinco (mín.) 66,0 mg Iodo (mín.) 1,0 mg Selênio (mín.) 0,30 mg O produto deverá apresentar inclusão de adsorvente de micotoxina. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. O produto deverá atender princípios de nutrição com alta palatabilidade, alta digestibilidade, alta qualidade nutricional e padrão microbiológico para rações fareladas de forma a proporcionar alto desempenho produtivo para a categoria. Apresentação: Ração Farelada em sacos de rafia laminada ou papel multifoliado de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
18	Ração destinada a Suínos na fase de crescimento. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Proteína (mín) 160 g Fibra Bruta (máx) 45 g Cálcio (mín) 7,5 g Cálcio (máx) 12g Fósforo Total (mín) 5 g Fósforo Disponível (mín)3,4 – 3,6 g Energia Metabolizável (mín)3.250 Kcal Lisina (mín) 8500 mg Metionina (mín) 2.500 mg Potássio (mín) 4.500 mg Sódio (mín) 1.600 mg Ferro (mín) 67 mg Cobre (mín) 33,33 mg Manganês (mín) 26 mg Zinco (mín) 90 mg Cobalto (mín) 0,2 mg Iodo (mín) 1,2 mg Selênio (mín) 0,25 mg Vitamina A (mín) 7.500 U.I. Vitamina D3 (mín) 2.000 U.I. Vitamina E (mín) 45 U.I. Vitamina K3 (mín) 5 mg Vitamina B1 (mín) 2 mg Vitamina B2 (mín) 5 mg	282037	Saco de 40 kg	100	150	1050

	Vitamina B6 (mín) 4,03 mg Vitamina B12 (mín) 25 mcg Niacina (mín) 25 mg Acido Pantotenico (mín) 12 mg Acido Fólico (mín) 1mg Biotina (mín) 0,1 mg Colina(mín) 200 mg O produto deverá apresentar adsorvente de micotoxina. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Apresentação: Ração Farelada em sacos de papel multifoliado ou rafia laminada de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. AMPLA PARTICIPAÇÃO					
19	Ração destinada a Suínos na fase de crescimento. Níveis de Garantia expressas no rótulo do produto com as seguintes especificações por quilograma: Proteína (mín) 160 g Fibra Bruta (máx) 45 g Cálcio (mín) 7,5 g Cálcio (máx) 12g Fósforo Total (mín) 5 g Fósforo Disponível (mín)3,4 – 3,6 g Energia Metabolizável (mín)3.250 Kcal Lisina (mín) 8500 mg Metionina (mín) 2.500 mg Potássio (mín) 4.500 mg Sódio (mín) 1.600 mg Ferro (mín) 67 mg Cobre (mín) 33,33 mg Manganês (mín) 26 mg Zinco (mín) 90 mg Cobalto (mín) 0,2 mg Iodo (mín) 1,2 mg Selênio (mín) 0,25 mg Vitamina A (mín) 7.500 U.I. Vitamina D3 (mín) 2.000 U.I. Vitamina E (mín) 45 U.I. Vitamina K3 (mín) 5 mg Vitamina B1 (mín) 2 mg Vitamina B2 (mín) 5 mg Vitamina B6 (mín) 4,03 mg Vitamina B12 (mín) 25 mcg Niacina (mín) 25 mg Acido Pantotenico (mín) 12 mg Acido Fólico (mín) 1mg Biotina (mín) 0,1 mg Colina(mín) 200 mg O produto deverá apresentar adsorvente de micotoxina.			100	175	350

	O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Apresentação: Ração Farelada em sacos de papel multifoliado ou rafia laminada de 40 Kg. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. COTA PARA ME/EPP					
20	Farelo de Trigo. Níveis de Garantia por kg: Umidade máxima 13,5 % Proteína bruta (mín) 13 % Aflatoxinas (máx): 50 ppb Produto com registro no órgão competente. Apresentação: Produto em sacos de rafia de 30 ou 40 kg. Produto entregue deve estar até no terço inicial do prazo de validade.	293606	Kg.	1800	3000	14.000
21	Caroço de Algodão. Indicado para alimentação de ruminantes. Ele deve se apresentar sem cheiro, limpo, livre de substâncias estranhas e com coloração variando do cinza claro ao branco, com no mínimo 18% de fibra e 20% de proteína na Matéria Seca, e umidade abaixo de 10%. Ensacado.	233936	Kg.	6000	7000	13.000
22	Aditivo adsorvente de micotoxinas para inclusão em rações para animais. Indicado para Bovinos, suínos e aves. Recomendações de uso (preventivo): até 2,0 kg/ton de ração Composição básica do produto: Aluminossilicatos – Mínimo de 550 g/kg de produto. Produto deve ser aditivado com parede celular de levedura e protetor hepático. Apresentação: Embalagem de filme plástico de polietileno reforçado o com 25 kg do produto. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	452301	Kg.	350	350	350
23	BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO, FINO,COMPOSIÇÃO:NAHCO3, PUREZA MÍNIMA:TEOR DE PUREZA MÍNIMA 99 %, PESO MOLECULAR:84,01 G/MOL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 144-55-8. Aplicação Nutrição animal. Apresentação:saco de 25 kg.	345785	Kg.	500	500	500
24	Núcleo Suíno com inclusão de 25 % da ração. Indicação para suínos na fase inicial. Níveis de Garantia por kg de produto: ÁCIDO FÓLICO (MÍN.) 2,00 mg/kg ÁCIDO PANTOTÊNICO (MÍN.) 60,00 mg/kg B.H.T. (MÍN.) 100,00 mg/kg BIOTINA (MÍN.) 1,60 mg/kg CÁLCIO (MÍN.) 26,80 g/kg	246327	Kg.	1200	2000	3700

	CÁLCIO (MÁX.) 27,00 g/kg CELULASE (MÍN.) 0,09 u/g COBALTO (MÍN.) 0,80 mg/kg COBRE (MÍN.) 800,00 mg/kg COLINA (MÍN.) 4.000,00 mg/kg EXTRATO ETÉREO (MÍN.) 65,00 g/kg FERRO (MÍN.) 600,00 mg/kg FIBRA BRUTA (MÁX.) 10,60 g/kg FLÚOR (MÁX.) 119,00 mg/kg FÓSFORO (MÍN.) 13,10 g/kg IODO (MÍN.) 4,00 mg/kg LACTOSE (MÍN.) 160,00 g/kg LISINA (MÍN.) 23,00 g/kg MANGANÊS (MÍN.) 160,00 mg/kg MATÉRIA MINERAL (MÁX.) 120,00 g/kg METIONINA (MÍN.) 10,00 g/kg NIACINA (MÍN.) 120,00 mg/kg PROTEASE (MÍN.) 15,00 u/g PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) 160,00 g/kg SELÊNIO (MÍN.) 1,60 mg/kg TREONINA (MÍN.) 13,50 g/kg TRIPTOFANO (MÍN.) 3.000,00 mg/kg UMIDADE (MÁX.) 120,00 g/kg VITAMINA A (MÍN.) 40.000,00 UI/kg VITAMINA B1 (MÍN.) 6,00 mg/kg VITAMINA B12 (MÍN.) 80,00 mcg/kg VITAMINA B2 (MÍN.) 20,00 mg/kg VITAMINA B6 (MÍN.) 8,00 mg/kg VITAMINA D3 (MÍN.) 8.000,00 UI/kg VITAMINA E (MÍN.) 200,00 UI/kg VITAMINA K3 (MÍN.) 8,00 mg/kg ZINCO (MÍN.) 9.600,00 mg/kg. Serão considerados para critério de aceitação, variação de 5% nas concentrações de cada nutriente descrito. O produto deverá apresentar inclusão de aditivo promotor de crescimento autorizado pelo MAPA, na dosagem recomendada pelo fabricante para a categoria animal. Embalagem: Sacaria em filme plástico de polietileno reforçado padronizada de 20, 25 ou 30 kg O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
25	Feno De Capim Tifton, Características Adicionais: Mínimo De 12% Proteína Bruta , Aplicação: Alimentação Animal. Apresentação: fardo de 15 a de 20 kg.	453421	Kg	600	1200	1200
26	Fosfato bicálcico para a formulação de rações balanceadas e suplementos minerais. Nível de garantia - Fósforo (P) mínimo 18,00 % - Cálcio máximo 24,00 % - Flúor máximo 0,18 % - Umidade máxima 5,00 % - Coloração: Branco à cinza claro - Produzido a partir de fontes de fósforo e cálcio de alto valor biológico. Acondicionado em sacos de 50 Kg	287607	Kg	250	250	250
27	Anestésico local de uso veterinário. Cloridrato	411433	Frasco 50 ml	16	16	16

	de Lidocaina 2%. Indicação: anestésico local. Composição: cloridrato de lidocaína 2 g, veículo q.s.p. 100 mL. Sem vasoconstritor. Registro no MAPA. Uso Veterinário. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
28	Sedativo e analgésico à base de xilazina. Composição: Cloridrato de Xilazina 2%. Concentração: 20 mg/ml. Forma Física: Solução Injetável. Produto de uso veterinário. Registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408845	Frasco 10 ml	13	13	13
29	Antitérmico a base de dipirona, solução injetável 50%. Uso Veterinário. Apresentação: frasco de 50mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409123	Frasco 50 ml	24	52	52
30	Anti-inflamatório à base de diclofenaco sódico. Uso Veterinário. Diclofenaco sódico 5% (50 mg/mL). Indicação: anti-inflamatório. Apresentação: frasco com 50mL. Produto deve apresentar indicação para uso em bovinos na fase de lactação. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410038	Frasco 50 ml	12	24	24
31	Anti-inflamatório à base de Flunixin meglumine. Indicado como analgésico, anti-inflamatória e antipirética. Composição: flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de flunixin) 83 mg. Veículo q.s.p. 1ml. Produto deve apresentar indicação para uso em bovinos na fase de lactação. Apresentação: frasco de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409184	Frasco 50 ml	24	49	49
32	Anti-inflamatório à base de cetoprofeno. Analgésico e antipirético de ação nas inflamações agudas e crônicas. Composição: cetoprofeno 100 mg, veículo q.s.p. 1 ml. Apresentação: frasco 50 mL. O produto não deve apresentar carência para o leite dos animais tratados. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410904	Frasco 50 ml	16	23	23
33	Anti-inflamatório à base de Dexametasona. Concentração: 2 mg/ml. Forma Física: Solução Injetável. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408849	Frasco 10 ml	13	13	13
34	Diurético para bovinos, associado a anti-	412057	fco 10 ml	10	16	16

	inflamatório. Para reduzir o edema pós parto em vacas e outros animais. Solução Injetável. Composição (cada 100 mL): Triclorometiazida (1 g); Dexametasona (acetato) (0,05 g); Veículo q.s.p. 100 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
35	Antibiótico à base de penicilina pronto para uso (já diluído). Antibiótico injetável, de ampla ação, pronto para o uso. Após o primeiro uso, conteúdo restante do frasco deve ser estável à temperatura ambiente. Uso veterinário, em bovinos, suínos e equinos. Composição por ml: Benzilpenicilina procaína (100.000 UI), Benzilpenicilina benzatina (100.000 UI), Sulfato de di-hidroestreptomicina (164.000) µg. Produto injetável, por via intramuscular profunda. Período de carência: consumo do leite após 5 dias da aplicação. Frasco de 50ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	427525	Frasco 50 ml	30	66	66
36	Antimicrobiano injetável de longa ação, à base de Sulfadoxina e Trimetoprim. Indicação de uso em bovinos, equinos e suínos. O produto deve ter indicação de uso em dose única, não sendo necessário aplicação por dias consecutivos. Composição por 100 ml: Sulfadoxina (20,0 g); Trimetoprim (4,0 g); Veículo q.s.p. 100 mL. Compatível com as vias de aplicação subcutânea e endovenosa. Período de carência em bovinos: 12 dias para a carne; 8 dias para o leite. Apresentação: frasco de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412743	Frasco 50 ml	30	67	67
37	Antibiótico de uso veterinário, a base de ceftiofur, pertencente à classe das cefalosporinas de terceira geração. Composição: Cloridrato de Ceftiofur. Concentração (mínima): 63 mg/ml. Forma Física: Suspensão Injetável. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	451605	Frasco 25 ml	14	21	21
38	Antibiótico de uso veterinário à base de enrofloxacin. Longa ação. Para uso em infecções dos bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Composição: Concentração mínima de 10g de Enrofloxacin por 100 ml de veículo; com anti-inflamatório associado. Produto Injetável compatível com as vias de	409005	Frasco 50 ml	14	20	20

	aplicação subcutânea, intramuscular ou endovenosa. Produto deve ter indicação de uso em dose única, não sendo necessária aplicação diária por dias consecutivos. Produto registrado para uso em vacas produzindo leite para uso humano, com período de carência após uso por não mais de 6 (seis) dias. Apresentação: frasco-ampola com 50ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
39	Antimicrobiano oral à base de Sulfametoxazol e Trimetoprim. Composição (em 100 gramas): Sulfametoxazol (10 g); Trimetoprima (2g); veículo q.s.p. 100g. Forma Física: Pó Solúvel. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409300	sachê 100 g	1	1	1
40	Antibiótico injetável de ação prolongada à base de oxitetraciclina. Composição (em 100 ml): oxitetraciclina (di-hidratada) 20 g; veículo qsp 100 ml. Produto deve trazer a indicação de compatibilidade da via de aplicação subcutânea para bovinos. Frasco em vidro âmbar de 50 ml. Carência de até 120 horas para utilização do leite de vacas tratadas. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. Referências: Terramicina LA, Terramax 20 LA, ou equivalente.	409017	FCO DE 50 ML	16	39	39
41	Antiparasitário para o tratamento de infecções por Babesia e Tripanosoma em bovinos. Composição (100 ml): Diminazeno 7 g; Fenazona 37 g. Apresentação: Frasco com 30 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412336	FCO DE 30 ML	12	24	24
42	Antiparasitário para o tratamento de anaplasmoses e babesioses em bovinos. Composição (em 100 ml): Dipropionato de imidocarb (12 g); Vitamina B12 (16,7 mg); Veículo q.s.p: 100,0 mL. Frascos ampola de cor âmbar; com mínimo de 15 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409124	FCO DE 15 ML	12	28	28
43	Antibiótico de uso oral, em pó, para suínos e aves. Composição: Amoxicilina (50%). Envelope com 200 gramas.	472842	Envelope 200g	10	20	20

44	Associação de antibióticos com amplo espectro. Composição: Benzilpenicilina Benzatina, Benzilpenicilina Procaína, Benzilpenicilina Potássica, Estreptomicina, Diidro estreptomicina. Apresentação: Frasco em vidro com 8,6 g de pó micronizado. Diluente estéril Diclofenaco Sódico 15 mL.	410036	Frasco 15 ml	15	30	30
45	Antibiótico associado a anti-inflamatório, em spray para tratamento de afecções oculares (querato conjuntivite infecciosa) de bovinos e ovinos, eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou cirúrgicos, e supurações em geral. Composição (mínima por 100 mL): Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina) 6,0 g; Hidrocortisona 2,0 g; Veículo q.s.p 100,0 mL. Apresentação: Tubo com no mínimo 125 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409021	Tubo 125 ml	12	32	32
46	Unguento (pomada) cicatrizante e repelente, para cicatrizar feridas. Para uso em feridas e intervenções, na proteção contra infecções e insetos, especialmente para tratar lesões como as de castração e feridas em geral. Larvicida e repelente, prevenindo a miíase (bicheira). Composição (mínimo por 100 gramas): Óxido de zinco 15g; Permetrina 0,3 g; Butóxido de Piperonila 2,5g; q.s.p. 100g. Forma Farmacêutica: Unguento. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	441774	Pote 250 g	14	21	21
47	Tintura de iodo a 10%. Produto indicado para prevenir e curar infecções. Antisséptico, desinfetante. Composição por 100 ml: iodo metálico 10 g; iodeto de sódio 3,75 g; álcool diluído q.s.p. 100 ml. Frasco de 01 litro. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	442527	litro	4	8	8
48	Mucolítico e expectorante à base de Bromexina. Enzima proteolítica injetável, auxiliar em tratamento de infecções fluidificando o muco para a sua eliminação. Para aumentar a penetração do medicamento no tecido pulmonar e melhorar a eficácia do tratamento. Em lavagem intrauterina no tratamento de metrite purulenta de vacas e éguas. Composição: Sal Cloridrato. Forma Física: Solução Injetável. Concentração: 3 mg/ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410132	FCO DE 50 ML	8	12	12
49	Antiparasitário externo spray (mata-bicheira).	439482	Frasco 500ml	24	33	33

	Para o combate às miíases cutâneas (bicheiras) nas feridas. Composição por cada 100 mL: Clorpirifós (5 g), Veículo q.s.p. (100 mL). Gás Propelente: Butano/Propano. Apresentação: Frascos com 400 mL. Produto com carência zero para a produção de leite ou abate. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
50	Larvicida spray prata. Antiparasitário externo spray. Indicado para bicheiras em animais, e curativos, como repelente de moscas e cicatrizante, no tratamento tópico de ferimentos em geral, nas afecções do umbigo de recém-nascidos, castrações, descorna, etc. Composição em 100 ml: Clorfenvinfós (1,6 g), Cipermetrina (0,4 g), Sulfadiazina de prata (0,1 g), Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: frascos spray com 500 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	413954	Frasco 500ml	20	27	27
51	Larvicida em pó, de uso tópico para animais. Produto em pó indicado para o tratamento e prevenção das miíases em bovinos, equinos, suínos e caprinos. Fórmula: Cada 100 g contém: cumafós 3 g, Propoxur 2 g. Excipiente corado q.s.p. 100. Apresentação: Frasco de 200 g. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409931	Pote 200 g	10	14	14
52	Carrapaticida para bovinos a base de Fluazuron. Carrapaticida de longa ação. Solução tópica de aplicação Pour on (sobre a pele do animal, ao longo da linha dorsal ou fio do lombo). Dose recomendada de 1mL do produto para cada 10Kg de peso. Composição (por 100 ml): 2,5 g de fluazuron. Volume total pode ser ofertado em frascos de 1 ou de 5 litros. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409315	Galão de 5 litros	3	6	6
53	Carrapaticida para bovinos a base de Fipronil 1%. Solução tópica de aplicação Pour on (sobre a pele do animal, ao longo da linha dorsal ou fio do lombo). Composição (por 100 ml): 1 g de fipronil. Dose recomendada de 1 mL do produto para cada 10Kg de peso. Ação mosquicida por até 35 dias após o tratamento. Amplo espectro com controle da população dos ectoparasitos por ação larvicida e adulticida. Produto não hidrossolúvel e com resistência à chuva. Apresentação: Volume total pode ser ofertado em frascos de 1 ou de 5	410902	litro	15	31	31

	litros. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
54	Carrapaticida para pulverização em bovinos. Para o controle de carrapatos, piolhos, bernes e demais insetos hematófagos. Composição (mínimo por 100 ml): Cipermetrina 15 g; Clorpirifós 30g; Fenthion 15g. Veículos q.s.p. 100 mL. Recomendação de diluição como carrapaticida: 1 litro do produto para no mínimo 800 L de água. Período de carência para consumo humano do leite de animais tratados: máximo de 4 dias. Apresentação: produto em frascos de 1 litro. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	451637	litro	2	5	5
55	Carrapaticida pour-on para gado leiteiro. Solução tópica de aplicação sobre a pele do animal, ao longo da linha dorsal ou fio do lombo. Carrapaticida e mosquicida para vacas leiteiras. Com período de carência de 24 horas para consumo humano do leite de vacas tratadas. Composição (por 100 ml): Cipermetrina (5 g); Clorpirifós(7g); Butóxido de Piperonila (1 mL); Veículo q.s.p. 100 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. Referência: INSEMAX POUR ON, Maximo Pour-on.	458973	litro	15	31	31
56	Vermífugo oral para animais, à base de albendazol. Composição em 100 ml: albendazol 10 g; veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: frascos de 250 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411427	Frasco 250 ml	12	17	17
57	Coccidiostático oral para ovinos e caprinos. Produto oral à base de Toltrazuril para profilaxia e tratamento da coccidiose em ovinos e caprinos. Composição (em 100 ml): Toltrazuril 5 g, Veículo q.s.p 100 mL. Frasco 100ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	417732	Frasco 100 mL	10	20	20
58	Vermífugo injetável, imunoestimulante, a base de Levamisol. Solução injetável. Composição (em cada 100 ml): Fosfato de Levamisol 18,8g (mínimo); Veículo q.s.p. 100 ml. Frasco Âmbar de 250 ml. Período de carência de 2 dias para uso do leite de bovinos tratados para o consumo humano. Produto de uso veterinário. Produto com	410222	Frasco 250 ml	3	7	7

	registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
59	Endectocida injetável para bovinos, de amplo espectro e longa ação. Composição: Doramectina (1%). Apresentação: frasco de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409126	FCO DE 50 ML	9	12	12
60	Endectocida de longa ação para bovinos. Endectocida de amplo espectro e longa ação contra os nematódeos gastrintestinais e auxiliar no controle do carrapato dos bovinos. Composição (cada 100 mL): Ivermectina 2,25 g; Abamectina 1,25 g; Veículo q.s.p. 100 mL. Dosagem: 1 mL para cada 50 kg de peso corpóreo. Administração: Via subcutânea. Apresentação: Frasco contendo 500 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	458972	FCO DE 500 ML	3	4	4
61	Endectocida para bovinos produtores de carne e leite, no tratamento e controle das parasitoses causadas por parasitas internos e externos. Composição (cada 100 mL): Eprinomectina 1,8g; Novaluron 10 g; Veículo q.s.p 100mL. Carência zero para utilização do leite de bovinos tratados para o consumo humano. Apresentação: frasco plástico contendo 500 ml. Aplicação por via subcutânea na dosagem de 1 mL/50 kg de peso corporal. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445286	FCO DE 500 ML	3	4	4
62	Endectocida para bovinos a base de ivermectina 1%. Apresentação: frasco-ampola 50mL.	407511	Frasco 50 ml	14	14	14
63	Endectocida em pó para uso oral por suínos, misturado à ração. Composição: Ivermectina: 0,60%. Embalagem lacrada com peso líquido de 5Kg.	407514	Embalagem 5Kg	1	2	2
64	Anti-helmíntico oral para suínos. Composição: Fembendazole 4%. Apresentação: Pote 100 Grama ou fibrolata lacrada com 1Kg.	409166	Pote 100 Grama	20	50	50
65	Desinfetante germicida para instalações pecuárias. Solúvel em água. Composição (mínimo por 100 ml): Hidrocarbonetos Derivados de Coal-Tar (50ml), Cresóis(10 g), Fenóis (10 g) e emulsificante saponáceo (10). Q.s.p. 100 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do	382498	litro	4	4	4

	prazo de validade.					
66	Complexo Vitamínico ADE injetável, para uso em animais. Composição (mínimo por cada 100 mL): Vitamina A 20.000.000 UI; Vitamina D3 5.000.000 UI; Vitamina E 6.000 mg; veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de vidro âmbar de 50 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439466	Frasco 50 ml	10	13	13
67	Medicamento antitóxico e lipotrópico, suplemento nutricional. injetável, para uso animal. Composição (por 100 ml): Acetil D-L-metionina (5,0 g); Cloreto de colina (2,0 g); Cloridrato de tiamina (1,0 g); Cloridrato de piridoxina (0,04 g); Cloridrato de L-arginina (0,6 g); Riboflavina (0,02 g); Nicotinamida (0,5 g); Pantotenato de cálcio (0,2 g); Glicose (20,0 g); veículo: q.s.p 100 ml. Para uso intramuscular ou endovenoso. Frasco de 100 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439474	Frasco 100 ml	10	13	13
68	Suplemento multivitamínico oral para aves. Complexo vitamínico líquido, de uso oral, diluído em água, para aves em condições de elevada produção. Apresentação: frasco 1L. Composição mínima por litro de produto: Vitamina A (15.000.000 U.I.) Vitamina B1 (4.000 mg) Vitamina B2 (1.500 mg) Nicotinamida (10 g) Vitamina B6 (2.000 mg) Vitamina B12 (4.800 µg) Vitamina D3 (4.000.000 U.I.) Vitamina E (5.000 U.I.) Vitamina K3 (1.000 mg) Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439467	Frasco 1000 ml	3	3	3
69	Suplemento injetável de Vitamina K. Auxiliar da coagulação. Forma Física: solução Injetável. Concentração (ml): 2,17 mg/ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	449706	FCO DE 20 ML	9	12	12
70	Sulfato de Atropina. Antídoto para intoxicações por organofosforados e outras síndromes colinérgicas. Forma Física: Solução Injetável. Concentração: Sulfato de Atropina a 1%. Apresentação: frasco de 20 ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411435	FCO DE 20 ML	7	7	7

71	Suplemento de ferro injetável. Composição: Complexo ferro Dextrano, Vitamina B12. Apresentação: frasco com 50mL.	486263	Frasco 50 ml	20	40	40
72	Suplemento de cálcio injetável, sob a forma de Gluconato de cálcio. Indicações: Paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas; perturbações do metabolismo mineral (deficiência de Ca, P e Mg) e Acetonúria. Composição por 100 ml: Gluconato de Cálcio. (20 g); Cloreto de Magnésio.(6 g); Butafosfano (0,40 g); Dextrose (5 g). Administração: compatível com as vias endovenosa e subcutânea. Apresentação: Frasco de 200 ml. A solução deve ser límpida, sem depósitos nem turvações. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412333	Frasco 200 ml	12	26	26
73	Soro hidratante reconstituente, antitóxico, suplemento nutricional e energético. Composição por 100 mL: Nicotinamida 240 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H2O 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H2O 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg. Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de 500 ml. Acompanhado de equipo e agulha. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	441935	Frasco 500 ml	24	48	48
74	Soro glicosado 5%. Uso parenteral. Apresentação: bolsa sistema fechado, 1000 ml. Composição: solução injetável endovenosa de glicose a 5%. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	270092	Frasco de 1000 ml	20	42	42
75	Soro Fisiológico. Cloreto de Sódio. Composição: Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% (9 mg/ml), estéril, límpida e apirogênica. Finalidade: Para uso intravenoso e individualizado. Volume: Frasco ou bolsa de 1000 ml, em sistema fechado de infusão. Embalagem fabricada em material atóxico, transparente para permitir a visualização da solução. O recipiente com lacre inviolável. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	448699	Frasco de 1000 ml	12	26	26
76	Solução de Ringer com Lactato (Ringer Lactato). Composição: Solução injetável estéril e apirogênica, composta por Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio e	303292	Frasco de 1000 ml	12	30	30

	Lactato de Sódio, dissolvidos em água para injeção. Para uso intravenoso e individualizado na reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrólítico, na prevenção e tratamento da acidose metabólica. Volume: Frasco ou bolsa de 1000 mL, de uso único, em sistema fechado de infusão. Material da embalagem: Deve ser produzida em material atóxico e transparente, permitindo a visualização da solução. Recipiente com lacre inviolável. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
77	Suplemento energético de fósforo orgânico (Butafosfana). Suplemento para estimular o metabolismo celular e o desempenho de animais. Associação de fósforo orgânico e vitamina B12. Forma farmacêutica: solução injetável. Composição (mínimo por 100 ml): Butafosfana (10 g), Cianocobalamina (Vit. B12) (5 mg); Veículo q.s.p. 100 ml. Apresentação : Frasco de 100ml. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade. Referência de qualidade: Catosal B12, Fosforante B12 ou equivalente.	410633	FCO DE 100 ML	4	6	6
78	Ocitocina injetável, para uso veterinário. Composição: ocitocina sintética 10 U.I., veículo isotônico q.s.p. 1,0 ml. Uso Veterinário. Apresentação: frascos de 10mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439374	Frasco 10 ml	36	51	51
79	Hormônio luteolítico. Para controle reprodutivo de fêmeas bovinas, suínas e caprinas. Composição: Dinoprost Trometamina. Cada mL contém: 6,71 mg de dinoprost trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) e 1 mL de veículo q.s.p. Forma Física: Líquido Injetável. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409120	Frasco 30 ml	12	24	24
80	Hormônio Buserelina (Hormônio Liberador de Gonadotropinas). Para uso em bovinos, em protocolos reprodutivos. Composição (cada 10 mL): Acetato de Buserelina (0,042 mg). Apresentação: frasco de 20 mL. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412308	FCO DE 20 ML	4	9	9
81	Hormônio Benzoato de Estradiol injetável, para uso em bovinos. Solução oleosa injetável	410638	FCO DE 50 ML	4	6	6

	de Benzoato de Estradiol, para uso em protocolos de reprodução animal; coadjuvante no tratamento de retenção de placenta, endometrites e piometrites. Composição (cada 100 ml): Benzoato de Estradiol (100 mg), Veículo q.s.p. 100 mL. Via de administração: intra-muscular. Apresentação: frasco ampola com 50 mL. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
82	Dispositivo intravaginal de silicone em forma de T, impregnado com progesterona. Indicado no controle deaios em novilhas e vacas, em programas de inseminação artificial. Uso intravaginal. Fórmula: Cada dispositivo intravaginal em forma de T contendo no mínimo 1,0 grama de Progesterona. Apresentação: pacote contendo 10 dispositivos cada. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	419356	UNIDADE(pacote com 10 dispositivos)	4	6	6
83	Hormônio estrogênico de uso veterinário. Suspensão hormonal à base de cipionato de estradiol, para correção do anestro (ausência de cio) em bovinos e suínos, e para execução de protocolos voltados ao controle da reprodução de fêmeas. Composição (por cada ml): cipionato de estradiol (2 mg); veículo q.s.p. Apresentação: frasco ampola de 10 ml. Via da administração: via Intramuscular. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	418223	FCO DE 10 ML	6	9	9
84	Hormônio inibidor da síntese de prolactina, para uso veterinário. Produto hormonal facilitador de secagem para vacas de alta produção, auxiliando o controle de mastite. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Composição (100 ml): Cabergolina (0,112 g), veículo q.s.p 100 ml. Apresentação: frasco ampola de 5 ml, equivalente a uma dose. Via de administração: via intramuscular. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	446116	FCO DE 5 ML	6	8	8
85	Seringa hipodérmica descartável de 20 ml (sem agulha). Tipo: Seringa descartável, hipodérmica, de uso único, composta por	439627	caixa com 100 unidades	11	11	11

	corpo (cilindro) e êmbolo. Capacidade: 20 ml. Material: Confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênico, transparente, com anel de vedação em borracha na ponta do êmbolo para ajuste perfeito e evitando vazamentos e entrada de ar. Escala: Cilindro com graduação milimetrada precisa e permanente, com traços e números legíveis. Bico: do tipo Luer Slip (sistema de encaixe rápido). Apresentação: Embalagem Individual. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
86	Seringa hipodérmica descartável de 10 ml (sem agulha). Tipo: Seringa descartável, hipodérmica, de uso único, composta por corpo (cilindro) e êmbolo. Capacidade: 10 ml. Material: Confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênico, transparente, com anel de vedação em borracha na ponta do êmbolo para ajuste perfeito e evitando vazamentos e entrada de ar. Escala: Cilindro com graduação milimetrada precisa e permanente, com traços e números legíveis. Bico: do tipo Luer Slip (sistema de encaixe rápido). Apresentação: Embalagem Individual. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439626	caixa com 100 unidades	11	11	11
87	Seringa hipodérmica descartável de 3 ml (sem agulha). Tipo: Seringa descartável, hipodérmica, de uso único, composta por corpo (cilindro) e êmbolo. Capacidade: 3 ml. Material: Confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênico, transparente, com anel de vedação em borracha na ponta do êmbolo para ajuste perfeito e evitando vazamentos e entrada de ar. Escala: Cilindro com graduação milimetrada precisa e permanente, com traços e números legíveis. Bico: do tipo Luer Slip (sistema de encaixe rápido). Apresentação: Embalagem Individual. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439625	caixa com 100 unidades	11	11	11
88	Agulha hipodérmica descartável estéril, 1,20 x 40 mm. Caixa com 100 unidades. Tipo: Agulha hipodérmica descartável, de uso único, para injeção ou aspiração de fluidos. Esterilização: Produto estéril, com a esterilidade garantida na embalagem individual e inviolável. Material da cânula: Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, siliconizada, com paredes finas e bisel trifacetado, para penetração atraumática e suave na pele. Canhão: Confeccionado em polipropileno	439821	caixa com 100 unidades	31	31	31

	translúcido; compatível com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock. Calibre e comprimento: 1,20 x 40 mm. Protetor: A agulha deve ser provida de um protetor plástico para o bisel, garantindo a proteção e a esterilidade. Embalagem individual: Blister de papel grau cirúrgico e filme de plástico, transparente para permitir a visualização do produto Embalagem secundária: Caixas de papelão resistentes, contendo 100 unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
89	Agulha hipodérmica descartável estéril, 0,8 x 25 mm. Caixa com 100 unidades. Tipo: Agulha hipodérmica descartável, de uso único, para injeção ou aspiração de fluidos. Esterilização: Produto estéril, com a esterilidade garantida na embalagem individual e inviolável. Material da cânula: Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, siliconizada, com paredes finas e bisel trifacetado, para penetração atraumática e suave na pele. Canhão: Confeccionado em polipropileno translúcido; compatível com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock. Calibre e comprimento: 0,8 x 25 mm. Protetor: A agulha deve ser provida de um protetor plástico para o bisel, garantindo a proteção e a esterilidade. Embalagem individual: Blister de papel grau cirúrgico e filme de plástico, transparente para permitir a visualização do produto Embalagem secundária: Caixas de papelão resistentes, contendo 100 ou unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	397511	caixa com 100 unidades	27	27	27
90	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril. Tipo: Compressa de gaze hidrófila, dobrada, para uso hospitalar ou ambulatorial. Material: Confeccionada em tecido 100% algodão. Deve ser macia, neutra, isenta de impurezas, altamente absorvente, inodora e insípida. Dimensões: Fechada: 7,5 cm x 7,5 cm. Aberta: 15 cm x 30 cm. Estrutura: 8 camadas. Dobras: 5 dobras, com as bordas devidamente voltadas para dentro para evitar o desfiamento. Fios por cm²: 13 fios por cm². Esterilidade: Estéril, uso único. Embalagem primária: A embalagem individual ou em múltiplos de 5 ou 10 unidades, com invólucro que mantenha a esterilidade, deve ser do tipo blister, com papel grau cirúrgico e filme plástico.	615986	pacote com 500 unidades	5	5	5

	Embalagem secundária: Pacote ou caixas de papelão resistentes, com 500 unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
91	Algodão Hidrófilo. Rolo 500 gramas. Não Estéril. Tipo: Algodão hidrófilo, em rolo, para uso em saúde e hospitalar. Material: 100% com fibras de algodão purificado, branqueado, lavado e cardado mecanicamente. Isento de impurezas. Apresentação: Em rolo, com 500 gramas, com camadas sobrepostas que formam uma manta de espessura uniforme, macia e homogênea. Característica: Alta capacidade de absorção e retenção de líquidos. Não estéril, indicado para procedimentos que não exigem esterilidade total. Embalagem primária: em papel apropriado ou filme plástico, garantindo a proteção do produto contra contaminação externa e umidade. A embalagem deve ser resistente para evitar rupturas. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	628473	rolo com 500 gramas	8	8	8
92	Luva para Procedimento de saúde não cirúrgico. Tipo: Luva para procedimento não cirúrgico, descartável, de uso único, não estéril. Material: Confeccionada em látex de borracha natural. De alta resistência, que não se rompa com facilidade. Sem pó: Isenta de pó, para evitar reações alérgicas ou irritação em usuários e pacientes. Formato: Ambidestra, com acabamento reforçado e borda (punho) enrolada para facilitar a colocação. Superfície: Lisa. Elasticidade: Excelente elasticidade e ajuste anatômico para as mãos, garantindo conforto e segurança. Tamanhos: Grande (G). Embalagem primária tipo caixa dispensadora, contendo 100 unidades. A caixa deve ser resistente, com picote na abertura para facilitar a retirada das luvas. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	619847	caixa com 100 unidades	24	37	37
93	Fio de Sutura Cirúrgica Absorvível Catgut cromado 2-0, com agulha. Tipo: Fio de sutura cirúrgica agulhado, absorvível de origem animal, do tipo Catgut. Material confeccionado a partir de tecido conjuntivo purificado (colágeno) de serosa bovina, multifilamentar, de coloração amarelada. Absorção: Absorvido por enzimas proteolíticas do organismo, com tempo de	281020	unidades	48	48	48

	absorção de aproximadamente 30 dias. Calibre: 2-0 (espessura 2). Com boa resistência à tração e facilidade de manuseio. Comprimento: cerca de 0,7 metro (70 cm) por unidade de fio. Agulha: com agulha de aço inoxidável, cortante, com 3/8 Círculo. Comprimento Agulha: Cerca De 30 mm. Apresentação: em embalagem individual tipo envelope, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou material laminado, hermeticamente selado. Esterilização: Produto estéril. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
94	Lâmina de Bisturi Nº 24 para cabo número 4. Lâmina de bisturi, estéril, descartável, de uso único. Material: Aço carbono de alta qualidade, garantindo afiação e durabilidade do corte. Compatibilidade: Projetada para encaixe perfeito e seguro em cabos de bisturi de número 4. Número: 24. Esterilizada por exposição a raios gama, com a esterilidade garantida até a abertura da embalagem individual. Embalagem Individual: em papel grau cirúrgico e filme plástico, garantindo a integridade e a esterilidade do produto. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	299240	caixa com 100 unidades	4	4	4
95	Atadura Crepom. Tipo: para imobilização e proteção de curativos. Cerca De 13 Fios / cm². Material: Faixa de tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal. Largura: cerca de 15 cm; Comprimento em repouso: Rolo cerca de 1,8 M. Estéril. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	628398	Embalagem 1 Unidade	100	100	100
96	Cateter Periférico 14G, para a terapia intravenosa. Dispositivo para punção venosa e administração de soluções intravenosas. Composto por um cateter (tubo) flexível e uma agulha introdutória de aço inoxidável, com bisel trifacetado, que facilita a punção, sendo depois retirada e descartada. Calibre: 14G (laranja). Comprimento: Cerca 45 mm. Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Embalagem secundária: caixa com 100 unidades. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	625223	UNIDADE	100	100	100
97	Subnitrato de Bismuto. Para selagem e	409712	seringa	72	144	144

	proteção de tetas de vacas durante a fase de secagem. Selante intramamário para uso no período de secagem das vacas leiteiras, criando uma barreira protetora no canal do teto por todo o período seco. Apresentação: seringa contendo no mínimo de 4 gramas de selante intramamário, em concentração de 65% Subnitrato de Bismuto. Sem período de carência para o consumo de leite ou para o abate de bovinos. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
98	Antimicrobiano intramamário para vacas secas. Para proteção de tetas de vacas durante a fase de secagem. Composição: Cefalônio anidro 0,25 g; Excipiente q.s.p 3,0 g. Apresentação: seringas de 3 g cada. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445921	seringa	60	120	120
99	Antimicrobiano intramamário para vacas secas. Indicado para o tratamento de mastite subclínica durante o período de secagem, causada por bactérias Gram positivas e Gram negativas, tais como: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativos. Forma Física: Infusão Intramamária. Composição: Benzilpenicilina G Procaína : 1,000 g (1.000.000 UI); Benzilpenicilina G Potássica 0,314 g (500.000 UI) Sulfato de Neomicina 0,735 g. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412381	seringa	40	80	80
100	Antibiótico Intramamário para tratamento de mastites em vacas leiteiras durante a lactação. Apresentação: Seringa de 8 g contendo: Tetraciclina (HCl) 200 mg, Neomicina base 250 mg (Equivalente a 365 mg de Sulfato de Neomicina), Bacitracina 2000 UI (Equivalente a 28 mg), Prednisolona 10 mg. Veículo q.s.p. 8 g. O produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	422830	seringa	60	122	122
101	Antibiótico Intramamário para tratamento de mastites em vacas leiteiras durante a lactação. Composição: marbofloxacin (fluorquinolona de amplo espectro). Cada seringa de 10g contém: Marbofloxacin 0,1 g; Veículo q.s.p. 10 g. Aplicação de uma dose por dia durante o	609374	seringa	48	100	100

	tratamento. Rápida disseminação por toda a glândula mamária após a administração intramamária. Período de Carência máximo de 5 dias (120 horas) após a última aplicação. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
102	Suspensão Intramamária para o tratamento de mastite em vacas em lactação. Composição (em cada seringa de 10 g): Cefalexina monoidratada (210 mg) e Monossulfato de canamicina (100.000 UI). Apresentação: Seringa intramamária 10g. Período de carência de de cinco dias para destinação do leite dos animais tratados para o consumo humano, após a última aplicação desse produto. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412387	seringa	40	80	80
103	Vacina para profilaxia da Parvovirose, Erisipela e Leptospirose suína. Apresentação: Frasco contendo 10 ou 25 doses.	439506	Dose	70	150	150
104	Nitrogênio Líquido para Criopreservação. Para reabastecimento de botijão criogênico de conservação de doses de sêmen bovino congeladas. Aspecto Físico: Gás comprimido, líquido, incolor, inodoro, temperatura de -196°C (cento e noventa e seis graus centígrados negativos). Fórmula Química: N ₂ . Grau de Pureza: Teor Mín. 99% V/V. Abastecimento: Período aproximado de 45 dias ou conforme necessidade. Voume por Abastecimento (estimado): 16 a25 litros por entrega.	405954	litro	16	32	220
105	Bainha para a inseminação artificial de bovinos. Material: plástico. Fechamento perfeito de todos os tipos de canudo no adaptador. Inseminação suave facilitada pelo formato arredondado da ponta. Adaptadores transparentes para melhor controle visual da posição do canudo. Para uso com aplicadores universais e palhetas de 0,25 ml e 0,50 ml. Estéril. Apresentação: pacote com 50 unidades.	401980	pacote com 50 unidades	4	4	4
106	Detergente ácido concentrado para limpeza de equipamentos de ordenha mecânica CIP (não espumante). Não corrosivo em aço inoxidável, vidro, plástico e borracha. Dosagem de diluição entre 0,25 e 0,5% para uso semanal (25 a 50 ml para cada 10 litros de água). Com a seguinte composição como principal princípio ativo: ácido fosfórico e tensoativos. Não deverá conter ácido nítrico em sua composição.	444549	Litro	40	100	100

	Apresentação: Galão de 20 litros. Produto com registro válido no Órgão competente de fiscalização. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
107	Copo aplicador destinado à aplicação de solução desinfetante em forma de espuma e líquida nos tetos de vacas leiteiras, utilizado nos procedimentos de pré-dipping e pós-dipping durante a rotina de ordenha. O equipamento deve permitir a aplicação do produto por imersão do teto em espuma desinfetante, contribuindo para a higienização e prevenção de mastite no rebanho. Fabricado em polietileno de baixa densidade (PEBD) ou material plástico equivalente, resistente e de fácil higienização. Sistema que possibilite incorporação de ar à solução líquida desinfetante, promovendo a formação de espuma no bocal aplicador. Funcionamento por pressão manual das paredes do copo, permitindo a liberação controlada da espuma. Capacidade mínima de 300 ml. Bocal plástico resistente à ação de soluções desinfetantes utilizadas na pecuária leiteira.	477565	unidade	6	6	6
108	Ácido Peracético, para sistemas de ordenha mecânica. Desinfetante à base de Ácido Peracético (14%), para indústria alimentícia e afins, para desinfecção de equipamentos de ordenha, tubulações, etc. Desinfecção de superfícies por pulverização ou nebulização. Também é recomendado para desinfecção de frutas, ovos, etc. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS Solução aquosa concentrada. Aparência: Líquido Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: 0,0 - 2,0 COMPOSIÇÃO: Peróxido de Hidrogênio, ácido acético, sequestrante, coadjuvante, veículo e estabilizante. PRINCÍPIO ATIVO: Ácido Peracético:14,0% (mínimo). Eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Não causa corrosão em aço inox, plástico, vidro, borracha nitrílica, nas concentrações de uso recomendadas. Obs: Sem necessidade de enxágue após drenagem, se usado em concentração apontada pelo fabricante. A litragem pode ser entregue em embalagens de 5 L, 20 L ou 50 L. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	419162	Litro	40	100	100
109	Reagente para o teste de CMT. Para testagem de mamite subclínica em leite antes da ordenha de vacas.	377448	fco de 500 ml	10	12	12

	Composição para 100 ml: Violeta de Bromocresol 0,02g; Veículo q.s.p. 100,00mL. Forma Física: líquida. Apresentação: frasco de 500 ml. Aplicação: Uso Veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
110	Antisséptico de barreira pronto para uso, com indicação de uso exclusivo para pós-dipping (imersão do teto da vaca após a ordenha). Composição: Ácido glicólico 3 % e emolientes. pH inferior a 3,5. Eficácia bactericida acima de 99% em período inferior a 15 segundos após a aplicação. Apresentação: Galão plástico de 20 ou 50 litros. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	420466	litro	100	200	200
111	Sanitizante para tetos antes da ordenha (pré-dipping). Antisséptico de amplo espectro que ajuda a prevenir as infecções mamárias para vacas em lactação. Ação emoliente prevenindo lesões de escamação e rachaduras dos tetos. Composição: digluconato de clorexidina e excipientes. Produto deve apresentar capacidade de utilização tanto na forma líquida, quanto em espuma Aspecto líquido, livre de impurezas, espumante ph 2,0 – 3,0 teor de digluconato de clorhexidina de 0,50 a 0,55 % . Apresentação: Galão de 05, 20 ou 50 litros. Produto deverá apresentar registro válido no Órgão competente de fiscalização. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	297800	litro	50	150	150
112	Caneca de Fundo Escuro para Teste de Mastite. Para o diagnóstico precoce de mastite durante o manejo diário na ordenha em fêmeas leiteiras, pela observação de aspecto dos primeiros jatos de leite. Principais Características: Caneca plástica, com alça, resistente e de fácil higienização. Capacidade de 1 Litro, garantindo espaço suficiente para a análise. Tela de contraste preta e grande, para facilitar a visualização de alterações no leite.	411949	unidade	2	2	2
113	Formicida em Pó para o combate de formigas cortadeiras. Formicida em Pó à base de Deltametrina 0,2% P/P com ação por contato e aplicação por polvilhamento. Princípio Ativo: Deltametrina 0,2% P/P (um piretróide sintético). Apresentação: Pó seco. Formulação micronizada e hidrofóbica para aumentar a aderência aos insetos e a eficiência do produto. Indicação: controle de formigas cortadeiras,	405587	Kg	5	10	10

	formigas rasteiras, formigas-doceiras e as formigas em geral. Aplicação por polvilhamento com equipamento específico, em locais onde as formigas transitam, como trilhas e na entrada de ninhos. Ação por contato, com o pó aderindo às formigas que entram em contato e o transportam para o ninho, contaminando outras formigas. Formulação com baixo odor, para minimizar o incômodo durante e após a aplicação. Efeito residual prolongado. Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
114	Herbicida seletivo à base de Saflufenacil. Herbicida seletivo condicional de contato. COMPOSIÇÃO: Ingrediente Ativo: Saflufenacil, 700 g/kg (70% m/m); Mistura de metilnaftalenossulfonato de sódio 10 g/kg (1% m/m); outros Ingredientes 290 g/kg (29% m/m). TIPO DE FORMULAÇÃO: Grânulos dispersíveis em água (WG). Apresentação: embalagem de 350 g. Técnica de Aplicação: Terrestre/Aérea. Para controle de plantas daninhas de folhas largas inclusive as infestantes de difícil controle. Em doses altas tem ação em pré-emergência das plantas daninhas com atividade residual no solo. Pode ser usado na pós-emergência das plantas daninhas e da cultura, em jato dirigido. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	420922	grama	700	1050	1.050
115	Sulfato De Cobre Pentahidratado para uso agrícola , Aspecto Físico: Fino Cristal Azul Grau De Pureza: Teor Mínimo De 97%. Apresentação saco de 25 kg	382559	kg.	50	75	75
116	Raticida de contato em pó. Produto raticida do grupo dos anticoagulantes cumarínicos, formulado como pó de contato, para controle de roedores em tocas e passagens, utilizando o frasco aplicador do próprio produto. Pó altamente hidrofóbico, aderindo facilmente à pelagem dos ratos e camundongos que transitam por áreas tratadas. Composição: Cumatetralil 0,75% P/P, um anticoagulante de dose múltipla. Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	395339	Kg	6	9	9
117	Raticida isca anticoagulante dose única. Formulação: iscas peletizadas, prontas para uso, com brodifacoum 0,005% e ingredientes inertes. Apresentação: Caixa com 1 kg contendo 40	380129	Kg	9	12	12

	envelopes de 25 g. Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.					
118	Fumigante em pastilhas para expurgo de grãos. Fumigante em pastilhas de fosfeto de alumínio para controle de pragas em grãos e sementes armazenadas. Elimina as pragas em todas as suas fases de desenvolvimento (ovos, larvas, pupas e adultos), dispersas na massa de grãos. Aplicado em ambientes hermeticamente fechados como silos e armazéns, durante o período determinado para que o gás atue, para garantir a eficácia, seguindo as instruções da bula e com equipamento de proteção respiratória adequado. Composição: Fosfeto de Alumínio 570 g/kg (57% m/m); outros ingredientes 430 g/kg (43% m/m). Produto com registro nos órgãos competentes. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	381385	Kg			1
119	Desinfetante . Desinfetante-detergente limpador concentrado, com indicação para limpeza e desinfecção de instalações para aves e suínos. Ação bactericida, fungicida, viricida. Composição: Orto-Fenilfenol 12 g, Orto-Benzil Paraclorofenol 11 g, Para Terciário Amilfenol 4 g, Veículo q.s.p.100,00ml. Apresentação galão de 01 ou 5 litros. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	423249	Litro	10	16	16
120	Soda Cáustica em Escamas. Composição: Hidróxido de Sódio Anidro 95%. Apresentação: pote com no mínimo de 950 gramas.	376404	kg	9	12	12
121	Brinco para bovinos. Brinco para identificação de bovinos. Liso, sem numeração. Cor amarela, material poliuretano, com encaixe macho e fêmea, dimensões: 57 x 72 mm, com flexibilidade, anti raios ultra violeta, com ponteiro de metal na parte do macho. Caixas com 25 unidades.	474947	caixa com 25 unidades	5	6	6
122	Laço para trabalho de campo com bovinos, 10 metros. Laço profissional para a lida no campo. Laço Americano Campeiro 10 metros com argola cromada e presilha. Especificações: corda de composição 100% Poliamida; espessura: 8 a 10 mm, e comprimento de 10metros, com alta resistência à tração e à abrasão, e baixa absorção de água.	436269	unidade	2	2	2
123	Concha Para Cereais Inox 1 kg. Caneca ou Concha Inox para medir ração ou cereais. Com alça reforçada e resistente. Usada para servir	454990	unidade	10	11	11

	cereais, medir ração e manusear grãos diversos. Material em Aço Inox 430. Chapa: 0,43 a 0,5mm. Capacidade de 1 kg. Medidas: Altura: cerca de 25 cm. Largura: cerca de 20 cm na boca; cerca de 14 cm de fundo. Peso: cerca de 0,240g. Produto de qualidade e acabamento superior. Alça reforçada e resistência a choques.					
124	Bebedouro tipo Chupeta para suínos em fase de terminação. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão.	426159	Unidade	20	20	20
125	Bebedouro tipo Chupeta para suínos em fase de creche. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão.	602041	Unidade	50	50	50
126	Aditivo inoculante microbiano para silagem. Para todos os tipos de silagem, como silagem de milho, capim, cana-de-açúcar, grão reidratado e forragens em geral. Produto composto por associação de diversas cepas de bactérias que atuam melhorando a fermentação e a estabilidade das forrageiras ensiladas para a alimentação animal, pela aceleração da fermentação, aumento da produção de ácidos orgânicos, secreção de enzimas hidrolíticas, produzindo compostos antifúngicos, que inibem a propagação de fungos produtores de micotoxinas, redução da perda da matéria seca, melhora da palatabilidade e da digestibilidade da silagem produzida. O produto deve ter em sua composição mínima pelo menos estes 5 probióticos selecionados para alto potencial de produção de ácidos orgânicos, reduzindo o pH rapidamente para a otimização do processo de conservação e redução de perdas: Lactobacillus buchneri (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Lactobacillus plantarum (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Pediococcus acidilactici (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Pediococcus pentosaceus (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g; Propionibacterium acidipropionic (mín): 2,0x10 ¹⁰ ufc/g. Apresentação: frasco de 100 gramas, para inocular efetivamente 50 toneladas de silagem. Produto para ser diluído em água potável sem cloro e pulverizado distribuído no material a ser ensilado, ao longo do processo de ensilagem. Produto com registro no órgão competente. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	424078	fco 100 gramas	8	10	10
127	Semente incrustada de capim Brachiaria brizantha cultivar marandu. Semente de capim para a formação de pastagens. Nome científico: Brachiaria brizantha cultivar marandu. Semente Tipo: Gramínea. Características Adicionais: Valor Cultural	626139	kg.	40	40	40

	Minimo 75%. Apresentação: Semente em saco de 10 ou 20 kg. Empresa produtora da semente deve apresentar registro no MAPA. Produto com certificação do MAPA. Validade: Produto entregue deve apresentar validade posterior (teste de viabilidade) de 12 meses contados da data de entrega do produto.					
128	Catraca Arame Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Com Trava Antiretorno , Componentes Adicionais: Chave 1/2 Fixa, Chave 13mm Fixa, Chave 9/16 Vazado , Aplicação: Esticar Arame , Dimensões: 6 X 5,50 X 4 C	615429	unidade	100	170	170
129	Isolador para cerca elétrica rural, para fixação em vergalhão. Isolador de linha tipo rosqueável, para fixação em hastes de vergalhão 3/8" a 5/8". Isolador reforçado indicado para cercas eletrificadas móveis ou semipermanentes, com montagem prática e rápida. Fabricado em plástico isolante de alta densidade: Polietileno (PEAD) ou Polipropileno (PP). Com proteção ANTI-UV, garantindo alta resistência ao tempo e ao desgaste em exposição ao sol e atrito. Estrutura interna reforçada para evitar fuga de energia. Permitir fácil escoamento da água da chuva.	486668	unidade	300	500	500
130	Corda Eletroplástica Elástica para cerca elétrica. Acessórios para Cerca Elétrica Rural. Fio Corda Eletroplástica Elástica. Corda Elástica, condutora, para a condução de energia elétrica para utilização em porteiras e mata-burros elétricos (de choque). Corda Elástica com espessura mínima de 7,5 mm, com 3 fios de aço inox entrançados. Elástica, leve e flexível, rolo com 25 metros, estica até 50 metros. Possui proteção contra radiação UV e elevada resistência mecânica; não quebra, não corrói, não resseca e não enferruja. Resistência a tração: 150 kgf. Fácil visualização. Fácil e prática de instalar e recolher. Rolo: 25 metros, com espessura mínima de 7,5 mm e 3 fios de aço inox entrelaçados.	460114	metro	100	100	100
131	Placa de aviso para cerca elétrica. Advertência de passantes sobre o risco de choque elétrico. Escrito apenas em uma face. Cor: Amarelo e Preto. Especificações: Material: Produzida em plástico PS (Poliestireno). Resistente à ação da chuva e do sol. Formato do cartão: Retangular. Dimensões: Comprimento: 30 cm; Largura: 20 cm. Espessura: 1 mm. Forma de fixação: Perfuração.	275801	unidade	140	140	140
132	Chave Interruptora Cerca Elétrica Rural. Fabricado em polipropileno com proteção	337879	unidade	20	20	20

	contra raios ultra violeta. Partes metálicas fabricadas em aço inoxidável, resistente a corrosão e garantia de excelente contato elétrico entre as partes. Cor vermelho ou amarelo.					
133	Eletrificador de Cerca Elétrica Rural. Para eletrificação de até 35 Km de cerca. Com Conectores Cerca e Terra para instalação do fio da cerca e do fio do aterramento.	293576	Unidade	4	5	5
134	Prego 18 X 27. Prego de aço galvanizado com cabeça. Corpo liso, polido, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Dimensões (POLxBWG): 2 1/2" x 10. Dimensões (JpxLPP): 18x27. Quantidade aprox. de pregos por kg de 221 unidades. Tamanho: 3,4mm x 62,1mm. Aplicações Recomendadas: Construções (uso doméstico e construções pesadas): Estruturas temporárias; Marcenaria; Caixarias; Pontes, mata-burros e porteiras.	232998	Kg	12	23	23
135	Parafuso para Madeira, 4,5 X 30 mm. Parafuso para Madeira tipo: Cabeça Chata. Com Fenda Tipo Philips. Material: Aço Carbono. Acabamento: Zincado Branco. Forma da Rosca: Parcial. Comprimento: 30 mm, Diâmetro: 4,5 mm. Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips.	624379	unidade	500	1000	1.000
136	Mangueira Hidráulica 3/4 para Lava Jato. APLICAÇÃO: Mangueira Hidráulica para trabalho sob alta pressão (1000 Psi). Material: PVC flexível (policloreto de vinila), reforçada com uma camada de lona de fios de poliéster e cobertura em pvc flexível (policloreto de vinila). Características da resistência ao trabalho. • Pressão de Trabalho: 1000psi (70 Bar) • Pressão de Ruptura: 3000psi (210 Bar) • Temperatura de Trabalho: 5° C à 55° C. Dimensões: • Diâmetro interno; 3/4"" (19,5 mm +/- 3). • Diâmetro Externo: 31,4 mm +/- 3. • Espessura da parede; 7 mm +/- 2. • Apresentação: rolo com comprimento de 50 m."	230508	metro	200	300	300
137	Torneira Bóia 1/2' para Bededouro com articulação regulável e filtro de partículas. Torneira Boia para uso em lugares com alta pressão d'água, como caixas d'água, bebedouros, hidro sanitário. Material: Produzido em plástico de engenharia e elastômeros. Para tubulação com alta pressão, com sistema de redução de pressão [suporta até 100 m.c.a (10 Kg/cm ²)]. Com regulagem milimétrica de articulação do balão (para regular nível no reservatório). Com filtro de partículas, para impedir danos à boia. Para conexão em tubulação de 1/2 polegada. Com	396880	unidade	15	30	30

	um anel de borracha de vedação.					
138	Prego 17x21. Prego com cabeça axadrezada. Ponta tipo diamante. bitola 17X 21. Tamanho: 3mm x 48,3mm. Quantidade aproximada por kg: 330 unidades. Material aço temperado. Acabamento Superficial Niquelado, Corpo liso, polido.	293026	pacote 100 unidades	9	9	9
139	Corrente soldada galvanizada. Espessura do elo: 4 mm. Comprimento do elo: 26 a 30 mm. Largura do elo: 14 a 16 mm. Carga de ruptura: mínimo 850 kg	366230	kg	15	29,5	29,5
140	Roldana 6 cm plástica com gancho de aço. Diâmetro: 6,0 cm. Largura do canal da roldana: 6 mm. Capacidade máxima de carga kg: 20 kg	416662	Unidade	15	30	30
141	Carrinho de mão montado para construção reforçado. Descrição: Chapa de caçamba: chapa 22 (0,75mm), borda externa da caçamba com dobra dupla para aumento da resistência. Pintura hidrossolúvel aplicada por imersão. Pneu: 3.25x8 com câmara, rodas de aço, com caçamba quadrado, suportando 250 kg. Os carrinhos deverão ser entregues montados e com os pneus cheios e as rodas de aço	623923	unidade	2	3	3
142	Pá quadrada para construção civil e agropecuário.Utilização: amontoar e caregar materiais como areia, cascalho e terra. Fabricada em aço carbono.Tratamento com pintura eletrostática a pó e temperado em todo seu corpo. Medidas mínimas: 44 cm de comprimento x 23 cm de largura.Peso mínimo de 600 gramas. Produto sem cabo	405532	unidade	5	10	10
143	Enxada tipo rodo pra limpeza de curral.Material aço carbono Dimensões (mínimo): Comprimento 359 mm, Altura : 207 mm. Peso mínimo 1 Kg.	226833	unidade	6	10	10
144	Martelo de unha 29 mm. Martelo Tipo Unha Tamanho: 29 mm. Material: Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial. Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.	341794	unidade	4	8	8
145	Rastelo de Jardim ou Vassoura Metálica de Jardim. Para limpeza de gramado, areas pavimentadas ou qualquer outra superfície, removendo folhas caídas pelo vento e outros resíduos. Devem ser leves e práticas. Material: Aço SAE 1055, com 22 palhetas/dentes de ferro, numa largura mínima de 40 cm, seguros por uma prensa para maior resistência e não soltar os dentes, proporcionando mais segurança e	452487	unidade	4	8	8

	durabilidade. Pintura epóxi. Com cabo em madeira. Comprimento mínimo de 1,20CM.					
146	Pé de Cabra em aço, com 60 cm. Ferramenta manual robusta, com uma extremidade para a remoção de pregos e a desmontagem de estruturas variadas. Design com um corpo hexagonal, para suportar cargas pesadas sem risco de dobrar ou quebrar, oferecendo mais segurança para o usuário. Material: Fabricado a partir de aço forjado 50. Pintura anti corrosão.	601755	unidade	2	4	4
147	Cadeado 35 mm. Materiais: Corpo em latão maciço, com resistência contra oxidação; haste em aço cementado, com maior dureza superficial que dificulta o corte e arrombamento. Haste niquelada. Com 2 chaves em latão por cadeado.	230368	unidade	35	35	35
148	Forcado para trabalhos agrícolas. Tipo Imperial ou similar. Corpo interiço, com 10 dentes. Forjado em aço SAE 5160. Acabamento: Ponta esmirilhada conicamente. Tratamento: Temperado e Revenido. Proteção: Tinta preta. Dureza: Na Ponta 45 a 55 HRC na região dos dentes. Sem solda ou emendas	396873	unidade	3	10	10
149	Saco para embalagem de ração animal. Saco de ráfia laminada, para 40 kg (55x85 cm). Tipo: Laminado (impermeável). Para embalar rações, produtos agrícolas e produtos em geral. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Material: Polietileno de alta densidade (PEAD). Tecido de ráfia trançado de alta densidade, proporcionando mais resistência e durabilidade, com acabamento laminado, tecido impermeável e reforçado, que oferece proteção superior contra umidade, poeira e rasgos. Medidas (variações de até 10%): 55cm de largura x 85cm de altura. Capacidade sugerida: 40 kg (tecido deve suportar até 50kg). Gramatura métrica: 0,050 a 0,120 g/m². Material novo, sem uso anterior.	331859	unidade	500	1000	1.000
150	Sacos Para Silagem, 58x100. Sacos para ensilar forrageira ou reensacar silagem para alimentação animal. Material: Polipropileno ou Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). O material deve ser de boa procedência para garantir que não haja pontos fracos que facilitem o rasgo. Aditivo Anti-UV para evitar a degradação do plástico pela luz solar. Baixa Permeabilidade ao Oxigênio. Espessura 150 a 200 micra (0,15 a 0,2 mm). Medidas: 58 x 100 cm (com variações de até 10 cm acima ou abaixo). Capacidade de suportar o peso da silagem compactada (até 40 kg), o manuseio, o empilhamento e o transporte sem rasgar ou ter suas soldas comprometidas.	476674	unidade	300	500	500

151	Filme de PVC termoencolhível dupla camada, microperfurado, para alimentos (utilizada para embalar ovos em Seladora Seloterm Conjugada). Dimensões de 400 mm a 500 mm de largura. Espessura mínima de 15 micrometros. Apresentação: Bobinas de 10 até 18 kg	610983	Kg	90	180	180
152	Embalagem para 30 ovos de codorna de plástico (tereftalato de etileno) tipo blister com pinos. Medidas aproximadas de 30 cm x 10 cm x 4 cm. Capacidade de armazenamento de ovos pequenos a extra. Material novo, sem prévia utilização.	447119	unidade	2400	3200	3.200
153	Mangueira de alta pressão, (compatível com a lavadora WAP L2400/14, com trama de aço, pressão superior a 3.000 PSI. Com dois conectores rotativo patenteado AVS de pistola acoplamento manual. Prensado na mangueira. Mangueira com 10 (dez) metros de comprimento. - 2 (duas) Conexões Fêmea Gir. P/ Bomba Karcher M22X1.5/1/4. - 2 (duas) capa prensada 3/16" boca estreita. - 10 (dez) metros mangueira R1 AT 1/4 Entrega: pedido mínimo de 02“unidades” por entrega.	451851	unidade	3	6	6
154	Kit de peneiras com 4 peças (furos de 1,5 mm; 2 mm; 3 mm e 5 mm), para moedor de milho tipo triturador martelo. Abertura semi-círculo, peneira DPM-4 (Nogueira) ou compatível. Dimensões da peneira; largura 15 cm; Comprimento total da semi-circunferência: 81 cm. Confeccionadas em aço. Kit 4 com 4 peneiras nas dimensões citadas.	468731	unidade	2	2	2
155	Vela de ignição para roçadeira Stihl FS 221. Código CMR6H	618313	unidade	10	10	10
156	Filtro o de ar para roçadeira Stihl FS 221. REF: 4147-141-0300	353814	unidade	10	10	10
157	Cabo do acelerador completo com chicote elétrico para roçadeiras Stihl FS 221	392622	unidade	6	6	6
158	Vidro âmbar para própolis 20 ml boca 18 com tampa e gotejador. Unidade.	449941	unidade	100	100	100
159	Pote plástico para embalagem de mel, transparente, com tampa rosqueada e lacre. Capacidade de 500 g para mel. Volume de 370 ml.	374882	unidade	500	500	500
160	Bisnaga para embalagem de mel, material polietileno transparente. Capacidade 500 g, tampa flip-flop de rosca com lacre.	316300	unidade	500	500	500
161	Fumigador para apicultura. Fumegador Modelo SC Brasil – Tamanho Grande, ou similar. Fumigador profissional para apicultura, tamanho grande, usado para produção de fumaça com materiais vegetais diversos. Fumigador constituído de duas partes	293195	unidade	1	1	1

	principais: foles e bojo (fornalha). Fole fabricado em curvim sintético com pegadores em madeira, com bico direcionador de fumaça e grelha interna. Fornalha composta pelo corpo, tampa e grelha; fabricada em aço carbono com pintura resistente ao calor.					
162	Macacão para apicultura tamanho G. Confeccionado em Brim na cor branca. Acompanha máscara em tela de nylon presa ao chapéu e ao macacão. Fecho em zíper. Barras das mangas e da calça com acabamento elástico. Entrega: pedido mínimo de 10 “unidades” por entrega.	611170	unidade	5	10	10
163	Caixa para abelhas modelo Langstroth. Fabricada em eucalipto, com 2 melgueiras. Medidas: Altura: 60 cm, Largura: 41 cm, Comprimento: 50,5 cm. Caixa completa: 1 Assoalho/Fundo, 1 Ninho com 10 quadros, 2 Melgueiras com 10 quadros cada, 1 Tampo	464776	unidade	5	10	10
164	Arame aço inox 304 L, aplicação apicultura para incrustação de cera, fio 045mm, apresentação bobina 500g.	452383	unidade	4	4	4
165	Cera de abelhas alveolada. Lâminas de 41 cm por 20 cm. Com alto teor de pureza. Apresentação: Kg.	215590	Kg	10	15	15
166	Melgueira de Madeira para Coletar Própolis, compatível com colmeias no padrão Langstroth. Aplicação: Produção de própolis em colmeias padrão Langstroth. Material madeira de eucalipto. Peças encaixadas e fixadas com pregos. Pegadores anatômicos nas laterais. Quadros inclusos: 10 quadros aramados com 2 fios de aço inox, 4 quadros específicos para produção de própolis (2 em uso + 2 reserva)	350288	unidade	1	1	1
167	Garrafa térmica. Garrafa térmica com capacidade 5 litros para conservação de líquidos frios ou quentes. Isolamento Térmico: Espuma de PU/PP. Material Externo: Plástico. Ampola de vidro com parede dupla. Ausência de odores. Conservação da temperatura quente ou fria por 10 horas. Alça ergonômica.	238455	unidade	4	6	6
168	Cepilha ou maravalha de madeira, absorvente, para uso em cama de frango e similares. Madeira triturada, sem material de textura muito fina (pó). Isenta de outros materiais e sujidades.	427369	m³	40	80	138
169	Balança Eletrônica de Cozinha, tipo bancada, capacidade de 5 a 10Kg. Precisão 1G. Visor digital, alimentação pilha AA ou AAA.	453684	unidade	5	5	5
170	Sêmen Animal Tipo: Bovina , Raça: Tabapuã , Aplicação: Reprodução - Touro deve apresentar em sua prova nos programa de melhoramento genético PMGZ/ABCZ ou ANCP, no último lançamento disponível, com	439048	dose	40	40	40

	as seguintes características: DEP com valor para peso ao nascimento situando o Reprodutor entre deca 1 e deca 04(PMGZ/ABCZ) e/ou TOP 40%(ANCP). Touro deve estar entre os 20% melhores para índice final - iABCZ (Deca 1 ou Deca 2) ou ANCP MGT/MGT _e (TOP 20 %)					
171	Dose de sêmen bovino da raça girolando, sexado para fêmea, com grau de sangue 5/8. Avaliação genética da raça girolando no ano de 2025. Pta ou gtpa leite igual ou superior a 900 kg. Idade ao primeiro parto (ipp): > 0 Tolerância ao estresse térmico (gte): robusto. Pelagem predominante negra.	283687	dose	20	20	20
172	Antiparasitário externo à base de fenthion, para o controle de bernes e bicheiras de bovinos. Para o controle de carrapatos, piolhos, bernes e demais insetos hematófagos em bovinos. Produto para ser aplicado com sua embalagem dosadora na dose de 10 mL para cada 100 kg de peso, na região dorsal entre as escápulas (cernelha). Período de carência para consumo humano do leite de animais tratados: máximo de 5 dias. Composição por 100 ml: Fenthion: 15 g; corante marcador: 0,05 g; veículo q.s.p: 100 mL. Apresentação: Frasco de 1 litro. Produto de uso veterinário. Produto com registro no MAPA. O produto na data da entrega deve estar no terço inicial do prazo de validade.	416020	Litro	03	03	03
173	Cavadeira articulada forjada. Temperada em todo corpo de peça, fabricada em aço SAE 5160 cromo-manganês. Espessura do corte: 2mm. Espessura do corpo: 4 mm. Altura da cavadeira: 35 cm (sem os cabos). Abertura da boca: 12cm, com a possibilidade de regular a boca para 16cm. Acompanhada de 4 parafuso para fixação dos cabos. Peso mínimo de 2,5 kg (quando sem cabo).	626132	unidade	03	03	03
174	Embalagens para 12 ovos de galinha, material PET, feito em feito em blister, fechamento através de pinos. Comprimento 29 cm, largura aberta 22 cm, largura fechada 10,5 cm, altura fechada 7 cm.	373883	fardo com 100	40	40	40