

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento , Material: Aço , Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,52 X 2,64 M, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.235,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Santa Inês/BA (2)

2 - Amaciador elétrico de carne

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tensão: 220 V, Capacidade Mínima: 300 KG/H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.194,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (1), Santa Inês/BA (2)

3 - Batedeira Industrial

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 5 L, Quantidade Velocidade: 10, Potência Motor: 1,8w CV, Tensão Alimentação: Bivolt V, Acessórios: 03 Batedores Em Alumínio; Cuba Removível, Em Aço I,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.304,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (4)

4 - Batedeira doméstica

Descrição Detalhada: Capacidade: 4.000 ML, Características Adicionais: 8 Velocidades/3 Batedores/Travas Na Base E Aliment, Potência: 300 W, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Santa Inês/BA (6)

5 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Capacidade Pesagem: 500 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Digital, Tipo: Digital, Número Dígitos: 6, Dimensões: 480 X 714 MM, Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação, Material: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.157,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (2)

6 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Capacidade Pesagem: 300 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Plataforma Em Chapa Aço Pintado, Célula De Carga, Tipo: Digital, Número Dígitos: 6, Dimensões: 60 X 75 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.207,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (1), Santa Inês/BA (2), Umirim/CE (1)

7 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Capacidade Pesagem: Mínima De 30 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Calibração Automática, Tecla Lig. /Desl., Zerar E T, Tipo: Digital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (1), Santa Inês/BA (4), Umirim/CE (1)

8 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Industrial, Capacidade: 20 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 10 Litros Para Cada Reservatório, S/ Esterilizador, Potência: 3.000 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.747,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (1), Santa Inês/BA (4)

9 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Tamanho: Grande, Capacidade: 100 L, Características Adicionais: A Gás, Vapor Autogerado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.832,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Santa Inês/BA (2)

10 - Máquinas e equipamentos para produtos alimentícios

Descrição Detalhada: Fatiador manual de legumes como batatas, tomates, cenouras e afins. Estrutura em aço inox escovado; 12 lâminas em aço inox 304; fatias de tomate com 6,5mm de espessura. Dimensões(AxLxP): 22 x 27 x 35 cm. Garantia de 01 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (4), Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (4)

11 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Capacidade: 2 L, Material: Plástico Inquebrável, Características Adicionais: Autolimpante, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.055,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (6)

12 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25 L, Potência Motor: 1,5 CV, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.416,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Santa Inês/BA (4), Umirim/CE (1)

13 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Altura: 495 MM, Capacidade: 2 L, Tensão Nominal: 110/220 V, Profundidade: 202 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.151,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (6)

14 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4 L, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.186,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (6), Umirim/CE (1)

15 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Tipo: Automática, Capacidade: 10 KG, Cor: Branca, Altura: 1,30 M, Largura: 0,82 M, Profundidade: 0,83 M, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Voltagem: Trifásico, 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.681,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (2)

16 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Capacidade: 20 KG, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Rele Reversão, Protetor Motor, Alarme Sonoro, Late, Voltagem: 220 V, Material Cesto: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.649,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (6)

17 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Capacidade: 32 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Alarme Sonoro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.414,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (10)

18 - Panela pressão

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Polido, Capacidade: 35 L, Material Cabo: Baquelite, Sistema Segurança: Válvula Segurança, Características Adicionais: Com Alça,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.293,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (4), João Pessoa/PB (2), Piripiri/PI (2), Santa Inês/BA (4), Umirim/CE (1)

19 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Tipo: Cinco Filtragens, Voltagem: 220 V, Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural, Tipo Fixação: Parede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.152,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (10)

20 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 100 L,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.243,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), João Pessoa/PB (2), Santa Inês/BA (10), Umirim/CE (1)

21 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A", Tipo: Vertical,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.052,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), João Pessoa/PB (4), Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (10)

22 - Freezer

Descrição Detalhada: Tipo: Horizontal, Capacidade: 414 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Gabinete Interno Aço Zincado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.816,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (10), Umirim/CE (2)

23 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 50 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas, Capacidade Depósito: 10 KG,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15.481,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

24 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4.138,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (3), João Pessoa/PB (1), Santa Inês/BA (10)

25 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.772,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Santa Inês/BA (10), Umirim/CE (2)

26 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 220 V, Componentes: 2 Acendedores, Uso: Doméstico, Características Adicionais: Mesa, Com Termostato,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

27 - Máquinas e equipamentos para produtos alimentícios

Descrição Detalhada: Sorveteira. Máquina para fabricação de sorvete (sorveteira) de aço inox, capacidade de 2,5 litros, tampa com abertura para acrescentar ingredientes, pá removível, compressor com autorefrieração, com monitor para temperatura e tempo, acabamento em aço inox, 220v. Garantia de 01 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.457,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

28 - Desidratador

Descrição Detalhada: Material: Aço Pintado, Modelo: Júnior, Tipo: Elétrico, Tensão: 110 / 220 V, Potência: 550 W, Revestimento Interno: Alumínio, Profundidade: 50 CM, Largura: 47 CM, Altura: 73 CM, Acessórios: 6 Bandejas De 300 X 420 Mm, Aplicação: Frutas / Legumes / Hortaliças, Características Adicionais: Controle Automático Temperatura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.462,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

29 - Desidratador

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Industrial, Tipo: Elétrico, Tensão: 220 V, Profundidade: 1.350 MM, Altura: 1.180 MM, Acessórios: 24 Bandejas De 600 X 750 Mm, Aplicação: Frutas / Legumes / Hortaliças, Características Adicionais: Controle Automático De Temperatura Através De Ter, Comprimento: 1.420 MM, Revestimento Interno E Externo: Chapa Inoxidável Aisi304, Material Isolamento Térmico: Poliuretano, Área Útil Secagem: 10,80 M2, Material Bandejas: Aço Inoxidável Aisi304, Resistência: 2 X 3000 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.086,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (2)

30 - Lava botas

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo Sistema: Acionamento Automático Mecânico Pelo Pé, Aplicação: Higienização Em Areas Industriais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.843,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (10)

31 - Armadilha animal

Descrição Detalhada: Tipo: Luminosa, Componentes: Cone De Cobertura E Captura, Fotocélula, Haletas,, Material: Poliestireno, Características Adicionais: 220 V, Reator, Lâmpada Fluorescente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 707,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (10), Santa Inês/BA (10)

32 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Prepara 2 Sanduíches Por Vez,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (10)

33 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1900 KW, Tensão Alimentação: 110 V, Capacidade: 5,0 L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo .,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Santa Inês/BA (10)

34 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Industrial, Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 750 Pães / Hora, Características Adicionais: 10 Esteiras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado,Cor-, Material Externo: Frente E Porta Em Aço Inoxidável Escovado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.962,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (2), Santa Inês/BA (2)

35 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Duas Placas Aquecedoras, Potência: 3.000 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.278,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

36 - Chapa assadeira,fritadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Elétrico, Voltagem: 200 V, Comprimento: 48 CM, Largura: 31 CM, Altura: 36 CM, Características Adicionais: Tipo Churrasqueira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 367,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (6), Santa Inês/BA (4)

37 - Chapa assadeira,fritadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Elétrico, Voltagem: 220/380 V, Características Adicionais: 4 Pés, Termostato, Escoamento De Óleo, Capacidade: 60 L, Material Tacho: Aço Inoxidável, Quantidade Tacho: 1 UN, Variação Temperatura: 100 A 200 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.102,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (5), Santa Inês/BA (6)

38 - Máquinas e equipamentos para produtos alimentícios

Descrição Detalhada: Kit aquecedor solar com Boiler de 200 litros, baixa pressão. Recipiente Interno: Aço INOX 304 AISI; Espessura Recipiente interno: inox 1.5m; Pressão de Trabalho: 5 mca; Termostato: de 0°C a 120°C; Apoio Elétrico: 3KW; Pés em PU com filtro anti UV; Isolamento Térmico em PU Rígido sem CFC; Acabamento externo em GALVALUME (ALUZINCO); Saída em Nível: Presente; Certificado no Inmetro. Medidas: 1,50x50x50. PLACAS SOLARES: Isolamento térmico interno em manta de polipropileno; Aletas de alumínio super Negro; Serpentina em cobre; Embalado em termoplástico; Cantoneiras para Proteção; Tampão plástico na ponta do tubo para proteção no transporte. Cada Placa aquece 200 litros de água; Coletor fechado isolado por um vidro liso de 3mm transparente. Placa cobre. Garantia de 5 anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.120,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

39 - Máquinas e equipamentos para produtos alimentícios

Descrição Detalhada: KIT AQUECEDOR SOLAR 300 LITROS BAIXA PRESSÃO. Contempla: boiler 300 litros baixa pressão aço inox 304, 2 placas 1,5 x1 cobre. reservatório/boiler: Recipiente Interno: Aço INOX 304 AISI; Espessura Recipiente interno: inox 1.5m; Pressão de Trabalho: 5 mca; Termostato: de 0°C a 60°C; Apoio Elétrico: 3KW; Pés em PU com filtro anti UV; Isolamento Térmico em PU Rígido sem CFC; Acabamento externo em GALVALUME (ALUZINCO); Saída em Nível: Presente; Certificado de Garantia; Certificado no Inmetro. Medidas: 1,52 x 0,70 x 0,70. PLACAS SOLARES com Isolamento térmico interno em manta de polipropileno; Aletas de alumínio super Negro; Serpentina em cobre; Embalado em termoplástico; Cantoneiras para Proteção; Tampão plástico na ponta do tubo para proteção no transporte. Cada Placa aquece 150 litros de água; Coletor fechado isolado por um vidro liso de 3mm transparente. Garantia de 5 anos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.387,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

40 - Maseira

Descrição Detalhada: Tipo: Espiral, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Elaboração De Massas Para Panificação, Potência Motor: 3 CV, Características Adicionais: Amassar, Misturar E Sovar Massas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.254,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

41 - Ventilador

Descrição Detalhada: Tipo: Parede, Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Hélice Com 3 Pás Velocidade Mínima: 1.500 Rpm, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 862,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (15), João Pessoa/PB (6), Santa Inês/BA (10)

42 - Aspirador pó,líquido

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Voltagem: 220 V, Potência Aspirador: 1400 W, Capacidade Tanque: 20 L,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 935,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Piripiri/PI (1), Santa Inês/BA (2)

43 - Cortina ar

Descrição Detalhada: Material: Metal E Plástico, Comprimento: 120 CM, Potência: 210 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Fluxo Laminar, Características Adicionais: Com Controle Remoto,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.053,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (2)

44 - Máquinas e equipamentos para produtos alimentícios

Descrição Detalhada: Vidro Termoelétrico aquecido de sobrepor, horizontal. Composto por uma superfície de vidro temperado, uma resistência elétrica serigrafada em sua parte inferior e um controlador de temperatura, que pode ser ajustada entre 30° C e 170° C através do controlador de temperatura independente que acompanha cada vidro; quadro em alumínio e controle de temperatura individual por vidro termoelétrico. Medidas: 700x570x80mm, Voltagem 220V, potência 920W. Modelo de sobrepor. Garantia de 01 ano.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.992,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (4)

45 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico, Espessura: 30 MM, Altura: 0,50 M, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Largura: 2,40 M, Características Adicionais: Bordas Arredondadas, Cor: Branca, Profundidade: 0,80 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.891,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (20), Santa Inês/BA (10)

46 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Lisa, Comprimento: 200 CM, Largura: 70 CM, Altura: 90 CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.667,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (4), João Pessoa/PB (1), Santa Inês/BA (6), Umirim/CE (1)

47 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Lisa, Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Altura: 85 CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.247,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (4), Santa Inês/BA (4)

48 - Armário aço

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,63 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro, Características Adicionais: Porta Cabides/Porta Toalhas/Venezianas Arejamento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.569,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (4), Piripiri/PI (2), Santa Inês/BA (10)

49 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Altura: 2,20 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 7 UN, Tratamento Superficial: Anticorrosivo/Antiferrugem, Acabamento Superficial: Pintura Esmaltada, Cor: Cinza, Características Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.598,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (4), Santa Inês/BA (4), Umirim/CE (1)

50 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura, Aplicação: Pastas Suspensas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.867,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (30), Umirim/CE (1)

51 - Cadeira fixa

Descrição Detalhada: Material Assento: Plástico Polipropileno, Material Encosto: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo, Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés, Cor: Diversas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/BA (20)