INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES

Estudo Técnico Preliminar 16/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 23332.251746.2026-71

2. Descrição da necessidade

A presente contratação, demandada pela Coordenação de Suprimento e Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, tem por finalidade atender à necessidade de aquisição de materiais de pintura destinados à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações, estruturas e demais bens imóveis pertencentes à instituição.

A manutenção periódica das superfícies pintadas constitui medida indispensável para a conservação do patrimônio público, contribuindo para a proteção das edificações contra a ação do tempo, umidade, intempéries e desgaste natural decorrente do uso contínuo. Além de preservar a integridade física das instalações, a pintura proporciona melhores condições de higiene, segurança, conforto e salubridade aos ambientes utilizados pela comunidade acadêmica.

O IF Baiano – Campus Santa Inês possui ampla infraestrutura composta por salas de aula, laboratórios, setores administrativos, biblioteca, refeitório, alojamentos estudantis, quadra de esporte, unidades educativas de campo e demais edificações de apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. Em razão da elevada circulação de estudantes, servidores e visitantes, bem como da exposição das edificações às condições climáticas da região, torna-se necessária a realização contínua de serviços de pintura para recuperação e conservação desses espaços.

Nesse contexto, a Coordenação de Suprimento e Logística, unidade responsável pelo planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção da infraestrutura do Campus, identificou a necessidade de reposição do estoque de materiais de pintura, visando garantir o atendimento tempestivo das demandas de manutenção predial e assegurar a continuidade das atividades institucionais.

A aquisição dos materiais permitirá que os serviços sejam executados pela equipe de manutenção do próprio Campus, proporcionando maior agilidade no atendimento das demandas, redução do tempo de indisponibilidade dos ambientes e otimização dos recursos públicos, evitando a contratação recorrente de serviços terceirizados para intervenções de pequena e média complexidade.

Adicionalmente, a contratação contribuirá para a padronização visual das edificações institucionais, melhoria da acessibilidade mediante a execução de sinalizações quando necessárias, aumento da vida útil das estruturas e valorização do patrimônio público, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e preservação dos bens públicos previstos na Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, verifica-se que a aquisição dos materiais de pintura é imprescindível para garantir a adequada conservação da infraestrutura física do IF Baiano – Campus Santa Inês, assegurando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades institucionais e promovendo um ambiente seguro, funcional e acolhedor para toda a comunidade acadêmica.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de Suprimento e Logística	Gilvan de Souza Muniz

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação tem por objeto a aquisição de materiais de pintura destinados à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações, instalações e demais bens imóveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

Os materiais deverão atender às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, observando padrões mínimos de qualidade, desempenho, durabilidade, resistência e segurança compatíveis com sua finalidade. Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, sem avarias, fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes e amplamente aceitos no mercado.

Sempre que aplicável, os materiais deverão atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às regulamentações dos órgãos competentes e às demais disposições legais pertinentes, garantindo a conformidade técnica e a adequada utilização pela Administração.

O fornecimento do objeto deverá ser realizado diretamente pela contratada, sendo vedada a subcontratação ou a transferência da responsabilidade pela execução contratual para outra empresa ou instituição de qualquer natureza, permanecendo a contratada integralmente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas.

A entrega dos materiais deverá ocorrer na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, em local indicado pela Administração, acompanhada da respectiva nota fiscal e demais documentos exigidos para o recebimento. Compete à Administração disponibilizar local adequado, arejado e com condições apropriadas para o armazenamento dos materiais após o recebimento definitivo.

Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente lacradas e identificadas, contendo informações relativas ao fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, quando aplicável, e demais informações exigidas pela legislação vigente.

Quando houver garantia do fabricante para os materiais fornecidos, a contratada deverá assegurar sua integral observância durante todo o período de cobertura, responsabilizando-se pela substituição dos produtos que apresentarem defeitos de fabricação, sem qualquer ônus para a Administração.

Os materiais sujeitos a prazo de validade deverão ser entregues com, no mínimo, 2/3 (dois terços) do prazo total de validade recomendado pelo fabricante, contado da data de fabricação, de forma a garantir sua adequada utilização pela Administração.

A contratada será responsável por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, incluindo transporte, frete, seguros, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros custos diretos ou indiretos necessários ao perfeito cumprimento da contratação, não cabendo qualquer ônus adicional ao IF Baiano – Campus Santa Inês.

Os materiais que forem rejeitados, no todo ou em parte, por apresentarem desconformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, da proposta da contratada ou da legislação aplicável, deverão ser substituídos pela contratada, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação da Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Requisitos de Sustentabilidade

A contratação deverá observar, além dos critérios de sustentabilidade eventualmente previstos nas especificações dos itens, as diretrizes estabelecidas na legislação ambiental aplicável às contratações públicas sustentáveis.

A contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal.

Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e da Resolução CONAMA nº 267, de 14 de novembro de 2000, não será admitida a oferta de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (SDO) abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Para os itens cuja fabricação ou industrialização esteja enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021, somente serão aceitos produtos cujos fabricantes estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/1981, quando essa exigência for aplicável.

Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, considerando que o fornecimento dos materiais deverá ser executado diretamente pela empresa contratada, garantindo a responsabilidade integral pelo cumprimento das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos entregues.

Garantia da Contratação

Não será exigida garantia da contratação, nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que a presente contratação refere-se exclusivamente ao fornecimento de bens comuns, não envolvendo obra ou serviço de engenharia, não demandando dedicação exclusiva de mão de obra e não apresentando elevado grau de complexidade ou risco que justifique a prestação de garantia contratual. Dessa forma, entende-se que a dispensa da garantia preserva a competitividade do certame, sem comprometer a adequada execução do objeto, permanecendo resguardados os direitos da Administração mediante as demais cláusulas contratuais, sanções administrativas e mecanismos de fiscalização previstos na legislação.

5. Levantamento de Mercado

5.1 - Identificação das Soluções

Existem três soluções para o atendimento desta demanda:

- Solução 1: Adesão a Ata de Registro de Preço;
- Solução 2: Manifestação de Interesse em participar de IRP;
- Solução 3: Abertura de processo de contratação próprio.

5.2 - Análise comparativa das soluções

5.2.1 - Solução 1: Adesão a Ata de Registro de Preço

Nesta solução o IF Baiano - Campus Santa Inês utiliza uma Ata de Registro de Preços de uma licitação já realizada por outro órgão da administração pública federal, para a aquisição dos materiais.

Vantagens:

- permite que o órgão “carona” tenha certeza de qual item será adquirido, sabendo, antecipadamente, qual será o fornecedor e modelo do material;
- propicia agilidade nas aquisições, pois a licitação já está realizada, as condições de fornecimento estão ajustadas, e os preços e os respectivos fornecedores já estão definidos. Sendo assim, a partir da necessidade, o órgão interessado somente solicitará a entrega do bem, e o fornecedor deverá realizar o fornecimento conforme condições anteriormente ajustadas.

Desvantagens:

- é preciso encontrar uma ata de registro de preço vigente, que possua materiais com especificações e quantidades semelhantes aos propostos nesta aquisição;
- é necessária a realização de pesquisa de preço para constatar que a ata seja economicamente vantajosa para a Administração;
- é necessário que o órgão gerenciador da ata e a empresa vencedora aceitem a adesão do IF Baiano - Campus Santa Inês como “carona”;
- o órgão "carona" deve seguir estritamente todas as regras constantes no Edital da licitação do órgão gerenciador, inclusive prazo e condições de entrega;
- deve-se atentar ao limite de adesão de 50% do quantitativo registrado na ata.

5.2.2 - Solução 2: Manifestação de Interesse em participar de IRP

Nesta solução o IF Baiano - Campus Santa Inês manifesta interesse em participar de uma Intenção de Registro de Preços (IRP) que poderá resultar em uma futura licitação de outro órgão da administração pública federal, para a aquisição dos materiais.

Vantagens:

- economia processual para o órgão participante, uma vez que toda a condução das fases interna e externa da licitação será realizada pelo órgão gerenciador;
- a compra compartilhada com vários órgãos, proporciona ganho de escala e, consequentemente, preços mais vantajosos para a Administração.

Desvantagens:

- é preciso encontrar uma IRP que possua materiais com especificações semelhantes aos propostos nesta aquisição;
- o órgão participante deve seguir estritamente todas as regras constantes no Edital da licitação do órgão gerenciador, inclusive prazo e condições de entrega;
- existe o risco do órgão gerenciador recusar a manifestação de interesse do IF Baiano - Campus Santa Inês, ou cancelar toda a IRP;
- deve-se aguardar os prazos dos procedimentos da IRP e, ainda, o tempo necessário para que o órgão gerenciador consolide todas as manifestações da IRP, e execute todas as etapas da fase interna e externa da licitação, o que foge do controle do IF Baiano - Campus Santa Inês;
- existe o risco da futura licitação ou os itens que o IF Baiano - Campus Santa Inês manifestou interesse, resultarem em deserto ou fracassado.

5.2.3 - Solução 3: Abertura de processo de contratação próprio

Nesta solução, o IF Baiano - Campus Santa Inês deve abrir processo de contratação para aquisição dos materiais.

Vantagens:

- permite a compra dos materiais com as especificações e quantidades propostas pelo setor requisitante;
- instituição de regras próprias para a contratação, de forma que atenda plenamente às necessidades do setor requisitante;
- maior controle do tempo destinado a instrução processual.

Desvantagens:

- custo processual para a realização das fases interna e externa, se couber, do processo de contratação.

5.3 - Justificativa da solução escolhida.

Diante da inexistência de Ata de Registro de Preço vigente e de IRP com especificações e quantidades que atendam a demanda do setor requisitante, e considerando as desvantagens apontadas para as soluções 1 e 2, a solução adotada para esta contratação será a solução 3 (abertura de processo de contratação próprio).

A realização de contratação própria para a aquisição dos bens de que trata este estudo, possui como vantagem permitir a compra conforme regras estabelecidas pela Instituição, incluindo todas as necessidades da contratação, buscando assim a solução das demandas da área solicitante.

6. Descrição da solução como um todo

Com base no estudo das opções disponíveis e que atendam às necessidades do setor requisitante, e levando em consideração a viabilidade econômica e técnica, a solução adotada será a aquisição de materiais de pintura para atender a demanda da Coordenação de Suprimento e Logística e da Coordenação das Unidades Educativas de Campo do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês.

A entrega dos produtos deve ser de forma parcelada, no Setor de Almoxarifado do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, obedecendo os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em sua descrição com data de validade não inferior a 2/3 do prazo total recomendado pelo fabricante.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para aquisição estão relacionadas às demandas verificadas pelos setores requisitantes, visando manter um estoque razoável.

As descrições e quantidades dos produtos a serem adquiridos encontram-se na tabela abaixo.

Item	Catmat	Descrição	Unidade	Quantidade
1	**441614**	**PINCEL PARA PINTURA PREDIAL** cerdas de gris tamanho: 1 pol. cabo Plástico	Unidade	40
2	**441615**	**PINCEL PARA PINTURA PREDIAL** cerdas de gris tamanho: 1 /2 pol. cabo Plástico	Unidade	40
3	**239698**	**PINCEL PARA PINTURA PREDIAL** cerdas de gris tamanho 2 pol. cabo plástico, formato Plano	Unidade	40
4	**250981**	**ROLO PINTURA PREDIAL**, pintura predial em espuma sintética comprimento de 23 cm, cabo em Plástico Resistente	Unidade	40
5	**250983**	**ROLO PINTURA PREDIAL**, em espuma sintética comprimento de 9 cm, cabo em Plástico Resistente	Unidade	40
6	**453727**	**ROLO PINTURA PREDIAL**, em espuma sintética comprimento de 5 cm, cabo em Plástico Resistente	Unidade	40
7	**366366**	**ROLO DE PINTURA PREDIAL** fabricado em lã de carneiro (lã baixa), de primeira qualidade com 23 cm de comprimento, com cabo em plástico resistente	Unidade	100

8	**252393**	**ROLO DE PINTURA PREDIAL** fabricado em lã de carneiro (lã baixa), de primeira qualidade com 9 cm de comprimento, com cabo em plástico resistente	Unidade	100
9	**350850**	**ROLO DE PINTURA PREDIAL** fabricado em lã de carneiro (lã baixa), de primeira qualidade com 5 cm de comprimento, com cabo em plástico resistente	Unidade	100
10	**627623**	**ROLO CABELO DE ANJO** Rolo de 23cm com suporte de pressão. Confeccionados com fio de nylon entrelaçados fixado ao tubo de PP através do sistema de termo -fusão. Indicação: Efeitos rústicos sobre textura, massa corrida ou massa fina, enfeito imediato na aplicação do rolo, muito utilizado também para aplicação da massa corrida rolada. Composição do produto: Textura grossa confeccionada com fios de nylon entrelaçados , arame tubo e suporte plástico.	Unidade	5
11	**405922**	**REVESTIMENTO ACRÍLICO RÚSTICO** Pode Aplicação em altas espessuras, hidrorrepelente, Anti fungos e bactérias, com micro-cristais na formulação proporcionam um efeito de brilho à parede.	Balde 25 Kg	20
12	**284189**	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO** base água, acabamento: brilhante, aplicação: interna e externa, lavável, secagem ao toque até 15 minutos, grande aderência em multisuperfícies, alto desempenho em madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e também em repintura, Um galão de 3,6L rende até 75m² , validade	Unidade	100
13	**337001**	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO**:-base solvente, acabamento: brilhante, aplicação: interna e externa, lavável, secagem ao toque até 3 horas aproximadamente, cor a combinar, validade	Galão 3,60 Litros	100
14	**372829**	**TINTA ACRÍLICA** premium interior e exterior, componentes: Água, resina acrílica, pigmentos orgânicos E inorgânico acabamento fosco cor a combinar, aplicação externa e interna, anti-mofo, diluição superior a 50%, rendimento de até 500 m2, validade	Lata 18 litros	150
15	**293547**	**TINTA ACRÍLICA PARA PISO** premium , ambiente externo e interno alto trafego, alto rendimento acabamento forco, alto poder de cobertura, antiderrapante, cor a combinar, composição básica água e emulsão acrílica, aplicação a rolo	Lata 18 Litros	80
16	**351533**	**TINTA EMBORRACHADA** premium exterior pintura Impermeabilizante forma uma película emborrachada flexível que previne fissuras e infiltrações, combate algas e mofo, além de conferir máxima durabilidade e resistência a ti Aplicação: Rolo de lã pelo baixo, pincel ou trincha. Secagem: 30min ao toque - 4 horas entre demãos - 24h final*Demãos: 3 demãos, rendimento embalagem 18l: Até 200 m² cada lata 18L, composição: Resina	Lata 18L	100

		acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: etano-1,2-diol, solução de amônia, piritionato de zinco e C(M)IT/ MIT(3:1).:1). Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 12 /2021 - Tipo 4.5.16.		
17	**358355**	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM**, O Esmalte Sintético Direto na Ferrugem é um esmalte fundo e acabamento, que dispensa a aplicação prévia de fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas. Alta Repelência à Água e Ação Anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosão e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar, com elevado padrão de acabamento e cobertura, secagem rápida. 10 anos de durabilidade	Lata 3600 ml	50
18	**458688**	**TINTA INDUSTRIAL ESMALTE EPÓXI**, aplicação interna e externa para piso, parede e azulejo, acabamento brilhante, cor a combinar Piso / Parede / Azulejo.	Galão 3,6 Litros	10
19	**616754**	**TINTA EPOXI BI COMPONENTE PARA PISO, ANTIDERRAPANTE**. Uso terno e externo Diluente/Catálise: Viscosidade à 25ºC CF4: Teor de Sólidos: Revestimento bi componente formulado a base de resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais e sintéticas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos, combinados com endurecedor poliamida fornecido em 02 (dois) componentes. Cor a combinar	Lata 18 Litros	35
20	**622260**	**TINTA SPRAY ACRÍLICA** para pintura, isenta de chumbo, ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas. Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas;- Isenta de chumbo;- Alto rendimento. Aplicações:- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, com alto rendimento e rápida secagem. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira, cor a combinar.	Lata 400 ml	50
21	**358305**	**BATIDA DE PEDRA** Indicado para a proteção das partes externas e inferiores dos veículos (chassis, pára-lamas, caixas de ar, painéis dianteiros e traseiros) contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Diminui os efeitos de vibrações e dá proteção adicional no , interior das portas, porta-malas, assoalhos e outras partes contra ruídos e corrosão. Produto aplicado com o auxílio de pistola para emborrachamento, cor a combinar.	Lata 3600 ml	30
22	**358305**	**SELADORA PARA MADEIRA** é indicada para selar e uniformizar superfícies novas de madeira em geral, tais como portas, janelas, móveis, gabinetes, além de aglomerados e compensados em ambientes internos. É um produto de fácil	Lata 3600 ml	20

		aplicação e lixamento, que oferece boa cobertura dos poros. Preparação da superfície		
23	**375307**	**BISNAGA PIGMENTO PARA TINTA BASE ÁGUA** Corante líquido pigmento de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d'água	Bisnaga de 50 ml	50
24	**389532**	**ZARCÃO** - Prime antiferrugem alta performance, indicado para proteção e preparação de superfícies metálicas contra a corrosão. Ideal para uso profissional e industrial, garantindo excelente aderência, cobertura uniforme e maior durabilidade da pintura final, cor a combinar	Lata 3600 ml	30
25	**259735**	**SOLVENTE LÍQUIDO (THINNER)** indicado para tintas e vernizes.	Embalagem 900 ml	50
26	**262861**	**SOLVENTE LÍQUIDO (AGUARRÁS)**,indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas óleo, vernizes.	Lata 900 ml	30
27	**293548**	**REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO** Utilizado para remover pinturas, automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitro celulósica, acrílica ou poliuretânica),pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Possui alto poder de remoção, consistência gelatinosa com alta viscosidade facilitando	Lata de 1K	20
28	**610997**	**CABO DE ALUMÍNIO EXTENSÃO TELESCÓPICA**. Fabricadas em alumínio, atinge até 5 metros de altura. São Indicadas para limpeza de vidros, pinturas ou outras ações de limpeza geral com o auxílio dos acessórios, que se ajustam perfeitamente às extensões. Informações adicionais: •Leve e resistente. Pode ser operado facilmente por qualquer pessoa. •Diminuem o risco de acidentes, pois evitam o uso de escadas ou andaimes. •Atingem locais de difícil acesso com facilidade e segurança, principalmente quando aliados aos adaptadores angulares.	Unidade	5
29	**213816**	**LIXA PARA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.150**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300
30	**282410**	**LIXA PARA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.120**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300
31	**213815**	**LIXA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.100**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300
32	**213811**	**LIXA PARA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.80**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300

33	**454883**	**FUNDO GALVANIZADO (PRIMER)** - Fundo para Galvanizado , cor a combinar 3,6 l é para preparo de superfícies metálicas, garantindo aderência superior e um acabamento de primeira qualidade. Uso profissional.	Unidade	50
34	**223504**	**MASSA CORRIDA PVA**, resinas a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, cargas minerais inertes e aditivos.	Lata 18 Litros	50
35	**223505**	**MASSA ACRÍLICA** para pintura, aplicação interna e externa, diluição a água a base de resina Acrílica, secagem a até 3 H	Lata 18 Litros	50
36	**364306**	**MASSA PARA MADEIRA (PONÇAR)** nivelamento/correção de superfícies Madeira, cor marfim	Lata 3,60 Litros	5
37	**385184**	**IMPERMEABILIZANTE DE BASE EMULSÃO ASFÁLTICA**, aplicação à frio, pronta para uso, proteção impermeável, aplicação em Lajes /Caixa d'água /Piscinas /Marquises ,Etc.	Balde 20 Kg	30
38	**248941**	**CAL HIDRATADA EM PÓ**, especial para pintura. Saco. Cor Branca	Saco 15 Kg	100
39	**278969**	**FITA ADESIVA CREPE**, 25mm x 50m na cor branca ou branca, para acabamento de pintura	Unidade	100
40	**226585**	**FITA ADESIVA CREPE**, 48mm x 50m na cor branca ou branca, para acabamento de pintura	Unidade	100
41	**465869**	**BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA** com capacidade para 2,7 L, para rolo de até 23 cm de largura, medidas mínimas: a 7,5 x l 29 x c 37 cm, construída em plástico de alta resistência.	Unidade	25
42	**465869**	**BROCHA/TRINCHA RETANGULAR** para pintura com tinta em pó de 8 polegadas, cabo de madeira, monofilamento bicolor	Unidade	50
43	**347598**	**ARGAMASSA REJUNTE EPÓXI** bi componente de 1 kg (composto por resina epóxi e endurecedor) cor branca, que apresenta elevadas resistências químico e mecânica, resistente a manchas e a formação de fungos, impermeável, indicado para cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro	Unidade	20
44	**291638**	**ESPÁTULA PARA PINTURA** com 15 cm com lâmina de Aço Inoxidável, cabo de madeira	Unidade	15
45	**441431**	**ESPÁTULA PARA PINTURA** com 10 cm com lâmina de Aço Inoxidável, cabo de madeira	Unidade	15

46	**451979**	**CONVERTEDOR DE FERRUGEM**, aplicação para eliminar a ferrugem e preparar superfícies para pintura, dispensando a utilização de outros produtos, como removedores, fosfatizantes etc. - elimina a ferrugem e forma uma película que previne a corrosão, além de facilitar a aplicação de tintas e vernizes. Pode ser aplicado em qualquer estrutura ou superfície de ferro, zinco, cobre e outros metais	Embalagem 1L	15
47	**393223**	**SELADORA ACRÍLICA PARA PAREDE**, uso Interna Externa Cor Branco, Para proteger e manter a pintura , é necessário uma boa preparação da superfície. O Selador Acrílico é indicado para paredes , pois impermeabiliza e uniformiza paredes e as mais diversas superfícies de alvenaria devido as sua capacidade selante e de aderência. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água e de secagem rápida. Com grande poder de preenchimento e cobertura, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos, preparando a superfície para os demais cuidados que a parede necessita. Rendimento lata de 18L até 100m² por demão. Acabamento fosco, secagem ao toque ao toque: 30 min, entre demãos: 4h, final: 5h	Lata 15L	15
48	**453732**	**FUNDO PREPARADOR BASE D'AGUA INCOLOR** 18L Indicado para selar, uniformizar e absorção de paredes. Aumentar a coesão de superfícies porosas como reboco, gesso, fibrocimento, concreto, alvenaria	Lata 18L	15
49	**453715**	**VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR**, elaborado com três filtros solares, proporciona à madeira excelente resistência ao intemperismo natural e aos raios ultravioletas	Lata 3600 ml	20
50	**483757**	**RESINA ACRÍLICA BRILHANTE** Uso Indicado: Superfícies internas e externas de pedras porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, Miracema, além de outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, ibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparente e pisos porosos em geral. Acabamento: Brilhante, aplicação a rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias, pistola convencional, pronto para o uso	Lata 18L	30
51	**362421**	**BRILHO PARA TINTA (LÍQUIDO BRILHO)**: É um líquido incolor que aumenta o brilho e protege as tintas quando aplicado como acabamento sobre tintas látex em ambientes internos. Cor: Incolor Acabamento: Brilhante	Lata 18L	15

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado desta contratação é de **R$ 337.897,35 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)**, conforme pesquisa de preços e Mapa Comparativo de Preços anexos ao processo de solicitação.

Item	Catmat	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	

					Estimado	Valor Total Estimado
1	**441614**	**PINCEL PARA PINTURA PREDIAL** cerdas de gris tamanho: 1 pol. cabo Plástico	Unidade	40	R$ 4,68	R$ 187,20
2	**441615**	**PINCEL PARA PINTURA PREDIAL** cerdas de gris tamanho: 1/2 pol. cabo Plástico	Unidade	40	R$ 3,33	R$ 133,20
3	**239698**	**PINCEL PARA PINTURA PREDIAL** cerdas de gris tamanho 2 pol. cabo plástico, formato Plano	Unidade	40	R$ 8,28	R$ 331,20
4	**250981**	**ROLO PINTURA PREDIAL**, pintura predial em espuma sintética comprimento de 23 cm, cabo em Plástico Resistente	Unidade	40	R$ 22,26	R$ 890,40
5	**250983**	**ROLO PINTURA PREDIAL**, em espuma sintética comprimento de 9 cm, cabo em Plástico Resistente	Unidade	40	R$ 6,11	R$ 244,40
6	**453727**	**ROLO PINTURA PREDIAL**, em espuma sintética comprimento de 5 cm, cabo em Plástico Resistente	Unidade	40	R$ 7,05	R$ 282,00
7	**366366**	**ROLO DE PINTURA PREDIAL** fabricado em lã de carneiro (lã baixa), de primeira qualidade com 23 cm de comprimento, com cabo em plástico resistente	Unidade	100	R$ 22,60	R$ 2.260,00
8	**252393**	**ROLO DE PINTURA PREDIAL** fabricado em lã de carneiro (lã baixa), de primeira qualidade com 9 cm de comprimento, com cabo em plástico resistente	Unidade	100	R$ 9,04	R$ 904,00
9	**350850**	**ROLO DE PINTURA PREDIAL** fabricado em lã de carneiro (lã baixa), de primeira qualidade com 5 cm de comprimento, com cabo em plástico resistente	Unidade	100	R$ 8,61	R$ 861,00
10	**627623**	**ROLO CABELO DE ANJO** Rolo de 23cm com suporte de pressão. Confeccionados com fio de nylon entrelaçados fixado ao tubo de PP através do sistema de termo -fusão. Indicação: Efeitos rústicos sobre textura, massa corrida ou massa fina, enfeito imediato na aplicação do rolo, muito utilizado também para aplicação da massa corrida rolada. Composição do produto: Textura grossa confeccionada com fios de nylon entrelaçados , arame tubo e suporte plástico.	Unidade	5	R$ 30,35	R$ 151,75
11	**405922**	**REVESTIMENTO ACRÍLICO RÚSTICO** Pode Aplicação em altas espessuras, hidrorrepelente, Anti fungos e bactérias, com micro-cristais na formulação proporcionam um efeito de brilho à parede.	Balde 25 Kg	20	R$ 229,62	R$ 4.592,40

12	**284189**	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO** base água, acabamento: brilhante, aplicação: interna e externa, lavável, secagem ao toque até 15 minutos, grande aderência em multisuperfícies, alto desempenho em madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e também em repintura, Um galão de 3,6L rende até 75m² , validade	Unidade	100	R$ 168,00	R$ 16.800,00
13	**337001**	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO**:-base solvente, acabamento: brilhante, aplicação: interna e externa, lavável, secagem ao toque até 3 horas aproximadamente, cor a combinar, validade	Galão 3,60 Litros	100	R$ 151,79	R$ 15.179,00
14	**372829**	**TINTA ACRÍLICA** premium interior e exterior, componentes: Água, resina acrílica, pigmentos orgânicos E inorgânico acabamento fosco cor a combinar, aplicação externa e interna, anti-mofo, diluição superior a 50%, rendimento de até 500 m2, validade	Lata 18 litros	150	R$ 404,82	R$ 60.723,00
15	**293547**	**TINTA ACRÍLICA PARA PISO** premium , ambiente externo e interno alto trafego, alto rendimento acabamento forco, alto poder de cobertura, antiderrapante, cor a combinar, composição básica água e emulsão acrílica, aplicação a rolo	Lata 18 Litros	80	R$ 380,41	R$ 30.432,80
16	**351533**	**TINTA EMBORRACHADA** premium exterior pintura Impermeabilizante forma uma película emborrachada flexível que previne fissuras e infiltrações, combate algas e mofo, além de conferir máxima durabilidade e resistência a ti Aplicação: Rolo de lã pelo baixo, pincel ou trincha. Secagem: 30min ao toque - 4 horas entre demãos - 24h final*Demãos: 3 demãos, rendimento embalagem 18l: Até 200 m² cada lata 18L, composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: etano-1,2-diol, solução de amônia, piritionato de zinco e C(M)IT/ MIT(3:1).:1). Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 12/2021 - Tipo 4.5.16.	Lata 18L	100	R$ 836,89	R$ 83.689,00
17	**358355**	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM**, O Esmalte Sintético Direto na Ferrugem é um esmalte fundo e acabamento, que dispensa a aplicação prévia de fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas. Alta Repelência à Água e Ação Anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosão e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar, com elevado padrão de acabamento e cobertura, secagem rápida. 10 anos de durabilidade	Lata 3600 ml	50	R$ 201,20	R$ 10.060,00

18	**458688**	**TINTA INDUSTRIAL ESMALTE EPÓXI**, aplicação interna e externa para piso, parede e azulejo, acabamento brilhante, cor a combinar Piso / Parede / Azulejo.	Galão 3,6 Litros	10	R$ 243,95	R$ 2.439,50
19	**616754**	**TINTA EPOXI BI COMPONENTE PARA PISO, ANTIDERRAPANTE**. Uso terno e externo Diluente/Catálise: Viscosidade à 25ºC CF4: Teor de Sólidos: Revestimento bi componente formulado a base de resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais e sintéticas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos, combinados com endurecedor poliamida fornecido em 02 (dois) componentes. Cor a combinar	Lata 18 Litros	35	R$ 881,10	R$ 30.838,50
20	**622260**	**TINTA SPRAY ACRÍLICA** para pintura, isenta de chumbo, ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas. Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas;- Isenta de chumbo;- Alto rendimento. Aplicações:- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, com alto rendimento e rápida secagem. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira, cor a combinar.	Lata 400 ml	50	R$ 29,46	R$ 1.473,00
21	**358305**	**BATIDA DE PEDRA** Indicado para a proteção das partes externas e inferiores dos veículos (chassis, pára-lamas, caixas de ar, painéis dianteiros e traseiros) contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Diminui os efeitos de vibrações e dá proteção adicional no , interior das portas, porta-malas, assoalhos e outras partes contra ruídos e corrosão. Produto aplicado com o auxílio de pistola para emborrachamento, cor a combinar.	Lata 3600 ml	30	R$ 73,93	R$ 2.217,90
22	**358305**	**SELADORA PARA MADEIRA** é indicada para selar e uniformizar superfícies novas de madeira em geral, tais como portas, janelas, móveis, gabinetes, além de aglomerados e compensados em ambientes internos. É um produto de fácil aplicação e lixamento, que oferece boa cobertura dos poros. Preparação da superfície	Lata 3600 ml	20	R$ 124,81	R$ 2.496,20
23	**375307**	**BISNAGA PIGMENTO PARA TINTA BASE ÁGUA** Corante líquido pigmento de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d'água	Bisnaga de 50 ml	50	R$ 6,89	R$ 344,50
24	**389532**	**ZARCÃO** - Prime antiferrugem alta performance, indicado para proteção e preparação de superfícies metálicas contra a corrosão. Ideal para uso profissional e industrial, garantindo excelente aderência, cobertura uniforme e maior durabilidade da pintura final, cor a combinar	Lata 3600 ml	30	R$ 145,50	R$ 4.365,00

25	**259735**	**SOLVENTE LÍQUIDO (THINNER)** indicado para tintas e vernizes.	Embalagem 900 ml	50	R$ 36,17	R$ 1.808,50
26	**262861**	**SOLVENTE LÍQUIDO (AGUARRÁS)**,indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas óleo, vernizes.	Lata 900 ml	30	R$ 18,66	R$ 559,80
27	**293548**	**REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO** Utilizado para remover pinturas, automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitro celulósica, acrílica ou poliuretânica),pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Possui alto poder de remoção, consistência gelatinosa com alta viscosidade facilitando	Lata de 1K	20	R$ 39,77	R$ 795,40
28	**610997**	**CABO DE ALUMÍNIO EXTENSÃO TELESCÓPICA** . Fabricadas em alumínio, atinge até 5 metros de altura. São Indicadas para limpeza de vidros, pinturas ou outras ações de limpeza geral com o auxílio dos acessórios, que se ajustam perfeitamente às extensões. Informações adicionais: •Leve e resistente. Pode ser operado facilmente por qualquer pessoa. •Diminuem o risco de acidentes, pois evitam o uso de escadas ou andaimes. •Atingem locais de difícil acesso com facilidade e segurança, principalmente quando aliados aos adaptadores angulares.	Unidade	5	R$ 143,33	R$ 716,65
29	**213816**	**LIXA PARA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.150**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300	R$ 1,90	R$ 570,00
30	**282410**	**LIXA PARA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.120**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300	R$ 2,00	R$ 600,00
31	**213815**	**LIXA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.100**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300	R$ 1,73	R$ 519,00
32	**213811**	**LIXA PARA MASSA (PRODUZIDA COM GRÃOS DE OXIDO DE ZINCO) N.80**, folha medindo comprimento 275 Mm, largura 225 Mm	Unidade	300	R$ 1,73	R$ 519,00
33	**454883**	**FUNDO GALVANIZADO (PRIMER)** - Fundo para Galvanizado , cor a combinar 3,6 l é para preparo de superfícies metálicas, garantindo aderência superior e um acabamento de primeira qualidade. Uso profissional.	Unidade	50	R$ 176,74	R$ 8.837,00
34	**223504**	**MASSA CORRIDA PVA**, resinas a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, cargas minerais inertes e aditivos.	Lata 18 Litros	50	R$ 90,56	R$ 4.528,00

35	**223505**	**MASSA ACRÍLICA** para pintura, aplicação interna e externa, diluição a água a base de resina Acrílica, secagem a até 3 H	Lata 18 Litros	50	R$ 50,90	R$ 2.545,00
36	**364306**	**MASSA PARA MADEIRA (PONÇAR)** nivelamento /correção de superfícies Madeira, cor marfim	Lata 3,60 Litros	5	R$ 89,59	R$ 447,95
37	**385184**	**IMPERMEABILIZANTE DE BASE EMULSÃO ASFÁLTICA**, aplicação à frio, pronta para uso, proteção impermeável, aplicação em Lajes /Caixa d'água /Piscinas /Marquises ,Etc.	Balde 20 Kg	30	R$ 197,49	R$ 5.924,70
38	**248941**	**CAL HIDRATADA EM PÓ**, especial para pintura. Saco. Cor Branca	Saco 15 Kg	100	R$ 29,03	R$ 2.903,00
39	**278969**	**FITA ADESIVA CREPE**, 25mm x 50m na cor branca ou branca, para acabamento de pintura	Unidade	100	R$ 5,79	R$ 579,00
40	**226585**	**FITA ADESIVA CREPE**, 48mm x 50m na cor branca ou branca, para acabamento de pintura	Unidade	100	R$ 12,23	R$ 1.223,00
41	**465869**	**BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA** com capacidade para 2,7 L, para rolo de até 23 cm de largura, medidas mínimas: a 7,5 x l 29 x c 37 cm, construída em plástico de alta resistência.	Unidade	25	R$ 12,19	R$ 304,75
42	**465869**	**BROCHA/TRINCHA RETANGULAR** para pintura com tinta em pó de 8 polegadas, cabo de madeira, monofilamento bicolor	Unidade	50	R$ 12,05	R$ 602,50
43	**347598**	**ARGAMASSA REJUNTE EPÓXI** bi componente de 1 kg (composto por resina epóxi e endurecedor) cor branca, que apresenta elevadas resistências químico e mecânica, resistente a manchas e a formação de fungos, impermeável, indicado para cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro	Unidade	20	R$ 66,61	R$ 1.332,20
44	**291638**	**ESPÁTULA PARA PINTURA** com 15 cm com lâmina de Aço Inoxidável, cabo de madeira	Unidade	15	R$ 22,07	R$ 331,05
45	**441431**	**ESPÁTULA PARA PINTURA** com 10 cm com lâmina de Aço Inoxidável, cabo de madeira	Unidade	15	R$ 19,53	R$ 292,95
46	**451979**	**CONVERTEDOR DE FERRUGEM**, aplicação para eliminar a ferrugem e preparar superfícies para pintura, dispensando a utilização de outros produtos, como removedores, fosfatizantes etc. - elimina a ferrugem e forma uma película que previne a corrosão, além de	Embalagem 1L	15	R$ 50,47	R$ 757,05

		facilitar a aplicação de tintas e vernizes. Pode ser aplicado em qualquer estrutura ou superfície de ferro, zinco, cobre e outros metais				
47	**393223**	**SELADORA ACRÍLICA PARA PAREDE**, uso Interna Externa Cor Branco, Para proteger e manter a pintura , é necessário uma boa preparação da superfície. O Selador Acrílico é indicado para paredes , pois impermeabiliza e uniformiza paredes e as mais diversas superfícies de alvenaria devido as sua capacidade selante e de aderência. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água e de secagem rápida. Com grande poder de preenchimento e cobertura, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos, preparando a superfície para os demais cuidados que a parede necessita. Rendimento lata de 18L até 100m² por demão. Acabamento fosco, secagem ao toque ao toque: 30 min, entre demãos: 4h, final: 5h	Lata 15L	15	R$ 121,21	R$ 1.818,15
48	**453732**	**FUNDO PREPARADOR BASE D'AGUA INCOLOR** 18L Indicado para selar, uniformizar e absorção de paredes. Aumentar a coesão de superfícies porosas como reboco, gesso, fibrocimento, concreto, alvenaria	Lata 18L	15	R$ 253,31	R$ 3.799,65
49	**453715**	**VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR**, elaborado com três filtros solares, proporciona à madeira excelente resistência ao intemperismo natural e aos raios ultravioletas	Lata 3600 ml	20	R$ 178,71	R$ 3.574,20
50	**483757**	**RESINA ACRÍLICA BRILHANTE** Uso Indicado: Superfícies internas e externas de pedras porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, Miracema, além de outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, ibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparente e pisos porosos em geral. Acabamento: Brilhante, aplicação a rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias, pistola convencional, pronto para o uso	Lata 18L	30	R$ 574,15	R$ 17.224,50
51	**362421**	**BRILHO PARA TINTA (LÍQUIDO BRILHO)**: É um líquido incolor que aumenta o brilho e protege as tintas quando aplicado como acabamento sobre tintas látex em ambientes internos. Cor: Incolor Acabamento: Brilhante	Lata 18L	15	R$ 192,56	R$ 2.888,40

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, foi analisada a viabilidade do parcelamento da solução, concluindo-se que o objeto deve ser parcelado em itens, uma vez que é composto por materiais de pintura com características, especificações e finalidades distintas, passíveis de fornecimento de forma independente, sem prejuízo da funcionalidade ou da execução do objeto.

O parcelamento possibilita ampliar a competitividade do certame, permitindo a participação de fornecedores especializados em diferentes segmentos do mercado, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Além disso, o fornecimento de cada item é autônomo, inexistindo dependência técnica ou operacional que justifique a contratação conjunta. A divisão em itens não compromete a logística de recebimento, armazenamento ou utilização dos materiais pelo IF Baiano – Campus Santa Inês, sendo plenamente compatível com o planejamento da contratação.

Ressalta-se, contudo, que, para cada item, será adjudicado apenas um fornecedor, de modo a garantir a padronização dos materiais, a rastreabilidade dos produtos entregues e a adequada gestão contratual.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da solução por itens é técnica e economicamente viável, promovendo maior competitividade, isonomia entre os licitantes, eficiência da contratação e observância ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Id pca PNCP: 10724903000179-0-000008/2026

Data de publicação no PNCP: 15/05/2025

Identificador da Futura Contratação: 158277-21/2026

Id do item no PCA: 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461

Classe/Grupo: 8020, 8010, 5350, 5610, 7510, 8030, 8040

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos com a aquisição dos materiais são voltados para a continuidade dos serviços de manutenção predial do Campus.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para esta aquisição.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Considerando as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, a contratação deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental compatíveis com o objeto, sem restringir a competitividade, priorizando, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso:

Aquisição de tintas à base de água e com baixo teor de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), quando compatíveis com a finalidade de uso;

Fornecimento de produtos que apresentem maior durabilidade e rendimento, reduzindo a necessidade de repinturas frequentes e, consequentemente, o consumo de materiais;

Utilização de materiais constituídos, no todo ou em parte, por conteúdo reciclado, atóxico ou biodegradável, quando aplicável, em conformidade com o art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010;

Fornecimento de produtos que atendam aos requisitos ambientais aplicáveis e, quando existente, possuam certificação emitida por órgão competente ou outro meio de comprovação de desempenho ambiental;

Utilização de embalagens com o menor volume possível, preferencialmente recicláveis ou recicladas, de forma a reduzir a geração de resíduos e otimizar o transporte e o armazenamento;

Observância da legislação ambiental quanto ao gerenciamento e à destinação ambientalmente adequada das embalagens, sobras de materiais e resíduos gerados durante a utilização dos produtos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

Adoção de práticas que promovam o uso racional dos materiais, evitando desperdícios e reduzindo os impactos ambientais decorrentes da contratação.

As medidas propostas estão alinhadas à abordagem de análise do ciclo de vida dos produtos, recomendada pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, que orienta a consideração de critérios ambientais nas fases de produção, distribuição, utilização e destinação final dos bens, buscando minimizar os impactos ambientais decorrentes da contratação pública e promover o desenvolvimento nacional sustentável.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após a realização dos estudos técnicos preliminares, a Equipe de Planejamento da Contratação conclui pela viabilidade da aquisição de materiais de pintura, considerando que a solução proposta é adequada para atender às necessidades do Instituto Federal Baiano – Campus Santa Inês, garantindo a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva das edificações e demais instalações da unidade.

A contratação mostra-se tecnicamente viável, uma vez que os materiais pretendidos possuem especificações amplamente consolidadas no mercado, são fornecidos por diversos fabricantes e distribuidores, não demandam tecnologia exclusiva e podem ser adquiridos mediante procedimento licitatório, assegurando ampla competitividade, isonomia entre os licitantes e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Sob o aspecto econômico, a contratação é viável em razão da existência de mercado competitivo, da possibilidade de obtenção de preços compatíveis com os praticados no mercado e da adoção de especificações técnicas suficientes para garantir a qualidade dos produtos sem restringir indevidamente a participação de fornecedores.

Quanto aos aspectos ambientais, verificou-se que os impactos decorrentes da aquisição são passíveis de mitigação mediante a adoção dos critérios de sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, e nas orientações constantes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, especialmente quanto à preferência por produtos de menor impacto ambiental, maior durabilidade, melhor rendimento e adequada destinação dos resíduos gerados.

A contratação também se mostra conveniente e oportuna, pois permitirá a conservação do patrimônio público, a preservação das condições de segurança, funcionalidade e salubridade das edificações institucionais, contribuindo para a continuidade das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Campus.

Diante do exposto, a Equipe de Planejamento conclui que a contratação é tecnicamente, economicamente e ambientalmente viável, atendendo ao interesse público e aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento, desenvolvimento nacional sustentável e seleção da proposta mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021, recomendando o prosseguimento da contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ANTONIO SANTOS SOUZA

Diretor Administrativo

Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 09:39:43.

GILVAN DE SOUSA MUNIZ