

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Grossa , Tipo: Lavada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 12.230,80
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (100)

2 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó , Peso Molecular: 74 G/MOL, Classificação: Ch3 , Aplicação: Construção Civil , Cor: Branca , Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida , Composição: Ca (Oh2)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.023,63
Unidade de Fornecimento: Saco 20 KG
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (50)

3 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - E 32
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.401,00
Unidade de Fornecimento: Saco 50 KG
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (100)

4 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Pvc , Modelo: Simples , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 1 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 127 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.445,25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (300)

5 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Comprimento: 8 MM, Tipo: Cabeça Sextavada Interno S/Cabeça. , Características Adicionais: Passo 1.0 Mm , Normas Técnicas: Din 913 , Tipo Rosca: M-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 245,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (1000)

6 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 152,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (20)

7 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 25 A, Tipo: 5sx1 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.683,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (50)

8 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Easy9 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 328,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (10)

9 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc , Temperatura Operação: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Cor Da Isolação: Preta E Branca , Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr13249 , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.956,84

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (5)

10 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Bitola: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.843,33

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (20)

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Bitola: 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.165,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (20)

12 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 40 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.682,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (300)

13 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Temperatura Operação: 20 A 45 °C, Potência Nominal: 65 W, Vida Média: 15.000 H, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 5.800 LM, Tipo Base: E-27 , Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.912,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (100)

14 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Padrão Brasileiro , Aplicação: Rede Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 570,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (100)

15 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 819,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (100)

16 - Capacete Segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico , Aplicação: Construção Civil , Cor: Branca , Características Adicionais: Aba Frontal,Copa Estrias,Dupla Suspensão E Jugular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 269,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (5)

17 - Cinto Segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Poliéster , Componentes: 03 Meia-Argolas/05 Fivelas Duplas/02 Laços Frontais , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,90 M, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Acessórios Com Regulagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.190,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (5)

18 - Luva Isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha Natural , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 00, Tipo 2, Punho Reto, Orla Reforçada E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.990,35

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (10)

19 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão , Modelo: Pigmentada Pvc Na Palma , Aplicação: Proteção Individual , Tamanho: Único , Características Adicionais: 70% Algodão 30% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 112,80

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (20)

20 - Trava Queda (Epi)

Descrição Detalhada: Trava Queda (Epi) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética , Aplicação: Fixação Corda , Ponto Ruptura: 2.200 KGF, Diâmetro: 12 MM, Características Adicionais: C.A Impresso Local Legível Visível, Mosquetão Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 712,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (5)

21 - Colete Segurança

Descrição Detalhada: Colete Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Modelo: Blusão Com Tela Em Pvc Para Respiro , Cor: Laranja Com Refletivo Prata , Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 133,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Januária/MG (5)