

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto ferramentas			
Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Kit Com 13 Peças, Aplicação: Ferramentas Para Computador			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):	Almenara/MG (22), Arinos/MG (5), Jaguaribe/CE (3), Janaúba/MG (30), Januária/MG (5), Montes Claros/MG (20), Porteirinha/MG (20), Teófilo Otoni/MG (15)		

2 - Conjunto ferramentas			
Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Alicate De Corte 6" Alicate De Bico Meia Cana 6" ,, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Conjunto Com 3 Peças			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	52	Quantidade Mínima Cotada:	52
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	123,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):	Almenara/MG (12), Arinos/MG (4), Jaguaribe/CE (3), Janaúba/MG (2), Januária/MG (5), Montes Claros/MG (20), Pirapora/MG (4), Teófilo Otoni/MG (2)		

3 - Conjunto ferramentas			
Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Testador De Cabos, Alicate De Inserção Punch Down, Aplicação: Instalação De Redes, Reparo E Manutenção Geral, Características Adicionais: Conjunto Com 8 Peças			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	83	Quantidade Mínima Cotada:	83
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	129,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):	Almenara/MG (15), Arinos/MG (6), Jaguaribe/CE (3), Janaúba/MG (10), Januária/MG (5), Montes Claros/MG (20), Picui/PB (5), Pirapora/MG (4), Porteirinha/MG (10), Teófilo Otoni/MG (5)		

4 - Memória Em Cartão Magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 128 GB, Tipo Cartao: Sdxc, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Referencia: Código 6210507010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (10), Jaguaribe/CE (2), Janaúba/MG (2), Montes Claros/MG (15), Picui/PB (5), Porteirinha/MG (6), Salinas/MG (4), Teófilo Otoni/MG (10)

5 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 4 GB, Tipo: Ddr3, Sdram, Velocidade Barramento: 1.333 MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 646

Quantidade Mínima Cotada: 646

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Arinos/MG (80), Jaguaribe/CE (30), Januária/MG (100), Montes Claros/MG (100), Pirapora/MG (6), Porteirinha/MG (130), Salinas/MG (130), Teófilo Otoni/MG (50)

6 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 669,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Araçuaí/MG (10), Diamantina/MG (50), Januária/MG (100), Montes Claros/MG (25), Picui/PB (40), Porteirinha/MG (40), Teófilo Otoni/MG (40)

7 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 669,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (12), Janaúba/MG (40), Montes Claros/MG (50), Pirapora/MG (6)

8 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 500 GB, Tamanho: 2,5 POL, Velocidade: 550 MB/S, Padrão: Sata 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1122

Quantidade Mínima Cotada: 1122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 576,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (30), Arinos/MG (120), Diamantina/MG (100), Jaguaribe/CE (22), Janaúba/MG (50), Januária/MG (200), Machado/MG (75), Montes Claros/MG (150), Picui/PB (75), Pirapora/MG (30), Porteirinha/MG (70), Salinas/MG (100), Teófilo Otoni/MG (100)

9 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 500 GB, Tamanho: 2,5 POL, Velocidade: 550 MB/S, Padrão: Sata 3.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 576,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (38), Machado/MG (75), Picui/PB (25)

10 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480 GB, Modelo: Ssd, Tempo Nominal Máximo Acesso: 2700/1600 MS, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 554

Quantidade Mínima Cotada: 554

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 753,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Araçuaí/MG (80), Diamantina/MG (100), Janaúba/MG (50), Januária/MG (50), Montes Claros/MG (114), Pirapora/MG (100), Porteirinha/MG (10), Teófilo Otoni/MG (30)

11 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480GB, Modelo: Ssd, Tempo Nominal Máximo Acesso: 2700/1600MS, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 753,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (20), Machado/MG (50), Montes Claros/MG (36)

12 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64GB, Interface: Usb 3.0, Velocidade Leitura: 150MBPS, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (12), Diamantina/MG (20), Janaúba/MG (60), Januária/MG (30), Montes Claros/MG (60), Teófilo Otoni/MG (20)

13 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Sfp, Taxa Transmissão: 1000 Base Sx, Tipo Conector: Lc Sem Adaptadores Externos, Taxa Recepção: 1000 Base-Sx, Características Adicionais: Interface Mini-Gbic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (8), Diamantina/MG (40), Januária/MG (28), Pirapora/MG (10), Salinas/MG (15), Teófilo Otoni/MG (10)

14 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Carbono, Aplicação: Tubulações, Características Adicionais: Anel De Ancoragem, Tipo: Curva 90°, Pressão Máxima Trabalho: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 800 MM, Proteção Superficial: Tinta Epóxi, Tipo Extremidades: Soldável, Espessura: 9,5 MM, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Diamantina/MG (40), Salinas/MG (40)

15 - Peça / acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Módulo Sfp, Uso: Módulo Conversor, Tipo Fibra: Monomodo, Conector: Lc/Upc, Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (6), Diamantina/MG (2), Januária/MG (10), Pirapora/MG (6), Salinas/MG (10)

16 - Peça / acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Módulo Sfp, Uso: Módulo Conversor, Tipo Fibra: Monomodo, Conector: Lc/Upc, Diâmetro Núcleo: 50/125MICROM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (3), Diamantina/MG (1), Januária/MG (10), Salinas/MG (10)

17 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas, Uso: Interno/Externo, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Monomodo, Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Montes Claros/MG (20), Salinas/MG (4)

18 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço, Largura: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (1), Diamantina/MG (2), Porteirinha/MG (2), Salinas/MG (2)

19 - Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo

Descrição Detalhada: Terminador De Cabo (Equipamento Eletrico Rotativo Tipo Cabo: Ótico, Material: Aço, Componentes: Bandeja Interna Para Acomodação Das Emendas E Tamp, Características Adicionais: Entradas De Cabos Protegidas Por Borracha Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Januária/MG (5), Montes Claros/MG (5), Pirapora/MG (15), Salinas/MG (12)

20 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (10), Januária/MG (20), Montes Claros/MG (45), Picui/PB (10), Pirapora/MG (10), Porteirinha/MG (5),

21 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Seqüencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (7), Araçuaí/MG (6), Arinos/MG (10), Diamantina/MG (5), Janaúba/MG (10)

22 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: RJ45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 6, Características Adicionais: Padrão T568 A/B, Aplicação: Cabo De Rede, Material: Termoplástico Anti-Chama (UI94 V-0)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,89

Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (5), Arinos/MG (10), Jaguaribe/CE (5), Janaúba/MG (5), Montes Claros/MG (110), Picuí/PB (5), Pirapora/MG (8), Porteirinha/MG (5), Salinas/MG (5), Teófilo Otoni/MG (20)

23 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: RJ 45 Fêmea, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 990

Quantidade Mínima Cotada: 990

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (50), Arinos/MG (20), Jaguaribe/CE (100), Janaúba/MG (200), Montes Claros/MG (400), Picuí/PB (50), Pirapora/MG (120), Teófilo Otoni/MG (50)

24 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 1 UN, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: 8 Caméras Ip, RJ-45 Saida, Aplicação: Conectar Gravador De Vídeo, Tipo: Poe Ativo Cftv-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (5), Pirapora/MG (8), Salinas/MG (10)

25 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Rede Tipo Gpon, Conectores: Sc, Velocidade Transferência: 10 GB/S, Características Adicionais: 2.488 gbit/S E Recep.: 1.244gbt/S, Aplicação: Optical Line Terminal - Olt, Interface: Sfp C+, Tipo: 16 Portas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 376,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (10), Diamantina/MG (5), Pirapora/MG (6), Salinas/MG (10)

26 - Distribuidor Interno Otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Grau De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60 °C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 702,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Montes Claros/MG (5), Pirapora/MG (4), Salinas/MG (2)

27 - Distribuidor Interno Otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Grau De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60 °C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.320,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

28 - Distribuidor Interno Otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Grau De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60 °C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.972,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

29 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Multimodo, Conector: Sc/Upc, Diâmetro Núcleo: 62,5/125 MICROM, Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (100), Pirapora/MG (50), Salinas/MG (100), Teófilo Otoni/MG (30)

30 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: RJ-45, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia 569, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Janaúba/MG (10), Montes Claros/MG (60), Teófilo Otoni/MG (10)

31 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 875

Quantidade Mínima Cotada: 875

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (40), Arinos/MG (100), Jaguaribe/CE (75), Janaúba/MG (50), Januária/MG (200), Montes Claros/MG (130), Picui/PB (50), Pirapora/MG (100), Salinas/MG (50), Teófilo Otoni/MG (80)

32 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 885

Quantidade Mínima Cotada: 885

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (50), Arinos/MG (100), Jaguaribe/CE (75), Janaúba/MG (50), Januária/MG (200), Montes Claros/MG (130), Picui/PB (50), Pirapora/MG (100), Salinas/MG (50), Teófilo Otoni/MG (80)

33 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Ampliado, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (8), Janaúba/MG (5), Januária/MG (50), Montes Claros/MG (53), Pirapora/MG (5), Porteirinha/MG (2), Teófilo Otoni/MG (5)

34 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tipo: Lithium, Tensão Alimentação: 3v, Aplicação: Para Setup (Bios), Modelo: Cr-2032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Araçuaí/MG (10), Arinos/MG (20), Jaguaribe/CE (30), Janaúba/MG (15), Janaúria/MG (30), Montes Claros/MG (60), Pirapora/MG (20), Porteirinha/MG (30), Salinas/MG (15), Teófilo Otoni/MG (100)

35 - Suporte para pilha

Descrição Detalhada: Suporte Para Pilha Material: Plástico, Tipo: Canoa, Comprimento: 58 MM, Largura: 31,4 MM, Altura: 16,5 MM, Modelo: Sp2, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Suporte Para Duas Pilhas Pequenas Tamanho Aa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Janaúba/MG (2), Montes Claros/MG (10), Picuí/PB (4), Porteirinha/MG (1), Salinas/MG (2)

36 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Microprocessado, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 1 KVA, Componentes: Fusível Rearmável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Janaúria/MG (50), Montes Claros/MG (200), Salinas/MG (30)

37 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção, Potência Mínima: 1.200 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (30), Araçuaí/MG (10), Jaguaribe/CE (40), Janaúba/MG (20), Janaúria/MG (50), Montes Claros/MG (100), Picuí/PB (10), Porteirinha/MG (10), Teófilo Otoni/MG (50)

38 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal, Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Arinos/MG (30), Jaguaribe/CE (30), Janaúba/MG (20), Januária/MG (50), Montes Claros/MG (200), Pirapora/MG (100), Porteirinha/MG (10), Teófilo Otoni/MG (50)

39 - Câmera web

Descrição Detalhada: Câmera Web Conexão: Interface Usb 2.0, Captura Cores: 30 Fps, Tamanho Imagem: 1280 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: Full Hd 1080 MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaribe/CE (10), Janaúba/MG (40), Januária/MG (50), Montes Claros/MG (100), Picui/PB (20), Teófilo Otoni/MG (30)

40 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Conexão: Hdmi Macho X Vga Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Araçuaí/MG (20), Jaguaribe/CE (20), Janaúba/MG (10), Januária/MG (50), Montes Claros/MG (110), Pirapora/MG (50), Porteirinha/MG (10), Teófilo Otoni/MG (30)

41 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado Reforçado, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento: 10 M, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Diâmetro Nominal: 26 AWG, Material Conector: Latão Banhado A Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 247

Quantidade Mínima Cotada: 247

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arinos/MG (20), Jaguaribe/CE (32), Janaúba/MG (25), Januária/MG (30), Montes Claros/MG (60), Picui/PB (10), Pirapora/MG (50), Teófilo Otoni/MG (20)

42 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado Com Filtro 2.0, Tipo Saída: Usb 2.0, Conectores Macho E Fêmea, Comprimento: 15 M, Características Adicionais: Resolução: Full Hd / Hd / 3d / Definição De Até, Tipo Cabo: Hdmi, Padrão: Banda Larga De Até 18 Gbps, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Diâmetro Nominal: 6 MM, Material Conector: Latão Banhado A Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (10), Janaúba/MG (5), Montes Claros/MG (60), Picui/PB (5), Porteirinha/MG (5), Teófilo Otoni/MG (10)

43 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Frequência: 31,5 Hz - 20 KHZ, Comprimento Fio: 1,80 M, Tipo Fone: Mono, Características Adicionais: Almofadas Com Espuma, Redução De Ruídos, Sensibilidade: - 40 DB, Conector: Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 274

Quantidade Mínima Cotada: 274

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (5), Jaguaribe/CE (40), Janaúba/MG (10), Januária/MG (20), Montes Claros/MG (109), Porteirinha/MG (50), Salinas/MG (20), Teófilo Otoni/MG (20)

44 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Frequência: 31,5 Hz - 20KHZ, Comprimento Fio: 1,80M, Tipo Fone: Mono, Características Adicionais: Almofadas Com Espuma, Redução De Ruídos, Sensibilidade: - 40DB, Conector: Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Montes Claros/MG (91)

45 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Intra Auricular, Impedância: 90 OHMS, Características Adicionais: Ptt, Microfone De Lapela, Acoplamento Auricular: Espiral Em Silicone, Conector: M7 (7 Vias)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Araçuaí/MG (30), Arinos/MG (20), Diamantina/MG (20), Janaúba/MG (35), Montes Claros/MG (180), Teófilo Otoni/MG (20)

46 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci De 32 Bits

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arinos/MG (40), Janaúba/MG (5), Janaúria/MG (30), Montes Claros/MG (10), Salinas/MG (15)

47 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: leee 802.11n, leee 802.11g, leee 802.11b, Velocidade Transferência: 300 MB/S, Arquitetura: Mimo (Multiple Input, Multiple Out Put), Características Adicionais: Criptografias Wpa / Wpa2, Aplicação: Rede De Informática, Interface: Pci Express(X1), Tipo: Antena Omnidirecional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Arinos/MG (40), Janaúba/MG (20), Janaúria/MG (30)

48 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb, Velocidade: 150 MBPS, Características Adicionais: Wirelles

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Almenara/MG (20), Jaguaribe/CE (15), Janaúba/MG (10), Janaúria/MG (30), Montes Claros/MG (150), Pirapora/MG (20), Teófilo Otoni/MG (20)

49 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Original, Cor: Preta, Referência Cartucho 2: Cf283ab

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

50 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: Preta, Referência Cartucho 2: Ce278a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (20)

51 - Cartucho toner impressora samsung

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D105l, Referência Impressora: Multifuncional Scx4600/Scx4623, Tipo Cartucho: Original, Cor Tinta: Preta, Durabilidade: 2.500 Páginas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Margem de Preferência Normal (%): 1,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (4)