

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Capacidade: Até 5L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (3), Nossa Senhora da Glória/SE (3), Propriá/SE (2)

2 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.282,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (4), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

3 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.500W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm, Temperatura 50 A 300°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.366,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (4), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

4 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Referência: Ge6610 Arb-2, Aplicação: Esterilização E Descontaminação De Materiais Bioló, Características Adicionais: Risco Biológico 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2), São Cristovão/SE (1)

5 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 330 G, Resolução: 0,001 G, Tipo Pannel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220v V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.471,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

6 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 200 G, Resolução: 0,001 G, Largura: 210 MM, Altura: 290 MM, Profundidade: 292 MM, Diâmetro Prato: 100 MM, Tipo Pannel: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (2), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

7 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Tipo: Eletrônica Digital, Capacidade Máxima: Capacidade Até 200g, Sensibilidade: Sensibilidade De 0,001g, Voltagem: 110/220v, Característica Adicional: Campânula De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (3), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

8 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.310G, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Display Analógico, Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.749,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

9 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 5KG, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Visor Digital, Características Adicionais: Calibração Interna Capela E Conjunto Hidrostático,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.219,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (2), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

10 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.168,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (2), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

11 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.600RPM, Potência: 3/4CV, Vazão: 2.500L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Instalação Sanitária, Aplicação: Laboratório Processamento Leite

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.475,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

12 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 50ML, Capacidade: Até 6 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 999MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.666,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

13 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Corrente Nominal: 1,5A, Tipo: Regulador Tensão, Tensão Saída: 1,25 - 33V, Encapsulamento: To-220, Referência 2: Lm317t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (80)

14 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador De Colônias Ajuste: Mecânico, Capacidade: Para Placas Até 120MM, Adicional: Inclinação Regulável, Componentes: Base Em Acrílico Transparente, Quadriculada, Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente, Outros Componentes: Caneta Marcadora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

15 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 5,5L/H, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Desligamento Automático, Fixação Em Chapa Aço Com, Material: Aço Inox Aisi 304, Tipo: De Piso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.808,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

16 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Destilador De Ácidos, Método: Aquecimento Por Infravermelho, Ajuste: Ajuste Mecânico, Componentes: Taxa De Fluxo Até 100 MI/Min, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.680,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

17 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio, Número Degraus: 9UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante, Tipo Pintura: Epoxi, Tipo Degraus: Articuláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (5), Poço Redondo/SE (2), São Cristovão/SE (2), Tobias Barreto/SE (2)

18 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 5NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo, Potência: 90W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), São Cristovão/SE (1)

19 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tensão Alimentação: 110V, Temperatura Máxima: 520°C, Valor Resistência: 270W, Características Adicionais: Estação De Retrabalho Ar Quente, Faixa Temperatura: 100 A 520°C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 888,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4), Estância/SE (10), Nossa Senhora do Socorro/SE (1), Propriá/SE (1)

20 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 50L, Temperatura: Até 70°C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (3), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

21 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

22 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 110/220V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Dc Digital De Bancada Com 02 Displays De 3/1/2/ Dí, Tensão Saída: 0 A 30V, Corrente Saída: 0 A 3A, Dimensões: 16x26,7x31CM, Aplicação: Laboratório De Pesquisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.679,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (16), Estância/SE (20), Nossa Senhora do Socorro/SE (10), Propriá/SE (6)

23 - Fotômetro

Descrição Detalhada: Fotômetro Tipo: Fotômetro De Chamas Digital, Modelo: Microprocessado, Duplo Canal, Filtros Ópticos: Banda Passante Melhor Que 12nm, Faixa Medição: 0-100 Pppm, 0-20 Ppm, 0-200meq/L, Aplicação: Análises De Na E K (Padrão), Li E Ca (Opcional)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.014,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), São Cristovão/SE (1)

24 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.063,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

25 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 250ML, Temperatura: Até 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 485,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (4), Propriá/SE (4)

26 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 500ML, Temperatura: Até 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (5), Nossa Senhora da Glória/SE (4), Propriá/SE (4)

27 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro De Bolso, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +-0,5, Temperatura Operação: 00 A 60°C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (2), São Cristovão/SE (1)

28 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil E Digital, Formato: Retangular, Material Corpo: Aço Inoxidável, Modelo: Microprocessado, Faixa Medição: De -2,000 A 20,000ph, -1999,9 A 1999,9 Milivolt E, Temperatura Operação: 0 A 100°C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas, Características Adicionais: Calibração Em 1 Ponto C/ Solução Buffer De Ph Próx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.103,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (2), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

29 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Análise Ambiental, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.294,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

30 - Medidor umidade digital

Descrição Detalhada: Medidor Umidade Digital Tipo Secagem: Infravermelho, Faixa Operação: 50 A 300 G, Temperatura Aquecimento: 40 A 200°C, Aplicação: Laticínios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

31 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 32x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.899,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (15), Propriá/SE (15)

32 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Trinocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 5x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Base Cerca De 30 X 30 Cm, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

33 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm, Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (1), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

34 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Mesa Em Platina, Outros Componentes: Chariot Regulável, Quadriculado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.715,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (2), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

35 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

36 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Estância/SE (5)

37 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Estância/SE (5)

38 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.564,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

39 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Estância/SE (1)

40 - Módulo fluxo laminar

Descrição Detalhada: Módulo Fluxo Laminar Material Gabinete: Aço Zincado, Acabamento: Pintura Epóxi, Classe: 100, Componentes: Filtro Hepa F781, Filtragem De 99,97%, Vazão Ar: Com Perda De Carga Inicial De 250 Pa, Aplicação: Manipulação De Materiais E Soluções Esterelizados, Características Adicionais: Pre-Filtro Manta Em Fibra Aglomerada, Monometro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

41 - Modulo fotovoltaico

Descrição Detalhada: Modulo Fotovoltaico Tipo: Policristalino, Potência Nominal: Mín 127W, Corrente Máxima: 7,28A, Tensão Máxima: 17,48V, Corrente Nominal Curto-Circuito: 7,95A, Tensão Circuito Aberto: 22V, Comprimento: 1476MM, Espessura: 35MM, Peso: 12,8KG, Número De Células: 36

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 699,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (20), Itabaiana/SE (5)

42 - Compressor de ar odontológico

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Estância/SE (1)

43 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 40MOHM, Frequência: 50KHZ, Características Adicionais: 6.000 Contagens De Resolução, Tensão Dc: 600V, Tipo: Digital, Temperatura: -10 A +50°C, Precisão: 0,7%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40), Estância/SE (40), Nossa Senhora do Socorro/SE (20), Propriá/SE (10)

44 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 0 - 150MM, Aplicação: Medição De Profundidade E Parafuso De Fixação, Tipo Escala: Graduação Superior 1/128" E Inferior 0,05mm, Características Adicionais: Comprimento Do Bico 40mm Mitutoyo 530-104br

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (6), Nossa Senhora da Glória/SE (5), Propriá/SE (5)

45 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Temperado, Capacidade: 300 Mm - 12", Aplicação: Oficina Mecânica, Características Adicionais: Cursor Sobre Guias Ressaltadas, Leitura 0,005 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (5), Nossa Senhora da Glória/SE (5), Propriá/SE (5)

46 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Elétrica, Rotação: 0 A 1300RPM, Potência: 600W, Voltagem: 115 / 127V, Características Adicionais: Trava/Acionamento Automático/Porta Bits 1/4"/Cap.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 497,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Estância/SE (10), Propriá/SE (1)

47 - Peagômetro

Descrição Detalhada: Peagômetro Tipo: Portátil, Quantidade Pontas Calibragem: Não AplicávelUN, Tipo Alimentação: Eletricidade, Acidez: Não AplicávelPH, Carga Elétrica Máxima: 1.999MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100°C, Largura: 300MM, Altura: 67MM, Profundidade: 262MM, Peso: 600G, Tensão Alimentação: 117/220V, Faixa Medição: -2,000 A 16,000PH, Resolução: 0,1MV, Precisão: -0,2 A 0,2MV, Compensação Temperatura: 0 A 100°C (Automática)/25°C (Fixa), Acessórios: Eletrodo Combinado Ph/Sonda Temperatura/, Opcionais: Solução Tampão Ph4/Ph7/Ph9/Solução Regeneração, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Digital/Saída Serial Conexão Impressora Serial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.141,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (2), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)

48 - Serrote poda

Descrição Detalhada: Serrote Poda Comprimento Lâmina: 37CM, Características Adicionais: Manual Podão Tpm Com Gancho 1135-350, Qualidade Ja, Uso: Florestal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

49 - Ponte medição lcr

Descrição Detalhada: Ponte Medição Lcr Tipo: Portátil, Frequência Operação: 1khz Ou 120hz, Tempo Resposta: Aprox. 1s / Dut(Mudança De Faixa Manual), Alimentação: Bateria 9v Ou Adaptador Externo Dc, Uso: Medição Indutância, Capacitância, Resistência, Fat, Aplicação: Teste Controle Qualidade Componentes Eletrônicos, Características Adicionais: Mudança Faixa Automática Ou Manual, Display 4 Dígi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.227,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Estância/SE (2), Nossa Senhora do Socorro/SE (2), Propriá/SE (1)

50 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Abbe De Bancada, Tipo Display: Digital, Aplicação: P/ Amostras Líquidas, Viscosas Ou Sólidas, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.7100 Nd, Componentes: C/ Saída Para Banho Termostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.566,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (5), Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2), São Cristovão/SE (1)

51 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Chapa Metálica, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Automático, Com Pedal, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel,, Comprimento Selagem: 600MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.290,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

52 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo: Sonda Multiparâmetro, Aplicação: Para Equipamento Monitoração Qualidade Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

53 - Termohigrômetro-anemômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Termoanemômetro Portátil, Características Adicionais: Display Cristal Liquido/0-60°C/32-140°F/Blackligh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 649,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Nossa Senhora da Glória/SE (2), Propriá/SE (2)

54 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 °c A +500 °c°C, Aplicação: Visor Retroiluminado, Material: Emissividade Fixa De 0,95, Características Adicionais: Contato Mira Laser (Infravermelho)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (8)

55 - Transformador comando

Descrição Detalhada: Transformador Comando Tensão Primária: 110/220V, Tensão Secundária: 12 + 12v/6 + 6v/9 + 9v/15 + 15V, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Derivação Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (20)

56 - Transformador comando

Descrição Detalhada: Transformador Comando Tensão Primária: 110/220V, Tensão Secundária: 12 + 12v/6 + 6v/9 + 9v/15 + 15V, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Derivação Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (20)

57 - Transformador comando

Descrição Detalhada: Transformador Comando Tensão Primária: 110/220V, Tensão Secundária: 12 + 12v/6 + 6v/9 + 9v/15 + 15V, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Derivação Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (20)

58 - Trena eletrônica

Descrição Detalhada: Trena Eletrônica Tipo: Digital, Método De Medição: A Laser, Alcance: 100M, Tipo Visor: Cristal Líquido, Características Adicionais: Função Trilha/Medidas Contínuas/Adaptável A Tripé

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.224,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Estância/SE (5), Nossa Senhora da Glória/SE (1), Propriá/SE (1)