

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS				337.069,59	100,00
01.01	REITORIA				30.642,69	9,10
01.01.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,43
01.01.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.01.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.01.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.01.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.01.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.01.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.01.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.01.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.02	CAMPUS ARACAJU				30.642,69	9,09
01.02.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.02.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.02.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.02.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.02.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.02.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.02.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.02.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.02.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.03	CAMPUS ESTÂNCIA				30.642,69	9,09
01.03.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.03.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.03.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.03.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.03.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.03.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.03.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.03.008		un	20,00	2,86	57,20	0,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.009	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm					
	Abracadadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.04	CAMPUS GLÓRIA				30.642,69	9,09
01.04.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.04.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.04.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.04.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.04.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.04.006	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.04.007	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.04.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.04.009	Abracadadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.05	CAMPUS ITABAIANA				30.642,69	9,09
01.05.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.05.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.05.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.05.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.05.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.05.006	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.05.007	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.05.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.05.009	Abracadadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.06	CAMPUS LAGARTO				30.642,69	9,09
01.06.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.06.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.06.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.06.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.06.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.06.006	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.06.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.06.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.07	CAMPUS PROPRIÁ				30.642,69	9,09
01.07.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.07.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.07.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.07.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.07.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.07.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.07.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.07.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.07.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.08	CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO				30.642,69	9,09
01.08.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.08.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.08.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.08.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.08.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.08.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.08.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.08.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.08.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.09	CAMPUS SOCORRO				30.642,69	9,09
01.09.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.09.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.09.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.09.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.09.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.09.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.09.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.09.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.10	CAMPUS POÇO REDONDO				30.642,69	9,09
01.10.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.10.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.10.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.10.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.10.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.10.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.10.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.10.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.10.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
01.11	CAMPUS TOBIAS BARRETO				30.642,69	9,09
01.11.001	Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-801-Verin ou similar	un	1,00	1.426,84	1.426,84	0,42
01.11.002	Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar	un	1,00	553,00	553,00	0,16
01.11.003	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	15,00	57,09	856,35	0,25
01.11.004	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	1.000,00	18,66	18.660,00	5,54
01.11.005	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 4,0mm2 - tensão:1kv	m	500,00	12,20	6.100,00	1,81
01.11.006	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	500,00	5,85	2.925,00	0,87
01.11.007	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	un	20,00	1,07	21,40	0,01
01.11.008	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4"), espessura de 1,50 mm	un	20,00	2,86	57,20	0,02
01.11.009	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	30,00	1,43	42,90	0,01
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				337.069,59
(trezentos e trinta e sete mil, sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)						