

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Máquina solda portátil			
Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Máquina De Solda Multiprocessos, Tensão: 380V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Faixa Corrente: 40 A 250A, Aplicação: Estrutura Metálicas Em Geral, Características Adicionais: Garra Negativa, Cabo De Solda, Mangueira De Gás			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.708,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Charqueadas/RS (1), Lajeado/RS (2), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (14), Venâncio Aires/RS (6)		

2 - Durômetro			
Descrição Detalhada: Durômetro Força Aplicação: 60, 100 E 150KGF, Tipo Sistema Carregamento: Automático, Tipo Penetrador: 02 Conico De Diamante, 03 De Esfera De Carbetto De, Dados Processados: Dureza, Espessura, Diâmetro, Alimentação: 100 A 240V, Tipo: De Bancada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24.793,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (1), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (1)		

3 - Prensa Pneumatica			
Descrição Detalhada: Prensa Pneumatica Tipo: Embutidora Metalográfica, Diâmetro Do Molde: 30 E 50MM, Uso: Embutir Amostras Em Resina Fenólica Ou Acrilica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.089,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (2), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (4), Venâncio Aires/RS (1)		

4 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: De Cinta, Potência: 850 A 1.200HP, Tensão Alimentação: 220V, Comprimento Lixa: 610MM, Largura Lixa: 76-100MM, Características Adicionais: Velocidade 210 - 450 M/Min, Com Coletor De Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.266,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (3), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (1)

5 - Durômetro

Descrição Detalhada: Durômetro Força Aplicação: 1.960 A 294.000MN, Tipo Sistema Carregamento: Automático, Tipo Penetrador: Vickers, Pirâmide Diamante Ângulo 136°, Tipo Lente: Objetiva, Dados Processados: Modo Medição, Alimentação: 100 A 240V, Tensão Alimentação: 300VA, Frequência: 50 A 60HZ, Peso: 75KG, Comprimento: 610MM, Largura: 310MM, Altura: 740MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58.251,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (1)

6 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Invertido, Aumento: C/ Objetivas Até 40x, Componentes: Iluminação Em Led, Transmitida, Outros Componentes: C/ Contraste De Fase, Câmera Colorida, Tela Lcd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.743,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (6), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (1)

7 - Máquina universal ensaios

Descrição Detalhada: Máquina Universal Ensaios / Peças E Acessórios Tipo: Elétrica, Modelo: Eletrônica, Tipo Operação: Automática, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade Carga: 500KGF, Dimensões: 1310 Mm (A) X 510 Mm (L) X 685 Mm (P), Características Adicionais: Faixa De Velocidade De Ensaio: 0,001 A 500 Mm/Min;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244.421,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (1), Lajeado/RS (1), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (1)

8 - Aspirador pó/líquido

Descrição Detalhada: Aspirador Pó/Líquido Material: Aço E Plástico, Voltagem: 220V, Potência Aspirador: 1.200W, Capacidade Tanque: 60L, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 568,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (3), Lajeado/RS (2), Pelotas/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (4), Venâncio Aires/RS (1)

9 - Centro De Usinagem

Descrição Detalhada: Centro De Usinagem Modelo: Universal, Quantidade De Eixos: 5, Curso De Deslocamento Do Eixo X: 600MM, Curso De Deslocamento Do Eixo Y: 855MM, Curso De Deslocamento Do Eixo Z: 750MM, Rotação Maxina Do Motofuso: 16.000RPM, Tensão: 380V, Frequência: 60HZ, Interface: Usb, Características Adicionais: Comando Da Maquina Heidenhain Tnc 640

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 567.511,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (2), Venâncio Aires/RS (1)

10 - Rugosímetro

Descrição Detalhada: Rugosímetro Tipo: Portátil, Tela: Lcd, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Curso Total Eixo Mínimo De 16,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.594,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (1), Passo Fundo/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (1)

11 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1,5CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio, Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.354,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (2), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (2)

12 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Máquina De Corte, Voltagem: 220V, Padrão: De Bancada, Uso: Corte De Amostras Metalográficas De Médio Porte, Características Adicionais 1: Capacidade De Corte De Até 200mm, Motor 2 Cv 1,5kw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.036,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (2), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (1)

13 - Válvula esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 304, Material Esfera: Aço Inox Aisi 304, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (4)

14 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Tipo: Com Alavanca, E A Prova De Corrosão Para Água, Bitola: 2POL, Material: Metal, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (4), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (3)

15 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Cilíndrica Sextavada, Comprimento: 35MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm, Tipo Rosca: M-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,69

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

16 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilíndrica Sextavado, Comprimento: 30MM, Diâmetro: M6 X 30MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm, Tipo Rosca: M-6, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,04

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Comprimento: 55MM, Diâmetro: 16MM, Características Adicionais: Galvanizado, Tipo Cabeça: Sextavada, Tipo Rosca: Total Métrica, Normas Técnicas: Abnt Eb-168/91, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,23

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

18 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 30MM, Diâmetro: M6 X 30MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm, Tipo Rosca: M-6, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,60

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

19 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 316l, Tipo: Especial, Comprimento: 100MM, Diâmetro: 8MM, Aplicação: Bloqueio P/Anel Filtro, Referência: 1-105-00070-5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,63

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

20 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,91

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

21 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 25MM, Diâmetro: M8 X 25MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,59

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

22 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,60

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

23 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,64

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

24 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,69

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

25 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 30MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,40

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

26 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 40MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,55

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

27 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,39

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

29 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 80MM, Diâmetro: M12 X 80MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-12, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,68

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

30 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 80MM, Diâmetro: M12 X 80MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-12, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,83

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

31 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 80MM, Diâmetro: M12 X 80MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-12, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,21

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

32 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Tipo Rosca: Total M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,25

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

33 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 40MM, Características Adicionais: Passo 1,75 Mm, Tipo Rosca: M-12, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,69

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

34 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada Interno S/Cabeça., Comprimento: 6MM, Características Adicionais: Passo 1.0 Mm, Tipo Rosca: M-6, Normas Técnicas: Din 913

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,54

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

35 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Com Sextavado Interno, Comprimento: 80MM, Tipo Rosca: M-6, Característica 1: Com Porca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,35

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

36 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 25MM, Diâmetro: M8 X 25MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,02

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

37 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Escareada C/ Fenda, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,25 Mm, Tipo Rosca: M-8, Normas Técnicas: Din 963

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 202,47

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

38 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 40MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,75

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (1)

39 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 912

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,54

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

40 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Escareada C/ Fenda, Comprimento: 50MM, Características Adicionais: Passo: 1,50 Mm, Tipo Rosca: M-10, Normas Técnicas: Din 963

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 528,85

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

41 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Tipo Rosca: Total M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	257,64		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	46
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)		

42 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Rosca M6 X 1,0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)		

43 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Rosca M8 X 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	186,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)		

44 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-10, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	386,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)		

45 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-12 Classe 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,62		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

46 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-6, Classe 5, Nbr5928-77, Bs 3692-67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

47 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Rosca M8 X 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,17		
Unidade de Fornecimento:	Centena	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

48 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Autotravante, Características Adicionais: Din 985, M10x1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,74		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	46
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (2)

49 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (7), Venâncio Aires/RS (10)

50 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado, Formato Seção: Quadrado, Seção: 20 X 20MM, Comprimento: 1M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	78	Quantidade Mínima Cotada:	78
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	222,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	156
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (30), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (20)

51 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado, Formato Seção: Quadrado, Seção: 20 X 20MM, Comprimento: 1M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	431,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	116
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (20)

52 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado, Formato Seção: Quadrado, Seção: 20 X 20MM, Comprimento: 1M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	67	Quantidade Mínima Cotada:	67
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	732,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	134
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (15), Venâncio Aires/RS (20)

53 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	42	Quantidade Mínima Cotada:	42
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	419,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	84
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (1), Ibirubá/RS (6), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (19), Venâncio Aires/RS (5)

54 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: Menor Que 1/25000 Seg, Tempo Clareamento: 0,25/Seg, Área De Visão: 95,50 X 28,55MM, Alimentação: Bateria, Aaa, Temperatura Operação: -5 + 55°C, Características Adicionais: Detector De Circuito Autosense

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada:	63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	135,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	126
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (3), Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (25), Venâncio Aires/RS (20)

55 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Normas Técnicas: Er 308I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	668,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (3), Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (7), Venâncio Aires/RS (5)

56 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 7018, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	102	Quantidade Mínima Cotada:	102
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	151,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	204
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (3), Charqueadas/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (10), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (65), Venâncio Aires/RS (5)

57 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Tamanho: Nº 10, Material Cabo: Madeira Laqueada, Características Adicionais: Cerda Branca, Virola De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (50)

58 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 2, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	560
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (10), Ibirubá/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (50)

59 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	440	Quantidade Mínima Cotada:	440
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	880
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (40), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (170), Venâncio Aires/RS (100)

60 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificação De Peças, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	313	Quantidade Mínima Cotada:	313
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	632,46		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	626
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (3), Lajeado/RS (10), Sapiranga/RS (120), Sapucaia do Sul/RS (60), Venâncio Aires/RS (120)

61 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificação De Peças, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	71	Quantidade Mínima Cotada:	71
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	845,61		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	142
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (40), Venâncio Aires/RS (20)

62 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Lubrificante Sintético, Tipo Espessante: Teflon, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste, Características Adicionais: Graxa Para Oxigênio Com Composição De Christo-Lube

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,05

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11), Venâncio Aires/RS (5)

63 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Anticorrosivo, Características Adicionais: Viscosidade: 0,85 A 0,90, Referência: Norma Mil-Prf 184 58 Grade 3, Mil-Prf-161

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 493,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (120), Sapucaia do Sul/RS (2), Venâncio Aires/RS (5)

64 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificação De Peças, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,57

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (7), Venâncio Aires/RS (5)

65 - Barra De Plástico

Descrição Detalhada: Barra De Plástico Material: Náilon, Cor: Branca, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciço, Diâmetro: 100MM, Formato Seção: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (6)

66 - Barra De Plástico

Descrição Detalhada: Barra De Plástico Material: Náilon, Cor: Branca, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciço, Diâmetro: 100MM, Formato Seção: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (6)

67 - Barra De Plástico

Descrição Detalhada: Barra De Plástico Material: Náilon, Cor: Branca, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciço, Diâmetro: 100MM, Formato Seção: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (35), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (6)

68 - Barra De Plástico

Descrição Detalhada: Barra De Plástico Material: Náilon, Cor: Branca, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciço, Diâmetro: 100MM, Formato Seção: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (5), Ibirubá/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (15), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (16), Venâncio Aires/RS (6)

69 - Barra De Plástico

Descrição Detalhada: Barra De Plástico Material: Náilon, Cor: Branca, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciço, Diâmetro: 100MM, Formato Seção: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 313,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (3), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (8), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (6)

70 - Barra De Plástico

Descrição Detalhada: Barra De Plástico Material: Náilon, Cor: Branca, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciço, Diâmetro: 100MM, Formato Seção: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (8), Sapucaia do Sul/RS (80), Venâncio Aires/RS (6)

71 - Barra metal não ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Não Ferroso Material: Alumínio, Formato Seção: Quadrado, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento: 1M, Espessura: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (16), Venâncio Aires/RS (6)

72 - Barra metal não ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Não Ferroso Material: Alumínio, Formato Seção: Quadrado, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento: 1M, Espessura: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (3), Sapiranga/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (16), Venâncio Aires/RS (6)

73 - Barra metal não ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Não Ferroso Material: Alumínio, Formato Seção: Quadrado, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento: 1M, Espessura: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 746,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (8), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (6)

74 - Barra alumínio

Descrição Detalhada: Barra Alumínio Material: Alumínio Astm 7075, Formato Seção: Redondo, Bitola: 1POL, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Maciça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (6)

75 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo Material: Alumínio, Formato: Redondo, Diâmetro: 2POL, Comprimento: 1000MM, Aplicação: Usinagem Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 491,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (16), Venâncio Aires/RS (6)

76 - Barra alumínio

Descrição Detalhada: Barra Alumínio Material: Alumínio Astm 7075, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 2M, Dimensões: 2 X 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (5)

77 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1405 **Quantidade Mínima Cotada:** 1405

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2810

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Ibirubá/RS (200), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (305), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (140), Venâncio Aires/RS (500)

78 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1153 **Quantidade Mínima Cotada:** 1153

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2306

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (303), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (140), Venâncio Aires/RS (500)

79 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8 PolPOL, Espessura: 1/4 Pol.MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553 **Quantidade Mínima Cotada:** 553

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1106

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (83), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (90), Venâncio Aires/RS (200)

80 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Altura: 1/8POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 611 **Quantidade Mínima Cotada:** 611

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1222

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (110), Pelotas/RS (83), Sapiranga/RS (8), Sapucaia do Sul/RS (140), Venâncio Aires/RS (200)

81 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa Material: Metal Duro, Tipo: Longa, Características Adicionais: 2 Dentes, Norma Técnica: Din 6527I, Aplicação: Usinagem, Diâmetro: 16MM, Comprimento: 110MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 191 **Quantidade Mínima Cotada:** 191

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 382

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (110), Venâncio Aires/RS (30)

82 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa Material: Metal Duro, Tipo: Longa, Características Adicionais: 4 Dentes, Norma Técnica: Din 6527 K, Aplicação: Usinagem, Diâmetro: 3,00MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (80), Venâncio Aires/RS (30)

83 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido Bi-Metal, Acabamento: Médio, Comprimento: 2POL, Largura: 4,5MM, Aplicação: Serra Tico-Tico Profissional E Industrial, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Metais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (105), Pelotas/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (5)

84 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19 A 35MM, Características Adicionais: Kit

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (3), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (3)

85 - Suporte bedame

Descrição Detalhada: Suporte Bedame Material: Aço, Formato: Barra Retangular Com Parafuso De Fixação E Ranhura, Comprimento: 5.1/8POL, Largura: 1/2POL, Espessura: 1.3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (8)

86 - Suporte bedame

Descrição Detalhada: Suporte Bedame Material: Aço, Formato: Barra Retangular Com Parafuso De Fixação E Ranhura, Comprimento: 5.1/8POL, Largura: 1/2POL, Espessura: 1.3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (8)

87 - Suporte Bit Torno

Descrição Detalhada: Suporte Bit Torno Material: Aço, Formato: Quadrado (Sentido De Corte À Direita, Comprimento: 145MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Com Parafuso Para Fixação Da Ferramenta, Referência: R166.5fa-2020-16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (11), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (4)

88 - Suporte bit torno

Descrição Detalhada: Suporte Bit Torno Material: Aço, Formato: Quadrado, Comprimento: 140MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Porta Pastilha P/Torneamento Interno Tipo G60p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (4)

89 - Suporte bit torno

Descrição Detalhada: Suporte Bit Torno Material: Aço, Formato: Quadrado, Comprimento: 140MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Porta Pastilha P/Torneamento Interno Tipo G60p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (4)

90 - Suporte bit torno

Descrição Detalhada: Suporte Bit Torno Material: Aço, Formato: Quadrado, Comprimento: 140MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Porta Pastilha P/Torneamento Interno Tipo G60p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (4)

91 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: Vnmg 16 04 08-Pm 4225, Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (8), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (56), Venâncio Aires/RS (16)

92 - Pastilha Metálica

Descrição Detalhada: Pastilha Metálica Referência: Dgn 2202 Ic908, Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem, Características Adicionais: Usa Com Suporte Dgtr 10b-2d30, Material: Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (28), Venâncio Aires/RS (8)

93 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Videa, Aplicação: Concreto, Componentes: 8 Peças De 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69 **Quantidade Mínima Cotada:** 69

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 138

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (7), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (5)

94 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Diâmetro Externo: Não AplicávelMM, Diâmetro Interno: Não AplicávelMM, Comprimento: 6M, Espessura: 1,50MM, Aplicação: Manutenção De Instalações Imóveis, Características Adicionais: Não Aplicável, Formato: Retangular, Largura: 30MM, Altura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (30), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

95 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Comprimento: 6M, Espessura: 1,50MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Características Adicionais: Sem Costura, Formato: Quadrado, Largura: 30MM, Altura: 30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

96 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: Quadrado, Comprimento: 6M, Largura: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (8), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

97 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Quadrado, Comprimento: 6M, Material: Aço Abnt 1020, Bitola li: 5/8 X 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (3), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

98 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono Sae 1020, Bitola: 1 X 1/8POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	95	Quantidade Mínima Cotada:	95
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	190
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

99 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 1 1/2POL, Espessura: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (20)

100 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/16 X 2POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	155	Quantidade Mínima Cotada:	155
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	209,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	310
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (20)

101 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Trefilado, Material: Aço 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	102	Quantidade Mínima Cotada:	102
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	362,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	204
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (32), Venâncio Aires/RS (20)

102 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Circular, Bitola: 1 1/2POL, Comprimento: 6M, Material: Aço Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	705,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (30), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

103 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Trefilado, Material: Aço Sae 1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	329,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	116
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (3), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (23), Venâncio Aires/RS (3)

104 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1 1/2POL, Características Adicionais: Laminado, Material: Aço Sae 1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	762,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	76
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (3)

105 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Trefilado, Material: Aço Sae 1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	49	Quantidade Mínima Cotada:	49
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.571,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	98
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (3)

106 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono 5160, Bitola: 1 X 1/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada:	63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	126
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (22), Venâncio Aires/RS (5)

107 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono 5160, Bitola: 1 X 1/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (5)

108 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1POL, Espessura: 1/8POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Laminada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Ibirubá/RS (50), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (60), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (50)

109 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono Sae 1020, Espessura: 3MM, Comprimento: 2.000MM, Largura: 1.000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (15), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (5)

110 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono Astm A-131, Espessura: 6,35MM, Comprimento: 6000MM, Largura: 2.440MM, Características Adicionais: Estrutural Naval Alta Resistência (Ht), Normas Técnicas: Astm A-131

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 782,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (11), Lajeado/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (3)

111 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono Estrutural Grossa, Espessura: 8,0MM, Comprimento: 1.610MM, Largura: 55MM, Características Adicionais: Peso Aproximado 5,56kg, Aplicação: Estrutura Embarcações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.041,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (5), Venâncio Aires/RS (3)

112 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 9, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40, Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (2), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (8), Venâncio Aires/RS (5)

113 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 10UN, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: T9 A T50, Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (2), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (5)

114 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Philips / Fenda, Quantidade Peças: 20, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: Hex: H3-H4-H5-H6, Quadrado: S1-S2, Adaptador, Torx, Material Cabo: Emborrachado, Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada, Características Adicionais: Com Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (2), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (5)

115 - Placa acrílica

Descrição Detalhada: Placa Acrílica Material: Acrílico, Transmissão: Transparente, Comprimento: 1.000MM, Largura: 1.000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

116 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Original, Componentes: Filamento Pla, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101 **Quantidade Mínima Cotada:** 101

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (6), Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (10), Sapiiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (5)

117 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Original, Componentes: Filamento Pla, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101 **Quantidade Mínima Cotada:** 101

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,91

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (6), Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (10), Sapiiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (5)

118 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Original, Componentes: Filamento Pla, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91 **Quantidade Mínima Cotada:** 91

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (6), Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (5), Sapiiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (5)

119 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Original, Componentes: Filamento Pla, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91 **Quantidade Mínima Cotada:** 91

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (6), Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (5), Sapiiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (5)

120 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Filamento, Componentes: Filamento Abs, Características Adicionais: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,21

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (6), Ibirubá/RS (12), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (2)

121 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Filamento, Componentes: Filamento Abs, Características Adicionais: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,81

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (6), Ibirubá/RS (7), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (2)

122 - Suporte fixação projetor

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Projetor Material: Ferro, Tipo: De Teto, Cor: Branca, Características Adicionais: Base Tubular/Regulável/Três Parafusos De Fixação, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (15), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (2), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (24), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (5)

123 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,40

Unidade de Fornecimento: Peça

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (13), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (5), Venâncio Aires/RS (5)

124 - Arame solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Material Indicado: Aço Carbono, Processo Soldagem: Mig/Mag, Diâmetro: 0.80MM, Características Adicionais: Aws A5.18/79, Classe Er-70s-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	49	Quantidade Mínima Cotada:	49
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	98
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (20), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (8), Venâncio Aires/RS (10)		

125 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Temperado, Capacidade: 150 Mm - 6", Aplicação: Oficina Mecânica, Características Adicionais: Cursor Sobre Guias Ressaltadas, Leitura 0,005 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	132	Quantidade Mínima Cotada:	132
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	244,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	264
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (70), Venâncio Aires/RS (30)		

126 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inoxidável, Tipo Montagem: Saída Reta Inferior, Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Tipo Alimentação: Bateria 9 Volts, Tipo Mostrador: Display 3.1/2 Dígitos, Precisão: 0,25% Do Total Da Escala, Faixa Escala: -1 A 1KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.858,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Charqueadas/RS (2), Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (4), Venâncio Aires/RS (2)		

127 - Lápis motorização

Descrição Detalhada: Lápis Motorização Tipo: Gravador Elétrico, Componentes: Ponta Gravadora, Modelos De Letras E Números, Rotação Motor: 7200RPM, Potência: 35W, Voltagem: 220V, Aplicação: Vidro, Couro, Plásticos, Metal, Madeira, Acrílico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	221,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Camaquã/RS (2), Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (3), Venâncio Aires/RS (2)		

128 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Indução, Rotação: 1800RPM, Aplicação: Portão De Garagem, Características Adicionais: Capacitor E Redutor;Barra De Cremalheira;Comando E, Número De Fases: Bifásico, Potência Nominal: 1HP, Tensão Nominal: 220V, Tipo Mancais: Deslizante, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.220,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (1), Lajeado/RS (5), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (1)

129 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83 **Quantidade Mínima Cotada:** 83

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 166

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (20), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (40), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (1)

130 - Mola de arame

Descrição Detalhada: Mola De Arame Material: Aço, Tipo: Expulsão, Aplicação: Trampolim Acrobático, Diâmetro Interno: 29MM, Comprimento: 258MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (10), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (10)

131 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucf1 210, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (20), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (10)

132 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Snh 511-609, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ibirubá/RS (4), Lajeado/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

133 - Tarugo metálico

Descrição Detalhada: Tarugo Metálico Material: Bronze, Formato: Cilíndrico, Diâmetro: 3POL, Comprimento: 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.626,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Ibirubá/RS (2), Lajeado/RS (3), Passo Fundo/RS (2), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (2), Venâncio Aires/RS (1)		

134 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 1/2POL, Comprimento: 2,00M, Largura: 1,00M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.501,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (10), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (8), Venâncio Aires/RS (5)		

135 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono Estrutural Grossa, Espessura: 25,0MM, Comprimento: 110MM, Largura: 80MM, Características Adicionais: Peso Aproximado 1,73kg, Aplicação: Estrutura Embarcações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.272,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	46
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajeado/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (8), Venâncio Aires/RS (5)		