

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9500 **Quantidade Mínima Cotada:** 9500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 19000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

2 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Forma "A"
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9500 **Quantidade Mínima Cotada:** 9500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,52
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 19000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

3 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 5/16POL, Diâmetro Externo: 20MM, Espessura: 1,20MM, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Padrão 994 Comum
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9500 **Quantidade Mínima Cotada:** 9500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 19000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

4 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9700 **Quantidade Mínima Cotada:** 9700
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 19400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

5 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Cobre Din7603 Cu, Diâmetro Interno: 12MM, Diâmetro Externo: 16MM, Espessura: 1,50MM, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Referência: 5330-12-156-4520

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

6 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

7 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

8 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 8MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

9 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,50MM, Diâmetro Externo: 19,48MM, Espessura: 1,80MM, Tratamento Superficial: Zincado, Normas Técnicas: Din 125 A, Tipo: Lisa, Características Adicionais: M10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

10 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 10,50MM, Diâmetro Externo: 19,48MM, Espessura: 1,80MM, Tratamento Superficial: Zincado, Normas Técnicas: Din 125 A, Tipo: Lisa, Características Adicionais: M10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9800

Quantidade Mínima Cotada: 9800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 6,40MM, Diâmetro Externo: 11,57MM, Espessura: 1,40MM, Tratamento Superficial: Zincado, Normas Técnicas: Din 125 A, Tipo: Lisa, Características Adicionais: M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9900

Quantidade Mínima Cotada: 9900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

12 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 6,40MM, Diâmetro Externo: 11,57MM, Espessura: 1,40MM, Tratamento Superficial: Zincado, Normas Técnicas: Din 125 A, Tipo: Lisa, Características Adicionais: M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

13 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 6,40MM, Diâmetro Externo: 11,57MM, Espessura: 1,40MM, Tratamento Superficial: Zincado, Normas Técnicas: Din 125 A, Tipo: Lisa, Características Adicionais: M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10100

Quantidade Mínima Cotada: 10100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7700), Sapiranga/RS (500)

14 - Arruela lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 5/32, Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

15 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Forma "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

16 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Forma "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

17 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 5/16POL, Diâmetro Externo: 20MM, Espessura: 1,20MM, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Padrão 994 Comum

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

18 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9900

Quantidade Mínima Cotada: 9900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (500), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

19 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

20 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

21 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

22 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9900

Quantidade Mínima Cotada: 9900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

23 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

24 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

25 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

26 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9900

Quantidade Mínima Cotada: 9900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (300), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

27 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

28 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

29 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

30 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

31 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

32 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10100

Quantidade Mínima Cotada: 10100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

33 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

34 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

35 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

36 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

37 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

38 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

39 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

40 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

41 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

42 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

43 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

44 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

45 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

46 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 3,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

47 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9900

Quantidade Mínima Cotada: 9900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (400), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10700

Quantidade Mínima Cotada: 10700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (1000), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

49 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9900

Quantidade Mínima Cotada: 9900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (300), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

50 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10200

Quantidade Mínima Cotada: 10200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

51 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10200

Quantidade Mínima Cotada: 10200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

52 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10700

Quantidade Mínima Cotada: 10700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (1000), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

53 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10300

Quantidade Mínima Cotada: 10300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7700), Sapiranga/RS (500)

54 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (500), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

55 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

56 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

57 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9800

Quantidade Mínima Cotada: 9800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (300), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

58 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10100

Quantidade Mínima Cotada: 10100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

59 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

60 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

61 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

62 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9800

Quantidade Mínima Cotada: 9800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (300), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

63 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

64 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10200

Quantidade Mínima Cotada: 10200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

65 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

66 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7600), Sapiranga/RS (500)

67 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9800

Quantidade Mínima Cotada: 9800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7700), Sapiranga/RS (500)

68 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

69 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

70 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

71 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Flangeada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,50MM, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

72 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

73 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Philips, Diâmetro Corpo: 4,20MM, Comprimento: 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

74 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

75 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Alumínio, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 5/8POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Milímetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

76 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada Flangeado, Comprimento: 90MM, Diâmetro: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9700

Quantidade Mínima Cotada: 9700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

77 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

78 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 8MM, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

79 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

80 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

81 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 8MM, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

82 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 8MM, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

83 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 10MM, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais: Com Fenda, Rosca Métrica, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

84 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 10MM, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais: Com Fenda, Rosca Métrica, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

85 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 10MM, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais: Com Fenda, Rosca Métrica, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

86 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 10MM, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais: Com Fenda, Rosca Métrica, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

87 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 6MM, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10200

Quantidade Mínima Cotada: 10200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (7700), Sapiranga/RS (500)

88 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 6MM, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7600), Saporanga/RS (500)

89 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8505

Quantidade Mínima Cotada: 8505

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,54

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 17010

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (5), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (500)

90 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7577

Quantidade Mínima Cotada: 7577

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,79

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (7550), Saporanga/RS (10)

91 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7527

Quantidade Mínima Cotada: 7527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,68

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15054

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (7500), Saporanga/RS (10)

92 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7587

Quantidade Mínima Cotada: 7587

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,48

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15174

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (7550), Saporanga/RS (10)

93 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7527

Quantidade Mínima Cotada: 7527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,87

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15054

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (10)

94 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7527

Quantidade Mínima Cotada: 7527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,66

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15054

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (10)

95 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 16 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7527

Quantidade Mínima Cotada: 7527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,54

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15054

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (10)

96 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 16 X 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7577

Quantidade Mínima Cotada: 7577

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,64

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 15154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (7550), Sapiranga/RS (10)

97 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inox 316, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8620

Quantidade Mínima Cotada: 8620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 17240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (10)

98 - Parafuso rosca madeira

Descrição Detalhada: Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 6,10MM, Comprimento: 60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10100

Quantidade Mínima Cotada: 10100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

99 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

100 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 310322, Altura: 10MM, Tipo Rosca: M4, Diâmetro Nominal: 7MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10100

Quantidade Mínima Cotada: 10100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

101 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/4POL, Características Adicionais: Sextavada, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

102 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

103 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

104 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 5/8POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

105 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Autotravante Com Náilon, Diâmetro Furo: 1/4POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

106 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inox 316, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: Rosca M-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

107 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço, Diâmetro Nominal: 0,086POL, Comprimento: 0,121POL, Características Adicionais: Tm9-2350-311-24p-2 Nsn 5305000545636 Pn: Ms51957-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

108 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço, Diâmetro Nominal: 0,086POL, Comprimento: 0,121POL, Características Adicionais: Tm9-2350-311-24p-2 Nsn 5305000545636 Pn: Ms51957-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

109 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço, Diâmetro Nominal: 0,086POL, Comprimento: 0,121POL, Características Adicionais: Tm9-2350-311-24p-2 Nsn 5305000545636 Pn: Ms51957-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

110 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

111 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

112 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

113 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

114 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

115 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

116 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

117 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

118 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

119 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 0,719POL, Diâmetro: 3/8POL, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência: Nsn 5305-00-543-4372, Tipo Rosca: 16 Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

120 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 0,719POL, Diâmetro: 3/8POL, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência: Nsn 5305-00-543-4372, Tipo Rosca: 16 Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

121 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 0,719POL, Diâmetro: 3/8POL, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência: Nsn 5305-00-543-4372, Tipo Rosca: 16 Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

122 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Metal, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 0,719POL, Diâmetro: 3/8POL, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência: Nsn 5305-00-543-4372, Tipo Rosca: 16 Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

123 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)

124 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 1/2POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9500

Quantidade Mínima Cotada: 9500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (1000), Pelotas/RS (7500), Sapiranga/RS (500)