

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abafador ruído auricular

Descrição Detalhada: Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno, Cor: Preta, Formato: Concha, Tamanho: Regulável, Uso: Absorção Ruído, Aplicação: Proteção Auricular Em Trabalho Mecânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Pelotas/RS (81), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração, Travamento: Definitivo, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242 **Quantidade Mínima Cotada:** 242

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,36

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 484

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (30), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (89), Sant'Ana do Livramento/RS (13), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,5MM, Aplicação: Cabos E Fios, Características Adicionais: Tensão Máxima 8,2 Kg P/ Cabos De Diâmetro Máximo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292 **Quantidade Mínima Cotada:** 292

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,95

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 584

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (30), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (139), Sant'Ana do Livramento/RS (13), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

4 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 3/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (300), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (600), Pelotas/RS (700), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (50)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Eletroduto Condulete, Características Adicionais: Anti-Chama, Cor: Branca, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (300), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (350), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (50)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Eletroduto Condulete, Diâmetro Amarração: 3/4 POL, Referência: PI 727

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170

Quantidade Mínima Cotada: 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (550), Pelotas/RS (350), Sapiranga/RS (20), Venâncio Aires/RS (50)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Características Adicionais: Tamanho 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (550), Pelotas/RS (250), Sapiranga/RS (50)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 30 CM, Largura: 3,60 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,78

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (24), Pelotas/RS (413), Sant'Ana do Livramento/RS (13), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (530)

9 - Adaptador condutete

Descrição Detalhada: Adaptador Condutete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Cor: Vermelha, Bitola: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1630

Quantidade Mínima Cotada: 1630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (500), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (130), Pelotas/RS (350), Sant'Ana do Livramento/RS (100), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (300), Venâncio Aires/RS (50)

10 - Adaptador condutete

Descrição Detalhada: Adaptador Condutete Material: Alumínio, Tipo: Rosca, Cor: Cinza, Bitola: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Quantidade Mínima Cotada: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 880

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (100), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (160)

11 - Adaptador condutete

Descrição Detalhada: Adaptador Condutete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Transição, Cor: Cinza, Bitola: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1150

Quantidade Mínima Cotada: 1150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (300), Sant'Ana do Livramento/RS (100), Saporanga/RS (50)

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 20 Mm X 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Quantidade Mínima Cotada: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (140), Pelotas/RS (250), Venâncio Aires/RS (20)

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 770

Quantidade Mínima Cotada: 770

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (120), Pelotas/RS (300), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (30), Venâncio Aires/RS (20)

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 32 Mm X 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 645

Quantidade Mínima Cotada: 645

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1290

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (45), Pelotas/RS (250), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (30), Venâncio Aires/RS (20)

15 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola li: 40 Mm X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (220), Sapiranga/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

16 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido Viscoso, Branco E Leitoso, Composição: À Base De Crilicos E Butadieno Com 40% De Sólidos, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Madeira, Papel E Tecido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (232), Sant'Ana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (2)

17 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base De Cresina Epóxi, Cor: Incolor, Aplicação: Acrílico/Louça/Vidro/Couro E Plástico, Características Adicionais: Secagem Em 15 Minutos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 309

Quantidade Mínima Cotada: 309

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 618

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (211), Sant'Ana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (15)

18 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 498

Quantidade Mínima Cotada: 498

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 996

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (409), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (4)

19 - Adesivo selante elástico

Descrição Detalhada: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,20 G/CM3, Prazo Validade: 12 MESES, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 790

Quantidade Mínima Cotada: 790

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (550), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (50)

20 - Adesivo veda-calha

Descrição Detalhada: Adesivo Veda-Calha Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira, Validade: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 805

Quantidade Mínima Cotada: 805

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,48

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 280,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 1610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (540), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (50)

21 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 531

Quantidade Mínima Cotada: 531

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1062

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (12), Pelotas/RS (402), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

22 - Álcool isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,68

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (8), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (67), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

23 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço, Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (11), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10)

24 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Diagonal, Características Adicionais: Tipo "H"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171

Quantidade Mínima Cotada: 171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 342

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (60), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

25 - Pistola aplicadora

Descrição Detalhada: Pistola Aplicadora Aplicação: Silicone, Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (6), Pelotas/RS (67), Sant'Ana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

26 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Tipo: Bwg 12, Diâmetro Fio: 2,76 MM, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 478

Quantidade Mínima Cotada: 478

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,83

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 956

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (241), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (15), Venâncio Aires/RS (2)

27 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 457

Quantidade Mínima Cotada: 457

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,33

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 914

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (220), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (15), Venâncio Aires/RS (2)

28 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro, Bitola: 14, Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 466

Quantidade Mínima Cotada: 466

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,39

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 932

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (224), Sapiranga/RS (5), Venâncio Aires/RS (2)

29 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Proteção Superficial: Não Aplicável, Bitola: 16, Aplicação: Armação Concreto, Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (243), Sapiranga/RS (5), Venâncio Aires/RS (2)

30 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1062

Quantidade Mínima Cotada: 1062

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (800), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

31 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Compatível:Vaso Sanitario Deca Modelo Monte Carlo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 936

Quantidade Mínima Cotada: 936

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1872

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (12), Camaquã/RS (100), Gravataí/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (294), Sant'Ana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (100)

32 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 3, Cor: Branca, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Esmaltada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (150), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10)

33 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico, Comprimento: 34,50 CM, Largura: 26 CM, Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica, Capacidade Mínima: 10 L, Tipo: Balde / Caçamba, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 203

Quantidade Mínima Cotada: 203

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 406

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (34), Pelotas/RS (69), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

34 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Terra/Neutro, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Barra Com 06 Bornes, Corrente Nominal: 50 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (72), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (4)

35 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo Montagem: Poste, Referência: B10-A (Tecnowatt), Aplicação: Iluminação Pública, Componentes Adicionais: Alça De Fixação Em Aço Galvanizado A Fogo Que Perm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (80), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (160), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

36 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Aparelho Eletro-Eletrônico, Características Adicionais: Longa Duração, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V, Capacidade Nominal: 150 MAH, Dimensões: 26,5 X 17,5 X 48,5 MM, Peso: 0,50 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 930

Quantidade Mínima Cotada: 930

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (225), Gravataí/RS (40), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (330), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (10)

37 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3 V, Modelo: Cr-2430

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,86

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (37), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (5)

38 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12 V, Amperagem: 7 AH, Comprimento: 150 MM, Largura: 60 MM, Altura: 90 MM, Peso: 2,50 KG, Frequência: 60 HZ, Aplicação: No Break

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 524

Quantidade Mínima Cotada: 524

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1048

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (45), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (410), Sapiranga/RS (5), Venâncio Aires/RS (14)

39 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Verde, Aplicação: Tinta Em Pó, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (210), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

40 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Amarela, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (200), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

41 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Amarela, Aplicação: Tinta Em Pó, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Venâncio Aires/RS (20)

42 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Verde, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (200), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

43 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,45 MM, Aplicação: Apicultura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (10), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (3)

44 - Botina masculina

Descrição Detalhada: Botina Masculina Material: Couro, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Modelo: Com Elástico, Tipo Sola: Extraleve, Características Adicionais: Todo Em Raspa De Couro Sem Biqueira De Aço, Tamanho: Variado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,98

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (50)

45 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Paralela, Diâmetro Nominal: 1,50 MM, Sentido Rotação: Hélice À Direita, Comprimento Total: 70 MM, Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Tipo Ponta: Cônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 359

Quantidade Mínima Cotada: 359

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 718

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (179), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

46 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Tipo Haste: Cilíndrica, Diâmetro Nominal: 3,0 MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 327

Quantidade Mínima Cotada: 327

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 654

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (147), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

47 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Tipo Haste: Cilíndrica, Diâmetro Nominal: 3,5 MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 347

Quantidade Mínima Cotada: 347

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 694

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (167), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

48 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Tipo Haste: Cilíndrica, Diâmetro Nominal: 4,5 MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (167), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

49 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido, Diâmetro Nominal: 5,8 MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Comprimento Total: 85 MM, Características Adicionais: Haste Paralela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (157), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

50 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 6,75 MM, Normas Técnicas: Din 338, Características Adicionais: Haste Cilíndrica, Aplicação: Fabricação Material Bélico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (167), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

51 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 6,5 MM, Sentido Rotação: Corte À Direita, Características Adicionais: Haste Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257

Quantidade Mínima Cotada: 257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 514

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (127), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

52 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (240)

53 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (250), Venâncio Aires/RS (20)

54 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola I: 32 X 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (240), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola I: 40 X 32 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (230), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

56 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 50 X 40 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (230), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

57 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbrnm 247-3, Quantidade Condutores: 2, Classe De Encordoamento: 5, Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206

Quantidade Mínima Cotada: 206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 412

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (15), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (17), Pelotas/RS (138), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

58 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,14

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (15), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (17), Pelotas/RS (137), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

59 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,57

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (17), Pelotas/RS (137), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

60 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Branca, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 233

Quantidade Mínima Cotada: 233

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 466

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (27), Pelotas/RS (142), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

61 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228

Quantidade Mínima Cotada: 228

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,55

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 456

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (27), Pelotas/RS (142), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

62 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 231

Quantidade Mínima Cotada: 231

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,24

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 462

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (27), Pelotas/RS (140), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

63 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (30), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (27), Pelotas/RS (120), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

64 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (27), Pelotas/RS (120), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (3)

65 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Branca, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (133), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12)

66 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (132), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12)

67 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 404

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (132), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

68 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 199

Quantidade Mínima Cotada: 199

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,51

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 398

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (132), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (12)

69 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,36

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 404

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (132), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

70 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 181

Quantidade Mínima Cotada: 181

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 362

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (122), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11)

71 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179

Quantidade Mínima Cotada: 179

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 358

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (122), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

72 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Branca, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,91

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (122), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

73 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,14

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (112), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

74 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Branca, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 409,19

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (121), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11)

75 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (121), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11)

76 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr 7288, Seção Nominal: 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor Da Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,87

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (121), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11)

77 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 172

Quantidade Mínima Cotada: 172

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 344

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (111), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11)

78 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,18

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (11), Pelotas/RS (31), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

79 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 489,24

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (11), Pelotas/RS (31), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

80 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 320 MM, Formato Cabo: Cilíndrico, Aplicação: Martelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

81 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 945 MM, Formato Cabo: Cilíndrico, Características Adicionais: Base 67 Mm, Aplicação: Picareta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

82 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tipo: Extensor, Tamanho: 3 A 7 M, Material: Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (44), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

83 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Características Adicionais: Compactado Redondo, Normas Técnicas: Nbr - 6880 E Nbr - 7288, Têmpera Condutor: Mole, Formação Condutor: 19 Fios, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Branca, Classe Encordoamento: 2, Material Blindagem: Fita De Cobre, Capa Pvc, Temperatura Operação: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6710

Quantidade Mínima Cotada: 6710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 13420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1000), Camaquã/RS (500), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (2000), Pelotas/RS (2400), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (200), Venâncio Aires/RS (100)

84 - Cabo elétrico potência média tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Média Tensão Material Do Condutor: Cobre Singelo, Têmpera Do Condutor: Mole, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 8,7/15 KV, Material Isolamento: Epr Em Cores, Blindagem: Na Isolação Metálica De Cobre, Capa Metálica: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Cor Da Cobertura: Preta, Tipo Construtivo: Compactado Redondo, Normas Técnicas: Pes-000-01011-Ep, Seção Nominal: 25 MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3600

Quantidade Mínima Cotada: 3600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,23

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 7200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1000), Camaquã/RS (500), Lajeado/RS (500), Pelotas/RS (1400), Sapucaia do Sul/RS (200)

85 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 35 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Aplicação: Circuito Serviço De Segurança, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4700

Quantidade Mínima Cotada: 4700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,13

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 9400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1000), Camaquã/RS (500), Lajeado/RS (500), Pelotas/RS (2500), Sapucaia do Sul/RS (200)

86 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 70 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Branca, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4700

Quantidade Mínima Cotada: 4700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 9400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1000), Camaquã/RS (500), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (1000), Pelotas/RS (1500), Sapucaia do Sul/RS (200)

87 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Condutele Com 6 Entradas, Cor: Cinza, Aplicação: Instalações Elétricas, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (250), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (120), Pelotas/RS (100), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (40), Venâncio Aires/RS (50)

88 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alumínio, Tipo: Condulete, Aplicação: Complemento P/Eletroduto, Características Adicionais: Múltiplo Com 5 Saídas Centralizadas, Posição Relativa: Sobrepor, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 396

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (58), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40)

89 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Características Adicionais: A Prova De Explosão, Comprimento: 15 CM, Largura: 15 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (25)

90 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas, Quantidade Terminais: 6, Dimensões: 4 X 2 POL, Modelo: Padrão, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (250), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (80), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (30)

91 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2 POL, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (250), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (130), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (40)

92 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Fixação De Pontos De Luz, Características Adicionais: Fundo Móvel, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 4 POL, Forma: Octogonal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (65), Sapucaia do Sul/RS (20)

93 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alumínio, Tipo: Condutele, Aplicação: Instalações Elétricas, Posição Relativa: Sobrepor, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (15), Sapucaia do Sul/RS (20)

94 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,72

Unidade de Fornecimento: Saco 8,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (250), Sapucaia do Sul/RS (30)

95 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 334

Quantidade Mínima Cotada: 334

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 668

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (165), Sant'Ana do Livramento/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (16), Venâncio Aires/RS (5)

96 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec), Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000 MM, Perfil: Duplo "D"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (20)

97 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20)

98 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 1,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 512

Quantidade Mínima Cotada: 512

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1024

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (280), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (5)

99 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 482

Quantidade Mínima Cotada: 482

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 964

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (270), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (5)

100 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 40 MM, Espessura Paredes: 2,40 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (270), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (5)

101 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (260), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (60), Venâncio Aires/RS (5)

102 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 60 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 60 MM, Espessura Paredes: 3,30 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (250), Sapucaia do Sul/RS (60)

103 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 2 POL, Espessura: 3/16 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 394

Quantidade Mínima Cotada: 394

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 788

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (270), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (44)

104 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1 1/2" X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 374

Quantidade Mínima Cotada: 374

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 748

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (260), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (44)

105 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1 1/4 POL, Espessura: 1/8 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 344

Quantidade Mínima Cotada: 344

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 688

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (230), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (44)

106 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1 POL, Espessura: 1/8 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 373

Quantidade Mínima Cotada: 373

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 746

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (259), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (44)

107 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 2" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (230), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

108 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (360), Sapiranga/RS (10)

109 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (360), Sapiranga/RS (10)

110 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 32 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (360), Sapiranga/RS (10)

111 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 40 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (320), Sapiranga/RS (10)

112 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (320), Sapiranga/RS (10)

113 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel De Corte, Material: Plástico Resistente, Formato Ponta: Redondo, Aplicação: Roçadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (30), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

114 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (11), Sapucaia do Sul/RS (4)

115 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: Receptor, Bipe Sirene 433 Mhz, Tensão Alimentação: 127/220 V, Aplicação: Central Choque Cerca Elétrica, Características Adicionais: Tensão Aproximada Saída 8 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 940,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (3), Pelotas/RS (3)

116 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 424

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (95), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (2), Venâncio Aires/RS (5)

117 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 5/16 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 645

Quantidade Mínima Cotada: 645

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1290

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Pelotas/RS (475), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (50)

118 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Acabamento: Não Aplicável, Cor: Branca, Potência: 6.400 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (170), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (35)

119 - Cilindro fechadura

Descrição Detalhada: Cilindro Fechadura Material: Latão, Acabamento: Cromado, Tipo: Standard Com 5 Pinos, Formato: Monobloco Oval, Comprimento: 34 MM, Espessura: 17,50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (50), Sant'Ana do Livramento/RS (50)

120 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Ações Tática: Camping/Montanhismo/Escalada, Comprimento: 1,50 M, Largura: 4 CM, Revestimento Interno: Texturizado Com Camada Dupla, Características Adicionais: Com Fivela De Liberação Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (59), Sapiranga/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (4)

121 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Tubo De 75gr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (355), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

122 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Ester De Cianoacrilato, Cor: Incolor, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 690

Quantidade Mínima Cotada: 690

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (5), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (395), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

123 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Poliester Insaturada Polimerizável , Baixa, Características Adicionais: Cola Para Laminação, Tipo: Cura Rápida., Apresentação: Lata De 990g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 495

Quantidade Mínima Cotada: 495

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 990

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (400), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

124 - Persiana

Descrição Detalhada: Persiana Material: Lâminas Em Pvc Curvo, Tipo: Vertical, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Texturizado, Com 89 Mm De Largura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (410)

125 - Componente persiana

Descrição Detalhada: Componente Persiana Tipo: Mancal, Material: Pvc, Uso: Persiana Externa, Características Adicionais: Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (410)

126 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc, Tipo: Multiplo, Cor: Cinza, Bitola: 1/2 - 1 POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa, Referência Fabricante: Inpol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (120), Pelotas/RS (150)

127 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc, Tipo: Desmontável, C/E, Cor: Cinza, Largura: 5 CM, Altura: 9,00 CM, Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Seis Encaixes, Dois Bicos Para Encaixe Em Elet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (20)

128 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Latão, Proteção Superficial: Estanhado, Fixação Dos Condutores: Por Compressão, Características Adicionais: Alta Condutibilidade Elétrica, Polipropileno Azul, Seção Nominal Condutor: Cabo 2,5mm2-4,0mm2 (14-12 Awg) MM2, Tensão Nominal: 750 V, Temperatura Máxima: 105 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (90)

129 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Quantidade Borne: 1 A 12, Cor: Marfim, Tratamento Superficial: Niquelado, Material: Latão, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 600 V, Referência Fabricante: Sindal 212 Md, Característica Condutor: Fio Até 6mm2, Material Isolamento: Poliamida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (100)

130 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Com Parafuso Rosca Sem Fim, Diâmetro Amarração: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (80)

131 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 350 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149

Quantidade Mínima Cotada: 149

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 298

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (60), Sapucaia do Sul/RS (14), Venâncio Aires/RS (5)

132 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Estática, Carga De Ruptura Mínima De 30kn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,34

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (250), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (100)

133 - Cortador piso/parede

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Material: Alumínio/Aço Carbono/Widia, Tamanho Corte: 100 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 374,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (1), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (12), Sapucaia do Sul/RS (3)

134 - Cotovelo eletroduto

Descrição Detalhada: Cotovelo Eletroduto Ângulo: 90°C, Material: Pvc, Bitola: 3/4"POL, Características Adicionais: Com Visita, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Cor: Cinza, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (50), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (50)

135 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Rígido, Cor: Preta, Referência: Tigre 33.05.196.4, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (30)

136 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Normas Técnicas: Nbr 6150, Diâmetro Nominal: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (30)

137 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (80), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

138 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Sobrepor, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (80), Pelotas/RS (270), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

139 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° Raio Longo, Tipo: Rosqueada, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização Leve, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (40), Sapucaia do Sul/RS (10)

140 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Tamanho: 320 X 270 MM, Comprimento Cabo: 0,71 M, Características Adicionais: Terminal D Em Plástico, Pintura Eletrostática A Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (40), Sant'Ana do Livramento/RS (5)

141 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Lubrificação De Peças, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030

Quantidade Mínima Cotada: 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (70), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (635), Sant'Ana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (90)

142 - Desentupidor vaso sanitário

Descrição Detalhada: Desentupidor Vaso Sanitário Material: Aço, Tipo: Sonda, Comprimento: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (66), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10)

143 - Desodorizador sanitário

Descrição Detalhada: Desodorizador Sanitário Composição: Surfactante, Essência E Corante, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Solvente Para Banheiro Químico Concentrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Pelotas/RS (150), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (60), Venâncio Aires/RS (50)

144 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2045

Quantidade Mínima Cotada: 2045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4090

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (1335), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (420)

145 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 4POL, Diâmetro Furo: 1/2POL, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Eixo De 1/2", Espessura: 0,012MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (40), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (30), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20)

146 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 40, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1655

Quantidade Mínima Cotada: 1655

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (35), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (1170), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (220)

147 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 100 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (1), Venâncio Aires/RS (2)

148 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 125 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

149 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 150 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v, Tipo: Steck, Sdls150, Tensão Nominal: 690 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 524,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (5), Venâncio Aires/RS (2)

150 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (30), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (10)

151 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 70 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (5)

152 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (40), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (95), Pelotas/RS (50), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

153 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (40), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (95), Pelotas/RS (40), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (15)

154 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (40), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (95), Pelotas/RS (40), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (15)

155 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (35), Pelotas/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

156 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs, Capacidade: 600 ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Branca, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Sensor Automático De Aproximação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 236,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (102), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40)

157 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 483

Quantidade Mínima Cotada: 483

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 966

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (290), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (130)

158 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,32

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (30)

159 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção, Características Adicionais: Com Rosca, Com Logomarca Impressa Ao Longo Do Tubo, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,76

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (40)

160 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,70

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (250), Sapiranga/RS (10)

161 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,21

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (60), Sapucaia do Sul/RS (10)

162 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Anti-Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 335

Quantidade Mínima Cotada: 335

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,04

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 670

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (165), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

163 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Pvc Flexível, Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria, Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (200), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (20)

164 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (10)

165 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Malha Trnçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (70), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

166 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Malha Trnçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (70), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

167 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 296 MM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (30), Sapiranga/RS (10)

168 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Madeira, Material Cerdas: Aço, Características Adicionais: 4 Fileiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (119), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (25)

169 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Base De Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Quantidade Mínima Cotada: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 542

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (171), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (25)

170 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Aplicação: Roçadeira, Características Adicionais: Corte De Grama Baixa, 200mm, Tipo: Rotativa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (60), Sapiranga/RS (5)

171 - Mop úmido

Descrição Detalhada: Mop Úmido Material: Fio De Algodão De Alta Qualidade, Tipo Ponta: Dobrada, Aplicação: Limpeza, Cor: Branca, Peso: 300 G, Comprimento: 20 CM, Largura: 22 CM, Características Adicionais: Costura Reforçada, Tipo Esfregão E Lavável, Gramatura: 100 G/M2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (22), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10)

172 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico Rígido, Largura: 1,5 MM, Aplicação: Piso / Parede, Tipo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (20)

173 - Adesivo selante elástico

Descrição Detalhada: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,20 G/CM3, Prazo Validade: 12 MESES, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 494

Quantidade Mínima Cotada: 494

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 988

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (9), Pelotas/RS (330), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (30)

174 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Gabinete, Padrão: 19" X 36u X 570 Mm, Estrutura: Aço 16, Portas: Laterais E Traseiras Em Aço, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico, Pintura: Eletrostática, Cor: Bege, Características Adicionais: Ventilação Forçada Através De Dois Ventiladores No, Organizadores De Cabo: Dois Verticais Com Tampa, Bandejas: Duas Fixas E Duas Deslizantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.027,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (18), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (4)

175 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (240), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (30)

176 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Material Tampa: Aço Cromado, Material Lingueta: Aço Cromado, Material Trinco: Aço Cromado, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Aço, Cor Tampa: Cromada, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Falsa Testa: Aço Zincado, Material Contratesta: Aço, Material Pino Central: Latão Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da, Material Maçaneta: Aço Niquelado, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (260), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

177 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 348

Quantidade Mínima Cotada: 348

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 696

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (260), Sant'Ana do Livramento/RS (20)

178 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 25 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µS), Comprimento Cabo: 3 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249, Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364

Quantidade Mínima Cotada: 364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 728

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (25), Gravataí/RS (40), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (129), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40)

179 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Microfibras De Polipropileno, Aplicação: Purificador De Água Libell Pressbaby, Características Adicionais: Vazão 45 L/H, Tripla Filtragem, Encaixe Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 324

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (80), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

180 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro De Água Material: Polipropileno, Diâmetro Conexão Saída: 1/2 POL, Vazão: 360 L/H, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Características Adicionais: Elemento Filtrante Com Prata, Carvão Ativado, Celu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 572

Quantidade Mínima Cotada: 572

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (420), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (50)

181 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Microfibras De Polipropileno De Densidade Graduada, Aplicação: Purificador Ibbel: Fr600, Frq600, Pfnb2000, Pfq2000, Características Adicionais: Refil C+3; Tripla Filtragem, Capacidade Filtragem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (36), Pelotas/RS (25), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

182 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Stihl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (10), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (20)

183 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon, Bitola: 1 MM, Aplicação: Sacaria E Bijoteria Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (15), Sapiranga/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (5)

184 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc, Características Adicionais: Paralelo, Diâmetro Nominal: 2 X 2,5 MM, Cor Do Isolamento: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,45

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (16), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (11)

185 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Paralelo, Material Condutor: Cobre, Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica, Seção Nominal: 2 X 1,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (16), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

186 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Espuma Poliuretano, Tipo: Dupla Face, Largura: 20 MM, Comprimento: 2 M, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (250), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

187 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 24 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714

Quantidade Mínima Cotada: 714

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1428

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (424), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (50)

188 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Tipo: Silver Tape, Largura: 50MM, Comprimento: 50M, Cor: Prata, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (285), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

189 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,31

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 642

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (229), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (2)

190 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (450), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (50)

191 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 1 A, Dimensões: 80 X 60 X 60 MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Frequência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais: Com Pino, Conector De Força Dc: Plug P4 Para Saída

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (16), Venâncio Aires/RS (2)

192 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.250 MM, Largura: 625 MM, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Revestida Em Látex/Borda Reta(Lay-In), Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (700)

193 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 100 MM, Tipo: Frisado, Cor: Branco Gelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1530

Quantidade Mínima Cotada: 1530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (900), Sapucaia do Sul/RS (500)

194 - Funil

Descrição Detalhada: Funil Material: Plástico, Capacidade: 150 ML, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (33), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

195 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral A Base De Petróleo, Tipo Espessante: Sabão De Lítio, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste, Consistência Nlgi: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (100), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (26), Venâncio Aires/RS (4)

196 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750 MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (400), Sapucaia do Sul/RS (50)

197 - Hidróxido de sódio

Descrição Detalhada: Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico, Peso Molecular: 40 G/MOL, Fórmula Química: Naoh, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,97

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 246

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (60), Sapucaia do Sul/RS (10)

198 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Acrílico/Pvc Rígido, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: C/ Botão Teste, Fluxo Luminoso 40 Lumens, Bateria, Dimensões: 34,5 X 12 X 12 CM, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial, Tipo Soquete: Bi-Pino, Tensão Nominal: 127/220 V, Tensão Alimentação: 6 VCC, Potência Nominal Lâmpada: 15 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 640

Quantidade Mínima Cotada: 640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (190), Sant'Ana do Livramento/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (130), Venâncio Aires/RS (20)

199 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Função: Impermeabilização De Lajes, Alicerces, Paredes, Aplicação: Construção Civil, Consumo: 500 G/M², Por Demão, Cor: Preta, Características Adicionais: Pastoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,74

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (250), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (5)

200 - Interruptor diferencial residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase) UN, Corrente Operacional: 40 A, Corrente Nominal Residual: 30 MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254

Quantidade Mínima Cotada: 254

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 508

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (75), Pelotas/RS (87), Sapucaia do Sul/RS (22)

201 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Sem Espelho, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (65), Sapucaia do Sul/RS (20)

202 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Características Adicionais: Espelho, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Modelo: Linha Silentoque (Pial Legrand)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (75), Sapucaia do Sul/RS (20)

203 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Sem Espelho, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

204 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 980

Quantidade Mínima Cotada: 980

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (440), Sant'Ana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (20)

205 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (430), Sant'Ana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

206 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (400), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

207 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 725

Quantidade Mínima Cotada: 725

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (400), Sapiranga/RS (15), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (400), Sapucaia do Sul/RS (100)

209 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 980

Quantidade Mínima Cotada: 980

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (90), Pelotas/RS (460), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

210 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 940

Quantidade Mínima Cotada: 940

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1880

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (440), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40 Mm MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 X 40mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (400), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (400), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (10)

213 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (400), Sapucaia do Sul/RS (100)

214 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (380), Sapucaia do Sul/RS (40)

215 - Cotovelo tubo condução metálico

Descrição Detalhada: Cotovelo Tubo Condução Metálico Material: Ferro Maleável Galvanizado, Tipo: 90 Graus, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (350), Sapucaia do Sul/RS (50)

216 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada, Diâmetro: 53 MM, Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (20), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (2)

217 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Niquelado, Tipo: Soquete, Quantidade Peças: 20, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 10 A 32 MM, Características Adicionais: Com Estojo Plástico, Acessórios: Manivela, Cabo T, Extensão De 5 E 10 Pol, Catraca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (18), Sapiranga/RS (6), Venâncio Aires/RS (1)

218 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete 3/4" Estriado, Quantidade Peças: 14, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/4", 1.7/16", 1.1/2", Características Adicionais: Com Catraca Simples, Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado, Acessórios: Duas Extensões 8" E 16"; Um Cabo De Força Em "T"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 482,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (5)

219 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo, Referência: 4686 924, Tipo Reparo: Subconjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 425

Quantidade Mínima Cotada: 425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (290), Sant'Ana do Livramento/RS (50)

220 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Uso Interno E Pistão Cd, Aplicação: Válvula Descarga Docol, Componentes: Kit-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (250), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (100)

221 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Latão E Aço Inoxidável, Bitola: Pino 1/2 ,Rosca 1/2, POL, Aplicação: Passagem Livre Para Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 492

Quantidade Mínima Cotada: 492

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 984

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (250), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (2)

222 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa Descarga Deca, Acoplado Ao Vaso, Componentes: Alavanca E Botão De Acionamento, Referência: Sm 09

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (40), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (290), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

223 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 450 CM, Quantidade Dentes: 48, Características Adicionais: Lâmina De Serra Circular Para Madeira, Tipo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (28), Sant'Ana do Livramento/RS (8), Sapucaia do Sul/RS (10)

224 - Lâmina de máquina para trabalho em madeira

Descrição Detalhada: Lâmina De Máquina Para Trabalho Em Madeira Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 8 Dentes Por Polegada, Largura: 9 MM, Comprimento: 100 MM, Passo: 3 MM, Aplicação: Serra Tico-Tico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (59), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

225 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 50 W, Características Adicionais: Dimensão: 10 A 25mm, Material:Liga De Alumínio, Cor: Branca Fria, Aplicação: Refletor Led Branco Frio, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Tipo: Chip De Reposição Led

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1625

Quantidade Mínima Cotada: 1625

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (745), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (500), Venâncio Aires/RS (20)

226 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led Smd, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 16 W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Reator, Driver Interno Na Lâmpada, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 5000 K, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 25.000 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13860

Quantidade Mínima Cotada: 13860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 27720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (500), Camaquã/RS (250), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (300), Passo Fundo/RS (510), Pelotas/RS (5600), Sant'Ana do Livramento/RS (1000), Sapucaia do Sul/RS (5500)

227 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1495

Quantidade Mínima Cotada: 1495

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2990

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (760), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (500), Venâncio Aires/RS (10)

228 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 642

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (35), Gravataí/RS (8), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (88), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (40), Venâncio Aires/RS (30)

229 - Luva emenda compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Ferro Zincado, Bitola Condutor: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (220), Sapucaia do Sul/RS (20)

230 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25 MM, Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 870

Quantidade Mínima Cotada: 870

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (100), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (360), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100)

231 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32 MM, Bitola Lado Soldável: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (100), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (340), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100)

232 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 40 MM, Bitola Lado Soldável: 1 1/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (330), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100)

233 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (300), Sapiranga/RS (10)

234 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (350)

235 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (290)

236 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: Gg, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,72

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (210), Sapiranga/RS (20)

237 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Couro Vacum, Tamanho: G, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Tipo: Vaqueta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,08

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (160), Sapiranga/RS (20)

238 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação: Rosqueada, Bitola: 2 POL, Cor: Preta, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: De Alta Qualidade, Com Rosca Gás Em Ambas As

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (25), Gravataí/RS (40), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (30)

239 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 4 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (30)

240 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (80)

241 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Leve, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (20)

242 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Pressão, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (70), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (20)

243 - Luva industrial

Descrição Detalhada: Luva Industrial Material: Couro, Revestimento Interno: Sem Forro, Acabamento Superficial: Raspa, Modelo: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 253

Quantidade Mínima Cotada: 253

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,02

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 506

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Pelotas/RS (198), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

244 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: 9,5, Cor: Preta, Características Adicionais: Isolação 500v, Classe 00, Tipo II, Uso: Eletricista, Tamanho Cano: Longo, Formato: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 372

Quantidade Mínima Cotada: 372

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,67

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 744

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (115), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (140), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

245 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Malha De Algodão, Tamanho: M, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Fio 30, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,86

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (160), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (50)

246 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha Metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 3,40 MM, Tamanho Abertura Malha: 20 X 20 CM, Tamanho: 3 X 2 M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 295

Quantidade Mínima Cotada: 295

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 590

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (15), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Sapucaia do Sul/RS (50)

247 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 3/4 POL, Pressão Máxima: 10 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (21), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10)

248 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 1/2 POL, Pressão Máxima: 12 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

249 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Largura: 20 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (22), Pelotas/RS (110), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (30)

250 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Alumínio E Composto Asfalto Modificado, Acabamento: Poliuretano E Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento Em Canais De Irri

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (75), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (5)

251 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000 G, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (20), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (3)

252 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: 0,5 Millessegundos, Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo, Área De Visão: 90 X 34MM, Temperatura Operação: -20 + 65°C, Características Adicionais: Regulagem Da Lente Gradual De 9 A 13 Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 368,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 268

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (75), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40)

253 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Composição Básica: Emulsão Vinílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 184

Quantidade Mínima Cotada: 184

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 368

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (12), Pelotas/RS (115), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

254 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Gravata/RS (4), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (12), Pelotas/RS (105), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

255 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento Total: 41 MM, Diâmetro Anel: 7 MM, Peso: 11 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 495

Quantidade Mínima Cotada: 495

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 990

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (280), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

256 - Nível de precisão

Descrição Detalhada: Nível De Precisão Tipo: Laser, Projeção: 2 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 15 M, Angulação: 0 A 90 GRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 438,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (3), Lajeado/RS (3), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (15), Saporanga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (5)

257 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,84

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (170), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (40)

258 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Tamanho: 320 X 270 MM, Comprimento Cabo: 0,71 M, Características Adicionais: Terminal D Em Plástico, Pintura Eletrostática A Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (16), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (4)

259 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço Carbono, Formato: Quadrada, Tamanho: 330 X 275 MM, Comprimento Cabo: 0,74 M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (18), Sapucaia do Sul/RS (4)

260 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23650

Quantidade Mínima Cotada: 23650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 47300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5000), Camaquã/RS (1000), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (2000), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (10100), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (5000)

261 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: 3/8"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23850

Quantidade Mínima Cotada: 23850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 47700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5000), Camaquã/RS (1000), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (2000), Passo Fundo/RS (400), Pelotas/RS (10100), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (5000)

262 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais: Sextavado 9/16", Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23650

Quantidade Mínima Cotada: 23650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 47300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5000), Camaquã/RS (1000), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (2000), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (10100), Sant'Ana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (5000)

263 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 16 X 18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,16

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (200), Sant'Ana do Livramento/RS (6), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50)

264 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 16 X 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 501

Quantidade Mínima Cotada: 501

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,77

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1002

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (280), Sant'Ana do Livramento/RS (6), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50)

265 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 506

Quantidade Mínima Cotada: 506

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,42

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1012

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (280), Sant'Ana do Livramento/RS (6), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50)

266 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço, Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio, Tipo: Profissional, Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (7), Pelotas/RS (255), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (6)

267 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 1, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (265), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (25)

268 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (225), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (25)

269 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 2, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (265), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (55)

270 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 3, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (225), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50)

271 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 4, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (35), Pelotas/RS (265), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (20)

272 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (225), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (100)

273 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 3/4, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 415

Quantidade Mínima Cotada: 415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 830

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (225), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Saporanga/RS (100)

274 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Plástico, Tipo Cerdas: Pelo Sintético, Tamanho: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 442

Quantidade Mínima Cotada: 442

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 884

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (227), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (25)

275 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Largura: 60CM, Comprimento: 60CM, Acabamento: Polido, Cor Básica: Bege

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2420

Quantidade Mínima Cotada: 2420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,90

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 4840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (2200)

276 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2420

Quantidade Mínima Cotada: 2420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,42

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 4840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (2200)

277 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2720

Quantidade Mínima Cotada: 2720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,73

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 5440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (2500)

278 - Placa Identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc, Comprimento: 300 MM, Espessura: 2 MM, Largura: 300 MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: A5- Texto Cuidado, Risco Choque Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (320), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (25), Venâncio Aires/RS (15)

279 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc, Altura: 24CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Aplicação: Identificação Da Saída De Emergência, Espessura: 0,2MM, Largura: 12CM, Cor: Verde, Acabamento: Com Bordas Brancas, Fixação: Fita Dupla Face No Verso, Gravação: Silkscreen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 389

Quantidade Mínima Cotada: 389

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 778

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (214), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

280 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300 MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: S2d-Saída De Emergencia - Seta Direita.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 299

Quantidade Mínima Cotada: 299

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 598

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (154), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

281 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: S2e- Saida De Emergencia - Seta Esquerda.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 299

Quantidade Mínima Cotada: 299

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 598

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (154), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

282 - Placa Identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 20 CM, Altura: 20 CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Aplicação: Sinalização Ambiente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 289

Quantidade Mínima Cotada: 289

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 578

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (154), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

283 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 150MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: S8-Escada De Emergencia - Seta Abaixo Direita.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 324

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Pelotas/RS (112), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

284 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300 MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: S9-Escada De Emergencia - Seta Abaixo Esquerda.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 324

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Pelotas/RS (112), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

285 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Formato: Retangular, Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo, Espessura: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Pelotas/RS (110), Sapucaia do Sul/RS (40)

286 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Plástico Poliamida Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 843

Quantidade Mínima Cotada: 843

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1686

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Gravataí/RS (25), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (198), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (40)

287 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho 90°, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Plástico Poliamida Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 847

Quantidade Mínima Cotada: 847

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1694

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (252), Sant'Ana do Livramento/RS (25), Saporanga/RS (50), Venâncio Aires/RS (40)

288 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2p+T, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 598

Quantidade Mínima Cotada: 598

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (148), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

289 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo), Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 588

Quantidade Mínima Cotada: 588

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (108), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (20)

290 - Toldo

Descrição Detalhada: Toldo Tipo: Fixo, Material: Policarbonato Alveolar 6mm, Características Adicionais: Cristal Transparente, 1208x2400cm, Fixada Com Bar-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (30), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (270), Sapucaia do Sul/RS (100)

291 - Porta-cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Metal, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 5 POL, Características Adicionais: Fecho Chato, Com Porta Cadeado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (330), Sapucaia do Sul/RS (50)

292 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 396

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (15), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (128), Sapucaia do Sul/RS (10)

293 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 387

Quantidade Mínima Cotada: 387

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 774

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (6), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (201), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

294 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 19 X 39

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 446

Quantidade Mínima Cotada: 446

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 892

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (6), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (260), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

295 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Não Aplicável, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Não Aplicável, Tamanho: Único, Características Adicionais: Tipo Plug

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Quantidade Mínima Cotada: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,38

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Pelotas/RS (110), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (200), Venâncio Aires/RS (50)

296 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Acrílico, Cor: Incolor, Comprimento: 150 MM, Material Coroa: Plástico, Características Adicionais: Coroa Ajustável E Articulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (85), Sapiranga/RS (20)

297 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (8), Pelotas/RS (43), Sapucaia do Sul/RS (4)

298 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (5), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (15), Sapucaia do Sul/RS (4), Venâncio Aires/RS (8)

299 - Rede esporte

Descrição Detalhada: Rede Esporte Material: Polietileno, Aplicação: Proteção Quadra Poliesportiva, Características Adicionais: Tratamento Em Uv, Malha 10 X 10cm, Fio 30.36 (4mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,48

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Lajeado/RS (200), Pelotas/RS (300), Sapucaia do Sul/RS (100)

300 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Descartável, Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno, Volume: 400GR, Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Pelotas/RS (35), Sapucaia do Sul/RS (30)

301 - Cartucho toner impressora lexmark

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Impressora Lexmark Tipo Cartucho: Original, Cor Tinta: Amarela, Referência Cartucho 3: 78c0x40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Quantidade Mínima Cotada: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 542

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (26), Pelotas/RS (80), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (35)

302 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 8.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (120), Venâncio Aires/RS (30)

303 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública, Formato: Pétaia, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip-66, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Fluxo Luminoso: 55.000 LM, Temperatura De Cor: 6500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 306

Quantidade Mínima Cotada: 306

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 612

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (26), Pelotas/RS (80), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40), Venâncio Aires/RS (30)

304 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 64.000 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (15), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (100), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (40), Venâncio Aires/RS (20)

305 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Tipo: Manual, Bitola: 3/4 POL, Material: Bronze Fundido, Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (160), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20)

306 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 470

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (130), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

307 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Manual, Bitola: 50 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (110), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

308 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Latão, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Soldavel, Tipo Acabamento: Bruto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 690

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (210), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20)

309 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 405

Quantidade Mínima Cotada: 405

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 810

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (100), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (145), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

310 - Removedor ferrugem

Descrição Detalhada: Removedor Ferrugem Composição: Ácidos Inorgânicos Líquidos, Aplicação: Superfície Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 491

Quantidade Mínima Cotada: 491

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 982

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (301), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

311 - Reparo torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Pressão, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Deca Eco 1173c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (300), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

312 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Termoplástico, Características Adicionais: Com Adaptador, Tipo: Semifacial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (110), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

313 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,7 KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.500 RPM, Peso Aproximado: 7,70 KG, Características Adicionais: Motor 35,2 Cc/Tanque Capacidade 0,58l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.026,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (3), Camaquã/RS (4), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (1), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (4)

314 - Rodo

Descrição Detalhada: Rodo Material Cabo: Metal Galvanizado, Material Suporte: Metal Reforçado, Comprimento Suporte: 40CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Revestido Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (25), Sapucaia do Sul/RS (25)

315 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma, Altura: 4 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 575

Quantidade Mínima Cotada: 575

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (350), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

316 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 5 CM, Características Adicionais: Cabo Em Tubo Plastico Resistente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (350), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

317 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (290), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

318 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 1,9 CM, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (350), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

319 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (310), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

320 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Quantidade Mínima Cotada: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (270), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

321 - Silicone adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Branco, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Vulcaniza A Temperatura Ambiente, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 760

Quantidade Mínima Cotada: 760

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (540), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (30)

322 - Silicone adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Resina Sintética, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Pistola, Características Adicionais: Selante, Flexível Alta Aderência, Vedar Calhas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (520), Sant'Ana do Livramento/RS (10), Sapiiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (30)

323 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 1 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (48), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapiiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

324 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Capacidade Corte A 45°: Não Aplicável MM, Capacidade Corte A 90°: 34 MM, Potência: 1.300 WATT, Rotação: 13.000 RPM, Peso: 2,90 KG, Aplicação: Mármore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (3), Camaquã/RS (3), Lajeado/RS (2), Pelotas/RS (35), Sapucaia do Sul/RS (20)

325 - Detergente limpeza veículo

Descrição Detalhada: Detergente Limpeza Veículo Aspecto Físico: Semipastoso, Composição: Shampoo Automotivo C/ Cera, Características Adicionais: Lavagem De Veiculos E Superfícies Pintadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Pelotas/RS (100), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (20)

326 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 765

Quantidade Mínima Cotada: 765

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1530

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Gravataí/RS (25), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (430), Sant'Ana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20)

327 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável, Aplicação: Pia, Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto, Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 760

Quantidade Mínima Cotada: 760

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (410), Sant'Ana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (50)

328 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Metal Cromado, Tipo Corpo: Rígido, Aplicação: Mictório, Bitola: 2 X 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Gravataí/RS (10), Pelotas/RS (260), Venâncio Aires/RS (5)

329 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Metal Cromado, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Tipo Haste: Regulável, Diâmetro Saída: 38 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Gravataí/RS (10), Pelotas/RS (255), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

330 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Latão Cromado, Tipo Corpo: Rígido, Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Gravataí/RS (10), Pelotas/RS (280), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

331 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Horizontal, Tipo Corpo: Rígido, Tipo Haste: Articulada, Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 POL, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema Vedação Por Anéis - Plástico Ou Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (300), Sant'Ana do Livramento/RS (10)

332 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Composição Básica: Monoetanolamina Com Butano, Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação, Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável, Características Adicionais: Aerossol: 75% De Concentrado E 25% De Propelente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 284

Quantidade Mínima Cotada: 284

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 568

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (224), Sant'Ana do Livramento/RS (5)

333 - Desodorizador Sanitário

Descrição Detalhada: Desodorizador Sanitário Composição: Surfactante, Essência E Corante, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Solvente Para Banheiro Químico Concentrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,96

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100)

334 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 2.5 HP, Volume Ar: 29 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Velocidade: 7.200 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.289,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (1), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (2), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (4), Sapucaia do Sul/RS (4)

335 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2 A, Tensão Máxima Operação: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (230), Pelotas/RS (200), Sapucaia do Sul/RS (200)

336 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 127/220V, Potência Máxima: 150W, Tipo: E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Gravataí/RS (40), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (240), Sapucaia do Sul/RS (110)

337 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço, Tipo: Parede Articulado, Tamanho: Para Tv Até 65", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (57), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (5)

338 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100)

339 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Características Adicionais: Encaixe Para Condutele Desmontável, Aplicação: Cega, Tamanho: 9 X 5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Quantidade Mínima Cotada: 585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (140), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (110)

340 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Interruptor De 2 Teclas, Formato: Furo Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610

Quantidade Mínima Cotada: 610

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (100), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100)

341 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Interruptor De 3 Teclas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (100), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100)

342 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: Compatível C/ 1/2 E 3/4 POL, Aplicação: 2 Conectores Rj11 E Rj45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610

Quantidade Mínima Cotada: 610

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (100), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (100)

343 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Interruptor De 1 Tecla, Formato: Furo Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100)

344 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Encaixe Para Caixa Condutele Sobrepor(94,5 x50x40), Aplicação: Interruptor De 1 Tecla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100)

345 - Tampa condutete

Descrição Detalhada: Tampa Condutete Material: Alumínio Silício, Cor: Cinza, Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Para Tomada Embutir, Referência: Wetzel, Aplicação: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (110)

346 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (240), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50)

347 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (200), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50)

348 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 40 X 40mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (220), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50)

349 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (200), Sapucaia do Sul/RS (50)

350 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 60 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (200), Sapucaia do Sul/RS (50)

351 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (300), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (600)

352 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Bebedouro, Referência: 73667-2, Modelo: F-80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (20)

353 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Branco Neve, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 274

Quantidade Mínima Cotada: 274

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,61

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 548

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (14), Pelotas/RS (220), Sapiranga/RS (10)

354 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Aluminio, Aplicação: Metal, Características Adicionais: Para Alta Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 348

Quantidade Mínima Cotada: 348

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,71

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 696

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (240), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (3)

355 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Solvente, Tipo: Fosco, Cor: Branca, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 369

Quantidade Mínima Cotada: 369

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,13

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 738

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (14), Pelotas/RS (260), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (5)

356 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Aplicação: Interna E Externa, Características Adicionais: Alta Espessura Cinza Munsell N-3,5, Cor: Cinza, Superfície Aplicação: Piso, Composição: Resina Epoxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324

Quantidade Mínima Cotada: 324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,55

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 648

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (14), Pelotas/RS (260), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

357 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água, Pigmentos Ativos E Inertes, Coalecentes, Mi-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Tipo Acabamento: Fosco Aveludado, Cor: Palha, Superfície Aplicação: Lisa, Reboco, Gesso, Concreto E Madeira, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: De 30 A 40 M2/ GI, Tipo: Látex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (260), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

358 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água/ Resina Acrílica/ Pig.Orgânicos/Inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Verde, Diluente Indicado: Água Potável, Validade: 6 Meses, Rendimento: De 30 A 40 M2/ Gl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,30

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (260), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

359 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (110), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (70)

360 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (30), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (30)

361 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Quantidade Mínima Cotada: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (150), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (50), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50)

362 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Características Adicionais: Com Espelho, Dimensões: 4 X 2 POL, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (150), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (50), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (70)

363 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (150), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (50), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (60)

364 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (150), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (50), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50)

365 - Tomada telefone

Descrição Detalhada: Tomada Telefone Tipo: Fêmea, Com Caixa Sobrepor, Com Placa Para Telefone, Características Adicionais: Com Conector Telefônico RJ11, Com Caixa Padrão Ame, Aplicação: Instalações Telefônicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Pelotas/RS (520), Sapucaia do Sul/RS (20)

366 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (330), Sant'Ana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (60), Venâncio Aires/RS (30)

367 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (170), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (40)

368 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória, Tipo Pescoço De, Aplicação: Bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 223

Quantidade Mínima Cotada: 223

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 446

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (160), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

369 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Misturador (Quente/Frio), Aplicação: Copa E Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (110), Sant'Ana do Livramento/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10)

370 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: De Mesa, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Comprimento Extremidade Ao Centro 96mm, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (160), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (10)

371 - Torquês

Descrição Detalhada: Torquês Material Corpo: Aço Forjado E Temperado, Tipo: Armador, Tipo Acabamento: Oxidado, Tamanho: 12 POL, Peso: 600 G, Características Adicionais: Mandíbulas Lixadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (26), Sapucaia do Sul/RS (10)

372 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (280), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50)

373 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 528

Quantidade Mínima Cotada: 528

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,58

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1056

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (8), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (320), Sapucaia do Sul/RS (30)

374 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 555

Quantidade Mínima Cotada: 555

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,28

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (340), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (30)

375 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 463

Quantidade Mínima Cotada: 463

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,20

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 926

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (300), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (30)

376 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 40 MM, Espessura Paredes: 2,40 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,92

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (300), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (30)

377 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,32

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (280), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (30)

378 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20 MM, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM, Peso: 61 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (300), Sapucaia do Sul/RS (50)

379 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (25), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (330), Sant'Ana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (30)

380 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Vaso Sanitário, Tipo: Duplo Acionamento, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (310), Sapucaia do Sul/RS (100)

381 - Vassoura jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Tipo: Regulável, Material Cerdas: Aço Sae 1070, Características Adicionais: Comprimento Cabo: 120 Cm/Cerdas Redondas, Quantidade Lâminas: 22 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (45), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20)

382 - Produto Concentrado - Limpeza Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Produto Concentrado - Limpeza Veiculo Automotivo Tipo: Vaselina Sólida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,19

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (55), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (30)

383 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 10: Ventosa De Alumínio, Dupla, Para Carga De Até 60 K, Aplicação 1: Transporte De Vidros E Espelhos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (14), Sapucaia do Sul/RS (10)

384 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Tipo: Cetol, Acabamento: Semi Brilho, Cor: Incolor, Características Adicionais: Filtro Solar/Proteção Sol E Chuva, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 353

Quantidade Mínima Cotada: 353

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,53

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 706

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (260), Sant'Ana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

385 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Composição: Resinas Alquílicas, Hidrocarbonetos Alifáticos, So, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,68

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (280), Sant'Ana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: Rápida, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	396	Quantidade Mínima Cotada:	396
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,44		
Unidade de Fornecimento:	Galão 3,60 L	Quantidade Máxima para Adesões:	792
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (293), Sant'Ana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (2)