

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Armário Panificação Material: Aço Galvanizado, Altura: 2,05M, Largura: 73CM, Profundidade: 1,02M, Quantidade Gavetas: 20, Acabamento Superficial: Pintura A Pó Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.654,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (16)

2 - Assadeira

Descrição Detalhada: Assadeira Tipo: Esteira Para Assar Pão, Material: Alumínio, Características Adicionais: Dimensões: 58x70 Cm, Com 5 Tiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (48)

3 - Assadeira cozinha comercial

Descrição Detalhada: Assadeira Cozinha Comercial Material: Alumínio, Formato: Retangular, Altura: 5CM, Largura: 40CM, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Com Alças Mesmo Material

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152 **Quantidade Mínima Cotada:** 152

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (152)

4 - Avental

Descrição Detalhada: Avental Material: Nylon, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Emborrachado, Com Ca, Aplicação: Proteção Química, Tamanho: M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 365 **Quantidade Mínima Cotada:** 365

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (365)

5 - Balança Doméstica

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Balança Doméstica Tipo: Digital, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (39)

6 - Balança Pesar Pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: 180KG, Divisão: 100G, Dimensão Plataforma: 34 X 39CM, Alimentação: 110/220, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 809,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (17)

7 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Comprimento: 44CM, Largura: 36CM, Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Altura: 7CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 387

Quantidade Mínima Cotada: 387

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (387)

8 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Comprimento: 37CM, Largura: 29CM, Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Altura: 6,30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 394

Quantidade Mínima Cotada: 394

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 788

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (394)

9 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Polietileno, Material Estrutura: Polietileno, Tipo: 240 Bandejas Removíveis, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Sendo 2 Com Trava Para Estacionar, Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos, Comprimento: 88CM, Largura: 99CM, Altura: 59CM, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.462,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (39)

10 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Aço Inox, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 150KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Aplicação: Transporte De Alimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (25)

11 - Conjunto Controle Acesso Área Restrita

Descrição Detalhada: Conjunto Controle Acesso Área Restrita Componentes: Catraca Bidirecional Com Leitor De Cartão, Cofre C, Aplicação: Sistema De Segurança E Controle De Acesso, Características Adicionais: Sistema Eletro-Magnético, Material: Aço Inox, Tipo Catraca: Rotativa, Quantidade Braços: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.184,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (17)

12 - Conjunto Controle Acesso Área Restrita

Descrição Detalhada: Conjunto Controle Acesso Área Restrita Componentes: Catraca Bidirecional Com Leitor De Cartão, Cofre C, Aplicação: Sistema De Segurança E Controle De Acesso, Características Adicionais: Sistema Eletro-Magnético, Material: Aço Inox, Tipo Catraca: Rotativa, Quantidade Braços: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.184,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5)

13 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Potência Motor: 1/4CV, Tensão Alimentação: 220V, Consumo: 0,35KW/H, Capacidade Produção: 750 A 1.000 Pães De 50 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.988,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (12)

14 - Colher

Descrição Detalhada: Colher Material Corpo: Polietileno, Material Cabo: Aço Inoxidável, Aplicação: Caldeirão, Comprimento: 100CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (95)

15 - Identificador biométrico digital

Descrição Detalhada: Identificador Biométrico Digital Tipo: Controle De Acesso, Componentes: Teclado, Leitor Biométrico E Leitora De Cartão, Alimentação: 12vdc/1aV, Aplicação: Controle Do Acesso De Pessoas Mediante Cadastramen, Características Adicionais: Controle Por Impressão Digital, Cartão Proximidade, Padrão Interface: Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.317,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (47)

16 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 40 X 34CM, Aplicação: Cozinha Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (62)

17 - Descascador legumes

Descrição Detalhada: Descascador Legumes Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10KG, Produção Aproximada: 200KG/H, Potência Motor: 1/3CV, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Cozinha Industrial, Tipo: Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.740,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20)

18 - Divisora de coluna massa alimentícia

Descrição Detalhada: Divisora De Coluna Massa Alimentícia Material Estrutura: Aço, Material Navalha: Aço Carbono, Sistema Acionamento: Manual, Quantidade Divisórias: 30UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.549,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10)

19 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Parede, Diâmetro: 50CM, Tensão: 127/220V, Características Adicionais: C/ Inversão De Rotação (Exaustão/Ventilação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 364,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (63)

20 - Fogão Industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Automático, Quantidade Bocas: 2UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos, Acabamento Superficial: Pintura Pó Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 735,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (25)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 12W, Corrente Alimentação: 110/220V, Quantidade Conexão Alimentação: 1, Compatibilidade: Fechadura Eletromagnética, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 110/220V, Corrente Saída: 800A, Consumo Energia: 0,4KVA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (29)

22 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico Combinado, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220/380V, Características Adicionais: Espaçamento Entre Trilhos: 62 Mm, Comprimento: 877MM, Largura: 913MM, Altura: 1872MM, Capacidade: 90KG, Tipo Câmara: Inserção Longitudinal 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 Gn, Capacidade Produção: 20 Gns 1/1 Trolley - 20 Gns Inserção LongitudinalKG/H, Potência Motor: 34,1KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46.215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (14)

23 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico Combinado, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220/380V, Características Adicionais: Espaçamento Entre Trilhos: 62 Mm, Comprimento: 877MM, Largura: 913MM, Altura: 1872MM, Capacidade: 90KG, Tipo Câmera: Inserção Longitudinal 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 Gn, Capacidade Produção: 20 Gns 1/1 Trolley - 20 Gns Inserção LongitudinalKG/H, Potência Motor: 34,1KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46.215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1)

24 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, Comprimento: 1140MM, Largura: 1953MM, Altura: 2.340MM, Consumo: 1,80KG/H, Tipo Câmera: Porta Com Vidro Duplo Temperado, Faixa Temperatura: 30 A 250°C, Componentes: 3 Turbinas Radiais, 1 Carro Fixo 1 Carro Giratório, Peso: 680KG, Aplicação: Padaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.995,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (7)

25 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 534L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: -18 E -25° E +1 E +5°C, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.429,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (37)

26 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 534L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: -18 E -25° E +1 E +5°C, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.429,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (8)

27 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1.800W, Tensão Alimentação: 110/220V, Temperatura: 80 A 200°C, Capacidade: 12L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 857,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (32)

28 - Grelha

Descrição Detalhada: Grelha Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 530MM, Largura: 330MM, Espessura: 8MM, Aplicação: Forno Combinado (Gastronorm 1/1)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (107)

29 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Lava-Jato, Potência Consumida: 1,5 KwKV, Tensão: 110V, Vazão: 360L/H, Pressão: 1.740PSI, Características Adicionais: Mangueira De Sucção, Alças E Rodas, Acessórios: Mangueira 6 M, Aplic Detergente, Engate E Tubeiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.432,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (18)

30 - Grelha

Descrição Detalhada: Grelha Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 530MM, Largura: 330MM, Espessura: 8MM, Aplicação: Forno Combinado (Gastronorm 1/1)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.494,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (13)

31 - Lava-Louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220 / 380 / 440V, Consumo De Água Por Ciclo: 300L/H, Temperatura De Lavagem: 62 A 71°C, Temperatura Secagem: 85°C, Potência: 52 / 56,6KW, Dimensões: 270 X 80 X 185CM, Capacidade Por Ciclo: 100 / 150 / 225 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.468,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (13)

32 - Lava-Louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220 / 380 / 440V, Consumo De Água Por Ciclo: 300L/H, Temperatura De Lavagem: 62 A 71°C, Temperatura Secagem: 85°C, Potência: 52 / 56,6KW, Dimensões: 270 X 80 X 185CM, Capacidade Por Ciclo: 100 / 150 / 225 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.468,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2)

33 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Altura: 495MM, Capacidade: 2L, Potência Motor: 800W, Tensão Nominal: 110/220V, Profundidade: 202MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (30)

34 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280MM, Altura: 720MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 8L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 110/220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.135,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (28)

35 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 8KG, Cor: Branca, Características Adicionais: 11 Programas De Lavagem, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.791,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (14)

36 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 85CM, Altura: 90CM, Profundidade: 70CM, Características Adicionais: Tampo Liso E Prateleira Gradeada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (56)

37 - Conjunto para limpeza

Descrição Detalhada: Conjunto Para Limpeza Componentes: Garra, Aplicação: Esfregão (Mop)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (33)

38 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox, Função: Processador, Potência: 1/2CV, Tensão: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.223,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (15)

39 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Base Em Material Plástico, Dimensões: 19 X 11 X 11CM, Aplicação: Talheres

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (57)

40 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10L, Características Adicionais: 4 Cestos/Passadores Para Massa, Tipo: Espagueteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (51)

41 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Ferro Fundido, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (50)

42 - Pegador alimento

Descrição Detalhada: Pegador Alimento Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 28CM, Características Adicionais: Pegador De Salada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (69)

43 - Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Material Estrutura: Alumínio, Material Assento E Encosto: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Tipo: Rodízio, Tipo Espaldar: Alto, Características Adicionais: Braços Fixos No Formato Trapezoidal Regulavel Bas, Largura: 500MM, Altura: 800MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (58)

44 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Base Em Material Plástico, Dimensões: 19 X 11 X 11CM, Aplicação: Talheres

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (50)

45 - Prateleira

Descrição Detalhada: Prateleira Tipo: 3 Prateleiras Com Proteção Nas Laterais E Fundos, Material: Aço Inox Aisi 304, Largura: 240CM, Altura: 160CM, Profundidade: 40CM, Uso: Armazenagem Em Câmara Fria, Características Adicionais: 4 Rodízios (02 Fixos E 02 Giratórios Com Trava), Capacidade: 250KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 704,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (64)

46 - Ralador elétrico

Descrição Detalhada: Ralador Elétrico Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110/220V, Aplicação: Industrial, Finalidade: Ralar Côco E Queijo, Espessura Disco: Fino / Médio / Grosso, Potência Motor: 1/2HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.215,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (19)

47 - Pote alimentos

Descrição Detalhada: Pote Alimentos Material: Porcelana, Formato: Redondo, Cor: Branca, Altura: 5CM, Características Adicionais: Tigela Ramekin, Diâmetro Inferior: 10CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1749

Quantidade Mínima Cotada: 1749

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3498

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1749)

48 - Conjunto para limpeza

Descrição Detalhada: Conjunto Para Limpeza Tipo: Kit Balde E Bacia Para Limpeza, Material: Plástico, Componentes: 1 Balde Oval 14 Litros, 1 Cesto Balaio Organizador, Aplicação: Limpeza Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (80)

49 - Seladora elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.920,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (19)

50 - Seladora elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.920,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5)

51 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Tipo: Com Mesa Fixa, Material Base: Aço, Material Mesa: Ferro, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Motor: 2CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.649,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (14)

52 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 240W, Velocidade Máxima: 1600RPM, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 3 Velocidades E Oscilante, Diâmetro: 50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 354,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (55)

53 - Moinho de café, pimenta e semelhantes

Descrição Detalhada: Moinho De Café, Pimenta E Semelhantes Material: Pedras De Granito, Tipo: Elétrico, Alimentação: 110 / 220V, Referência Fabricante: Melanger Spectra 11, Características Adicionais: Potência: 1/6 Hp, Consumo De 0,12 Kw Hora, Capacidade Produção: Até 4,5 Kg De Chocolate, Aplicação: Cacau E Amêndoas Oleaginosas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.123,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (3)