

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Cabeamento Metálico Sfp-Small Form-Factor Plug-In, Aplicação: Conexão 1000base-T, Características Adicionais: Conector Rj-45 E Compatibilidade Com Switch

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 448,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (8), Caucaia/CE (22), Cedro/CE (4), Fortaleza/CE (12), Juazeiro do Norte/CE (2), Tianguá/CE (12), Umirim/CE (6)

**2 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Conexão Sfp+, Velocidade Transferência 10gbps, Mon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 423,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (4), Aracati/CE (8), Caucaia/CE (18), Cedro/CE (10), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (40), Maranguape/CE (4), Tianguá/CE (22), Umirim/CE (4)

**3 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Conexão Sfp+, Velocidade Transferência 10gbps, Mul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 88 **Quantidade Mínima Cotada:** 88

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 730,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (8), Caucaia/CE (10), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (30), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (4), Tianguá/CE (12), Umirim/CE (4)

**4 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 4/7A, Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: 115/230VCA, Dimensões: (L X A X P): 15 X 8,6 X 14CM, Aplicação: Microcomputador, Frequência: 50/60HZ, Conectores: 2 X Sata, 6 X 4 Pinos, 1 X Atx 12 V, 1 X Atx 24 Pi, Potência Real: 350W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 307

**Quantidade Mínima Cotada:** 307

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 349,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (50), Canindé/CE (6), Caucaia/CE (50), Crato/CE (60), Fortaleza/CE (48), Jaguaribe/CE (20), Quixadá/CE (40), Tabuleiro do Norte/CE (15), Tianguá/CE (10), Umirim/CE (8)

**5 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Slim, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Dimensões: 12,5 X 6,35 X 10 CmCM, Modelo: Micro Atx, Aplicação: Computador, Potência Nominal: 300W, Características Adicionais: 4 Conectores Sata, 4 Conectores Hdd

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 88

**Quantidade Mínima Cotada:** 88

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 397,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (10), Caucaia/CE (30), Fortaleza/CE (32), Tianguá/CE (10), Umirim/CE (6)

**6 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: BivoltV, Aplicação: Hp Compaq - 4300, 6000,6005,6200,8000,8100,8200, Potência Nominal: 240W, Características Adicionais: Saída: +12v Main = 16a +12vcpu = 16a - 12v = 0.15a

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107

**Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 183,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (10), Canindé/CE (20), Caucaia/CE (20), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (10), Itapipoca/CE (5), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (22)

**7 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Compatibilidade: Notebook Toshiba Satellite A105, Tensão Alimentação: 100/240V, Tensão Saída: 19V, Corrente Saída: 3,42A, Acessórios: Conector, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 65W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 476,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (5), Fortaleza/CE (12), Tianguá/CE (10), Umirim/CE (10)

**8 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 65W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Compatibilidade: Notebook Sony Modelo Vaio Pcg-Fx140, Tensão Saída: 19,50 Vdc, Corrente Saída: 3 A, Frequência: 50/60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 29

**Quantidade Mínima Cotada:** 29

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 229,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (2), Fortaleza/CE (10), Iguatu/CE (6), Itapipoca/CE (1), Juazeiro do Norte/CE (10)

**9 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Automática, Corrente Alimentação: 1,6A, Quantidade Conexão Alimentação: 1, Compatibilidade: Cpu Positivo C8200 Mini Pro, Tensão Alimentação: 100 / 240V, Tensão Saída: + 19V, Corrente Saída: 3,4A, Precisão: +/- 10%PER, Consumo Energia: 0,52KW/H, Dimensões: 10,5 X 4,5 X 3CM, Modelo: Compacto, Aplicação: Microcomputador, Referência Fabricante: Pi-Adap065-A(01), Frequência Nominal: 50/60HZ, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106

**Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 109,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Canindé/CE (30), Caucaia/CE (30), Fortaleza/CE (30), Iguatu/CE (6), Juazeiro do Norte/CE (10)

**10 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 480GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Interface: Sata Iii

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 789

**Quantidade Mínima Cotada:** 789

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 253,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (15), Aracati/CE (50), Caucaia/CE (50), Cedro/CE (20), Crato/CE (100), Fortaleza/CE (111), Iguatu/CE (15), Jaguaribe/CE (10), Jaguaruana/CE (20), Juazeiro do Norte/CE (20), Maranguape/CE (100), Quixadá/CE (40), São Gonçalo do Amarante/CE (15), Tabuleiro do Norte/CE (36), Tianguá/CE (137), Ubajara/CE (30), Umirim/CE (20)

**11 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Aplicação: Microcomputador, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Kingston A400, Características Adicionais: Leitura: 500 Mb/S E Gravação 450mb/S,, Interface: Sata 3.0, Tipo: Ssd

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 342

**Quantidade Mínima Cotada:** 342

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 478,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (2), Aracati/CE (20), Canindé/CE (40), Caucaia/CE (8), Cedro/CE (20), Fortaleza/CE (25), Iguatu/CE (2), Juazeiro do Norte/CE (40), Maranguape/CE (12), Quixadá/CE (20), São Gonçalo do Amarante/CE (20), Tabuleiro do Norte/CE (36), Tianguá/CE (77), Ubajara/CE (10), Umirim/CE (10)

**12 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 480GB, Modelo: Ssd, Tempo Nominal Máximo Acesso: 2700/1600MS, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 335

**Quantidade Mínima Cotada:** 335

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 278,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (10), Aracati/CE (20), Caucaia/CE (30), Cedro/CE (10), Crato/CE (80), Fortaleza/CE (70), Iguatu/CE (20), Juazeiro do Norte/CE (20), Tianguá/CE (65), Umirim/CE (10)

**13 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Leitura/Gravação Sequencial: 2700/1600mb/S, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 316

**Quantidade Mínima Cotada:** 316

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 549,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (20), Canindé/CE (98), Caucaia/CE (5), Cedro/CE (10), Fortaleza/CE (10), Juazeiro do Norte/CE (80), Maranguape/CE (4), São Gonçalo do Amarante/CE (10), Tianguá/CE (69), Umirim/CE (10)

**14 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr3, Velocidade Barramento: 1.600MHZ, Padrão: Sdram

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 480

**Quantidade Mínima Cotada:** 480

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 136,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (10), Aracati/CE (10), Caucaia/CE (30), Cedro/CE (10), Crato/CE (50), Fortaleza/CE (80), Juazeiro do Norte/CE (10), Quixadá/CE (100), Tianguá/CE (150), Ubajara/CE (15), Umirim/CE (15)

**15 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr4, Frequência Clock: 2.400MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 456

**Quantidade Mínima Cotada:** 456

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 154,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (10), Aracati/CE (50), Caucaia/CE (30), Cedro/CE (20), Fortaleza/CE (100), Iguatu/CE (8), Itapipoca/CE (12), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (10), Quixadá/CE (120), São Gonçalo do Amarante/CE (10), Tianguá/CE (56), Umirim/CE (20)

**16 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr3, Velocidade Barramento: 1.600MHZ, Padrão: Sdram

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 183

**Quantidade Mínima Cotada:** 183

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (30), Caucaia/CE (5), Cedro/CE (10), Fortaleza/CE (6), Juazeiro do Norte/CE (10), Quixadá/CE (100), Tianguá/CE (18), Umirim/CE (4)

**17 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 3.200MHZ, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 293

**Quantidade Mínima Cotada:** 293

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 145,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (20), Canindé/CE (68), Caucaia/CE (30), Cedro/CE (10), Crato/CE (20), Fortaleza/CE (62), Juazeiro do Norte/CE (10), Quixadá/CE (40), São Gonçalo do Amarante/CE (5), Tabuleiro do Norte/CE (4), Tianguá/CE (20), Umirim/CE (4)

**18 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 4GB, Resolução Imagem: 1920 X 1080DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi, Características Adicionais: 700 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 248

**Quantidade Mínima Cotada:** 248

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.295,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (20), Caucaia/CE (30), Cedro/CE (10), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (59), Quixadá/CE (10), São Gonçalo do Amarante/CE (2), Tianguá/CE (90), Ubajara/CE (15), Umirim/CE (2)

**19 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Fast Ethernet IEEE 802.2 E 802.3, Conectores: Rj-45, Velocidade Transferência: 10/100/1000MB/S, Alimentação: Da Interface, Arquitetura: Pci

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 204

**Quantidade Mínima Cotada:** 204

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (25), Aracati/CE (20), Caucaia/CE (10), Crato/CE (5), Fortaleza/CE (12), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (2), Quixadá/CE (80), São Gonçalo do Amarante/CE (10), Tabuleiro do Norte/CE (5), Tianguá/CE (5), Ubajara/CE (15), Umirim/CE (5)

**20 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Ieee 802.11n, Ieee 802.11g, Ieee 802.11b, Velocidade Transferência: 300MB/S, Arquitetura: Cca - Sinais Wireless Estáveis, Características Adicionais: Criptografias Wpa / Wpa2, Aplicação: Rede De Informática, Interface: Pci De 32 Bits, Tipo: Antena Omnidirecional

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 297

**Quantidade Mínima Cotada:** 297

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 329,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (50), Caucaia/CE (50), Crato/CE (20), Fortaleza/CE (58), Jaguaruana/CE (4), Juazeiro do Norte/CE (10), Quixadá/CE (40), São Gonçalo do Amarante/CE (40), Tianguá/CE (10), Umirim/CE (15)

**21 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Ieee 802.11n, Ieee 802.11g, Ieee 802.11b, Velocidade Transferência: 300MB/S, Arquitetura: Cca - Sinais Wireless Estáveis, Características Adicionais: Criptografias Wpa / Wpa2, Aplicação: Rede De Informática, Interface: Pci De 32 Bits, Tipo: Antena Omnidirecional

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 458

**Quantidade Mínima Cotada:** 458

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (80), Caucaia/CE (50), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (115), Jaguaribe/CE (15), Jaguaruana/CE (4), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (4), Quixadá/CE (120), São Gonçalo do Amarante/CE (35), Tianguá/CE (10), Umirim/CE (5)

**22 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 2TB., Aplicação: Computador, Modelo: Externo/Portátil, Velocidade Mínima Disco: 5.400RPM, Características Adicionais: Cabo Usb 2.0 E Capa Protetora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 86

**Quantidade Mínima Cotada:** 86

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 549,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (10), Canindé/CE (10), Caucaia/CE (5), Cedro/CE (5), Fortaleza/CE (11), Iguatu/CE (1), Jaguaribe/CE (8), Juazeiro do Norte/CE (15), Maranguape/CE (3), São Gonçalo do Amarante/CE (4), Tianguá/CE (10), Umirim/CE (4)

**23 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 4A, Compatibilidade: Notebook, Tensão Saída: 19V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 114

**Quantidade Mínima Cotada:** 114

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (3), Aracati/CE (10), Canindé/CE (50), Caucaia/CE (10), Fortaleza/CE (6), Itapipoca/CE (1), Jaguaribe/CE (4), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (8), São Gonçalo do Amarante/CE (5), Tianguá/CE (5), Umirim/CE (2)

**24 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Pci-Express 4x/8x, Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+, Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc, Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54

**Quantidade Mínima Cotada:** 54

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 915,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (2), Aracati/CE (4), Caucaia/CE (10), Cedro/CE (4), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (12), São Gonçalo do Amarante/CE (2), Tianguá/CE (8), Umirim/CE (2)

**25 - Conjunto atualização microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Atualização Microcomputador Componentes: Processador X86 Compatível C/Clock 2ghz,Placa Mãe,, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 356

**Quantidade Mínima Cotada:** 356

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.326,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (10), Aracati/CE (30), Canindé/CE (6), Caucaia/CE (40), Cedro/CE (10), Crato/CE (60), Fortaleza/CE (66), Iguatu/CE (2), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (22), Quixadá/CE (10), Tianguá/CE (40), Ubajara/CE (30), Umirim/CE (20)

**26 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Compatível Com Sata Rev. 2.0 (3.0 Gb/S), Interface: Sata Iii

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.596,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (4), Aracati/CE (4), Canindé/CE (5), Caucaia/CE (5), Cedro/CE (4), Crato/CE (15), Fortaleza/CE (10), Iguatu/CE (2), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (1), Quixadá/CE (10), Tianguá/CE (4), Umirim/CE (6)

**27 - Disco rígido removível**

**Descrição Detalhada:** Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2TB., Interface: Sata 6,0gb/S, Dimensões: 3,5POL, Características Adicionais: Buffer/Cache: 128mb, Velocidade: 7.200RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61

**Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 488,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (8), Cedro/CE (10), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (11), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (12)

**28 - Adaptador conector**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador Usb Para Rj45, Velocidade: 100/1000MBPS, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Interface Usb 2.0 A 3.0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 86

**Quantidade Mínima Cotada:** 86

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracati/CE (10), Caucaia/CE (10), Cedro/CE (4), Fortaleza/CE (10), Itapipoca/CE (3), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (4), Quixadá/CE (10), São Gonçalo do Amarante/CE (15), Tianguá/CE (10)

**29 - Gaveta disco rígido**

**Descrição Detalhada:** Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb, Aplicação: Para Hd De 2,5 Polegadas, Material Gabinete: Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (4), Aracati/CE (4), Canindé/CE (2), Caucaia/CE (30), Cedro/CE (4), Fortaleza/CE (11), Jaguaribe/CE (5), Jaguaruana/CE (5), Juazeiro do Norte/CE (2), Maranguape/CE (4), Quixadá/CE (4), São Gonçalo do Amarante/CE (5), Tianguá/CE (10)

**30 - Gaveta Disco Rígido**

**Descrição Detalhada:** Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5", Aplicação: Formatação E Backup

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 549,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (2), Aracati/CE (4), Canindé/CE (2), Cedro/CE (4), Crato/CE (1), Fortaleza/CE (2), Itapipoca/CE (1), Jaguaribe/CE (2), Juazeiro do Norte/CE (6), Maranguape/CE (2), São Gonçalo do Amarante/CE (2), Tianguá/CE (6)

**31 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Poe, Tensão Alimentação: 120 A 230V, Tensão Saída: 24VDC, Corrente Saída: 0,5A, Dimensões: 185 X 55 X 33MM, Temperatura Operação: -20 A +85°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 85

**Quantidade Mínima Cotada:** 85

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 178,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (4), Aracati/CE (10), Canindé/CE (20), Caucaia/CE (2), Cedro/CE (4), Crato/CE (5), Fortaleza/CE (1), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (4), São Gonçalo do Amarante/CE (15), Tianguá/CE (10)

**32 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 11 W/Mk

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 154 **Quantidade Mínima Cotada:** 154

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (10), Aracati/CE (5), Canindé/CE (10), Caucaia/CE (10), Cedro/CE (4), Crato/CE (10), Fortaleza/CE (22), Itapipoca/CE (3), Jaguaribe/CE (5), Jaguaruana/CE (3), Juazeiro do Norte/CE (7), Maranguape/CE (10), Quixadá/CE (30), São Gonçalo do Amarante/CE (10), Tianguá/CE (10), Ubajara/CE (5)

**33 - Gabinete para computador**

**Descrição Detalhada:** Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias, Padrão: Atx, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 172 **Quantidade Mínima Cotada:** 172

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 586,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (10), Aracati/CE (30), Canindé/CE (6), Caucaia/CE (40), Cedro/CE (4), Fortaleza/CE (20), Juazeiro do Norte/CE (10), Maranguape/CE (2), Tianguá/CE (40), Umirim/CE (10)

**34 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 8GB, Resolução Imagem: 7680 X 4320DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi, Modelo: Nvidia Geforce Rtx 3070, Barramento: Pci Expres 4.0 - Hdmi 2.1, Padrão: Ddr6

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.390,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Acopiara/CE (2), Aracati/CE (30), Canindé/CE (6), Cedro/CE (4), Crato/CE (2), Fortaleza/CE (27), Jaguaribe/CE (2), Juazeiro do Norte/CE (3), Maranguape/CE (2), São Gonçalo do Amarante/CE (2), Tianguá/CE (8), Umirim/CE (2)

**35 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 4/7A, Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: 115/230VCA, Dimensões: (L X A X P): 15 X 8,6 X 14CM, Aplicação: Microcomputador, Frequência: 50/60HZ, Conectores: 2 X Sata, 6 X 4 Pinos, 1 X Atx 12 V, 1 X Atx 24 Pi, Potência Real: 350W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 349,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (54)

**36 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 480GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Interface: Sata Iii

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 139

**Quantidade Mínima Cotada:** 139

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 253,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (139)

**37 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Aplicação: Microcomputador, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Kingston A400, Características Adicionais: Leitura: 500 Mb/S E Gravação 450mb/S,, Interface: Sata 3.0, Tipo: Ssd

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 478,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tianguá/CE (60)

**38 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 480GB, Modelo: Ssd, Tempo Nominal Máximo Acesso: 2700/1600MS, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 59

**Quantidade Mínima Cotada:** 59

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 278,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tianguá/CE (59)

**39 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Leitura/Gravação Sequencial: 2700/1600mb/S, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55

**Quantidade Mínima Cotada:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 549,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tianguá/CE (55)

**40 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 4GB, Resolução Imagem: 1920 X 1080DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi, Características Adicionais: 700 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 43

**Quantidade Mínima Cotada:** 43

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.295,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (43)

**41 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Ieee 802.11n, Ieee 802.11g, Ieee 802.11b, Velocidade Transferência: 300MB/S, Arquitetura: Cca - Sinais Wireless Estáveis, Características Adicionais: Criptografias Wpa / Wpa2, Aplicação: Rede De Informática, Interface: Pci De 32 Bits, Tipo: Antena Omnidirecional

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 329,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (52)

**42 - Conjunto atualização microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Atualização Microcomputador Componentes: Processador X86 Compatível C/Clock 2ghz, Placa Mãe,, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.326,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (34)

**43 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Compatível Com Sata Rev. 2.0 (3.0 Gb/S), Interface: Sata Ii

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.596,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Canindé/CE (13)

**44 - Gabinete para computador**

**Descrição Detalhada:** Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias, Padrão: Atx, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 586,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (30)

**45 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 8GB, Resolução Imagem: 7680 X 4320DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi, Modelo: Nvidia Geforce Rtx 3070, Barramento: Pci Expres 4.0 - Hdmi 2.1, Padrão: Ddr6

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.390,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (15)

