

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Frigobar			
Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Selo Procel , Tensão Alimentação: 220			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.606,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (2), Barreiras/BA (1), Jaguaribe/CE (3), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)			

2 - Fogão gás			
Descrição Detalhada: Fogão Gás Quantidade Bocas: 4 UN, Tipo Fogão: Convencional , Cor: Branca , Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Normas Técnicas: Selo Inmetro Gategoria "A" , Voltagem: 110/220			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	868,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), Maceió/AL (20), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)			

3 - Processador alimentos			
Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Tampa: Aço Inoxidável , Material Externo: Aço Inoxidável , Quantidade Disco: 6 UN, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador , Cor: Cinza , Potência: 1/2 CV, Tensão: 110/220 V, Peso: 35 K			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.505,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), Jaguaribe/CE (1)			

4 - Multiprocessador alimentos			
Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Plástico , Função: Liquidificador/Processador/Centrífuga , Altura: 280 MM, Comprimento: 45 MM, Cor: Branca , Largura: 335 MM, Características Adicionais: 5 Veloc./Disp.Seg./Sist.Autoclean/Lâm.Cimitarras , Potência: 200/420/600 WATT, Tensão: 220 V, Peso: 2,677 K			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	453,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (1), Barreiras/BA (3), Jaguaribe/CE (2)			

5 - Pedestal banner

Descrição Detalhada: Pedestal Banner Características Adicionais: Haste Telescópica 3 Estágios, Pés Articulados, Re , Material Estrutura: Alumínio , Altura Máxima: 2,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (10), Barreiras/BA (20)

6 - Caneta - indicador

Descrição Detalhada: Caneta - Indicador Material: Aço , Aplicação: Apresentador De Slides Com Laser Pointer , Tipo Indicador: Laser , Características Adicionais: Sem Fio, Alcance 15 Metros, Interface Usb, Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (1), Barreiras/BA (3)

7 - Mesa tênis de mesa / futmesa

Descrição Detalhada: Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 18 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Trei

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.921,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (2), Barreiras/BA (1), Jaguaribe/CE (2)

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Tipo: Split , Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.707,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (25)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté , Tipo: Bi Split , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.316,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

10 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Tipo: Split , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (7), Jaguaribe/CE (3), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

11 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 22.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Com Controle Remoto , Tipo: Split , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.679,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

12 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro , Tipo: Split , Tensão: 127/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.493,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (6), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

13 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Garantia: 1 ANO, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.244,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5), Jaguaribe/CE (18)

14 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.547,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3), Jaguaribe/CE (10)

15 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 42.000 BTU/H, Modelo: Parede/Teto , Consumo: 5.100 W, Tipo: Split , Características Adicionais: Refrigera/Ventila/Desumidifica/Controle Remoto/Tim , Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.162,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

16 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.006,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2), Jaguaribe/CE (2)

17 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor Imagem Tipo Foco: Manual , Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia) , Características Adicionais: Controle Remoto , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.737,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (5), Barreiras/BA (1)

18 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Componentes: Com Tripé, Altura Regulável , Rotação: Até 20.000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Tipo: Tipo Homogeneizador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.414,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

19 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Aparelho De Vicat Automático , Voltagem: 220/380 V, Uso: Determinação De Início E Fim De Pega De Cimento , Características Adicionais 1: 05 Moldes Tronco Cônicos, 05 Agulhas De Penetração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

20 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Permeâmetro , Padrão: Carga Constante , Uso: Determinar A Permeabilidade Em Solos Granulares , Características Adicionais 1: Acompanha Kit De Instalação E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.665,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

21 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas , Capacidade: Cerca De 60 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Em Aço Carbono , Tipo: C/ Renovação Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.500,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

22 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 1.000 V, Corrente Dc: 10 A, Características Adicionais: Display Digital; Interface Para Pc Memória Interna , Resistência: 500 Micro Ohms

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2), Jaguaribe/CE (2)

23 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

24 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

25 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

26 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

27 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

28 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

29 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

30 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

31 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

32 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

33 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

34 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

35 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

36 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

37 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

38 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável , Altura: 2,5 CM, Aplicação: Laboratorial , Abertura Malhas: 2 MM, Diâmetro: 3 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

Grupo: G1

39 - Peneirador

Descrição Detalhada: Peneirador Componentes: Jogo Com 7 Peneiras , Uso: Cimento , Tipo Visor: Lcd , Aplicação: Laboratório , Tipo: Vácuo , Características Adicionais: Fluxo De Ar Com Pressão Negativa Em Relação A Pres , Tipo Sistema: Aerodinâmico , Voltagem: 220/380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.135,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (1), Barreiras/BA (1)

40 - Prisma para topografia

Descrição Detalhada: Prisma Para Topografia Material: Aço Inoxidável , Acabamento: Resina , Cor Adaptador: Laranja , Características Adicionais: Adaptador Baioneta E Alinhamento Eixo Vertical , Tipo Rosca: Intercambiável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

41 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Cor: Preta , Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 690,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4), Jaguaribe/CE (2), Maceió/AL (150), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (8)

42 - Descanso pés

Descrição Detalhada: Descanso Pés Cor Bandeja: Preta , Comprimento: 33 CM, Tipo: Ajustável , Largura: 47 CM, Características Adicionais: Sapatas Antideslizantes Em Pvc , Tratamento Superficial: Cromado , Profundidade: 3 A 5 CM, Material Estrutura: Aço Tubular , Tipo Estrutura: Tubular , Material Bandeja: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5), Jaguaribe/CE (8), Maceió/AL (10)

43 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço , Altura: 70 CM, Aplicação: Movimentação Material , Capacidade: 300 KG, Material Rodas: Borracha Maciça , Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias , Comprimento: 100 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Com Aba Única De 70 Cm , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 766,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), Jaguaribe/CE (1), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (2)

44 - Simulador equipamento saúde

Descrição Detalhada: Simulador P/ Equipamento Saúde Componentes: Memória 4 Cenários Pré-Configurados + Modo Manual , Outros Componentes: Par Pás Adesivas Adulto E Pediátrico , Tipo Uso: Treinamento Desfibrilador Externo Automático , Acessórios: C/ Controle Remoto, À Bateria, Software Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.472,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

45 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó , Altura: 1.335 MM, Aplicação: Guardar Documentos , Tipo: Pasta Suspensa , Largura: 460 MM, Tipo Portas: Puxadores De Ferro Cromado , Características Adicionais: Fechadura Dicom, Trilho Telescópico , Profundidade: 550 MM, Quantidade Gavetas: 04 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.761,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), Maceió/AL (10)

46 - Elevador passageiro

Descrição Detalhada: Elevador Passageiro Uso: Deslocamento Deficiente Físico/Mobilidade Reduzida , Material Paineis Operação: Aço Inoxidável , Acabamento Porta Cabina: Aço Inoxidável , Quantidade Paradas: 2 , Quantidade Passageiro: 8 Ou 1 Cadeira Rodas E 1 Acompanhante , Tipo Abertura Porta Cabina: Deslizante Horizontal/Lateral 0,80m , Tipo Acionamento Porta Cabina: Automático , Altura Porta Cabina: Mínima De 2,00 M, Comprimento Cabina: 1,40 M, Largura Cabina: 1,10 M, Altura Cabina: 2,10 M, Material Cabina: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Motor Trifásico 380v/Ausência Casa Máquina , Velocidade: Aproximada 10,00 M/MIN, Acessórios: Botões Com Marcação Em Braille E Bip Sonoro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72.266,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

47 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Revestimento: Corino , Altura: 77 CM, Material Estofamento: Espuma , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta , Largura: 1,20 MM, Características Adicionais: Com Braço, Pés Em Pvc Tubular , Profundidade: 72 CM, Material Estrutura: Madeira Eucalipto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.243,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

48 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Altura: 60 CM, Diâmetro Assento: 40 CM, Características Adicionais: Altura Regulável Sistema A Gás/Apoio Para Os Pés , Material Estrutura: Aço , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Plástico , Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Assento: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5), Jaguaribe/CE (2)

49 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico Abs E Chapa Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Baixo Consumo Energia, Termostato Regulável, Inmetro , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (2), Barreiras/BA (1), Maceió/AL (50), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

50 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Frequência: 50/60 HZ, Conectividade: Usb 2.0 E Wifi , Tipo Papel: A3 / A2 / A1 , Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 2.400 X 1.200 DPI, Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Capacidade Memória: 256 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

51 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor Imagem Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia) , Tipo Foco: Auto Foco , Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.818,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acopiara/CE (2), Barreiras/BA (1), Jaguaribe/CE (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Peneira granulométrica	1	Unidade
24	Peneira granulométrica	1	Unidade
25	Peneira granulométrica	1	Unidade
26	Peneira granulométrica	1	Unidade
27	Peneira granulométrica	1	Unidade
28	Peneira granulométrica	1	Unidade
29	Peneira granulométrica	1	Unidade
30	Peneira granulométrica	1	Unidade
31	Peneira granulométrica	1	Unidade
32	Peneira granulométrica	1	Unidade
33	Peneira granulométrica	1	Unidade
34	Peneira granulométrica	1	Unidade
35	Peneira granulométrica	1	Unidade
36	Peneira granulométrica	1	Unidade
37	Peneira granulométrica	1	Unidade
38	Peneira granulométrica	1	Unidade