

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2023
(Processo Administrativo n.º 23286.003410/2023-53)

Torna-se público que o(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Barreiras, por meio do(a) Setor de Compras, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **menor preço** na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão: 18/12/2023

Link: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Horário da Fase de Lances: 8:00 às 14:00

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

- 1.1. Aquisição de materiais permanentes destinados às atividades de natureza diversa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- 1.2. A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, anexo I deste aviso de dispensa de licitação.
 - 1.2.1. Havendo mais de um item ou lote, facultado ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o *menor preço* observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

- 2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0.
 - 2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.
 - 2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotora do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
- 2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
 - 2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
 - 2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - 2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

- a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;
- f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.5. as sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implica no recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência* em anexo, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização dos lances também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3. *O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.*

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

- 4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 - 4.4.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
 - 4.4.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **R\$ 0,01 centavo (um centavo)**.
- 4.5. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
- 4.6. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.7. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.8. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
 - 4.8.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 5.2. Após a realização do certame o fornecedor do lance vencedor, que convocado pelo sistema, deverá enviar a proposta final adequada ao último lance e a documentação de habilitação exigida, conforme ANEXO I, exclusivamente por meio do sistema, em um prazo máximo de 2 (duas) horas após a realização do certame, sob pena de desclassificação.
 - 5.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
 - 5.2.2. A proposta final deverá conter: descrição detalhada do objeto, valor unitário e total em moeda corrente nacional (real), prazo de entrega, condição de pagamento (depósito bancário) e validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, bem como dados bancários para emissão da Ordem Bancária. Deverá também enviar
 - 5.2.3. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
 - 5.2.4. Em caso de não funcionamento do sistema para comunicação via chat e/ou envio das documentações solicitadas, poderá ser utilizado como contato de comunicação ao pregoeiro o seguinte e-mail: scl.bar@ifba.edu.br.
- 5.3. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
 - 5.3.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
 - 5.3.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
 - 5.3.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

- 5.4. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequados ao último lance.
- 5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 - 5.6.1. contiver vícios insanáveis;
 - 5.6.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
 - 5.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 5.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 5.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 5.7. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
 - 5.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
 - 5.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 5.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
 - 5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 - 5.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 5.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 5.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 5.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

- 6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.
- 6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
 - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
 - c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
 - d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
- 6.2.1.** Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)
- 6.2.2.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 6.2.2.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 6.2.2.1.1.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 6.2.2.1.2.** O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
- 6.2.3.** Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.3.** Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 6.3.1.** É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
- 6.3.2.** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 6.4.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
- 6.5.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 6.6.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
- 6.7.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.8.** Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- 6.8.1.** Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação
- 6.9.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será emitida a Nota de Empenho.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para aceitar a Nota de Empenho sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.2.1. O prazo previsto na aceitação da nota de empenho poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.3. *O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:*

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1.a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.3.2.as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3.as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.3.4.os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.3.5.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta é, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.13.2. ANEXO II - Termo de Referência;

Barreiras, 5 de dezembro de 2023.

**ANA CAROLINA DE
SANTANA**
GUEDES:43307299549

Assinado de forma digital por ANA
CAROLINA DE SANTANA
GUEDES:43307299549
Dados: 2023.12.04 15:51:17 -03'00'

ANA CAROLINA DE SANTANA GUEDES
Diretora Geral pro tempore / Ordenadora de Despesas

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação jurídica:

- 1.1 prova no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- 1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

- 2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes *estadual e/ou municipal*, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 2.6 prova de regularidade com a Fazenda *Estadual e/ou Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 2.8 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

2.9 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Aviso de Dispensa de Licitação.

2.9.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

2.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

2.11 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Dispensa de Licitação, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Dispensa de Licitação.

3 Qualificação Econômico-Financeira:

3.1 prova certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

3.2.3 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG	$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$
SG	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

LC	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante
----	---

3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

4 Qualificação Técnica:

4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.1.1.1 Os atestados devem comprovar o fornecimento de itens da mesma categoria do material a qual o fornecedor apresentou proposta;

4.1.1.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

4.1.1.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

Termo de Referência 19/2023

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
19/2023	158404-INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA /CAMPUS BARREIRAS	DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA	01/12/2023 17:04 (v 1.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		23286.003410/2023-53

1. DO OBJETO

1.1 Objeto da presente dispensa: Aquisição de materiais permanentes destinados às atividades de natureza diversa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	CAT MAT	UNIDADE	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	Mesa Reunião Redonda Material: Madeira Tipo Madeira: Compensado Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Diâmetro: 1.200 MM Altura: 740 MM Quantidade Pés: 4 UN Espessura Tampo: 25 MM Cor Tampo: Madeirado (Maple) Características Adicionais: Borda Pvc Material Estrutura: Tubo De Aço Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Cor Estrutura: Grafite Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc Tipo Estrutura: Tubular	476421	und	01	R\$ 1.302,18	R\$ 1.302,18
2	Câmara Refrigerífica Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Quantidade De Portas: 02 UN, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Tipo: Câmara Fria Açougue ,	603113	und	01	R\$ 15.895,33	R\$ 15.895,33

	Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Voltagem: 220 v					
3	Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Alumínio Largura: 280 MM Altura: 720 MM Peso: 12,50 KG Capacidade: 8 L Potência Motor: 0,50 CV Tensão Nominal: 110 /220 V Aplicação: Industrial	219500	und	02	R\$ 1.491,33	R\$ 2.982,66
4	Forno Microondas Capacidade: 38 L Potência: 900 W Voltagem: 220 V Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer /Memória Cor: Branca	383270	und	01	R\$ 1.685,69	R\$ 1.685,69
5	Forno Microondas Capacidade: 28 L Potência: 900 W Voltagem: 220 V Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento Funções: Grill Cook Sensor	487680	und	01	R\$ 932,89	R\$ 932,89
6	Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H Alimentação: Bateria Acessórios: C/ Sensor	607402	und	02	R\$ 1.674,38	R\$ 3.348,76
TOTAL GERAL:						R\$ 26.147,51

1.2 Havendo divergência entre a descrição do código CATMAT/CATSER (Código de Materiais do Comprasnet) e a descrição/especificação do(s) item(ns) na tabela acima, deste Termo de Referência, prevalecerá esta última.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O Campus Barreiras conta com cerca de 1000 alunos matriculados distribuídos nos três turnos de funcionamento. Muitos desses alunos são do ensino técnico e como garantia da permanência destes na Instituição, faz-se necessário a oferta de merenda escolar que é confeccionada nas dependências da unidade e devido a insuficiência de equipamentos de refrigeração não é possível o armazenamento de produtos perecíveis em quantidades maiores. Além disso é necessário equipar o setor com mais utensílios considerando a grande demanda. Além do setor de merenda escolar, faz-se necessário mobiliar o setor administrativo e equipar o setor médico da Instituição.

3. DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

3.1 Aquisição fundamentada nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS

4.1 Os bens/serviços a serem adquiridos na presente dispensa de licitação enquadram-se na definição de bens caracterizados como comuns, nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da Lei 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_admin/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

5.1.1 Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

5.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

5.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.1.2.3 O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

5.1.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

5.2.1 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

5.2.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

5.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

5.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.5 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das

5.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

5.7 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

5.7.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

5.8 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJE

6.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho /Ordem de Fornecimento em remessa única, ao Almoxarifado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Campus Barreiras, no endereço Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006, no horário de 08h às 11h, e de 14h às 16h. As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail: ifba.comprasbarreiras@gmail.com.

6.2 A **entrega dos materiais deverá ser realizada em parcela única** conforme determinação da contratante.

6.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 São obrigações da Contratante:

7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

7.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

7.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

8.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação;

8.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na Dispensa de licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1 Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.

12.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	$I = (6 / 100) / 365$	$I = 0,00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	-----------------------	---

12.14 As dúvidas/esclarecimentos sobre pagamento devem ser enviadas ao e-mail: depadbarreiras@ifba.edu.br.

13. DO REAJUSTE

13.1 Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

14.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

14.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

14.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

14.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

14.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza

14.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

14.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

14.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a. 1. Advertência pela falta do subitem 14.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b. 2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 14.1.1 a 14.1.12;
- c. 3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 14.1.2 a 14.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d. 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 14.1.8 a 14.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

14.5 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, em hipótese alguma, não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

14.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

14.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIA

15.O custo estimado da contratação é de **R\$ 26.147,51** (Vinte e Seis Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos).

16. DA DISPENSA ELETRÔNICA

16.1 A dispensa eletrônica será realizada com base na Lei nº 14.133/21 e na IN SEGES/ME nº 67/21, conforme disposto neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

16.2As orientações/regras sobre os procedimentos referentes à dispensa eletrônica estão dispostas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA

Diretor Administrativo



Assinou eletronicamente em 01/12/2023 às 17:04:03.



Documento assinado digitalmente

FERNANDA VIANA FERNANDES

Data: 04/12/2023 14:41:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDA VIANA FERNANDES


Assistente Social

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 49572_Cotacao_23-11-14_16-16-59 (2).pdf (406.47 KB)

Anexo I - 49572_Cotacao_23-11-14_16-16-59 (2).pdf



Relatório de Cotação: Cotação Dispensa 10/2023

Pesquisa realizada entre 09/11/2023 16:59:33 e 14/11/2023 16:09:13

Relatório gerado no dia 14/11/2023 16:17:04 (IP: 200.128.9.98)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Mesa Reunião

Descrição: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira Tipo Madeira: Compensado Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Diâmetro: 1.200 MM Altura: 740 MM Quantidade Pés: 4 UN Espessura Tampo: 25 MM Cor Tampo: Madeirado (Maple) Características Adicionais: Borda Pvc Material Estrutura: Tubo De Aço Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Cor Estrutura: Grafite Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc Tipo Estrutura: Tubular

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 24	1	R\$ 1.302,18 (un)	-	R\$ 1.302,18	5%	R\$ 1.302,18

Item 2: Câmara Frigorífica

Descrição: Câmara Frigorífica Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Quantidade De Portas: 02 UN, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Tipo: Camara Fria Acougue , Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Voltagem: 220

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	1	R\$ 15.895,33 (un)	-	R\$ 15.895,33	60,8%	R\$ 15.895,33

Item 3: Liquidificador Industrial

Descrição: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Alumínio Largura: 280 MM Altura: 720 MM Peso: 12,50 KG Capacidade: 8 L Potência Motor: 0,50 CV Tensão Nominal: 110/220 V Aplicação: Industrial

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 29	2	R\$ 1.491,33 (un)	-	R\$ 1.491,33	11,4%	R\$ 2.982,66

Item 4: Forno Microondas

Descrição: Capacidade: 38 L Potência: 900 W Voltagem: 220 V Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória Cor: Branca

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 33	1	R\$ 1.685,69 (un)	-	R\$ 1.685,69	6,4%	R\$ 1.685,69



Item 5: Forno Microondas 28L

Descrição: Forno Microondas Capacidade: 28 L Potência: 900 W Voltagem: 220 V Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento Funções: Grill Cook Sensor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 47	1	R\$ 932,89 (un)	-	R\$ 932,89	3,6%	R\$ 932,89

Item 6: Oxímetro Uso Médico



Descrição: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H Alimentação: Bateria Acessórios: C/ Sensor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 44	2	R\$ 1.674,38 (un)	-	R\$ 1.674,38	12,8%	R\$ 3.348,76

Valor Global: R\$ 26.147,51

Valor do item em relação ao total

- 1) Mesa Reunião
- 2) Câmara Fri...
- 3) Liquidificador...
- 4) Forno Micr...
- 5) Forno Micr...
- 6) Oxímetro Uso...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Mesa Reunião

Preço Estimado: R\$ 1.302,18 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.302,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.302,18

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa Reunião Redonda Material: Madeira Tipo Madeira: Compensado Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Diâmetro: 1.200 MM Altura: 740 MM Quantidade Pés: 4 UN Espessura Tampo: 25 M M Cor Tampo: Madeirado (Maple) Características Adicionais: Borda Pvc Material Estrutura: Tubo De Aço Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Cor Estrutura: Grafite Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc Tipo Estrutura: Tubular	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.116,53

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 476421; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 26/06/2023 09:00

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

SRP: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

Identificação: NºPregão:122023 / UASG:158134

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral para atender às necessidades do Instituto

Lote/Item: 2/42

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe..

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Mesa reunião redonda - Mesa Reunião Redonda Material: Madeira ,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento

Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo:

Quantidade: 58

Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro:

Unidade: Unidade

1.200 MM, Tipo Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc ,

UF: SE

Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado ,

Quantidade Pés: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão ,

Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular

CatMat: 476421 - MESA REUNIÃO REDONDA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.729.324/0002-61 *VENCEDOR*	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 858,61
Marca: MILAN		
Fabricante: MILANFLEX		
Modelo: FOCUS		
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA - DIMENSÕES: 1200 X 740 MM (XH) (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo constituído em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de no mínimo 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOT MELT em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato U medindo 380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. A fixação da estrutura ao tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Pé dotado de 4 patas, estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.		
Telefone: (65) 3317-2100		Email: olinezia@milanmoveis.com.br

04.869.711/0001-58

FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R\$ 878,00

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: PLATINA

Descrição: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento Superior Do Tampo:

Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro: 1.200 MM, Tipo

Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado , Quantidade

Pés: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular

Telefone:

(62) 3625-5222

Email:

financeiro@flexibas.com.br



Relatório gerado no dia 14/11/2023 16:17:04 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPsfZkNGIqhujm0dufb%2fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPsfZkNGIqhujm0dufb%252fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 997,00
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo: SWPLUS Descrição: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM , Diâmetro: 1.200 MM.		
Telefone: (71) 3230-4364		Email: relacionamento@albermoveis.com.br
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.000,00
Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo: swplus Descrição: 42 Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM , Diâmetro: 1.200 MM.		
Nome de Contato: Suane		Telefone: (71) 99971-5035
Email: suanemoveis@gmail.com		
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.100,00
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA – DIMENSÕES: 1200 X 740 MM (ØXH) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de no mínimo 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. A fixação da estrutura ao tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Pé dotado de 4 patas, estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada. Procedência: Nacional		
Nome de Contato: André		Telefone: (37) 3329-1000
Email: andre@tecno2000.com.br		
26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	R\$ 1.133,06
Marca: BORTOLINI Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA Modelo: MRC2120 Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA – DIMENSÕES: 1200 X740 MM (ØXH) Tampo consti tuído em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de no mínimo 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. A fixação da estrutura ao tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Pé dotado de 4 patas, estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.		
Nome de Contato: JOÃO		Telefone: (54) 99972-3602
Email: marangonmoveis@gmail.com		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.170,04
Marca: PLATA MÓVEIS Fabricante: PLATA MÓVEIS Modelo: MESA REUNIÃO REDONDA Descrição: Mesa reunião redonda - Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro: 1.200 MM, Tipo Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado , Quantidade Pé: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular		
Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632		Email: lr_distribuidora@outlook.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R\$ 1.193,92

Marca: sular
Fabricante: sular
Modelo: sular
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA – DIMENSÕES: 1200 X740 MM (ØXH) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de no mínimo 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Aparte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. Afiação da estrutura ao tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Pé dotado de 4 patas, estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada.

Nome de Contato: Tiago Canevese
Telefone: (54) 3213-7900
Email: sular@sular.com.br

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.500,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Marca: Bortolini Móveis
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA
Modelo: MRC2120
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA – DIMENSÕES: 1200 X 740MM (ØXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDF de no mínimo 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de no mínimo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embuti das para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. Afiação da estrutura ao tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Pé dotado de 4 patas, estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Serviço de primeira montagem sob responsabilidade e às expensas da contratada. Marca: Bortolini Móveis Modelo/versão: MRC2120 Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Telefone: (85) 3342-7770
Email: bortolibra@ig.com.br

41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.670,00
--------------------	--	--------------

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: JOINT
Descrição: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro: 1.200 MM, Tipo Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado , Quantidade Pés: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular

Telefone: (79) 9988-9595
Email: caioleandroan@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.390,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 476421; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ	Data: 18/04/2023 12:30
Objeto: Compra de mobiliário, conforme especificado no termo de referência (Anexo I)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mesa Reunião Redonda - Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro: 1.200 MM, Tipo Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado , Quantidade Pés: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular	SRP: NÃO
CatMat: 476421 - MESA REUNIÃO REDONDA	Identificação: N°Pregão:202023 / UASG:30100
	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/05/2023 17:13
	Homologação: 20/06/2023 14:28
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: Use Móveis**Fabricante:** Use Móveis**Modelo:** Ravena

Descrição: Mesa Redonda De Reunião - 1200 Mm - Padrão Maple Descrição complementar Tampo: confeccionado em painel de madeira de média densidade com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico texturizado de baixa pressão (bp), em ambas as faces, no padrão maple bilbao (referência duratex ou similar). Fixado sobre estrutura metálica. Borda: encabeçada em fita de pvc boleada, com espessura mínima de 2,5 mm, no mesmo padrão do laminado, colada pelo sistema "hot melt", acompanhando todo contorno. Estrutura central: confeccionada em tubo de aço industrial, com espessura mínima de 1,5 mm, com diâmetro mínimo de 3". Com 04 (quatro) patas inferiores em chapa de aço estampada, sem ponteira plástica (com extremidades arredondadas na mesma chapa). Componentes metálicos: toda estrutura com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na cor grafite. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo mig. Sapatas reguláveis para melhor alinhamento e estabilidade do conjunto. Montagem: estrutura central e tampo são ligados por buchas metálicas e parafusos, que possibilitem a montagem e desmontagem dos mesmos várias vezes, sem danificar a mesa. Dimensões: Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 mm Admite-se variação nas medidas de até 10 mm para mais. Obs.: a mesa deverá estar em conformidade com a abnt 13.966 (atualizada) - móveis para escritório - mesas- classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio; nbr 4628-3 (atualizada) - tintas e vernizes - avaliação do grau de enferrujamento, nbr 5841 (atualizada) - determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas e nbr 8094 (atualizada) - material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina - método de ensaio. Certificado da cadeia de custódia - fsc ou cerflor. Garantia: a mesa deverá ter garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos.

Nome de Contato:

ELIENE

Telefone:

(62) 3414-2100

Email:

elieneviana@usemoveis.com.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.013,00

Marca: Caderode**Fabricante:** Caderode**Modelo:** 900

Descrição: MESA REDONDA DE REUNIÃO - 1200 MM - TAMPO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, NO PADRÃO MAPLE BILBAO (REFERÊNCIA DURATEX OU SIMILAR). FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. BORDA: ENCABEÇADA EM FITA DE PVC BOLEADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, NO MESMO PADRÃO DO LAMINADO, COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT", ACOMPANHANDO TODO CONTORNO. ESTRUTURA CENTRAL: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3". COM 04 (QUATRO) PATAS INFERIORES EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, SEM PONTEIRA PLÁSTICA (COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA). COMPONENTES METÁLICOS: TODA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI (PÓ) NA COR GRAFITE. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. SAPATAS REGULÁVEIS PARA MELHOR ALINHAMENTO E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. MONTAGEM: ESTRUTURA CENTRAL E TAMPO SÃO LIGADOS POR BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS, QUE POSSIBILITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES, SEM DANIFICAR A MESA. MARCA: CADERODE / MODELO: 900

Nome de Contato:

AMANDA

Telefone:

(54) 3292-8700

Email:

sac@caderode.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.200,00

VENCEDOR**Marca:** TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: TAMPO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, NO PADRÃO MAPLE BILBAO (REFERÊNCIA DURATEX OU SIMILAR). FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. BORDA: ENCABEÇADA EM FITA DE PVC BOLEADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, NO MESMO PADRÃO DO LAMINADO, COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT", ACOMPANHANDO TODO CONTORNO. ESTRUTURA CENTRAL: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3". COM 04 (QUATRO) PATAS INFERIORES EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, SEM PONTEIRA PLÁSTICA (COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA). COMPONENTES METÁLICOS: TODA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI (PÓ) NA COR GRAFITE. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. SAPATAS REGULÁVEIS PARA MELHOR ALINHAMENTO E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. MONTAGEM: ESTRUTURA CENTRAL E TAMPO SÃO LIGADOS POR BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS, QUE POSSIBILITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES, SEM DANIFICAR A MESA. DIMENSÕES: - DIÂMETRO: 1200 MM - ALTURA: 740 MM

Nome de Contato:

André

Telefone:

(37) 3329-1000

Email:

andre@tecn2000.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.390,00

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo: 050003034/IMPÉRIA

Descrição: MESA REDONDA DE REUNIÃO - 1200 MM - PADRÃO MAPLE BILBAO Tampo: confeccionado em painel de madeira de média densidade com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP), em ambas as faces, no padrão maple bilbao (referência Duratex ou similar). fixado sobre estrutura metálica. borda: encabeçada em fita de PVC boleada, com espessura mínima de 2,5 mm, no mesmo padrão do laminado, colada pelo sistema "hot melt", acompanhando todo contorno. estrutura central: confeccionada em tubo de aço industrial, com espessura mínima de 1,5 mm, com diâmetro mínimo de 3". com 04 (quatro) patas inferiores em chapa de aço estampada, sem ponteira plástica (com extremidades arredondadas na mesma chapa). componentes metálicos: toda estrutura com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na cor grafite. os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. sapatas reguláveis para melhor alinhamento e estabilidade do conjunto. montagem: estrutura central e tampo são ligados por buchas metálicas e parafusos, que possibilitem a montagem e desmontagem dos mesmos várias vezes, sem danificar a mesa. dimensões: - diâmetro: 1200 mm - altura: 740 mm admite-se variação nas medidas de até 10 mm para mais. obs.: a mesa deverá estar em conformidade com a ABNT 13.966 (atualizada) - móveis para escritório - mesas- classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio; NBR 4628-3 (atualizada) - tintas e vernizes - avaliação do grau de enferrujamento, NBR 5841 (atualizada) - determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas e NBR 8094 (atualizada) - material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina - método de ensaio. certificado da cadeia de custódia - FSC ou CERFLOR. garantia: a mesa deverá ter garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos.

Nome de Contato:

GENESSY

Telefone:

(21) 3890-4955

Email:

comercial@mobieq.com.br

11.674.091/0001-67	S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA	R\$ 1.560,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo: IMPERIA PREMIUM

Descrição: MESA REDONDA DE REUNIÃO - 1200 MM - PADRÃO MAPLE BILBAO - CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DESTA EDITAL

Telefone:

(21) 2605-6936

27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R\$ 1.560,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo: ET 1021

Descrição: MESA REDONDA DE REUNIÃO - 1200 MM - PADRÃO MAPLE BILBAO TAMPO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, NO PADRÃO MAPLE BILBAO (REFERÊNCIA DURATEX OU SIMILAR). FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. BORDA: ENCABEÇADA EM FITA DE PVC BOLEADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, NO MESMO PADRÃO DO LAMINADO, COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT", ACOMPANHANDO TODO CONTO. ESTRUTURA CENTRAL: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3". COM 04 (QUATRO) PATAS INFERIORES EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, SEM PONTEIRA PLÁSTICA (COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA). COMPONENTES METÁLICOS: TODA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI (PÓ) NA COR GRAFITE. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. SAPATAS REGULÁVEIS PARA MELHOR ALINHAMENTO E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. MONTAGEM: ESTRUTURA CENTRAL E TAMPO SÃO LIGADOS POR BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS, QUE POSSIBILITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES, SEM DANIFICAR A MESA. DIMENSÕES: - DIÂMETRO: 1200 MM - ALTURA: 740 MM ADMITE-SE VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE ATÉ 10 MM PARA MAIS. OBS.: A MESA DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT 13.966 (ATUALIZADA) - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - MESAS- CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO; NBR 4628-3 (ATUALIZADA) - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO, NBR 5841 (ATUALIZADA) - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS E NBR 8094 (ATUALIZADA) - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA - MÉTODO DE ENSAIO. CERTIFICADO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - FSC OU CERFLOR. GARANTIA: A MESA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 05 (CINCO) ANOS.

Nome de Contato:

SERGIO/TAMARA

Telefone:

(45) 3378-3264

Email:

woodcentermoveis@gmail.com



09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo: TECH

Descrição: MESA REDONDA DE REUNIÃO - 1200 MM - PADRÃO MAPLE BILBAO TAMPO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELA-MÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, NO PADRÃO MAPLE BILBAO (REFERÊNCIA DURATEX OU SIMILAR). FI-XADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. BORDA: ENCABEÇADA EM FITA DE PVC BOLEADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, NO MESMO PA-DRÃO DO LAMINADO, COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT", ACOMPANHANDO TODO CONTORNO. ESTRUTURA CENTRAL: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3". COM 04 (QUATRO) PATAS INFERIORES EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, SEM PONTEIRA PLÁSTICA (COM EXTRE-MIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA). COMPONENTES METÁ-LICOS: TODA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E A-CABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI (PÓ) NA COR GRA-FITE. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LI-GADOS ENTRE SI ATRÁVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. SAPATAS RE-GULÁVEIS PARA MELHOR ALINHAMENTO E ESTABILIDADE DO CON-JUNTO. MONTAGEM: ESTRUTURA CENTRAL E TAMPO SÃO LIGADOS POR BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS, QUE POSSIBILITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES, SEM DANIFICAR A MESA. DIMENSÕES: - DIÂMETRO: 1200 MM - ALTURA: 740 MMADMITE-SE VA-RIAÇÃO NAS MEDIDAS DE ATÉ 10 MM PARA MAIS. OBS.: A MESA DE-VERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT 13.966 (ATUALIZADA) - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - MESAS- CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO; NBR 4628-3 (ATUALIZADA) - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO, NBR 5841 (ATUALIZADA) - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS E NBR 8094 (ATU-ALIZADA) - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - COR-ROSO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA - MÉTODO DE ENSAIO. CERTI-FICADO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - FSC OU CERFLOR. GARANTIA: A MESA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 05 (CINCO) ANOS.

Telefone:

(11) 4792-6488

Email:

acao@contabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 476421; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Museu Paraense Emílio Goeldi

Data: 17/04/2023 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Registro de Preços para a Aquisição de mobiliário destinados a atender a

demanda administrativa, arquivística e museológica do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém/PA.

SRP: SIM**Identificação:** NºPregão:32023 / UASG:240125**Lote/Item:** 3/7**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** Mesa reunião redonda - Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo

Madeira: Compensado , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Tipo

Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 1.200 MM, Altura:

740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo:

Madrado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De

Aço , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento

Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento

Bordas: Arredondadas / Pvc , Tipo Estrutura: Tubular

Adjudicação: 10/05/2023 10:05**Homologação:** 10/05/2023 13:29**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 30**Unidade:** Unidade**CatMat:** 476421 - MESA REUNIÃO REDONDA**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.111.933/0001-11 *VENCEDOR*	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R\$ 800,00
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo: Ravena Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA Estruturas: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi padrão (WEG) ou similar. Realizado pré-tratamento que compreende: desengraxe alcalino, enxague com água deionizada, repetição do enxague com água deionizada com o objetivo de eliminar completamente os resíduos "desengraxantes" das peças tratadas, em seguida recebem uma fina camada de óxido de zircônio pelo tratamento "nanocerâmico" com o objetivo de elevar a aderência da tinta aplicada e maior resistência à oxidação. Para finalizar o pré-tratamento é realizado enxague utilizando água deionizada com o objetivo de eliminar o ácido "fluorzircônico" das peças tratadas no estágio anterior. Após o pré-tratamento as peças passam por forno de secagem, a aplicação da tinta é realizada pelo processo de deposição eletrostático com polimerização em estufa e por fim elevados a uma temperatura de até 200° C a fim de obter a finalização do processo de pintura. Composta por uma estrutura confeccionada em aço carbono, tendo uma coluna central em tubo redondo de 101,6mm com parede de 2mm. Travas superiores em tubo de aço 40x20 com parede de 1,2mm com ponteiros de material copolímero de alta resistência. Quatro travas inferiores em aço carbono prensada com 2mm de espessura, todas recebem sapatas com regulagem de até 15mm para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Para fixar à sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço bicromatizado. Tampo: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm, colada ao tampo com adesivo hotmelt. Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafusos m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face inferior dos tampos. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 mm</p>		
Telefone: (62) 9226-2334		Email: monamarr@hotmail.com
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 948,00
<p>Marca: almeida brasil Fabricante: almeida brasil Modelo: mrrd-3 Descrição: Mesa de reunião redonda -(1200 x 740mm (Ø x A). Cor padrão Noce Mare ou similar</p>		
Nome de Contato: João Batista de Almeida	Telefone: (94) 3274-3431	Email: almeidabrasil@gmail.com
39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.198,00
<p>Marca: MARZO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo: MESA REDONDA Descrição: Mesa de reunião redonda -(1200 x 740mm (Ø x A). Cor padrão Noce Mare ou similar</p>		
Nome de Contato: Fábio	Telefone: (61) 9301-2646	Email: contato@formators.com.br
45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 1.400,00
<p>Marca: TECH MOVEIS Fabricante: TECH MOVEIS Modelo: TECH MOVEIS Descrição: Mesa de reunião redonda -(1200 x 740mm (Ø x A). Cor padrão Noce Mare ou similar</p>		
Telefone: (91) 8398-0612/ (91) 8423-8038		Email: solucoeseasy@outlook.com
39.565.578/0001-20	J D S PLANEJADOS LTDA	R\$ 1.500,00
<p>Marca: JDS PLANEJADOS Fabricante: JDS PLANEJADOS Modelo: MESA Descrição: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Compensado , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Tipo Estrutura: Tubular</p>		
Telefone: (91) 8520-9553		



09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.758,00

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo:** FOCUS

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA Estruturas: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi padrão (WEG) ou similar. Realizado pré-tratamento que compreende: desengraxe alcalino, enxague com água deionizada, repetição do enxague com água deionizada com o objetivo de eliminar completamente os resíduos "desengraxantes" das peças tratadas, em seguida recebem uma fina camada de óxido de zircônio pelo tratamento "nanocerâmico" com o objetivo de elevar à aderência da tinta aplicada e maior resistência à oxidação. Para finalizar o pré-tratamento é realizado enxague utilizando água deionizada com o objetivo de eliminar o ácido "fluorzircônico" das peças tratadas no estágio anterior. Após o pré-tratamento as peças passam por forno de secagem, a aplicação da tinta é realizada pelo processo de deposição eletrostático com polimerização em estufa e por fim elevados a uma temperatura de até 200° C a fim de obter a finalização do processo de pintura. Composta por uma estrutura confeccionada em aço carbono, tendo uma coluna central em tubo redondo de 101,6mm com parede de 2mm. Travas superiores em tubo de aço 40x20 com parede de 1,2mm com ponteiros de material copolímero de alta resistência. Quatro travas inferiores em aço carbono prensada com 2mm de espessura, todas recebem sapatas com regulagem de até 15mm para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Para fixar à sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço bicromatizado. Tampo: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25µm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm, colada ao tampo com adesivo hotmelt. Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafusos m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face inferior dos tampos. Documentação Técnica: Para garantia geral dos produtos, apresentar Certificado de garantia emitido pelo fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos (c/ firma reconhecida em cartório ou assinado por certificado digital). Deverá ser indicada a Empresa autorizada a prestar manutenção e assistência técnica nos itens cotados. Deverá apresentar Certificado emitido pela ABNT- Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002 / ABNT NBR ISO 14024:2004. Deverá apresentar Certificado de Conformidade de Produto emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO conforme ABNT NBR 13966 – Mesas de Escritório, com informações necessárias para avaliação do produto com o Certificado, com modelo e descritivos dos itens. Para garantias da qualidade técnica da tinta aplicado à estrutura metálica, apresentar o Laudo/ensaio de Tinta Aplicada à Estrutura, que determine espessura da película seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a NBR 10443, com espessura média acima de 70 (microns) e aderência em conformidade a NBR 11003, com resultado igual a 0/0, desenvolvido e elaborado por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO. Para garantias da estrutura metálica do produto, apresentar Relatório de Ensaio de Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada conforme NBR 8095/2015, com exposição mínima de 960 horas, e ainda, apresentar Relatório de Ensaio de Resistência a Corrosão por Exposição à Névoa Salina conforme NBR 8094/183 com exposição mínima de 960 horas, por fim, Avaliação da Resistência à Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre 10 ciclos conforme NBR 8096/1983, ambos os relatórios desenvolvidos e elaborados por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO. Deverá apresentar Certificado de Cadeia de Custódia em conformidade Certificação FSC® - Forest Stewardship Council. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 mm

Nome de Contato:

Dinis

Telefone:

(65) 98111-0399

Email:

solucaomoveiseequipamentos@gmail.com



06.021.813/0001-44 ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 2.033,25

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo: IURIS

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA Estruturas: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi padrão (WEG) ou similar. Realizado pré-tratamento que compreende: desengraxe alcalino, enxague com água deionizada, repetição do enxague com água deionizada com o objetivo de eliminar completamente os resíduos "desengraxantes" das peças tratadas, em seguida recebem uma fina camada de óxido de zircônio pelo tratamento "nanocerâmico" com o objetivo de elevar a aderência da tinta aplicada e maior resistência à oxidação. Para finalizar o pré-tratamento é realizado enxague utilizando água deionizada com o objetivo de eliminar o ácido "fluorzircônico" das peças tratadas no estágio anterior. Após o pré-tratamento as peças passam por forno de secagem, a aplicação da tinta é realizada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa e por fim elevados a uma temperatura de até 200° C a fim de obter a finalização do processo de pintura. Composta por uma estrutura confeccionada em aço carbono, tendo uma coluna central em tubo redondo de 101,6mm com parede de 2mm. Travas superiores em tubo de aço 40x20 com parede de 1,2mm com ponteiros de material copolímero de alta resistência. Quatro travas inferiores em aço carbono prensada com 2mm de espessura, todas recebem sapatas com regulagem de até 15mm para correção de possíveis desníveis do piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Para fixar à sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço bicromatizado. Tampo: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas é realizado para que as maiores fiquem dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termoprensado de alumínio com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm, colada ao tampo com adesivo hotmelt. Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafusos m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face inferior dos tampos. Documentação Técnica: Para garantia geral dos produtos, apresentar Certificado de garantia emitido pelo fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos (c/ firma reconhecida em cartório ou assinado por certificado digital). Deverá ser indicada a Empresa autorizada a prestar manutenção e assistência técnica nos itens cotados. Deverá apresentar Certificado emitido pela ABNT- Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002 / ABNT NBR ISO 14024:2004. Deverá apresentar Certificado de Conformidade de Produto emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO conforme ABNT NBR 13966 – Mesas de Escritório, com informações necessárias para avaliação do produto com o Certificado, com modelo e descritivos dos itens. Para garantias da qualidade técnica da tinta aplicado à estrutura metálica, apresentar o Laudo/ensaio de Tinta Aplicada à Estrutura, que determine espessura da película seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a NBR 10443, com espessura média acima de 70 (microns) e aderência em conformidade a NBR 11003, com resultado igual a 0/0, desenvolvido e elaborado por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO. Para garantias da estrutura metálica do produto, apresentar Relatório de Ensaio de Corrosão por Exposição a Atmosfera Úmida Saturada conforme NBR 8095/2015, com exposição mínima de 960 horas, e ainda, apresentar Relatório de Ensaio de Resistência a Corrosão por Exposição à Névoa Salina conforme NBR 8094/183 com exposição mínima de 960 horas, por fim, Avaliação da Resistência à Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre 10 ciclos conforme NBR 8096/1983, ambos os relatórios desenvolvidos e elaborados por laboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO. Deverá apresentar Certificado de Cadeia de Custódia em conformidade com a Certificação FSC® - Forest Stewardship Council. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 mm

Nome de Contato:

RITA

Telefone:

(91) 3212-5239

Email:

orcamento_nobilli@hotmail.com



Item 2: Câmara Frigorífica

Preço Estimado: R\$ 15.895,33 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 15.895,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15.895,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Câmara Frigorífica Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Quantidade De Portas: 02 UN, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Tipo: Camara Fria Acougue , Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Voltagem: 220	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 16.824,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 603113; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Data: 15/06/2023 08:30

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos, conforme Termo de Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Câmara frigorífica - Câmara Frigorífica Tipo: Camara Fria Acougue , Material:

SRP: NÃO

Aço Inoxidável Aisi 304 , Quantidade De Portas: 02 UN, Material Isolamento

Identificação: NºPregão:562023 / UASG:988841

Térmico: Poliuretano Injetado , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado ,

Lote/Item: /16

Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Voltagem:

Ata: [Link Ata](#)

220

Adjudicação: 22/06/2023 09:17

CatMat: 603113 - CÂMARA FRIGORÍFICA

Homologação: 23/06/2023 09:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.137.612/0001-21 *VENCEDOR*	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 16.000,00
Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo: BT 1100/340 Descrição: CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS TERMOLÁBEIS COM CAPACIDADE DE 300 ATÉ 340 LITROS EQUIPAMENTO VERTICAL, COM GABINETE EXTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA E PELÍCULA ANTI RISCOS, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO 300 E NO MÁXIMO 340 LITROS, PORTA DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO COM PUXADOR EXTERNO; 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES, COM TAMPA FRONTAL (CONTRAPORTA) EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; GABINETE INTERNO CONFECCIONADO AÇO INOXIDÁVEL 304 OU 403, HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CIRCULAÇÃO AR FORÇADO, COM DIFUSOR DE AR QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DO AR POR GAVETA, COM DESLIGAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA, ALTO RENDIMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA, CAPAZ DE PROPORCIONAR A RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS RECARGA DE PRODUTO E ABERTURA DA PORTA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, NO QUAL APRESENTE SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA DE MOMENTO, VARIAÇÕES DE MÁXIMA E MÍNIMA, NÍVEL DE BATERIA, COM APRESENTAÇÃO VISUAL, SONORA E POR ESCRITO DE ALARMES DE PORTA ABERTA, TEMPERATURA ALTA E BAIXA, FALTA DE ENERGIA, BATERIA FRACA, FALHA DE SENSOR, FALHA DE MEMÓRIA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, COM REGISTRO MINUTO A MINUTO, ALARMES E EVENTOS, POR TODA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, COM EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, POR PEN DRIVE EM PORTA USB, GERANDO RELATÓRIOS EM PDF, COM IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E NÚMERO SERIAL DO EQUIPAMENTO. ÍCONES NO DISPLAY QUE IDENTIFICAM COM CORES ALERTAS E ALARMES. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 70 MM, LIVRE DE CFC; DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8º C, TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO; POSSUIR MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA ATINGIDAS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (NO BREAK) INTEGRADO AO GABINETE NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM BATERIA SELADA, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 HORAS SEM ENERGIA, MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO; SISTEMA DE DISCADOR TELEFÔNICO DE LINHA FIXA OU CELULAR, PARA NO MÍNIMO 4 ATÉ 9 NÚMEROS, ENVIANDO ALERTA PARA TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM FORA DO NORMAL; SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS COM GERENCIAMENTO A DISTÂNCIA, PERMITINDO EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE TEMPERATURA CRÍTICA (ABAIXO DE +2º C OU ACIMA DE +8º C), FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, CONTROLADOR DE TENSÃO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA OU INSTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, EMISSÃO DE DADOS DE PERFORMANCE DE TEMPERATURA E TENSÃO ELÉTRICA VIA DATA-LOGGER; TENSÃO DE 220V; ESTABILIZADOR INTERNO DE VOLTAGEM PARA 220V, COMPATÍVEL COM O MODELO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 ALT X 0,65 LARG X 0,70 PROF. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/340 CAPACIDADE INTERNA: 340 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL		
Nome de Contato: Lidia	Telefone: (55) 99989-5822	Email: li.linck@gmail.com



Relatório gerado no dia 14/11/2023 16:17:04 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPsfZkNGIqhujm0dufb%2fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPsfZkNGIqhujm0dufb%252fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%253d%253d

37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 16.225,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CSV 340

Descrição: EQUIPAMENTO VERTICAL, MARCA: ELBER, MODELO: CSV 340, FABRICANTE: ELBER, COM GABINETE EXTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA E PELÍCULA ANTI RISCOS, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO 300 E NO MÁXIMO 340 LITROS, PORTA DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO COM PUXADOR EXTERNO; 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES, COM TAMPA FRONTAL (CONTRA PORTA) EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; GABINETE INTERNO CONFECCIONADO AÇO INOXIDÁVEL 304 OU 403, HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CIRCULAÇÃO AR FORÇADO, COM DIFUSOR DE AR QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DO AR POR GAVETA, COM DESLIGAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA, ALTO RENDIMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA, CAPAZ DE PROPORCIONAR A RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS RECARGA DE PRODUTO E ABERTURA DA PORTA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, NO QUAL APRESENTE SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA DE MOMENTO, VARIAÇÕES DE MÁXIMA E MÍNIMA, NÍVEL DE BATERIA, COM APRESENTAÇÃO VISUAL, SONORA E POR ESCRITO DE ALARMES DE PORTA ABERTA, TEMPERATURA ALTA E BAIXA, FALTA DE ENERGIA, BATERIA FRACA, FALHA DE SENSOR, FALHA DE MEMÓRIA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, COM REGISTRO MINUTO A MINUTO, ALARMES E EVENTOS, POR TODA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, COM EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, POR PEN DRIVE EM PORTA USB, GERANDO RELATÓRIOS EM PDF, COM IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E NÚMERO SERIAL DO EQUIPAMENTO. ÍCONES NO DISPLAY QUE IDENTIFICAM COM CORES ALERTAS E ALARMES. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 70 MM, LIVRE DE CFC; DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8° C, TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO; POSSUIR MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA ATINGIDAS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (NO BREAK) INTEGRADO AO GABINETE NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM BATERIA SELADA, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 HORAS SEM ENERGIA, MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO; SISTEMA DE DISCADOR TELEFÔNICO DE LINHA FIXA OU CELULAR, PARA NO MÍNIMO 4 ATÉ 9 NÚMEROS, ENVIANDO ALERTA PARA TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM FORA DO NORMAL; SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS COM GERENCIAMENTO A DISTÂNCIA, PERMITINDO EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE TEMPERATURA CRÍTICA (ABAIXO DE +2° C OU ACIMA DE +8° C), FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, CONTROLADOR DE TENSÃO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA OU INSTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, EMISSÃO DE DADOS DE PERFORMANCE DE TEMPERATURA E TENSÃO ELÉTRICA VIA DATALOGGER; TENSÃO DE 220V; ESTABILIZADOR INTERNO DE VOLTAGEM PARA 220V, COMPATÍVEL COM O MODELO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 ALT X 0,65 LARG X 0,70 PROF. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, COM REGISTRO NA ANVISA N° 80698750001, AUTORIZAÇÃO (AFE) ANVISA: 8069875, COM 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TODO PAÍS.

Nome de Contato:

Diego

Telefone:

(47) 9606-0033

Email:

licita.rio2020@gmail.com

37.901.070/0001-20 AMABLE MARIA ROMAN PROHMANN 35941499000

R\$ 16.824,38

Marca: Dufrio**Fabricante:** Dufrio**Modelo:** 220 X 200 X 85 CM

Descrição: Câmara Frigorífica Tipo: Camara Fria Acougue , Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Quantidade De Portas: 02 UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Voltagem: 220

Nome de Contato:

Alexandre

Telefone:

(44) 99879-1569

Email:

licitacao@spksolucoes.emp.br



30.921.204/0001-26

FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 18.900,00

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo: CSV 340

Descrição: CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS TERMOLÁBEIS COM CAPACIDADE DE 300 ATÉ 340 LITROS EQUIPAMENTO VERTICAL, COM GABINETE EXTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA E PELÍCULA ANTI RISCOS, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO 300 E NO MÁXIMO 340 LITROS, PORTA DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO COM PUXADOR EXTERNO; 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES, COM TAMPA FRONTAL (CONTRAPORTA) EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; GABINETE INTERNO CONFECCIONADO AÇO INOXIDÁVEL 304 OU 403, HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CIRCULAÇÃO AR FORÇADO, COM DIFUSOR DE AR QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DO AR POR GAVETA, COM DESLIGAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA, ALTO RENDIMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA, CAPAZ DE PROPORCIONAR A RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS RECARGA DE PRODUTO E ABERTURA DA PORTA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, NO QUAL APRESENTE SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA DE MOMENTO, VARIAÇÕES DE MÁXIMA E MÍNIMA, NÍVEL DE BATERIA, COM APRESENTAÇÃO VISUAL, SONORA E POR ESCRITO DE ALARMES DE PORTA ABERTA, TEMPERATURA ALTA E BAIXA, FALTA DE ENERGIA, BATERIA FRACA, FALHA DE SENSOR, FALHA DE MEMÓRIA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, COM REGISTRO MINUTO A MINUTO, ALARMES E EVENTOS, POR TODA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, COM EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, POR PEN DRIVE EM PORTA USB, GERANDO RELATÓRIOS EM PDF, COM IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E NÚMERO SERIAL DO EQUIPAMENTO. ÍCONES NO DISPLAY QUE IDENTIFICAM COM CORES ALERTAS E ALARMES. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESURA DE 70 MM, LIVRE DE CFC; DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8° C, TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO; POSSUIR MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA ATINGIDAS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (NO BREAK) INTEGRADO AO GABINETE NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM BATERIA SELADA, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 HORAS SEM ENERGIA, MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO; SISTEMA DE DISCADOR TELEFÔNICO DE LINHA FIXA OU CELULAR, PARA NO MÍNIMO 4 ATÉ 9 NÚMEROS, ENVIANDO ALERTA PARA TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM FORA DO NORMAL; SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS COM GERENCIAMENTO A DISTÂNCIA, PERMITINDO EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE TEMPERATURA CRÍTICA (ABAIXO DE +2° C OU ACIMA DE +8° C), FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, CONTROLADOR DE TENSÃO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA OU INSTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, EMISSÃO DE DADOS DE PERFORMANCE DE TEMPERATURA E TENSÃO ELÉTRICA VIA DATA-LOGGER; TENSÃO DE 220V; ESTABILIZADOR INTERNO DE VOLTAGEM PARA 220V, COMPATÍVEL COM O MODELO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 ALT X 0,65 LARG X 0,70 PROF. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: ELBER MODELO: CSV 340

Nome de Contato:

LILIAN

Telefone:

(31) 3643-9881

Email:

florestamed@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.000,00
Marca: LABIFARMA Fabricante: LABIFARMA Modelo: Camara Conservação Descrição: Câmara Frigorífica Tipo: Camara Fria Acougue , Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Quantidade De Portas: 02 UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Voltagem: 220		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 15.499,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 603113; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Base Fluvial de Ladario	Data: 06/06/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Registro de Preços para Futuras contratações de Ferramentas e Equipamentos Diversos para Base Fluvial de Ladário e Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 6º Distrito Naval..	Identificação: NºPregão:152022 / UASG:786800 Lote/Item: /188 Ata: Link Ata
Descrição: Câmara frigorífica - Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Quantidade De Portas: 02 UN, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Tipo: Camara Fria Acougue, Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Voltagem: 220 V,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 3 Unidade: Unidade UF: MS
CatMat: 603113 - CÂMARA FRIGORÍFICA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68 *VENCEDOR*	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 11.039,37
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: FRILUX Descrição: MINI CÂMARA PARA CARNES, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, TEMPERATURA 0° A 7°, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DIGITAL, 2 PORTAS VERTICAIS, CAPACIDADE 1700 A 1800L, TENSÃO 220V.		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br

48.489.837/0001-72	48.489.837 JAILTON SILVA AMARO	R\$ 12.600,00
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: FRILUX Descrição: Câmara frigorífica - Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Quantidade De Portas: 02 UN, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Tipo: Camara Fria Acougue, Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Voltagem: 220 V,		
Telefone: (47) 9137-7418		Email: jblcitascoes2@gmail.com

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 12.619,99
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-054-Especial Descrição: Câmara frigorífica - Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Quantidade De Portas: 02 UN, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Tipo: Camara Fria Acougue, Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Voltagem: 220 V,		
Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.397,01
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: EF-003 Descrição: MINI CÂMARA PARA CARNES, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, TEMPERATURA 0° A 7°, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DIGITAL, 2 PORTAS VERTICAIS, CAPACIDADE 1700 A 1800L, TENSÃO 220V.		
Nome de Contato: MARIA	Telefone: (41) 3088-4433	Email: objetequipamentos@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R\$ 15.499,00
Marca: REVINOX Fabricante: REVINOX Modelo: MCC1700/NACIONAL Descrição: mINI câmara para carnes, revestimento externo inox, temperatura 0° a 7°, degelo automático, controlador digital, 2 portas verticais, capacidade 1700 a 1800l, tensão 220v		
Nome de Contato: VIVIANE	Telefone: (11) 2815-8152	Email: licitacao@revinox.com.br
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	R\$ 16.699,00
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-054 Descrição: CÂMARA FRIA MINI CÂMARA PARA CARNES, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, TEMPERATURA 0° A 7°, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DIGITAL, 2 PORTAS VERTICAIS, CAPACIDADE 1700 A 1800L, TENSÃO 220V. FRILUX RF-054		
Telefone: (41) 3388-3410		Email: contato@allworkcomercial.com.br
50.533.416/0001-43	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 20.000,00
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-054 Descrição: MINI CÂMARA FRIA PARA CARNES, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, TEMPERATURA 0° A 7°, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DIGITAL, 2 PORTAS VERTICAIS, CAPACIDADE 1700 A 1800L, TENSÃO 220V.		
05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI	R\$ 20.003,34
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-054 Descrição: Câmara fria mini câmara para carnes, revestimento externo inox, temperatura 0° a 7°, degelo automático, controlador digital, 2 portas verticais, capacidade 1700 a 1800l, tensão 220v		
Telefone: (61) 3465-2130		Email: engeework@gmail.com
33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 21.709,28
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-054 Descrição: CÂMARA FRIA MINI CÂMARA PARA CARNES, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, TEMPERATURA 0° A 7°, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DIGITAL, 2 PORTAS VERTICAIS, CAPACIDADE 1700 A 1800L, TENSÃO 220V.		
Telefone: (61) 8199-3437		Email: misael.reis.adv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 15.362,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 603113; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio de Janeiro	Data: 05/06/2023 10:00
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos, utensílios e mobiliário para equipar o Restaurante Universitário CT 2, a Superintendência Geral de Comunicação e o Escritório Técnico da Universidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Câmara frigorífica - Câmara Frigorífica Tipo: Camara Fria Acougue , Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Quantidade De Portas: 02 UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Capacidade Armazenagem: 2.400 L, Dimensões: 220 X 200 X 85 CM, Voltagem: 220	SRP: SIM
CatMat: 603113 - CÂMARA FRIGORÍFICA	Identificação: NºPregão:252023 / UASG:153115
	Lote/Item: /11
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/07/2023 13:02
	Homologação: 10/07/2023 17:45
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.078.874/0001-09 *VENCEDOR*	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 12.390,00
<p>Marca: QUALINOX Fabricante: QUALINOX Modelo: QUALINOX Descrição: Mini câmara de resfriamento de 02 portas. Equipamento construído em aço inox AISI 304 (frente, laterais, corpo interno e portas em aço inox equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos); teto, traseira e fundo em alumínio liso naval; pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon); isolamento em poliuretano de alta densidade; dobradiças em aço Inox AISI 304; cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber 28 recipientes gastronorm 1/1 65 mm e 10 caixas plásticas medindo 36x55x25 cm altura (37 litros); sistema de refrigeração especial através de ar forçado; unidade de refrigeração incorporada; degelo automático com o sistema frostfree; termocontrolador digital de temperatura; temperatura de trabalho: +2°C a +6°C; gás ecológico R134 A; temperatura de trabalho congelados: -16°C a -18°C; gás ecológico R-404 a; capacidade interna 812 litros. Medidas: 0,95 x 0,76 x 2,05 m altura. Alimentação elétrica: tensão 220V monofásico, 60Hz, potência do compressor 1/2 HP. Tomada steck</p> <p>Telefone: (61) 8366-4017</p>		
16.097.422/0001-67	JFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.362,60
<p>Marca: JFA Fabricante: JFA Modelo: FROST Descrição: Mini câmara refrigerada frost free , 02 portas inteiraça, para armazenamento de caixas, marca JFA construído externamente e internamente em aço inoxidável, sendo a parte traseira em alumínio liso .Unidade de refrigeração acoplada; .Temperatura de trabalho: 0°; .Sistema de refrigeração por forçador de ar; .Termocontrolador digital; .Isolamento em poliuretano injetado; .Dimensões: 1000x800x2100mm. .Capacidade de 14 caixas, medindo 556x360x189mm (Não inclusas).</p> <p>Telefone: (21) 4040-4033</p>		
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R\$ 50.000,00
<p>Marca: REVINOX Fabricante: REVINOX Modelo: CMF16/NACIONAL Descrição: Mini câmara de resfriamento de 02 portas. Equipamento construído em aço inox AISI 304 (frente, laterais, corpo interno e portas em aço inox equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos); teto, traseira e fundo em alumínio liso naval; pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon); isolamento em poliuretano de alta densidade; dobradiças em aço Inox AISI 304; cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber 28 recipientes gastronorm 1/1 65mm e 10 caixas plásticas medindo 36x55x25 cm altura (37 litros); sistema de refrigeração especial através de ar forçado; unidade de refrigeração incorporada; degelo automático com o sistema frost-free; termocontrolador digital de temperatura; temperatura de trabalho: +2°C a +6°C; gás ecológico R134 A; temperatura de trabalho congelados: -16°C a -18°C; gás ecológico R-404 a; capacidade interna 812 litros. Medidas: 0,95 x 0,76 x 2,05 m altura. Alimentação elétrica: tensão 220V monofásico, 60Hz, potência do compressor 1/2 HP.</p> <p>Nome de Contato: VIVIANE Telefone: (11) 2815-8152 Email: licitacao@revinox.com.br</p>		



Item 3: Liquidificador Industrial

Preço Estimado: R\$ 1.491,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.491,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.491,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Alumínio Largura: 280 MM Altura: 720 MM Peso: 12,50 KG Capacidade: 8 L Potência Motor: 0,50 CV Tensão Nominal: 110/220 V Aplicação: Industrial	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.587,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 219500; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM

Data: 28/08/2023 09:30

Objeto: Registro de preços para Fornecimento de Eletrodoméstico, atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Liquidificador industrial - Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 C

Identificação: NºPregão:182023 / UASG:980227

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 219500 - Material Copo: Aço Inoxidável | Material Base: Alumínio | Largura: 280 MM | Altura: 720 MM | Peso: 12,50 KG | Capacidade: 8 L | Potência Motor: 0,50 CV | Tensão Nominal: 110/220 V | Aplicação: Industrial

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.277.417/0001-22 *VENCEDOR*	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN	R\$ 703,39
Marca: JLColombo Fabricante: JLColombo Modelo: 08LBR Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): . -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
49.495.719/0001-30	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	R\$ 712,49
Marca: vitalex Fabricante: vitalex Modelo: lqi8 Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): . -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 785,61
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: MFLBR-8 Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): . -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 854,00
Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI 8 Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): . -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	R\$ 859,00
Marca: Metvisa Fabricante: IMG-Industria de Maquinas de Gastronomia Ltda Modelo: LQL8220M60N5 Descrição: Liquidificador industrial com capacidade 8 litros. Potência 1/2 CV / 368 W. Rotação 3.410 RPM. Medidas: altura 760 MM x largura 230 MM x profundidade 230 MM. Peso 9,8 KG. Voltagem 220 V. Tritura produtos alimentares diversos com adição de líquido. Tampa com visor, possibilita visualização e adição de ingredientes durante o processamento sem a necessidade de remover a tampa. Marcação de nível gravado a laser na parte externa do copo e abaulado na parte interna, facilitando a limpeza e garantindo a durabilidade das marcações. Copo em aço inox. Gabinete em aço inox. Base em plástico ABS, de elevada resistência. Base com pés antiderrapantes. Lâminas de alta eficiência confeccionadas em aço inox e endurecidas por encruamento. Tampa plástica de alta vedação.		



Relatório gerado no dia 14/11/2023 16:17:04 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZKNGIqhujm0dufb%2fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZKNGIqhujm0dufb%252fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.000,22
<p>Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: JL COLOMBO Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): ½. -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75</p> <p>Telefone: (47) 9268-7675</p> <p>Email: rednov@rednov.com.br</p>		
51.219.667/0001-10	HOME E MAQUINAS LTDA	R\$ 1.013,29
<p>Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI-08 Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS BAIXA ROTAÇÃO * Bivolt com Seletor; * 1200W - 60HZ * 3/4 CV (hp) * 3.500 RPM * 9,950 kg</p>		
22.581.616/0001-36	G H COMERCIO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.049,86
<p>Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: 61.065-8 Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX 8 LITROS, BIVOLT, POTÊNCIA: 1HP/800W, FREQUÊNCIA: 60HZ, TAMPA EM ALUMÍNIO, MOTOR: 1/2 CV, DIMENSÕES: 260MMX220. PESO: 10,3 KG. CONSUMO: 0,75KWH. ALTURA: 750MM.</p> <p>Telefone: (92) 8161-4727</p> <p>Email: ghcomerciodemateriais@gmail.com</p>		
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.290,00
<p>Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 8 L BR Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade 08 litros, utilizado para triturar produtos diversos com adição de líquido, dimensão 750(A)mm x 260(FRENTE)mm x 220(FUNDO)mm, peso 10,3kg, motor ½ cv, voltagem 110/220v, consumo 0,75 kw/h.</p> <p>Telefone: (92) 8192-8682</p> <p>Email: vrpdeoliveiracomercio@gmail.com</p>		
32.280.735/0001-02	D M DOS SANTOS EIRELI	R\$ 1.500,00
<p>Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: 8L Descrição: Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 C</p> <p>Telefone: (92) 8414-3387</p> <p>Email: dougmsantos@hotmail.com</p>		
05.508.323/0001-04	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.526,00
<p>Marca: KD Fabricante: KD Modelo: KD Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): ½. -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75</p> <p>Telefone: (92) 3304-1291</p> <p>Email: contatusassessoria@hotmail.com</p>		
10.212.168/0001-14	M A MACIEL DE CASTRO EIRELI	R\$ 1.587,00
<p>Marca: FAK Fabricante: FAK Modelo: 800W Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): ½. -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75</p> <p>Telefone: (97) 9167-6038</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.588.333/0001-08	SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	R\$ 1.600,00
Marca: SKYMPSEN Fabricante: SKYMPSEN Modelo: LIQUIDIFICADOR 8 LITROS Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): ½. -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
24.361.223/0001-42	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	R\$ 1.800,00
Marca: MUNDIAL Fabricante: MUNDIAL/NACIONAL Modelo: Aço Inoxidável / 8 L Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 C		
Nome de Contato: FRANCISCO	Telefone: (92) 3012-7676	Email: fird-empendimento@hotmail.com
31.279.550/0001-15	L J DE AQUINO SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 1.999,00
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: METVISA Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 C		
10.709.304/0001-86	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo: LIQUIDIFICADOR Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 08 LITROS, -UTILIDADE: TRITURAR PRODUTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. -ALTURA (MM): 750. -FRENTE (MM): 260. -FUNDO (MM): 220. -PESO (KG): 10,3. -MOTOR (CV): ½. -CAPACIDADE (L): 8. -VOLTAGEM (V): 110/220. -CONSUMO (KW/H): 0,75		
Telefone: (92) 9212-4159		Email: julyanemc@gmail.com
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 2.003,33
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: 8L Descrição: Marca: METAL FERREIRA MATERIAL - CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: Bivolt POTÊNCIA: 1/HP /800Wats FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTAÇÃO: 3850RPM COPO: 8 Litros em Aço Inox TAMPA: Alumínio Repuxado Dimensões: ALTURA: 62 CM LARGURA: 22 CM PROFUNDIDADE: 21 CM PESO: 6.900 KG		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
10.342.853/0001-65	WLADIMIR JAMERSON DOS SANTOS ARRUDA	R\$ 2.003,33
Marca: FAK Fabricante: FAK Modelo: LBR-8 Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo(mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): ½. -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
Telefone: (97) 3561-9248		
15.202.207/0001-16	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	R\$ 2.003,33
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo: COLOMBO Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 C		
Telefone: (95) 8406-3763		Email: trazempredimentos@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	R\$ 2.010,00
Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: UND Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL		
Nome de Contato: TIAGO	Telefone: (92) 3636-4105	Email: tag.tintas@gmail.com
14.206.585/0001-05	SUPER ECONOMICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 3.003,33
Marca: SKIMSEN Fabricante: SKIMSEN Modelo: EM 8 LTS Descrição: Tensão 110/220 V. motor de 0,5 cv, Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; - Cumpre todas as normas e leis vigentes; Certificado pelo INMETRO		
Telefone: (92) 9117-2449		Email: magalhaescruz@gmail.com
21.205.087/0001-03	M P PINHEIRO	R\$ 3.500,00
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 C		
Telefone: (92) 9437-0552/ (92) 9358-4859		Email: manamobb@gmail.com
02.425.219/0001-68	Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 4.070,00
Marca: SKIMSEN Fabricante: o mesmo Modelo: LIQUIDIFICADOR 8 LITROS Descrição: Liquidificador industrial capacidade 08 litros, -utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. -altura (mm): 750. -frente (mm): 260. -fundo (mm): 220. -peso (kg): 10,3. -motor (cv): ½. -capacidade (l): 8. -voltagem (v): 110/220. -consumo (kw/h): 0,75		
Telefone: (92) 9241-1682		Email: yonearruda@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.487,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 219500; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Cia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Juazeiro/BA	Data: 09/12/2022 09:00
Objeto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas, equipamentos e materiais, destinados à implantação de ações voltadas para Economia Criativa no âmbito da Agricultura Familiar, nos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizados no Estado da Bahia..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Liquidificador industrial - Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,	SRP: SIM
CatMat: 219500 - Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Alumínio Largura: 280 MM Altura: 720 MM Peso: 12,50 KG Capacidade: 8 L Potência Motor: 0,50 CV Tensão Nominal: 110/220 V Aplicação: Industrial	Identificação: NºPregão:182022 / UASG:195011
	Lote/Item: 6/43
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/12/2022 11:28
	Homologação: 20/12/2022 12:36
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.989.882/0001-84 *VENCEDOR*	SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.380,00
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: 8L Descrição: Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com potência de 0,5cv ou superior, 220V		
Nome de Contato: Wilson	Telefone: (67) 8446-4411	Email: sevencomercioeservico@gmail.com
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 1.487,00
Marca: VITHORY Fabricante: VITHORY Modelo: TR008 Descrição: Liquidificador industrial - Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,		
Nome de Contato: GIOVANA	Telefone: (19) 2221-5299	Email: contato@danfessi.com.br
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.487,48
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: JL COLOMBO Descrição: Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com potência de 0,5cv ou superior, 220V		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 219500; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data: 09/12/2022 09:00

Cia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Juazeiro/BA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas, equipamentos e materiais, destinados à implantação de ações voltadas para Economia Criativa no âmbito da Agricultura Familiar, nos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizados no Estado da Bahia..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182022 / UASG:195011

Lote/Item: 5/35

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Liquidificador industrial - Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,

Adjudicação: 14/12/2022 11:27

Homologação: 20/12/2022 12:36

CatMat: 219500 - Material Copo: Aço Inoxidável | Material Base: Alumínio | Largura: 280 MM | Altura: 720 MM | Peso: 12,50 KG | Capacidade: 8 L | Potência Motor: 0,50 CV | Tensão Nominal: 110/220 V | Aplicação: Industrial

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.989.882/0001-84 *VENCEDOR*	SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.380,00
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: 8L Descrição: Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com potência de 0,5cv ou superior, 220V		
Nome de Contato: Wilson	Telefone: (67) 8446-4411	Email: sevencomercioeservico@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.400,00
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: JL COLOMBO Descrição: Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com potência de 0,5cv ou superior, 220V		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 1.487,00
Marca: VITHORY Fabricante: VITHORY Modelo: TR008 Descrição: Liquidificador industrial - Material Base: Alumínio, Material Copo: Aço Inoxidável, Altura: 720 MM, Aplicação: Industrial, Capacidade: 8 L, Largura: 280 MM, Peso: 12,50 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,		
Nome de Contato: GIOVANA	Telefone: (19) 2221-5299	Email: contato@danfessi.com.br



Item 4: Forno Microondas

Preço Estimado: R\$ 1.685,69 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.685,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.685,69

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Capacidade: 38 L Potência: 900 W Voltagem: 220 V Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória Cor: Branca	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.402,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 383270; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos eletrônicos, domésticos, industriais, e equipamentos de refrigeração, necessários para atender as demandas dos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Cor: Branca

CatMat: 383270 - Capacidade: 38 L | Potência: 900 W | Voltagem: 220 V | Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória | Cor: Branca

Data: 04/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:242023 / UASG:158009

Lote/Item: /67

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.482.516/0001-61 *VENCEDOR*	SUPERAR EIRELI	R\$ 890,00
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: JUMBO 42L Descrição: FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 38 LITROS, 220 V, 1000 W DE POTÊNCIA, BRANCO FORNO MICRO-ONDAS 38 LITROS (SENDO 21 LITROS DE CAPACIDADE ÚTIL, COR BRANCO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 1000 W, COM REGULAGEM DE POTÊNCIA EM 3 NÍVEIS, CONTROLE DE TEMPO (TIMER), FUNÇÃO DESCONGELAR, PRATO GIRATÓRIO E PAINEL DIGITAL EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 55 X 31 X 46 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE), PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Telefone: (47) 3041-2832		
40.095.452/0001-19	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151	R\$ 1.249,00
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS 38 LITROS (SENDO 21 LITROS DE CAPACIDADE ÚTIL, COR BRANCO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 1000 W, COM REGULAGEM DE POTÊNCIA EM 3 NÍVEIS, CONTROLE DE TEMPO (TIMER), FUNÇÃO DESCONGELAR, PRATO GIRATÓRIO E PAINEL DIGITAL EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 55 X 31 X 46 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE), PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Telefone: (62) 3565-7972 Email: lucianamaria1@gmail.com		
48.489.837/0001-72	48.489.837 JAILTON SILVA AMARO	R\$ 1.300,00
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PHILCO Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Cor: Branca Telefone: (47) 9137-7418 Email: jblcitascoes2@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.876.177/0001-10	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA	R\$ 1.380,00
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: MICROONDAS 38L, 1.000W DE POTÊNCIA, 220V, COR INOX</p> <p>Nome de Contato: Vanessa Telefone: (54) 9629-4400 Email: licitamaiscommercial@gmail.com</p>		
48.192.048/0001-75	ALEXANDRE GORGEN	R\$ 1.425,00
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: MICRO-ONDAS,CAPACIDADE 38 LITROS</p>		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.533,54
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BRASTEMP Descrição: FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 38 LITROS, 220 V, 1000 W DE POTÊNCIA, BRANCO - FORNO MICRO-ONDAS 38 LITROS (SENDO 21 LITROS DE CAPACIDADE ÚTIL, COR BRANCO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 1000 W, COM REGULAGEM DE POTÊNCIA EM 3 NÍVEIS, CONTROLE DE TEMPO (TIMER), FUNÇÃO DESCONGELAR, PRATO GIRATÓRIO E PAINEL DIGITAL EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 55 X 31 X 46 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE), PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br</p>		
40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.540,00
<p>Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo: BMJ38AR Descrição: Micro-ondas Grill Brastemp Ative! BMJ38AR aço inoxidável 38L 220V</p> <p>Telefone: (31) 3243-2655 Email: licitacao@becapeinformatica.com.br</p>		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.540,00
<p>Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MRAS21 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS 21 LITROS (SENDO 21 LITROS DE CAPACIDADE ÚTIL, COR BRANCO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 1000 W, COM REGULAGEM DE POTÊNCIA EM 3 NÍVEIS, CONTROLE DE TEMPO (TIMER), FUNÇÃO DESCONGELAR, PRATO GIRATÓRIO E PAINEL DIGITAL EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 55 X 31 X 46 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE), PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - FORNO MICRO-ONDAS 21 LITROS (SENDO 21 LITROS DE CAPACIDADE ÚTIL, COR BRANCO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 1000 W, COM REGULAGEM DE POTÊNCIA EM 3 NÍVEIS, CONTROLE DE TEMPO (TIMER), FUNÇÃO DESCONGELAR, PRATO GIRATÓRIO E PAINEL DIGITAL EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 55 X 31 X 46 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE), PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>Telefone: (62) 3645-3854 Email: bravarcomercio@hotmail.com</p>		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.643,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 383270; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de eletrodomésticos em atendimento as demandas da Secretaria Municipal e Centro de Referência de Assistência Social.

Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Cor: Branca

CatMat: 383270 - Capacidade: 38 L | Potência: 900 W | Voltagem: 220 V | Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória | Cor: Branca

Data: 12/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:232023 / UASG:987625

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.192.048/0001-75 *VENCEDOR*	ALEXANDRE GORGEN	R\$ 1.298,00
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros		
48.624.749/0001-36	LUCIANA MARIA PEREIRA 00191757101	R\$ 1.415,66
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38 Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Pannel Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.		
47.876.177/0001-10	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA	R\$ 1.416,03
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: MICROONDAS 38L, INOX, 1000W DE POTÊNCIA, 127V		
Nome de Contato: Vanessa	Telefone: (54) 9629-4400	Email: licitamaiscomercial@gmail.com
47.417.848/0001-84	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937	R\$ 1.456,99
Marca: BRASTEMP/ BMJ38AR Fabricante: BRASTEMP/ BMJ38AR Modelo: BRASTEMP/ BMJ38AR Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Pannel Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V		
Telefone: (45) 9911-5396		Email: eaglecomerciosolucoes@gmail.com
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 1.457,00
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Pannel Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.		
Nome de Contato: JOÃO	Telefone: (41) 3503-9609	Email: arcomercio3@gmail.com
20.758.465/0001-13	S. C. COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.550,00
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: Forno Microondas Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Cor: Branca		
Telefone: (44) 9970-1022		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.304.697/0001-08	TANGO LTDA	R\$ 1.556,00
<p>Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo: brastemp Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Painele Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.</p> <p>Telefone: (44) 3026-7003</p> <p>Email: societario1@asseconcontabilidade.com.br</p>		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.574,99
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BRASTEMP Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Painele Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.</p> <p>Telefone: (47) 9268-7675</p> <p>Email: rednov@rednov.com.br</p>		
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 1.589,00
<p>Marca: Brastemp BMJ38 Fabricante: Brastemp BMJ38 Modelo: Brastemp BMJ38 Descrição: Potência (W) 1000 Tensão/Voltagem - 220V - 110V Cor Cinza Consumo de Energia B Garantia 12 Meses Observações - Itens Inclusos na Embalagem: 1 Microondas; Manual de instruções; 1 prato giratório; 1 suporte metálico. Observações 1. Não nos responsabilizamos pela instalação/montagem deste produto. Para eventuais peças adicionais, bem como possíveis limitações à utilização de todas as funcionalidades, consulte o fabricante. 2. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 3. Para instalação, funcionalidades, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto. 4. Escolha a opção de voltagem do produto: 110V ou 220V</p> <p>Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos</p> <p>Telefone: (61) 3568-9392</p> <p>Email: vcs.vendas@hotmail.com</p>		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 1.698,95
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38 Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Cor: Branca</p> <p>Nome de Contato: Dircel</p> <p>Telefone: (54) 3523-2096</p> <p>Email: dilon.net@uol.com.br</p>		
44.923.685/0001-13	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ 50380486920	R\$ 1.699,00
<p>Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo: BMJ 38 Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Painele Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V. MARCA: BRASTEMP MODELO: BMJ 38</p> <p>Nome de Contato: Alexandre</p> <p>Telefone: (41) 3019-2682</p> <p>Email: licitafalcao@gmail.com</p>		
28.360.435/0001-66	DKSA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.819,00
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: Micro-ondas Brastemp 38 Litros cor Inox Espelhado com Grill – 110V Cor Inox Consumo Aproximado de Energia (kWh) 1500 Eficiência Energética B Potência (W) 1000 Garantia do Fornecedor (mês) 12 Níveis de potência 3 opções Timer Sim Capacidade Total (L) 38 Litros Display LCD Relógio Sim Luz interna Sim Prato giratório Sim Grill Sim Descongelamento Sim Teclas pré-programadas Sim Trava de segurança Sim. Esta função é ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Para destravar o produto, deve abrir e fechar a porta Acessórios Sim. Esta função é ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Para destravar o produto, deve abrir e fechar a porta</p> <p>Nome de Contato: ALINE</p> <p>Telefone: (11) 5505-0287</p> <p>Email: dksa.cia@gmail.com</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.662.572/0001-36	FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.820,00
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BM Descrição: DESCRITIVO CONFORME EM EDITAL Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Paine Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.</p>		
47.326.875/0001-41	JP-TAMC COMERCIAL LTDA	R\$ 1.829,00
<p>Marca: Brastemp BMJ38AR Fabricante: Brastemp BMJ38AR Modelo: Brastemp BMJ38AR Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Paine Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.</p>		
42.727.372/0001-64	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.829,00
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38 Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Paine Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.</p>		
Telefone: (47) 3307-8307		Email: ademir.f@hotmail.com
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.829,49
<p>Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo: BMJ38AR Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Paine Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V.</p>		
Nome de Contato: ALISSON	Telefone: (47) 3037-1021	Email: infantaria@infantariacomercial.com.br
25.043.791/0001-68	XAVIER DIAS & DEPIZOLI LTDA	R\$ 1.829,49
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: Forno Microondas Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória , Cor: Branca</p>		
Telefone: (43) 3564-1488		Email: flaviopaixao@hotmail.com
32.270.276/0001-86	A. QUEIROZ LTDA	R\$ 1.829,49
<p>Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: ELETROLUX Descrição: Micro-ondas; Inox; 1000 W de potência e 38 litros de capacidade. Equipado com Grill, Paine Digital; função gratinar; Trava de segurança; Voltagem 127 V</p>		
Telefone: (43) 3477-1933		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.010,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 383270; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Objeto: Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes, consumo, eletroeletrônicos, móveis e suplementos de informática, para atender as necessidades do Município de Jaborandi - Bahia..
Descrição: Forno microondas - Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória, Cor: Branca,
CatMat: 383270 - Capacidade: 38 L | Potência: 900 W | Voltagem: 220 V | Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória | Cor: Branca

Data: 14/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:292023 / UASG:989859
Lote/Item: /36
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 07/06/2023 10:09
Homologação: 30/06/2023 11:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: BA

NPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.270.837/0001-56 *VENCEDOR*	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA Marca: BRASTEMP/BMJ38 Fabricante: BRASTEMP/BMJ38 Modelo: BRASTEMP/BMJ38 Descrição: Forno de micro-ondas, capacidade mínima 38 litros, potência mínima 1300watts, programável, painel digital, prato giratório, trava de segurança, timer digital, no mínimo 03 (três) níveis de potência programáveis; na cor branca; baixo consumo de energia selo Procel A; alimentação 220volts; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Nome de Contato: WESLEY Telefone: (77) 3474-1142 Email: licitanetfm@gmail.com	R\$ 1.632,00
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BRASTEMP Descrição: Forno de micro-ondas, capacidade mínima 38 litros, potência mínima 1300watts, programável, painel digital, prato giratório, trava de segurança, timer digital, no mínimo 03 (três) níveis de potência programáveis; na cor branca; baixo consumo de energia selo Procel A; alimentação 220volts; Garantia mínima de 12 (doze) meses. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br	R\$ 1.637,99
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo: bmj38 Descrição: Forno microondas - Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória, Cor: Branca, Nome de Contato: Dircel Telefone: (54) 3523-2096 Email: dilon.net@uol.com.br	R\$ 2.010,57
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38 Descrição: Forno microondas - Capacidade: 38 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Prato Giratório/Trava Segurança/Timer/Memória, Cor: Branca, Nome de Contato: SILVANDRO Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445 Email: viva_distribuidora@hotmail.com	R\$ 2.010,60
12.902.382/0001-28	MB VARIEDADES EIRELI Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38AR Descrição: Forno de micro-ondas, capacidade mínima 38 litros, potência mínima 1300watts, programável, painel digital, prato giratório, trava de segurança, timer digital, no mínimo 03 (três) níveis de potência programáveis; na cor branca; baixo consumo de energia selo Procel A; alimentação 220volts; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Nome de Contato: Lucas e Paulo Telefone: (62) 3941-6633 Email: mbvariedadesltda@gmail.com	R\$ 2.203,60



05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

R\$ 3.000,00

Marca: Brastemp 38L BMJ38 A**Fabricante:** Brastemp 38L BMJ38 AR**Modelo:** Brastemp 38L BMJ38 AR

Descrição: Informações técnicas Marca Brastemp Referência BMJ38ARBNA. Modelo BMJ38AR Linha Ative! Material Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade - 38 litros total - 21 litros útil Cor Inox Potência 1000W Níveis de potência 03. Diâmetro do prato (D): 32,5 cm. Pannel sim Digital, LCD. Voltagem 220 Volts Consumo aproximado de energia 1500W. Função grill sim Funções Receitas pré-programadas 10 Carne moída, macarrão, arroz, peixe, omelete, legumes, sopa, suflê, pudim, bolo de caneca, pipoca, brigadeiro, caneca. Teclas - Teclas pré-programadas (pipoca, brigadeiro, caneca); - Descongelar (carne bovina, frango, prato pronto); - Gratinar; - Meu Jeito; - Adiar Preparo; - Teclas de programação rápida: +5 min; +1 min; +30 seg; +/-; - Iniciar; Pausar/Cancelar; - Potência e Relógio. Programas extras - Função Gratinar; - Adiar Preparo; - Menu Descongelar. Prato giratório sim Relógio sim Trava de segurança sim Esta função é ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Para destravar o produto, deve abrir e fechar a porta. Certificações BRP233253. Peso aproximado Peso do produto 17 kg. Peso do produto com embalagem 20 kg. Dimensões do produto Largura 55,3 cm. Altura 31,1 cm. Profundidade 46,7 cm. Dimensões do produto com embalagem Largura 62,8 cm. Altura 38,5 cm. Profundidade 51,4 cm. Garantia Prazo de Garantia 01 ano

Nome de Contato:

Vinicius Chaves dos Santos

Telefone:

(61) 3568-9392

Email:

vcs.vendas@hotmail.com

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

R\$ 3.116,40

Marca: ELETROLUX**Fabricante:** ELETROLUX**Modelo:** 2023

Descrição: Forno de micro-ondas, capacidade mínima 38 litros, potência mínima 1300watts, programável, painel digital, prato giratório, trava de segurança, timer digital, no mínimo 03 (três) níveis de potência programáveis; na cor branca; baixo consumo de energia selo Procel A; alimentação 220volts; Garantia mínima de 12 (doze) meses

Nome de Contato:

SERGIO

Telefone:

(44) 3525-5880

Email:

licita02@gmail.com



Item 5: Forno Microondas 28L

Preço Estimado: R\$ 932,89 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 932,89

Média dos Preços Obtidos: R\$ 932,89

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Forno Microondas Capacidade: 28 L Potência: 900 W Voltagem: 220 V Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento Funções: Grill Cook Sensor	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 845,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 487680; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Data: 25/08/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Forno microondas - Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor,

Identificação: N°Pregão:562023 / UASG:454524

Lote/Item: /34

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 487680 - FORNO MICROONDAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.887.479/0001-41 *VENCEDOR*	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	R\$ 646,90
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MO0234W/110V Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.		
Telefone: (49) 3019-0315/ (49) 9953-5059		Email: contato@somalages.com.br
47.607.630/0001-92	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 669,90
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MO-02-34-W Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses		
Nome de Contato: Fabio	Telefone: (47) 99928-7840	Email: fabiomondardo85@gmail.com
40.095.452/0001-19	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151	R\$ 690,08
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MO-02-34 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.		
Telefone: (62) 3565-7972		Email: lucianamaria1@gmail.com
13.482.516/0001-61	SUPERAR EIRELI	R\$ 690,09
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MXSA35 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.		
Telefone: (47) 3041-2832		



Relatório gerado no dia 14/11/2023 16:17:04 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNGIqhujm0dufb%2fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNGIqhujm0dufb%252fQdxRHGagIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.192.048/0001-75	ALEXANDRE GORGEN	R\$ 695,00
<p> Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MO-02-34-W Descrição: MICROONDAS 31 LITROS 1000W </p>		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 720,01
<p> Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MIDEA Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses. </p> <p> Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br </p>		
31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R\$ 741,00
<p> Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: MO-02-34 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses. </p> <p> Telefone: (45) 9817-4903 Email: reinaldo.apc@hotmail.com </p>		
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 745,00
<p> Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MXSA35 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses. </p> <p> Telefone: (61) 9847-3067 Email: contato@ch3participacoes.com.br </p>		
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 771,01
<p> Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MXSA 35B1 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses. </p> <p> Telefone: (47) 8466-1878/ (47) 9155-2694 Email: doc@infoinovatech.com.br </p>		
42.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 771,18
<p> Marca: Midea Fabricante: Midea Modelo: MXSA35 Descrição: "FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses." </p>		
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 821,90
<p> Marca: MONDIAL Fabricante: Mondial Modelo: MO-02-34-W-110v Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses. </p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 822,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CMS46 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses. MARCA/MODELO : CONSUL CMS46		
Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091		Email: jebcomercio@gmail.com
22.816.315/0001-44	DARLAN MORAES DA SILVA	R\$ 829,00
Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: MO-02-34-W 110V Descrição: Descrição: Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor,		
Nome de Contato: DARLAN	Telefone: (48) 9148-4909/ (48) 8832-2818	Email: licitacoes@incotech.com.br
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 839,07
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MXSA35 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.		
Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R\$ 845,00
Marca: eletrolux Fabricante: eletrolux Modelo: mi41t Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.		
Nome de Contato: CLEYTON	Telefone: (49) 3622-0135	Email: vendas@pottencia.com.br
92.533.611/0001-13	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 850,00
Marca: Philco Fabricante: Philco Modelo: 31 litros Descrição: FORNO MICRO -ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.		
Nome de Contato: Aurelio	Telefone: (51) 3590-4507	Email: geisiani.gusen@yahoo.com.br
47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	R\$ 888,82
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PM033B Descrição: Forno microondas - Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor,.		
Telefone: (44) 9139-3341 / (0000) 0000-0000		Email: exclusivecomercio22@gmail.com
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 889,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: MEF41 Descrição: FORNO MICROONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses, ELECTROLUX MEF41		
Nome de Contato: Ana	Telefone: (46) 3536-6378	Email: santolin.moveis@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 898,00
<p>Marca: Mondial MO0234 Fabricante: Mondial MO0234 Modelo: Mondial MO0234 Descrição: Marca Mondial Modelo MO0234 Tipo Micro-ondas de bancada Capacidade 34 litros Níveis de potência 10 níveis Grill Não Timer Sim Display Sim Relógio Sim Luz interna Sim Prato giratório Sim Trava de segurança Sim Menu de receitas Sim Tecla descongelar Sim Desodorizador Sim Funções Menu kids e menu dia a dia Potência 1400 W Consumo 1,4 kWh Frequência 60 Hz Inmetro Sim Altura 30 cm Largura 53,8 cm Profundidade 43,3 cm Peso 15,5 kg Eficiência energética A Código de barras 110V: 7899882313390 220V: 7899882313406 Origem Nacional Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) Conteúdo da embalagem 01 micro-ondas, 01 prato, 01 suporte giratório e manual de instruções Manual de instruções Indisponível</p>		
<p>Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos Telefone: (61) 3568-9392 Email: vcs.vendas@hotmail.com</p>		
23.099.414/0001-15	REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 908,00
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: M141T Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.</p>		
<p>Nome de Contato: LUANA MARIA VIANA XAVIER Telefone: (33) 99871-6919 Email: reislda@outlook.com</p>		
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	R\$ 931,30
<p>Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo: meo44 Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.</p>		
<p>Nome de Contato: ALISSON Telefone: (47) 3037-1021 Email: infantaria@infantariacomercial.com.br</p>		
47.876.177/0001-10	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA	R\$ 931,44
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: MI41T Descrição: MICROONDAS, 31L, 1.500W DE POTÊNCIA, COR BRANCA, 127V</p>		
<p>Nome de Contato: Vanessa Telefone: (54) 9629-4400 Email: licitamaiscomercial@gmail.com</p>		
47.326.875/0001-41	JP-TAMC COMERCIAL LTDA	R\$ 970,00
<p>Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: Mondial MO-02-34-W Descrição: Micro-ondas 34 litros - branco - 127v - 1400W de potência - com display digital e relógio - com luz interna - eficiência energética: A - garantia de 12 meses</p>		
39.294.684/0001-17	JEFFERSON FERNANDES DA SILVEIRA 80830927115	R\$ 970,00
<p>Marca: BRITANEA Fabricante: BRITANEA Modelo: 28 L Descrição: Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor,</p>		
<p>Telefone: (67) 9295-4547 Email: mundialuniformes.comercial@hotmail.com</p>		
44.728.295/0001-92	K R MARCONDES DISTRIBUIDORA	R\$ 973,00
<p>Marca: philco Fabricante: philco Modelo: philco Descrição: Micro-ondas Philco PM034 branco 34L 127V 1400WHATS</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.426.345/0001-26	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 973,37
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: Eletrolux / Microondas 34L Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Telefone: (62) 3093-1020 Email: cite.eletrodomesticos@gmail.com</p>		
18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 973,37
<p>Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MIDEA Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.</p> <p>Telefone: (42) 3634-1267/ (42) 3300-3649 Email: vaottoni@gmail.com</p>		
44.133.337/0001-42	ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ 09914014925	R\$ 973,37
<p>Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MO-02-34 Descrição: Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor,</p> <p>Telefone: (49) 9960-7249 Email: infolineinformatica.adm@gmail.com</p>		
47.203.347/0001-03	AR EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.000,00
<p>Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO Descrição: FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.</p>		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 954,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 487680; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS/MG

Data: 21/06/2023 13:00

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos destinados às diversas Secretarias do município de São Félix de Minas – MG..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor

Identificação: NºPregão:302023 / UASG:980712

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 487680 - FORNO MICROONDAS

Adjudicação: 28/06/2023 14:30

Homologação: 29/06/2023 15:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.845.026/0001-31	PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO	R\$ 650,00
<p>*VENCEDOR*</p> <p>Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MICROONDAS 35L Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 660,00
<p>Marca: philco Fabricante: philco Modelo: pm028bb Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade:, 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento , Funções: Grill Cook Sensor</p>		
<p>Nome de Contato: Milton Carneiro Borges Telefone: (61) 3361-0561 Email: licitarimob@outlook.com</p>		
41.834.601/0001-87	MINAS TECH NET LTDA	R\$ 720,00
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ME36B Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG</p>		
<p>Telefone: (31) 8881-3252 Email: minastech10@gmail.com</p>		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 788,90
<p>Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MIDEA Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG</p>		
<p>Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br</p>		
40.965.390/0001-59	L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 788,91
<p>Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MXSA35P1 Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE DE 35 L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA 1.000W, GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG</p>		
<p>Telefone: (41) 3203-9815 Email: lpazinatoequipamentos@gmail.com</p>		
16.755.249/0001-47	INSTALAR - COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 850,00
<p>Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MO02 Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG</p>		
<p>Telefone: (33) 3221-6209 Email: instalargv@gmail.com</p>		
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 899,00
<p>Marca: Midea MXSA35P Fabricante: Midea MXSA35P Modelo: Midea MXSA35P Descrição: Marca Midea Informações técnicas - Referência MXSA35P1_110 Informações técnicas - Modelo MXSA35P1 Material Material interno: Metal - Material externo: Metal e Plástico Capacidade 35L Instalação Mesa e Bancada Cor Cor externa: Branco e Preto - Cor interna: Branco Potência 1000W Níveis de potência 10 Receitas Funções Receitas Pré-Programadas - Relógio - Temporizador máximo - Descongelamento por peso - Sistema toque rápido - Aquecimento em 1 toque - Função Limpa Fácil Recursos Prato Giratório - Trava de segurança Diâmetro do prato 31,5cm Pannel Display Digital Frequência 60Hz Voltagem 110V Tipo de tomada 20A Certificações UL-BR 21.0094 Peso aproximado - Peso do produto 14,8kg Peso aproximado - Peso do produto com embalagem 15,3kg Dimensões do produto Largura: 52cm Altura: 32,5cm Profundidade: 42cm Dimensões do produto com embalagem Largura: 56,6cm Altura: 36cm Profundidade: 46,3cm Garantia - Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem 1 Micro-ondas</p>		
<p>Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos Telefone: (61) 3568-9392 Email: vcs.vendas@hotmail.com</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.320.499/0001-00	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.009,97
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: MEO44 Descrição: ELECTROLUX - MEO44		
Nome de Contato: Marcelo	Telefone: (27) 99742-7378	Email: contato@pepalu.com.br
38.435.793/0001-44	TIAGO FRANCISCO FERRAZ	R\$ 1.280,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MEDIO Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG		
Telefone: (33) 9920-0150		Email: tiagosfm2019@gmail.com
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 1.380,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ME36B Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG		
Nome de Contato: Gilson	Telefone: (33) 99906-0275	Email: techhardgv@gmail.com
45.980.116/0001-72	WR MATERIAL ESCOLAR & ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.390,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: PMO42EB Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG		
Telefone: (33) 3221-3609		Email: dinamicacontabilidade2010@outlook.com
09.052.973/0001-49	MOVEIS & ELETRODOMESTICOS JOAO LTDA	R\$ 1.393,00
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: 35l Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG		
41.304.524/0001-53	HEME EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.393,00
Marca: Electrolux ME36B Fabricante: Electrolux ME36B Modelo: Electrolux ME36B Descrição: MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 35L, CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA A, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, REVESTIMENTO EASY CLEAN GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 127V, PESO APROXIMADO 12,2KG		
Telefone: (48) 9136-4841		Email: mariaeliza.s94@hotmail.com
38.559.624/0001-16	SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI	R\$ 10.000,00
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PHILCO Descrição: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 28 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTO DESCONGELAMENTO, FUNÇÕES GRILL COOK SENSOR		
Telefone: (82) 8706-4735		Email: svrlitacoescontratos@gmail.com



Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 487680; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 28/12/2022 11:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para implantação do modelo de lanchonete e restaurante escola do SENAC..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Capacidade: 28 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento, Funções: Grill Cook Sensor

Identificação: N°Pregão:692022 / UASG:200100

Lote/Item: /38

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 487680 - FORNO MICROONDAS

Adjudicação: 30/12/2022 14:11

Homologação: 30/12/2022 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68 *VENCEDOR*	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 707,00
<p>Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MIDEA Descrição: MICRO-ONDAS O equipamento deverá apresentar capacidade entre 30 a 35 litros, com painel integrado e display de lcd, deve apresenta 10 níveis de potência. Gabinete construído em metal estampado. Dimensões: Altura: entre 30 a 35 cm; Largura: entre 50 a 55 cm; Profundidade: entre 40 a 45 cm. Peso entre 15 a 18 kg. Especificações: Tensão: 220V Monofásico Potência: de 800 a 900 W. Marca de referência: Brastemp ou similar. Atendimento em assistência técnica no Distrito Federal Garantia mínima: 1 ano. Quantidade:2</p> <p>Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br</p>		
43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 998,88
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL CMS46 Descrição: MICRO-ONDAS O equipamento deverá apresentar capacidade entre 30 a 35 litros, com painel integrado e display de lcd, deve apresenta 10 níveis de potência. Gabinete construído em metal estampado. Dimensões: Altura: entre 30 a 35 cm; Largura: entre 50 a 55 cm; Profundidade: entre 40 a 45 cm. Peso entre 15 a 18 kg. Especificações: Tensão: 220V Monofásico Potência: de 800 a 900 W Garantia mínima: 1 ano</p> <p>Nome de Contato: Leandro Telefone: (61) 3576-3688 Email: comercialplaneta@comercialplaneta.com.br</p>		
37.984.028/0001-10	FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 999,50
<p>Marca: w Fabricante: w Modelo: w Descrição: MICRO-ONDAS</p> <p>Nome de Contato: JOAO PAULO DE SOUZA MOREIRA Telefone: (61) 3967-3802 Email: centerliderconstrutor@gmail.com</p>		
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 2.500,00
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL CMS46AB Descrição: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 28 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTO DESCONGELAMENTO, FUNÇÕES GRILL COOK SENSOR</p> <p>Nome de Contato: YARA Telefone: (61) 3347-0277 Email: nss.licitacao@gmail.com</p>		



Item 6: Oxímetro Uso Médico

Preço Estimado: R\$ 1.674,38 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.674,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.674,38

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H Alimentação: Bateria Acessórios: C/ Sensor	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.656,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 607402; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR

Data: 26/10/2023 08:30

Objeto: Aquisição(ões) de Material(is) Hospitalar(es) para suprir a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Maripá/PR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Identificação: NºPregão:812023 / UASG:985487

Lote/Item: /151

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 607402 - OXÍMETRO USO MÉDICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.626.776/0001-60 *VENCEDOR*	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 800,00
<p>Marca: CREATIVE Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA Modelo: SP-20 Descrição: Oxímetro de pulso portátil recarregável, visor lcd colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, possui 5 formatos de visualização, indicação da spo2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão usb para computador software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, sensor de spo2, sensor p. Deve acompanhar cabo pediátrico e adulto e carregador.</p>		
Nome de Contato: Maristela	Telefone: (41) 3249-4821	Email: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 829,00
--------------------	---	------------

Marca: lepu medical

Fabricante: Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

Modelo: PC66B

Descrição: Oxímetro de pulso portátil recarregável, visor lcd colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, possui 5 formatos de visualização, indicação da spo2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão usb para computador software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, sensor de spo2, sensor p. Deve acompanhar cabo pediátrico e adulto e carregador

Telefone:

(43) 3336-7133



11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

R\$ 830,00

Marca: ALFA MED**Fabricante:** ALFA MED**Modelo:** VIRTO

Descrição: Descrição Oxímetro de Pulso – VIRTO Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629379002 O Oxímetro de Pulso Virto emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), onda de Plestimografia, Frequência de Pulso/Frequência Cardíaca (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Uso: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Modo de operação: Contínuo Características: • Display LCD 2,8" colorido com função rotacional; • Tela rotacional permite visualização na vertical ou horizontal; • Possui 5 formatos de visualização; • Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; • Oxímetro de pulso portátil; • Desligamento automático para economia de energia após 3 minutos ociosos; • Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; • Memória de armazenamento dos dados por até 360 horas; • Indicador luminoso de alerta; • Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; • Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; • Ajuste do volume de pulso: 5 níveis e desligado; • Alimentação: Fonte de alimentação interna bivolt automático 100 - 240 VAC, com bateria interna recarregável com autonomia de 8 horas; • Tempo de carga da bateria ~2h30min; • Permite o uso do equipamento quando ligado a energia elétrica; • Peso: 125g • Proteção IP22; • Modos de operação: Forma de onda; Numérico; • Possibilidade de software para computador através de conexão USB. Indicadores • Sensor desconectado e solto; • Status da bateria; • Sinal fraco; • Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); • Memória insuficiente; • Alarme desligado; • Armazenamento de dados; • Identificação do paciente; SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% Tempo de resposta: 1 segundo Índice de perfusão: 0,2% – 20% Frequência de Pulso (FP) Faixa de Medida: 0 a 255 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm Tempo de resposta: 1 segundo Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 adulto 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 pediátrico 01 (um) carregador integrado + bateria recarregável 01 (um) Manual de operação em português 01 (um) suporte para superfícies planas 01 (uma) Capa protetora Oxímetro GARANTIA 12 MESES

Nome de Contato:

Otavio

Telefone:

(31) 3661-1910

Email:

waj@wajconsultoria.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.654,47

Marca: CREATIVE**Fabricante:** CREATIVE**Modelo:** CREATIVE MOD. SP-20

Descrição: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL RECARREGAVEL, VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZACAO, INDICACAO DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS, CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFICIES PLANAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIAS RECARREGAVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO, APLICAVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, SENSOR DE SPO2, SENSOR P. DEVE ACOMPANHAR CABO PEDIATRICO E ADULTO E CARREGADOR. UND - EMB: - Marca: CREATIVE - N.Comercial: CREATIVE MOD. SP-20 - Reg.MS: 80901119001

Nome de Contato:

Anacleto

Telefone:

(47) 3521-2412

Email:

altermed@altermed.com.br

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.654,48

Marca: CREATIVE**Fabricante:** CREATIVE**Modelo:** SP20

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Nome de Contato:

LUCAS

Telefone:

(41) 3042-0997

Email:

vendas2@medicalprodutos.com.br



48.849.683/0001-82	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.659,13
--------------------	----------------------------	--------------

Marca: CREATIVE
Fabricante: CREATIVE
Modelo: SP20

Descrição: Oxímetro de pulso portátil recarregável, visor lcd colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, possui 5 formatos de visualização, indicação da spo2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão usb para computador software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, sensor de spo2, sensor p. Deve acompanhar cabo pediátrico e adulto e carregador.

74.913.278/0001-96	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.891,00
--------------------	---	--------------

Marca: LEPU
Fabricante: LEPU
Modelo: OXIMETRO

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL, VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL, POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, INDICAÇÃO DA SPO2 , FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS, CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO, APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, SENSOR DE SPO2, SENSOR P. DEVE ACOMPANHAR CABO PEDIÁTRICO E ADULTO E CARREGADOR. Regist. Minist. Da Saúde Anvisa: 80102519128 Marca: LEPU Fornecedor: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Procedência: CHINA

Telefone:
(51) 3062-3737

Email:
gerencia@saludbrasil.com.br

23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.899,00
--------------------	---	--------------

Marca: CREATIVE
Fabricante: CREATIVE
Modelo: PC6B

Descrição: Oxímetro de pulso portátil recarregável, visor lcd colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, possui 5 formatos de visualização, indicação da spo2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão usb para computador software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, sensor de spo2, sensor p. Deve acompanhar cabo pediátrico e adulto e carregador MARCA/MODELO:CREATIVE/PC6B

Nome de Contato:
Fabio Gomes

Telefone:
(11) 4321-1210

Email:
superarmed@superarmed.com.br

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI	R\$ 2.144,00
--------------------	---	--------------

Marca: RONSEDA
Fabricante: RONSEDA
Modelo: VT200B

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Nome de Contato:
SUZANO

Telefone:
(48) 3086-2251

Email:
mulletcomercio@gmail.com

83.157.032/0001-22	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.393,11
--------------------	---	--------------

Marca: MD
Fabricante: UT-100
Modelo: UT-100

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Nome de Contato:
SANDRO

Telefone:
(47) 3531-9800

Email:
contato@metromed.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.477,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 607402; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON

Data: 10/08/2023 08:30

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, bebedouro industrial, leitor para microchip e microchip animal, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Identificação: NºPregão:702023 / UASG:987683

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

18.258.209/0001-15 *VENCEDOR*	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 1.019,00
----------------------------------	--	--------------

Marca: RONSEDA
Fabricante: RONSEDA
Modelo: VT200B

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA. Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480. Mudança de ID de até 100 usuários. Dois modos de medição: Spot, Monitoramento. No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição. No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos. Indicador: indicador de alarme, indicador de energia. Traço: forma de onda de 1 pletismograma. Alarme: sonda desligada, baixa potência. Modos: Visual e Áudio. Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio. Faixa de medição da saturação de oxigênio (% SpO2): 0-100%. Faixa de medição de pulso: 0-254 bpm. Acompanha: 01 sensor de SPO2 adulto, 01 mesa/base de carregamento. Anvisa: 81013649004

Nome de Contato:
CAMILA

Telefone:
(48) 3342-0121

Email:
comercial@cirurgicaceron.com.br

13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.020,00
--------------------	---	--------------

Marca: general meditech
Fabricante: general meditech
Modelo: g1b

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS

Telefone:
(43) 3035-8666

Email:
adm.claromed@gmail.com

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.039,00
--------------------	--	--------------

Marca: ALFAMED / VIRTO
Fabricante: ALFAMED / VIRTO
Modelo: ALFAMED / VIRTO

Descrição: *OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS "

Nome de Contato:
RENE

Telefone:
(44) 9910-0006

Email:
olimpioequipamentos@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	R\$ 1.060,00

Marca: LEPU
Fabricante: LEPU
Modelo: PC66B
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSOES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS

Nome de Contato: Setor Licitação
Telefone: (43) 3771-0023
Email: parana.med@hotmail.com

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI	R\$ 1.299,00
--------------------	---	--------------

Marca: RONSEDA
Fabricante: RONSEDA
Modelo: VT200B
Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Nome de Contato: SUZANO
Telefone: (48) 3086-2251
Email: mulletcomercio@gmail.com

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.477,15
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: GENERAL MEDITECH G1B
Fabricante: GENERAL MEDITECH G1B
Modelo: GENERAL MEDITECH G1B
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSOES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS

Nome de Contato: MARIA INES
Telefone: (43) 3253-1380
Email: jribeiroatacadista@bol.com.br

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: ENDOBAX
Fabricante: ENDOBAX
Modelo: GIB
Descrição: OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO- ENDOBAX GIB

Nome de Contato: PRISCILA
Telefone: (34) 3352-4684
Email: diretora@vidashopping.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.849.683/0001-82	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.100,00

Marca: CREATIVE
Fabricante: CREATIVE
Modelo: SP20

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS.

32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.590,00
--------------------	---	--------------

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo: G1B

Descrição: Oxímetro de pulso pediátrico -oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. especificações técnicas mínimas sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos curvas: pletismográfica e tendências parâmetros:spo2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com registro dos eventos (memória). spo2 : range: 0 - 100 %, resolução mínima: 1 % e precisão mínima: 2 % (na faixa de 80 a 100 %) frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 % tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor alça lateral para transporte evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros alimentação: entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 hs. peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas) acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensor y original, com cabo, para uso pediátrico. 02 sensor de dedos

Nome de Contato:
JONATAN

Telefone:
(48) 9606-8052

Email:
atendimentodpss@gmail.com

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.610,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: UT-100

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO -OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS

Nome de Contato:
CLAUDIO

Telefone:
(51) 3779-5567

Email:
licitacao1@216mh.com.br

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.516,00
--------------------	--	--------------

Marca: Creative
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ
Modelo: PC-900

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. 02 SENSOR DE DEDOS.

Telefone:
(41) 3699-4237

Email:
asclepioshospitalares@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 607402; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Data: 15/06/2023 08:30

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos, conforme Termo de Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:562023 / UASG:988841

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 607402 - OXÍMETRO USO MÉDICO

Adjudicação: 22/06/2023 09:17

Homologação: 23/06/2023 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83 *VENCEDOR*	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 130,00
Marca: GASLIVE Fabricante: GASLIVE Modelo: Oxímetro Descrição: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor		
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	R\$ 199,83
Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo: VIRTO Descrição: OXIMETRO DE PULSO ALFAMED - VIRTO - BIO-2004AF ALFAMED 80629379002		
Nome de Contato: Carolina	Telefone: (11) 3647-9575	Email: licitacao@bioinfinity.com.br
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.698,33
Marca: LEPU Fabricante: LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) CO., LTD. - CHINA, R Modelo: PC-66B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura -Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização -Alarme de SpO2 abaixo de 90% -Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilhas AA ou AAA. Garantia de no mínimo 06 (seis) meses.		
Telefone: (41) 3699-4237		Email: asclepioshospitalares@uol.com.br
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.700,00
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo: OF. MOD. G1B Descrição: OXIMETRO DE PULSO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: PARÂMETROS GERAIS • Oxímetro de Pulso com Monitorização de batimentos cardíacos. • Portátil (quando fora da base). • De mesa (quando alojado na base). • Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). • Tecnologia de Medição Digital. • Alarmes de parâmetros programáveis (todos). • Medições precisas em perfusões baixas. • Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. • Sensor Digital SPO2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. • Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby. • Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. • Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas. • Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**. • Display de LCD colorido com tela rotacional Curva Pletismográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. • Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. • SensorSpO2paraAdulto,Pediátrico, Neonatal e Lingual. • Dimensões: 13.5x6.5x3.0cm • Peso: 118g Oxímetro modelo G1B para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Acompanha software para transferência de dados para computador. Faixa de saturação de SpO ² 0 a 100% Faixa de medição de pulso 0 a 350 bpm Acessórios que acompanham o oxímetro: 1 sensor SpO ² reutilizável tipo clip adulto, 1 sensor SpO ² reutilizável tipo pediátrico, 1 sensor SpO ² reutilizável tipo Y neonatal, software para transferência de dados para computador, cabo de dados, cabo de força, base carregadora bivolt automática para superfícies planas, alça para transporte, 1 bolsa para acondicionamento e transporte, manual do usuário e conjunto de 4 pilhas recarregáveis. ANVISA: 80393910035		
Nome de Contato: VANESSA	Telefone: (11) 4303-5685	Email: licitacao1@esferamaster.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo: G1B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura -Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização -Alarme de SpO2 abaixo de 90% -Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilhas AA ou AAA. Garantia de no mínimo 06 (seis) meses.		
Nome de Contato: JONATAN	Telefone: (48) 9606-8052	Email: atendimentodpss@gmail.com

21.552.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.000,00
Marca: GENERALMEDITECH/G1B Fabricante: GENERALMEDITECH/G1B Modelo: GENERALMEDITECH/G1B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura -Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização -Alarme de SpO2 abaixo de 90% -Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas- Fácil uso, com apenas um botão- Utiliza duas pilhas AA ou AAA. Garantia de no mínimo 06 (seis) meses.		
Telefone: (43) 3067-0050		Email: claromedlondrina@gmail.com

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 2.983,33
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo: G 1 B 3 SENSORES Descrição: OXÍMETRO DE PULSO Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura -Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização -Alarme de SpO2 abaixo de 90% -Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilhas AA ou AAA. Garantia de no mínimo 06 (seis) meses.		
Telefone: (17) 3361-1315		Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.863,54

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 14/11/2022 à 14/11/2023; Palavra Chave: 607402; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 24/05/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de aparelhos médico-hospitalares, curativos especiais, detergentes, saneantes e produtos hospitalares, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de barcarena, estado do Pará..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:292023 / UASG:980425

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/07/2023 15:12

Homologação: 20/07/2023 08:31

Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Unidade: Unidade

UF: PA

CatMat: 607402 - OXÍMETRO USO MÉDICO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.068.320/0001-32 *VENCEDOR*	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 700,00
<p>Marca: LEPU Fabricante: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. - CH Modelo: PC-66B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Telefone: (41) 3699-4237 Email: asclepioshospitalares@uol.com.br</p>		
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 735,00
<p>Marca: lepu medical Fabricante: Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. Modelo: PC66B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA N°80102519128</p> <p>Telefone: (43) 3336-7133</p>		
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 850,00
<p>Marca: MOBIL / P66 Fabricante: MOBIL / P66 Modelo: MOBIL / P66 Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Telefone: (43) 3035-8666 Email: adm.claromed@gmail.com</p>		
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 1.054,35
<p>Marca: RONSEDA Fabricante: RONSEDA Modelo: VT200B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA. Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480. Mudança de ID de até 100 usuários. Dois modos de medição: Spot, Monitoramento. No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição. No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos. Indicador: indicador de alarme, indicador de energia. Traço: forma de onda de 1 pletismograma. Alarme: sonda desligada, baixa potência. Modos: Visual e Áudio. Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Fonte de alimentação da bateria de Ion de Lítio. Faixa de medição da saturação de oxigênio (% SpO2): 0-100%. Faixa de medição de pulso: 0-254 bpm. Acompanha: 01 sensor de SPO2 adulto, 01 mesa/base de carregamento. Anvisa: 81013649004.</p> <p>Nome de Contato: CAMILA Telefone: (48) 3342-0121 Email: comercial@cirurgicaceron.com.br</p>		
42.038.727/0001-08	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 1.508,76
<p>Marca: NocNoc Fabricante: NocNoc Modelo: NocNoc Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Nome de Contato: Gabriel Telefone: (51) 3238-1173 Email: comercial.sena0@gmail.com</p>		
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 1.524,00
<p>Marca: GASLIVE Fabricante: GASLIVE Modelo: GASLIVE Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA. RMS: 81278599006 MARCA: GASLIVE MODELO: GS PULSE PRO SP-20</p> <p>Nome de Contato: RENATA Telefone: (31) 3037-0543 Email: hospmedc@gmail.com</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.547,00
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo: UT-100 Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p>		
Nome de Contato: CLAUDIO	Telefone: (51) 3779-5567	Email: licitacao1@216mh.com.br
04.508.780/0001-36	A. M. B. FARMACEUTICA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.810,00
<p>Marca: OXÍMETRO DE PULSO MD Fabricante: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSU Modelo: OXÍMETRO DE PULSO MD@ Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA. REGISTRO ANVISA: 80070210011</p>		
Nome de Contato: KALIL	Telefone: (94) 98111-5750	Email: ambfarmaceutica@hotmail.com
04.245.733/0001-47	DIAS & PANTOJA LTDA	R\$ 1.917,08
<p>Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: UND Descrição: "OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.; PROCEDENCIA;NACIONAL; RN REGISTRO;80275310062"</p>		
Telefone: (91) 3751-2730		Email: dismeddistribuidora@hotmail.com
08.691.632/0001-50	E T MARQUES EIRELI	R\$ 1.980,98
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo: und Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO ANVISA: 80070219017 FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR PROCEDENCIA:INTERNACIONAL VALIDADE: 12 MESES</p>		
Telefone: (91) 3711-6983		
28.788.905/0001-97	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.108,70
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo: UT-100 Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p>		
Nome de Contato: ERICK	Telefone: (41) 3206-9419	Email: licitacao@dumale.com.br
21.500.422/0001-04	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.130,09
<p>Marca: MINDRAY Fabricante: MIDRAY Modelo: PM60 Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA</p>		
Telefone: (85) 9961-4000		Email: barsiassessoriacontabil@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.552.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.130,09
<p>Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo: GENERAL MEDITECH / G1B Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Telefone: (43) 3067-0050 Email: claromedlondrina@gmail.com</p>		
05.048.534/0001-01	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.130,09
<p>Marca: MD Fabricante: ROSSMAX INNO TEK CORP - TAIWAN Modelo: Unidade Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Nome de Contato: SEBASTIÃO Telefone: (91) 3711-4085 Email: licitacaonortemed@hotmail.com</p>		
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.200,00
<p>Marca: CONTEC MEDMAX Fabricante: CONTEC MEDMAX Modelo: Oxímetro Descrição: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor</p>		
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 2.633,74
<p>Marca: MD / ROSSMAX INNO T Fabricante: MD / ROSSMAX INNO TEK CORP Modelo: Unidade Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, TIPO PORTÁTIL, TELA LCD, COM 1 SENSOR, MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOLÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA, CAPACIDADE DE ARMAZENADMENTO DE DADOS. REGISTRO NA ANVISA. NUMERO DE REGISTRO ANVISA N°:80070210011</p> <p>Telefone: (91) 3721-3037 Email: soulmedglobo.com</p>		



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Mesa Reunião

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/04/2023 e 26/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - Câmara Frigorífica

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/06/2023 e 15/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - Liquidificador Industrial

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/12/2022 e 28/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - Forno Microondas

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/04/2023 e 04/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - Forno Microondas 28L

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/12/2022 e 25/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - Oxímetro Uso Médico

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/05/2023 e 26/10/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 24/07/2023 16:41:32
Acessar a fonte [aqui](#)

