



PREGÃO ELETRÔNICO

005/2023

CONTRATANTE (UASG)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA - CAMPUS BARREIRAS (158404)

OBJETO

Registro de Preços para provável aquisição de equipamentos de laboratório para o atender as necessidades do Centro de Referência de São Desidério, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 342.567,36

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

28/08/2023 às 08h30min.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim



Sumário

1. DO OBJETO	3
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES	3
3. DO REGISTRO DE PREÇOS	3
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO	4
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	7
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.	8
8. DA FASE DE JULGAMENTO	13
9. DA FASE DE HABILITAÇÃO	15
10. DOS RECURSOS	18
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	19
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	21
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	22
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	22



PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA.
CAMPUS BARREIRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023
(Processo Administrativo nº. 23286.002121/2023-37)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, CNPJ: 10.764.307/0009-70, por meio do seu pregoeiro oficial, designado pela Portaria nº 696 de 09 de março de 2023, sediado na rua Gileno de Sá Oliveira, 271 – Recanto dos Pássaros, Barreiras/Ba, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para provável aquisição de equipamentos de laboratório para o atender as necessidades do Centro de Referência de São Desidério, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras Governamentais e as deste Edital, prevalecerão as últimas.

1.3. A licitação será constituída de **39 itens no total**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante, no que for aplicável, a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, UASG: 158404.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus de XXXX, UASG: XXX.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. As regras referentes ao órgão gerenciador, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
 - 4.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
- 4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 4.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 4.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 4.6. Não poderão disputar esta licitação:
 - 4.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
 - 4.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 - 4.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
 - 4.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 4.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- 4.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 4.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 4.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
- 4.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 4.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 4.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 4.10. O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 4.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
- 4.12. A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

- 5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.12.1 deste Edital.
- 5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
 - 5.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - 5.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - 5.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - 5.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
 - 5.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
 - 5.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

- 5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 5.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 5.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
 - 5.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
 - 5.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
 - 5.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
 - 5.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 5.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 5.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 5.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
 - 6.1.1. Valor unitário e total do item;
 - 6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

6.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 6.9.

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,01 (um centavo)**.
- 7.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 7.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

- 7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 7.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 7.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 7.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 7.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 7.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

- 7.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 7.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 7.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.22.2.2. empresas brasileiras;

7.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

7.23.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no **prazo de 2 (duas) horas**, envie a **proposta adequada ao último lance ofertado** após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.23.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 4.5.1 e 5.6 deste edital.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 8.7.1. contiver vícios insanáveis;
- 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 8.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- 8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

- 8.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
- 8.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
- 8.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 8.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 9.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 9.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 9.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10%, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
- 9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração.
- 9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 9.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- 9.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 9.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 9.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

- 9.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail: <depadbarreiras@ifba.edu.br>, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.
- 9.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 9.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
- 9.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).
- 9.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
- 9.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
- 9.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 9.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
- 9.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
- 9.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 9.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 9.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 9.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

- 9.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 9.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.
- 9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 9.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).
- 9.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DOS RECURSOS

- 10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 10.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou,

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <<https://portal.ifba.edu.br/barreiras>>.

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

- 11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
 - 11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 11.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 11.1.5. fraudar a licitação

11.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

- 11.7.A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 11.8.Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 11.9.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de **12 (doze) dias**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- 12.2. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico sendo, portanto, permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
- 12.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 12.4. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- 12.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
- 13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: pelo e-mail **scl.bar@ifba.edu.br** ou por petição dirigida ou protocolada no endereço **Rua Gileno de Sá Oliveira, 241 – Recanto dos Pássaros, CEP. 47808-006 - Barreiras/BA**, Setor de Protocolo com direcionamento imediato ao Setor de Compras e Licitações, verificadas e ressalvadas as medidas de prevenção e combate a covid-19 como suspensão das atividades presenciais, trabalho remoto e isolamento social.
- 13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
 - 13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

- 14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
- 14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <<https://portal.ifba.edu.br/barreiras>>.
- 14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I – Termo de Referência

14.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

14.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Barreiras - BA, 21 de julho de 2023. GUSTAVO DA

SILVA

QUIRINO:83881808515

8515

Assinado de forma digital
por GUSTAVO DA SILVA
QUIRINO:83881808515
Dados: 2023.07.21
14:41:06 -03'00'

Gustavo da Silva Quirino

Diretor Geral

Portaria nº 18 de 02 de janeiro de 2020.
IFBA Campus Barreiras.

Termo de Referência 9/2023

Informações Básicas

Número do TR	UASG	Editado por	Atualizado em
9/2023	158404-INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	RAFAEL MONTE GOMES	08/08/2023 10:50 (v 3.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda;	49/2023	23286.002121/2023-37

1. Definição do objeto

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para provável aquisição de equipamentos de laboratório para o atender as necessidades do Centro de Referência de São Desidério, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fogão Industrial Material: aço inoxidável funcionamento: gás tipo acendimento: manual comprimento: 1.510 mm largura: 1.180 mm altura: 800 mm tipo uso: cozinhar alimentos quantidade bocas: 6 un aplicação: cozinhar e assar alimentos	290999	Unidade	1	R\$ 3.231,5700	R\$ 3.231,57
2	Desidratador de legumes, frutas e hortaliças Material: Aço Inoxidável Modelo: Profissional Tipo: Elétrico Tensão: 220 V Profundidade: 1.350 MM Largura: 600 MM Altura: 1.250 MM Acessórios: 12 Bandejas Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável Material Isolamento Térmico: Lã	402832	Unidade	1	R\$ 10.197,3600	R\$ 10.197,36

	De Rocha Área Útil Secagem: 5,40 M2 Material Bandejas: Aço Inoxidável					
3	Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Potência: 5.000 W Tensão Alimentação: 220 V Amperagem: 22,7 A Consumo: 2,5 KW/H Capacidade: 12 L Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros	449478	Unidade	1	R\$ 2.262,0000	R\$ 2.262,00
4	Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle peratura: Até -55 °C Entrada: Até 8 Válvulas Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores Acessórios: C/ Bomba Vácuo	433247	Unidade	1	R\$ 29.664,6700	R\$ 29.664,67
5	Freezer Tipo: Horizontal Capacidade: 500 L Tipo Portas: Sólida Sistema Degelo: Frost Free Cor: Branca Tensão Alimentação: 110/220 V Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi Quantidade Portas: 2 UN	439305	Unidade	1	R\$ 4.228,7500	R\$ 4.228,75
6	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical	470946	Unidade	2	R\$ 4.481,5700	R\$ 8.963,14
7	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa: 300 CM Largura Mesa: 140 CM Características Adicionais: Pés Niveladores Revestimento Tampo: Mdf Com Lâmina De Imbuia Altura Mesa: 0,75 M	607703	Unidade	2	R\$ 2.765,2300	R\$ 5.530,46
8	Seladora à vácuo Tipo: Bancada Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo Voltagem: 220 V	463139	Unidade	1	R\$ 3.622,9500	R\$ 3.622,95
	Despolpadeira de frutas Material: Aço Inoxidável Material Escova: Alumínio Comprimento: 68,50 CM					

9	Largura: 81,50 CM Altura: 22 CM Capacidade Produção: 60 KG/H Voltagem: 220 V	451173	Unidade	1	R\$ 5.001,0600	R\$ 5.001,06
10	Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono Capacidade: 20 L Quantidade Velocidade: 6 W. Potência Motor: 1/2 CV Tensão Alimentação: 110 V.Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo	483296	Unidade	1	R\$ 6.350,4700	R\$ 6.350,47
11	Forno Industrial Tipo: A Gás Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Com Duas Prateleiras, Touch Timer E Grill Capacidade: 78 L	439381	Unidade	1	R\$ 5.898,7700	R\$ 5.898,77
12	Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes	414652	Unidade	3	R\$ 6.933,3300	R\$ 20.799,99
13	Autoclave Vertical Material: Aço Inox Tipo*: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura Volume Câmara: Cerca De 100 L Composição: Manômetro Analogico, Controle Temperatura Pressão Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal	434772	Unidade	1	R\$ 28.049,4700	R\$ 28.049,47
14	Incubadora Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle Tipo*: Bod Volume: Cerca De 200 L Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 °C Adicional: Com Vedação Outros Componentes: Até 3 Prateleiras	414652	Unidade	1	R\$ 8.233,3300	R\$ 8.233,33
	Incubadora (estufa bacteriológica) Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Volume: Cerca De 80 L Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C Adicional: Porta Com Visor Em Vidro Outros Componentes: Até 5 Prateleiras Painel de controle LED					

15	indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga /desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Gabinete Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; a superior – respiro para gases, umidade ou comodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.	451930	Unidade	2	R\$ 4.590,9000	R\$ 9.181,80
16	Balança analítica Capacidade: 500 G Resolução: 0,1 MG Tipo Pannel: Digital Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd Voltagem: 110/220v V Frequência: 50/60 HZ	422620	Unidade	2	R\$ 5.680,6800	R\$ 11.361,36
17	Balança de precisão Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Pannel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	605695	Unidade	3	R\$ 3.963,0000	R\$ 11.889,00
18	Liquidificador industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Aço Inox Capacidade: 2 L Potência Motor: 800 W Tensão Nominal: 110 V	483293	Unidade	2	R\$ 769,9200	R\$ 1.539,84
19	Multiprocessador de Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura Potência: 3.000 W Tensão: 220 V Peso: 28 KG Altura: 840 MM Largura: 390 MM Comprimento: 460 MM	473222	Unidade	1	R\$ 5.560,7300	R\$ 5.560,73
20	Balança de eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG Voltagem: Bivolt V Características Adicionais:	607093	Unidade	1	R\$ 725,7200	R\$ 725,72

	Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável Tipo: Digital Dimensões: 34,5 X 23 CM					
21	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	465660	Unidade	2	R\$ 560,0000	R\$ 1.120,00
22	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 25 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	465659	Unidade	2	R\$ 484,8700	R\$ 969,74
23	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 60 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	464898	Unidade	2	R\$ 610,5500	R\$ 1.221,10
24	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 71 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 45 CM	443917	Unidade	2	R\$ 533,0000	R\$ 1.066,00
25	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 50 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 40 CM	443916	Unidade	2	R\$ 498,9900	R\$ 997,98
26	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	443914	Unidade	2	R\$ 392,6100	R\$ 785,22
27	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 24 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	443913	Unidade	2	R\$ 377,6200	R\$ 755,24
28	Concha Material Corpo: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Comprimento: 50 CM	485586	Unidade	5	R\$ 122,8200	R\$ 614,10
29	Colher Material Corpo: Polietileno Material Cabo: Polietileno Aplicação: Preparo De Alimentos Características Adicionais:	465662	Unidade	5	R\$ 82,3200	R\$ 411,60

	Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente Comprimento: 60 CM					
30	Espumadeira Material Corpo: Alumínio Material Cabo: Alumínio Tamanho: 59 Cm	485585	Unidade	5	R\$ 76,4400	R\$ 382,20
31	Faqueiro Material Embalagem: Papelão Material Talheres: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Quantidade Facas: 12 UN Quantidade Garfos: 12 UN Quantidade Colheres: 12 UN Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN Características Adicionais: Espessura 3 Mm	368973	Unidade	2	R\$ 524,1400	R\$ 1.048,28
32	Remo Material: Polietileno Alta Densidade Tipo: Remo Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos Comprimento: 120 CM Largura: 12 CM	450735	Unidade	3	R\$ 99,0300	R\$ 297,09
33	Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ	466454	Unidade	2	R\$ 19.365,9900	R\$ 38.731,98
	Microscópio Binocular Tipo De Análise: ÓticoTipo: BinocularAumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600xComponentes: Iluminação Em LedAdicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°Sistema Óptico: Ótica finita;Aumento: 40x – 1600x;Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm- 75mm;Oculares: WF10X e WF16X;Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais;Ajuste					

34	de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 160/0,17 (retrátil, imersão); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Faixa de focalização: 16mm; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1 mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina movível composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão); Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X); Aumento Contraste de Fase: 100X – 640X; Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X.	601089	Unidade	7	R\$ 9.058,3300	R\$ 63.408,31

35	Microscópio com câmera Tipo De Análise: ÓticoB Tipo: Binocular Aumento: Ocular Até 16x Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada Outros Componentes: C/ Saída Usb Adicional: Inclinação Até 45°	440658	Unidade	1	R\$ 10.303,3600	R\$ 10.303,36
36	Microscópio trilocular Tipo De Análise: Ótico Tipo: Trinocular Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida Adicional: Inclinação Até 30°	440762	Unidade	1	R\$ 10.336,2400	R\$ 10.336,24
37	Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304 Capacidade: 500 L Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A Tipo: Pulmão	470292	Unidade	1	R\$ 17.908,8300	R\$ 17.908,83
38	Colorímetro Tipo: Portátil Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável Método: Geometria 45/0° Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria Componentes Adicionais: Memória Interna	605573	Unidade	1	R\$ 8.491,9800	R\$ 8.491,98
39	Contador de Colônia Ajuste: DigitalCapacidade: Para Placas Até 90 MMAicional: Medição De Halos De InibiçãoComponentes Adicionais: Lâmpada De LedOutros Componentes: Saída Para InterfaceMemória: Memória Até 5.000 Testes	452891	Unidade	1	R\$ 1.425,6700	R\$ 1.425,67
TOTAL GERAL						R\$ 342.567,36

1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador.

Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA) – CAMPUS DE BARREIRAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SÃO DESIDÉRIO

Endereço: Rua Vanderlin Rafael de Souza SN Aparecida São Desidério.Cep -47.820-000					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	Unidade	Req. Mínima	Req. Máxima	Quant. Total
1	Fogão Industrial Material: aço inoxidável funcionamento: gástopo acendimento: manual comprimento: 1.510 mm largura: 1.180 mm altura: 800 mm tipo uso: cozinhar alimentos quantidade bocas: 6 un aplicação: cozinhar e assar alimentos	Unidade	1	1	1
2	Desidratador de legumes, frutas e hortaliças Material: Aço Inoxidável Modelo: Profissional Tipo: Elétrico Tensão: 220 V Profundidade: 1.350 MM Largura: 600 MM Altura: 1.250 MM Acessórios: 12 Bandejas Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha Área Útil Secagem: 5,40 M2 Material Bandejas: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1
3	Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Potência: 5.000 W Tensão Alimentação: 220 V Amperagem: 22,7 A Consumo: 2,5 KW/H Capacidade: 12 L Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros	Unidade	1	1	1
4	Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle peratura: Até -55 °C Entrada: Até 8 Válvulas Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores Acessórios: C/ Bomba Vácuo	Unidade	1	1	1
5	Freezer Tipo: Horizontal Capacidade: 500 L Tipo Portas: Sólida Sistema Degelo: Frost Free Cor: Branca Tensão Alimentação: 110 /220 V Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi Quantidade Portas: 2 UN	Unidade	1	1	1
6	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical	Unidade	1	2	2
7	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa: 300 CM Largura Mesa: 140 CM Características Adicionais: Pés Niveladores Revestimento Tampo: Mdf Com Lâmina De Imbuia Altura Mesa: 0,75 M	Unidade	1	2	2
8	Seladora à vácuo Tipo: Bancada Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo Voltagem: 220 V	Unidade	1	1	1
9	Despolpadeira de frutas Material: Aço Inoxidável Material Escova: Alumínio Comprimento: 68,50 CM Largura: 81,50 CM Altura: 22 CM Capacidade Produção: 60 KG/H Voltagem: 220 V	Unidade	1	1	1

10	Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono Capacidade: 20 L Quantidade Velocidade: 6 W.Potência Motor: 1/2 CV Tensão Alimentação: 110 V.Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo	Unidade	1	1	1
11	Forno Industrial Tipo: A Gás Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Com Duas Prateleiras, Touch Timer E Grill Capacidade: 78 L	Unidade	1	1	1
12	Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 ° C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes	Unidade	1	1	1
13	Autoclave Vertical Material: Aço Inox Tipo*: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura Volume Câmara: Cerca De 100 L Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal	Unidade	1	1	1
14	Incubadora Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle Tipo*: Bod Volume: Cerca De 200 L Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 °C Adicional: Com Vedação Outros Componentes: Até 3 Prateleiras	Unidade	1	1	1
15	Incubadora (estufa bacteriológica) Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Volume: Cerca De 80 L Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C Adicional: Porta Com Visor Em Vidro Outros Componentes: Até 5 Prateleiras Pannel de controle LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Gabinete Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; a superior – respiro para gases, umidade ou comodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.	Unidade	1	1	1
16	Balança analítica Capacidade: 500 G Resolução: 0,1 MG Tipo Pannel: Digital Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd Voltagem: 110/220v V Frequência: 50/60 HZ	Unidade	1	2	2
17	Balança de precisão Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Pannel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	Unidade	1	2	2
18	Liquidificador industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Aço Inox Capacidade: 2 L Potência Motor: 800 W Tensão Nominal: 110 V	Unidade	1	2	2

19	Multiprocessador de Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura Potência: 3.000 W Tensão: 220 V Peso: 28 KG Altura: 840 MM Largura: 390 MM Comprimento: 460 MM	Unidade	1	1	1
20	Balança de eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável Tipo: Digital Dimensões: 34,5 X 23 CM	Unidade	1	1	1
21	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	Unidade	1	2	2
22	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 25 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	Unidade	1	2	2
23	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 60 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	Unidade	1	2	2
24	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 71 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 45 CM	Unidade	1	2	2
25	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 50 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 40 CM	Unidade	1	2	2
26	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	Unidade	1	2	2
27	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 24 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	Unidade	1	2	2
28	Concha Material Corpo: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Comprimento: 50 CM	Unidade	1	5	5
29	Colher Material Corpo: Polietileno Material Cabo: Polietileno Aplicação: Preparo De Alimentos Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente Comprimento: 60 CM	Unidade	1	5	5
30	Espumadeira Material Corpo: Alumínio Material Cabo: Alumínio Tamanho: 59 Cm	Unidade	1	5	5
	Faqueiro Material Embalagem: Papelão Material Talheres: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Quantidade Facas: 12 UN Quantidade Garfos: 12 UN Quantidade Colheres: 12 UN				

31	Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN Características Adicionais: Espessura 3 Mm	Unidade	1	2	2
32	Remo Material: Polietileno Alta Densidade Tipo: Remo Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos Comprimento: 120 CM Largura: 12 CM	Unidade	1	3	3
33	Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ	Unidade	1	1	1
34	Microscópio Binocular Tipo De Análise: ÓticoTipo: BinocularAumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600xComponentes: Iluminação Em LedAdicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°Sistema Óptico: Ótica finita;Aumento: 40x – 1600x;Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar;Inclinação 30° e rotação 360°;Ajuste interpupilar de 48mm-75mm;Oculares: WF10X e WF16X;Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão;Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização;Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100);Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento;Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160 /0,17 (retrátil, imersão);Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco;Faixa de focalização: 16mm;Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm;Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina;Platina movél composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X /Y (charriot);Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão);Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste;Voltagem: Bivolt Automático.Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas;Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação;Ponto de mira elevado, com protetor de olhos;Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X);Aumento Contraste de Fase: 100X – 640X; Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X.	Unidade	1	7	7
	Microscópio com câmera				

35	Tipo De Análise: ÓticoB Tipo: Binocular Aumento: Ocular Até 16x Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada Outros Componentes: C/ Saída Usb Adicional: Inclinação Até 45°	Unidade	1	1	1
36	Microscópio trilocular Tipo De Análise: Ótico Tipo: Trinocular Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida Adicional: Inclinação Até 30°	Unidade	1	1	1
37	Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304 Capacidade: 500 L Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A Tipo: Pulmão	Unidade	1	1	1
38	Colorímetro Tipo: Portátil Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável Método: Geometria 45/0° Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria Componentes Adicionais: Memória Interna	Unidade	1	1	1
39	Contador de Colônia Ajuste: DigitalCapacidade: Para Placas Até 90 MMAdicional: Medição De Halos De InibiçãoComponentes Adicionais: Lâmpada De LedOutros Componentes: Saída Para Interface Memória: Memória Até 5.000 Testes	Unidade	1	1	1

1.1.2 Estimativas de consumo individualizadas dos órgãos participantes.

Órgão participante: 154579 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENÇA					
Endereço: Rua Glicério Tavares, SN. Bate Quente. Valença-BA. CEP: 45400-000.					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	Unidade	Req. Mínima	Req. Máxima	Quant. Total
12	Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes	Unidade	1	2	2
15	Incubadora (estufa bacteriológica) Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Volume: Cerca De 80 L Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C Adicional: Porta Com Visor Em Vidro Outros Componentes: Até 5 Prateleiras Painel de controle LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Gabinete Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para	Unidade	1	1	1

	visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; a superior – respiro para gases, umidade ou comodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.				
17	Balança de precisão Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Pannel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	Unidade	1	1	1
33	Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ	Unidade	1	1	1

1.2 Havendo divergência entre a descrição do código CATMAT/CATSER (Código de Materiais do Comprasnet) e a descrição/especificação do(s) item(ns) na tabela acima, deste Termo de Referência, prevalecerá esta última.

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da Ata de pregão, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

- I. 1. ID PCA no PNCP: 10764307000112-0-000006/2023
- II. 2. Data de publicação no PNCP: 19/05/2023
- III. 3. Id do item no PCA: 168 a 188.
- IV. 4. Classe/Grupo: 7310; 6640; 4330; 8120, 4440, 4110; 7105; 3540; 7320; 4230; 3605, 3730, 3750; 3720.
- V. 5. Identificador da Futura Contratação: 158404-49/2023

3. Descrição da solução

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade Ambiental

4.1 A descrição dos critérios de sustentabilidade, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

4.2 Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), nos itens que couberem, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Da exigência de carta de solidariedade

4.3 Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação:

4.4 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.5 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de execução do objeto

Condições de Entrega

5.1 O prazo de entrega dos bens é de **30 dias**, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no endereço indicado pelo gerenciador.

5.2 A entrega deverá ser realizada nos endereços divulgados pelo órgão gerenciador conforme quantidades e locais informados nas tabelas de estimativa de requisição mínima e máxima e constantes na lista de itens.

6. Modelo de gestão do contrato

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.9 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.9.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.9.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7. Critérios de medição e pagamento

Recebimento do Objeto

7.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 07 (Sete) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 07 (Sete) dias úteis.

7.5 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a. 1. o prazo de validade;
- b. 2. a data da emissão;
- c. 3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- d. 4. o período respectivo de execução do contrato;
- e. 5. o valor a pagar; e
- f. 6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.24 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.24.1 As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.25 A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva

comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.28 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.8 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$;

II - Solvência Geral (SG) = $(\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$; e

III - Liquidez Corrente (LC) = $(\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$.

8.25 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 05% do valor total estimado da parcela pertinente.

8.26 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.27 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

8.28 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.29 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.29.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.29.1.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.29.1.2 Os arrestados devem comprovar o fornecimento de itens da mesma categoria do material/serviço ao qual o fornecedor apresentou proposta;

8.29.1.3 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

8.29.1.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.30 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.30.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.30.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.30.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.30.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.30.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.30.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.30.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 342.567,36

9.1 O preço estimado para cada item foi definido pela média simples ou mediana, dos preços cotados no painel de preços do governo federal, optando-se pela maior conforme cada caso.

10. Adequação orçamentária

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I. 1. Gestão/Unidade: 26427/158404
- II. 2. Fonte de Recursos: 1000000000
- III. 3. Programa de Trabalho: 171025
- IV. 4. Elemento de Despesa: 33.90.30
- V. 5. Plano Interno: L20RLP0130R

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FABIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/08/2023 às 10:50:39.

JEAN LAZARO DA ENCARNACAO COUTINHO

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente



JEAN LAZARO DA ENCARNACAO COUTINHO

Data: 08/08/2023 16:24:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUSTAVO DA SILVA QUIRINO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 21/07/2023 às 14:43:11.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ETP16_2023assinado.pdf (3.83 MB)

Anexo I - ETP16_2023assinado.pdf

Estudo Técnico Preliminar 16/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23286.002121/2023-37

2. Descrição da necessidade

A aquisição dos materiais, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, visa:

1. Equipar o Laboratório de Processamento e Análise de Alimentos para realização de diversas aulas práticas dos cursos de capacitação;

2

Equipar o laboratório para realização de diversas aulas práticas, projetos de pesquisa e extensão;

3. Equipar este laboratório para permitir início e continuidade das aulas práticas, experimentos e capacitação técnica;

4. Assegurar a realização de pesquisa em laboratório, garantindo, a eficiência do processo de aprendizagem;

5. Possibilitar a realização de trabalhos técnicos científicos promovidos pela instituição e estendido os resultados destes à comunidade;

6. Possibilitar a realização de treinamentos das técnicas de elaboração, processamento e análise de alimentos;

7. Estes itens de laboratórios solicitados pela Coordenação do Centro de Referência de São Desidério, visam implementar as atividades de cursos voltando capacitação profissional da comunidade local.

8. Atender as necessidades do Centro de Referência com equipamentos necessários ao andamento das atividades de ensino e capacitação.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Centro de Referência de São Desidério	Fábria Silva de Oliveira Lima

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 A contratação para a aquisição dos materiais deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei nº. 14.133/21.

4.2 Para atender à necessidade da Administração, à contratada (as) deverá(ão) estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no DOU de 10.01.2001;

4.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.3.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

4.3.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, nos itens em que for aplicável;

4.3.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.3.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.3.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.3.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.3.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando assim houver.

4.4 A aquisição dos itens deve possuir as características conforme o objeto da contratação e substituindo-os no prazo de cinco dias úteis os produtos defeituosos ou com avarias. Ademais, é importante verificar os seguintes requisitos complementares para os seguintes itens:

4.4.1 Garantia de substituição de peças e/ou reposição do equipamento no caso de haver defeitos ocultos;

4.4.2 Itens 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 devem ser compatíveis com tensão 220v e mínimo de 12 meses de garantia;

5. Levantamento de Mercado

5. Levantamento de Mercado

1.O levantamento de mercado se fez com base no disposto na IN. nº 65 de 07 de julho de 2021: “Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II- identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento;

III - caracterização das fontes consultadas;

IV - série de preços coletados;

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º.

(...)

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Pannel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.”

2.1. Os dados do levantamento de mercado constam nos anexos do Estudo Preliminar:

1.1. Pesquisa de preços geral, anexo 01;

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A aquisição destes equipamentos (fogão industrial, fritadeira, forno industrial, desidratador de legumes, frutas e hortaliças, liofilizador, despoldadeira de frutas, freezer e refrigerador duplex, seladora à vácuo, mesa de Inox, batedeira, liquidificar, multiprocessador de alimentos balança digital, balança de precisão e balança eletrônica, painelas, caldeirões, conchas, espumadeira, faqueiro e remo, tanque pasteurizador) serão fundamentais para possibilitar o processamento e elaboração de alimentos e bebidas que acontecerão durante a realização de treinamentos, capacitações, cursos e experimentos científicos.

6.2 A aquisição destes equipamentos (estufa laboratório, estufa bacteriológica e incubadora, autoclave, espectrofotômetro e calorímetro, microscópio óptico binocular, microscópio óptico binocular, microscópio óptico binocular com câmera e contador de colônias) serão imprescindíveis para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas de alimentos e bebidas que acontecerão durante a realização de treinamentos, capacitações, cursos e experimentos científicos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As quantidades a serem adquiridas foram estimadas conforme tabela abaixo

RELAÇÃO DE ITENS DA CONTRATAÇÃO						

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Fogão Industrial	Material: aço inoxidável funcionamento: gás tipo acendimento: manual comprimento: 1.510 mm largura: 1.180 mm altura: 800 mm tipo uso: cozinhar alimentos quantidade bocas: 6 un aplicação: cozinhar e assar alimentos	290999	Unidade	01	4.000,00	4.000,00
Desidratador de legumes, frutas e hortaliças	Material: Aço Inoxidável Modelo: Profissional Tipo: Elétrico Tensão: 220 V Profundidade: 1.350 MM Largura: 600 MM Altura: 1.250 MM Acessórios: 12 Bandejas Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha Área Útil Secagem: 5,40 M2 Material Bandejas: Aço Inoxidável	402832	Unidade	01	4.000,00	4.000,00
	Fritadeira					

Fritadeira	Material Estrutura: Aço Inoxidável Potência: 5.000 W Tensão Alimentação: 220 V Amperagem: 22,7 A Consumo: 2,5 KW/H Capacidade: 12 L Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros	449478	Unidade	01	3.200,00	3.200,00
Liofilizador	Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle Temperatura: Até -55 °C Entrada: Até 8 Válvulas Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores Acessórios: C/ Bomba Vácuo	433247	Unidade	01	20.000,00	20.000,00
Freezer	Tipo: Horizontal Capacidade: 500 L Tipo Portas: Sólida Sistema Degelo: Frost Free Cor: Branca Tensão Alimentação: 110/220 V Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi	439305	Unidade	01	4.000,00	4.000,00

	Quantidade Portas: 2 UN					
Refrigerador Duplex	Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical	470946	Unidade	02	4.500,00	9.000,00
Mesa Copa /Cozinha	Material Mesa: Aço Inox Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa: 300 CM Largura Mesa: 140 CM Características Adicionais: Pés Niveladores Revestimento Tampo: Mdf Com Lâmina De Imbuia Altura Mesa: 0,75 M	607703	Unidade	02	2.500,00	5.000,00
Seladora à vácuo	Tipo: Bancada Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo Voltagem: 220 V	463139	Unidade	01	3.000,00	3.000,00
	Material: Aço Inoxidável Material Escova: Alumínio Comprimento: 68,50 CM					

Despolpadeira de frutas	Largura: 81,50 CM Altura: 22 CM Capacidade Produção: 60 KG/H Voltagem: 220 V	451173	Unidade	01	5.000,00	5.000,00
Batedeira Industrial	Material Corpo: Aço Carbono Capacidade: 20 L Quantidade Velocidade: 6 W. Potência Motor: 1/2 CV Tensão Alimentação: 110 V.Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo	483296	Unidade	01	6.000,00	6.000,00
Forno Industrial	Tipo: A Gás Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Com Duas Prateleiras, Touch Timer E Grill Capacidade: 78 L	439381	Unidade	01	5.000,00	5.000,00
Estufa Laboratório	Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN	414652	Unidade	01	7.000,00	7.000,00

	Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes					
Autoclave Vertical	Material: Aço Inox Tipo*: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura Volume Câmara: Cerca De 100 L Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal	434772	Unidade	01	30.000,00	30.000,00
Incubadora	Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle Tipo*: Bod Volume: Cerca De 200 L Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 ° C Adicional: Com Vedação Outros Componentes: Até 3 Prateleiras	414652	Unidade	01	9.000,00	9.000,00
	Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável					

Incubadora (estufa bacteriológica)	Volume: Cerca De 80 L					
	Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C					
	Adicional: Porta Com Visor Em Vidro					
	Outros Componentes: Até 5 Prateleiras					
	Painel de controle					
	LED indicador das fases do processo;					
	Adesivo do painel em policarbonato;					
	Chave geral liga /desliga;					
	Porta fusível;					
	Controlador eletrônico.					
	Gabinete					
	Chapa de aço carbono SAE 1020;					
	Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;	451930	Unidade	01	6.000,00	6.000,00
	Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L);					
	Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta;					
	2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso;					
	Câmara interna em aço inox AISI 430;					
	Saída superior – respiro para gases,					

	umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.					
Balança analítica	Capacidade: 500 G Resolução: 0,1 MG Tipo Pannel: Digital Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd Voltagem: 110/220v V Frequência: 50/60 HZ	422620	Unidade	02	4.500,00	9.000,00
Balança de precisão	Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Pannel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	605695	Unidade	02	2.800,00	5.600,00
Liquidificador industrial	Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Aço Inox Capacidade: 2 L Potência Motor: 800 W Tensão Nominal: 110 V	483293	Unidade	02	600,00	1.200,00

Multiprocessador de Alimentos	Material: Aço Inox /Alumínio Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura) Potência: 3.000 W Tensão: 220 V Peso: 28 KG Altura: 840 MM Largura: 390 MM Comprimento: 460 MM	473222	Unidade	01	5.000,00	5.000,00
Balança de eletrônica	Capacidade Pesagem: 40 KG Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável Tipo: Digital Dimensões: 34,5 X 23 CM	607093	Unidade	01	2.500,00	2.500,00
Panela caçarola	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	465660	Unidade	02	500,00	1.000,00
Panela caçarola	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa	465659	Unidade	02	500,00	1.000,00

	Tipo: Caçarola					
Panela caçarola	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 60 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	464898	Unidade	02	500,00	1.000,00
Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 71 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 45 CM	443917	Unidade	02	500,00	1.000,00
Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 50 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 40 CM	443916	Unidade	02	500,00	1000,00
Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	443914	Unidade	02	500,00	1000,00

Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 24 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	443913	Unidade	02	500,00	1000,00
Concha	Material Corpo: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Comprimento: 50 CM	485586	Unidade	05	100,00	500,00
Colher	Material Corpo: Polietileno Material Cabo: Polietileno Aplicação: Preparo De Alimentos Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti- Aderente Comprimento: 60 CM	465662	Unidade	05	100,00	500,00
Espumadeira	Material Corpo: Alumínio Material Cabo: Alumínio Tamanho: 59 Cm	485585	Unidade	05	100,00	500,00
	Material Embalagem: Papelão Material Talheres: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Quantidade Facas: 12 UN					

Faqueiro	Quantidade Garfos: 12 UN Quantidade Colheres: 12 UN Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN Características Adicionais: Espessura 3 Mm	368973	Unidade	02	500,00	1.000,00
Remo	Material: Polietileno Alta Densidade Tipo: Remo Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos Comprimento: 120 CM Largura: 12 CM	450735	Unidade	03	100,00	300,00
Espectrofotômetro	Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ	466454	Unidade	01	20.000,00	20.000,00
	Tipo De Análise: ÓticoTipo: BinocularAumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600xComponentes:					

Iluminação Em
LedAdicional:
Inclinação Até 45°,
Rotação De 360°
Sistema Óptico:
Ótica finita;
Aumento: 40x –
1600x;Cabeçote
binocular de livre
articulação (tubo tipo
Siendentopf), que
impede alterações no
comprimento dos
tubos, quando são
feitos ajustes de
distância interpupilar;
Inclinação 30° e
rotação 360°;Ajuste
interpupilar de 48mm-
75mm;Oculares:
WF10X e WF16X;
Tubo ocular gira
totalmente para cima
ou para baixo para
ajustar a altura de
visualização e
atender às
necessidades
individuais;Ajuste de
dioptria duplo (± 5)
para compensar
deficiência de visão;
Campo amplo
(PL10X), com 22
mm de campo de
visualização;
Condensador Abbe
campo claro N.A.
1.25 (com óleo de
imersão);Diafragma
com marcação de
posição de guia para
diferentes objetivas
(4, 10, 40, 60, 100);
Revólver reverso
para quatro objetivas
codificadas por cores,
parcentralizadas e
parfocalizadas;O
revólver roda em
rolamento de esferas
e tem clique interno
de parada, o que
permite que a
imagem permaneça
centralizada após
mudança de aumento;
Objetivas
acromáticas 4X, 10X,
40X e 100X (DIN 4X
/0,10 160/0,17, 10X
/0,25 160/0,17, 40X

Microscópio Binocular	/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Faixa de focalização: 16mm; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina movível composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão); Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X);	601089	Unidade	07	10.000,00	70.000,00
-----------------------	---	--------	---------	----	-----------	-----------

	Aumento Contraste de Fase: 100X – 640X;Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X.					
Microscópio com câmera	Tipo De Análise: Ótico Tipo: Binocular Aumento: Ocular Até 16x Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada Outros Componentes: C/ Saída Usb Adicional: Inclinação Até 45°	440658	Unidade	01	10.000,00	10.000,00
Microscópio trilocular	Tipo De Análise: Ótico Tipo: Trinocular Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida Adicional: Inclinação Até 30°	440762	Unidade	01	10.000,00	10.000,00
Tanque Pasteurizador	Material: Aço Inoxidável Aisi 304 Capacidade: 500 L Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado Características Adicionais: Tampa,	470292	Unidade	01	10.000,00	10.000,00

	Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A Tipo: Pulmão					
Colorímetro	Tipo: Portátil Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável Método: Geometria 45/0° Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria Componentes Adicionais: Memória Interna	605573	Unidade	01	8.000,00	8.000,00
Contador de Colônia	Ajuste: DigitalCapacidade: Para Placas Até 90 MMAdicional: Medição De Halos De InibiçãoComponentes Adicionais: Lâmpada De LedOutros Componentes: Saída Para InterfaceMemória: Memória Até 5.000 Testes	452891	Unidade	01	3.000,00	3.000,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 284.300,00

8.1 As quantidades e preços unitários referenciais a serem adquiridas foram estimadas conforme tabela abaixo:

--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Fogão Industrial	Material: aço inoxidável funcionamento: gás tipo acendimento: manual comprimento: 1.510 mm largura: 1.180 mm altura: 800 mm tipo uso: cozinhar alimentos quantidade bocas: 6 un aplicação: cozinhar e assar alimentos	290999	Unidade	01	4.000,00	4.000,00
Desidratador de legumes, frutas e hortaliças	Material: Aço Inoxidável Modelo: Profissional Tipo: Elétrico Tensão: 220 V Profundidade: 1.350 MM Largura: 600 MM Altura: 1.250 MM Acessórios: 12 Bandejas Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha Área Útil Secagem: 5,40 M2 Material Bandejas: Aço Inoxidável	402832	Unidade	01	4.000,00	4.000,00
	Fritadeira					

Fritadeira	Material Estrutura: Aço Inoxidável Potência: 5.000 W Tensão Alimentação: 220 V Amperagem: 22,7 A Consumo: 2,5 KW/H Capacidade: 12 L Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros	449478	Unidade	01	3.200,00	3.200,00
Liofilizador	Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle Temperatura: Até -55 °C Entrada: Até 8 Válvulas Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores Acessórios: C/ Bomba Vácuo	433247	Unidade	01	20.000,00	20.000,00
Freezer	Tipo: Horizontal Capacidade: 500 L Tipo Portas: Sólida Sistema Degelo: Frost Free Cor: Branca Tensão Alimentação: 110/220 V Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi	439305	Unidade	01	4.000,00	4.000,00

	Quantidade Portas: 2 UN					
Refrigerador Duplex	Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical	470946	Unidade	02	4.500,00	9.000,00
Mesa Copa /Cozinha	Material Mesa: Aço Inox Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa: 300 CM Largura Mesa: 140 CM Características Adicionais: Pés Niveladores Revestimento Tampo: Mdf Com Lâmina De Imbuia Altura Mesa: 0,75 M	607703	Unidade	02	2.500,00	5.000,00
Seladora à vácuo	Tipo: Bancada Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo Voltagem: 220 V	463139	Unidade	01	3.000,00	3.000,00
	Material: Aço Inoxidável Material Escova: Alumínio Comprimento: 68,50 CM					

Despolpadeira de frutas	Largura: 81,50 CM Altura: 22 CM Capacidade Produção: 60 KG/H Voltagem: 220 V	451173	Unidade	01	5.000,00	5.000,00
Batedeira Industrial	Material Corpo: Aço Carbono Capacidade: 20 L Quantidade Velocidade: 6 W. Potência Motor: 1/2 CV Tensão Alimentação: 110 V.Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo	483296	Unidade	01	6.000,00	6.000,00
Forno Industrial	Tipo: A Gás Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Com Duas Prateleiras, Touch Timer E Grill Capacidade: 78 L	439381	Unidade	01	5.000,00	5.000,00
Estufa Laboratório	Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN	414652	Unidade	01	7.000,00	7.000,00

	Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes					
Autoclave Vertical	Material: Aço Inox Tipo*: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura Volume Câmara: Cerca De 100 L Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal	434772	Unidade	01	30.000,00	30.000,00
Incubadora	Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle Tipo*: Bod Volume: Cerca De 200 L Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 ° C Adicional: Com Vedação Outros Componentes: Até 3 Prateleiras	414652	Unidade	01	9.000,00	9.000,00
	Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável					

Incubadora (estufa bacteriológica)	Volume: Cerca De 80 L	451930	Unidade	01	6.000,00	6.000,00
	Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C					
	Adicional: Porta Com Visor Em Vidro					
	Outros Componentes: Até 5 Prateleiras					
	Painel de controle					
	LED indicador das fases do processo;					
	Adesivo do painel em policarbonato;					
	Chave geral liga /desliga;					
	Porta fusível;					
	Controlador eletrônico.					
Incubadora (estufa bacteriológica)	Gabinete	451930	Unidade	01	6.000,00	6.000,00
	Chapa de aço carbono SAE 1020;					
	Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;					
	Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L);					
	Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta;					
	2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso;					
	Câmara interna em aço inox AISI 430;					
	Saída superior – respiro para gases,					

	umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.					
Balança analítica	Capacidade: 500 G Resolução: 0,1 MG Tipo Pannel: Digital Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd Voltagem: 110/220v V Frequência: 50/60 HZ	422620	Unidade	02	4.500,00	9.000,00
Balança de precisão	Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Pannel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	605695	Unidade	02	2.800,00	5.600,00
Liquidificador industrial	Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Aço Inox Capacidade: 2 L Potência Motor: 800 W Tensão Nominal: 110 V	483293	Unidade	02	600,00	1.200,00

Multiprocessador de Alimentos	Material: Aço Inox /Alumínio Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura) Potência: 3.000 W Tensão: 220 V Peso: 28 KG Altura: 840 MM Largura: 390 MM Comprimento: 460 MM	473222	Unidade	01	5.000,00	5.000,00
Balança de eletrônica	Capacidade Pesagem: 40 KG Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável Tipo: Digital Dimensões: 34,5 X 23 CM	607093	Unidade	01	2.500,00	2.500,00
Panela caçarola	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	465660	Unidade	02	500,00	1.000,00
Panela caçarola	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa	465659	Unidade	02	500,00	1.000,00

	Tipo: Caçarola					
Panela caçarola	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 60 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	464898	Unidade	02	500,00	1.000,00
Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 71 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 45 CM	443917	Unidade	02	500,00	1.000,00
Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 50 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 40 CM	443916	Unidade	02	500,00	1000,00
Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	443914	Unidade	02	500,00	1000,00

Caldeirão	Material: Aço Inoxidável Capacidade: 24 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	443913	Unidade	02	500,00	1000,00
Concha	Material Corpo: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Comprimento: 50 CM	485586	Unidade	05	100,00	500,00
Colher	Material Corpo: Polietileno Material Cabo: Polietileno Aplicação: Preparo De Alimentos Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti- Aderente Comprimento: 60 CM	465662	Unidade	05	100,00	500,00
Espumadeira	Material Corpo: Alumínio Material Cabo: Alumínio Tamanho: 59 Cm	485585	Unidade	05	100,00	500,00
	Material Embalagem: Papelão Material Talheres: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Quantidade Facas: 12 UN					

Faqueiro	Quantidade Garfos: 12 UN Quantidade Colheres: 12 UN Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN Características Adicionais: Espessura 3 Mm	368973	Unidade	02	500,00	1.000,00
Remo	Material: Polietileno Alta Densidade Tipo: Remo Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos Comprimento: 120 CM Largura: 12 CM	450735	Unidade	03	100,00	300,00
Espectrofotômetro	Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ	466454	Unidade	01	20.000,00	20.000,00
	Tipo De Análise: ÓticoTipo: BinocularAumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600xComponentes:					

	Iluminação Em LedAdicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360° Sistema Óptico: Ótica finita; Aumento: 40x – 1600x;Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°;Ajuste interpupilar de 48mm- 75mm;Oculares: WF10X e WF16X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais;Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X /0,10 160/0,17, 10X /0,25 160/0,17, 40X					
--	--	--	--	--	--	--

Microscópio Binocular	/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Faixa de focalização: 16mm; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão); Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X);	601089	Unidade	07	10.000,00	70.000,00
-----------------------	---	--------	---------	----	-----------	-----------

	Aumento Contraste de Fase: 100X – 640X;Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X.					
Microscópio com câmera	Tipo De Análise: Ótico Tipo: Binocular Aumento: Ocular Até 16x Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada Outros Componentes: C/ Saída Usb Adicional: Inclinação Até 45°	440658	Unidade	01	10.000,00	10.000,00
Microscópio trilocular	Tipo De Análise: Ótico Tipo: Trinocular Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida Adicional: Inclinação Até 30°	440762	Unidade	01	10.000,00	10.000,00
Tanque Pasteurizador	Material: Aço Inoxidável Aisi 304 Capacidade: 500 L Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado Características Adicionais: Tampa,	470292	Unidade	01	10.000,00	10.000,00

	Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A Tipo: Pulmão					
Colorímetro	Tipo: Portátil Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável Método: Geometria 45/0° Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria Componentes Adicionais: Memória Interna	605573	Unidade	01	8.000,00	8.000,00
Contador de Colônia	Ajuste: DigitalCapacidade: Para Placas Até 90 MMA Adicional: Medição De Halos De Inibição Componentes Adicionais: Lâmpada De Led Outros Componentes: Saída Para Interface Memória: Memória Até 5.000 Testes	452891	Unidade	01	3.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL:						284.300,00

8.2 O valor total da contratação está estimado em R\$ 284.300,00 (Duzentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 A aquisição de materiais oriundos da demanda de capacitação técnica e científica na área de Produção Alimentícia, e tem que tem como objetivo estratégico no fortalecimento do ensino aprendizagem, a princípio, justifica a escolha de uma só licitação, uma vez que os itens foram incluídos no Planejamento da Entidade, e as justificativas evidenciadas pelos requisitantes vão de encontro a finalidade maior, que é adquirir materiais essenciais para melhoria do ensino aprendizagem, e caso fosse realizado o parcelamento por objeto, é evidente que seria mais custoso para a Administração e intempestivo, uma vez que a soma da quantidade de itens e valor, por objeto específico, se fosse realizar por exemplo, dispensa de licitação, o custo da licitação seria maior para Administração. Outrossim, a agregar diversos objetos, com a mesma finalidade, em um único processo, é cediço a economicidade para Administração, tanto em valor quanto em recurso humanos, além, de comprovar a tempestividade e celeridade na entrega do material e na eficiência da licitação, já que caso fosse realizado o parcelamento por objeto, o custo da licitação seria superior.

9.2 Vale salientar a não caracterização de cerceamento de competitividade a realização de uma só licitação com objetos múltiplos, se comprovado que o parcelamento implicaria perda de eficiência e prejuízo técnico à Administração. (Acórdão 839 /2009 Plenário).

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 CO objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 10764307000112-0-000006/2023

Data de publicação no PNCP: 19/05/2023

Id do item no PCA:

Classe/Grupo: 7310; 6640; 4330; 8120, 4440, 4110; 7105; 3540; 7320; 4230; 3605, 3730, 3750; 3720;

Identificador da Futura Contratação: 158404-49/2023

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Os benefícios que serão alcançados com a aquisição destes equipamentos (fogão industrial, fritadeira, forno industrial, desidratador de legumes, frutas e hortaliças, liofilizador, despoldadeira de frutas, freezer e refrigerador duplex, seladora à vácuo, mesa de Inox, batedeira, liquidificar, multiprocessador de alimentos balança digital, balança de precisão e balança eletrônica, painéis, caldeirões, conchas, espumadeira, faqueiro e remo, tanque pasteurizador, estufa laboratório, estufa bacteriológica e incubadora, autoclave, espectrofotômetro e calorímetro, microscópio óptico binocular, microscópio óptico binocular, microscópio óptico binocular com câmera e contador de colônias) serão fundamentais pois possibilitarão o processamento, elaboração e análise de alimentos e bebidas que acontecerão durante a realização de treinamentos, capacitações, cursos e experimentos científicos.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Para além do recebimento correto e verificação das condições do cumprimento das condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no edital/anexos, e compromissos firmados na licitação, durante o ato da entrega e posterior destinação correta dos materiais descritos neste estudo,

Pede-se:

- disponibilidade de sala para armazenar os suportes para banners, bem como outros materiais utilizados na realização de eventos;
- cuidado ao manusear os itens e acondicioná-los em locais seguros que não ofereçam risco de quedas e/ou impactos, evitando contato com umidade.
- cuidado com acondicionamento e transporte, especialmente dos Materiais sensíveis a umidade e calor.
- instalação dos equipamentos por equipe técnica autorizada.
- instalação da plataforma elevatória por equipe técnica autorizada.
- disponibilidade de manuais de equipamentos em língua portuguesa ou traduzidos.

13.2 Recomenda-se realizar a licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço/menor desconto por item/grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.3 Na entrega dos produtos o solicitante deverá analisar se os objetos atende a todas as especificações

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, no que couber, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010 e Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República.

14.2 Dada a natureza dos objetos que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios e política de sustentabilidade ambiental já abordados no item anterior.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da fundamentação exposta neste documento e do orçamento disponível para arcar com essa despesa, concluímos pela viabilidade da contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FABIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA

Membro de banca avaliadora



Assinou eletronicamente em 20/07/2023 às 17:31:20.

JEAN LAZARO DA ENCARNACAO COUTINHO

Membro de banca avaliadora



Documento assinado digitalmente

JEAN LAZARO DA ENCARNACAO COUTINHO

Data: 20/07/2023 17:44:15-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Cotacao_Itens_do_Laboratorio_de_Sao_Desiderio (1).pdf (3.75 MB)

Anexo I - Cotacao_Itens_do_Laboratorio_de_Sao_Desiderio (1).pdf



Relatório de Cotação: ITENS DE LABORATÓRIO CR SÃO DESIDÉRIO

Pesquisa realizada entre 18/07/2023 14:00:19 e 18/07/2023 15:11:49

Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Fogão Industrial

Descrição: Fogão Industrial Material: aço inoxidável funcionamento: gás tipo acendimento: manual comprimento: 1.510 mm largura: 1.180 mm altura: 800 mm tipo uso: cozinhar alimentos quantidade bocas: 6 un aplicação: cozinhar e assar alimentos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 11	1	R\$ 3.231,57 (un)	-	R\$ 3.231,57	1,1%	R\$ 3.231,57

Item 2: Desidratador de legumes, frutas e hortaliças

Descrição: Desidratador de legumes, frutas e hortaliças Material: Aço Inoxidável Modelo: Profissional Tipo: Elétrico Tensão: 220 V Profundidade: 1.350 MM Largura: 600 MM Altura: 1.250 MM Acessórios: 12 Bandejas Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha Área Útil Secagem: 5,40 M2 Material Bandejas: Aço Inoxidável

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	1	R\$ 10.197,36 (un)	-	R\$ 10.197,36	3,4%	R\$ 10.197,36

Item 3: Fritadeira

Descrição: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Potência: 5.000 W Tensão Alimentação: 220 V Amperagem: 22,7 A Consumo: 2,5 KW/H Capacidade: 12 L Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 25	1	R\$ 2.262,00 (un)	-	R\$ 2.262,00	0,8%	R\$ 2.262,00

Item 4: Liofilizador

Descrição: Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle peratura: Até -55 °C Entrada: Até 8 Válvulas Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores Acessórios: C/ Bomba Vácuo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 9	1	R\$ 29.664,67 (un)	-	R\$ 29.664,67	9,9%	R\$ 29.664,67



Item 5: Freezer

Descrição: Freezer Tipo: Horizontal Capacidade: 500 L Tipo Portas: Sólida Sistema Degelo: Frost Free Cor: Branca Tensão Alimentação: 110/220 V Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi Quantidade Portas: 2 UN

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 36	1	R\$ 4.228,75 (un)	-	R\$ 4.228,75	1,4%	R\$ 4.228,75

Item 6: Refrigerador Duplex

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética A Tipo: Vertical

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 42	2	R\$ 4.481,57 (un)	-	R\$ 4.481,57	3%	R\$ 8.963,14

Item 7: Mesa Copa/Cozinha

Descrição: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa: 300 CM Largura Mesa: 140 CM Características Adicionais: Pés Niveladores Revestimento Tampo: Mdf Com Lâmina De Imbuia Altura Mesa: 0,75 M

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13	2	R\$ 2.765,23 (un)	-	R\$ 2.765,23	1,8%	R\$ 5.530,46

Item 8: Seladora à vácuo

Descrição: Seladora à vácuo Tipo: Bancada Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo Voltagem: 220 V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	1	R\$ 3.622,95 (un)	-	R\$ 3.622,95	1,2%	R\$ 3.622,95

Item 9: Despolpadeira de frutas

Descrição: Despolpadeira de frutas Material: Aço Inoxidável Material Escova: Alumínio Comprimento: 68,50 CM Largura: 81,50 CM Altura: 22 CM Capacidade Produção: 60 KG/H Voltagem: 220 V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 31	1	R\$ 5.001,06 (un)	-	R\$ 5.001,06	1,7%	R\$ 5.001,06

Item 10: Batedeira Industrial

Descrição: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono Capacidade: 20 L Quantidade Velocidade: 6 W.Potência Motor: 1/2 CV Tensão Alimentação: 110 V.Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 80	1	R\$ 6.350,47 (un)	-	R\$ 6.350,47	2,1%	R\$ 6.350,47

Item 11: Forno Industrial

Descrição: Forno Industrial Tipo: A Gás Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Com Duas Prateleiras, Touch Timer E Grill Capacidade: 78 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 38	1	R\$ 5.898,77 (un)	-	R\$ 5.898,77	2%	R\$ 5.898,77



Item 12: Estufa Laboratório

Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 27	1	R\$ 6.933,33 (un)	-	R\$ 6.933,33	2,3%	R\$ 6.933,33

Item 13: Autoclave Vertical

Descrição: Autoclave Vertical Material: Aço Inox Tipo*: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Característica Adicional: Sistema a Segurança Para Pressão E Temperatura Volume Câmara: Cerca De 100 L Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 25	1	R\$ 28.049,47 (un)	-	R\$ 28.049,47	9,3%	R\$ 28.049,47

Item 14: Incubadora

Descrição: Incubadora Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle Tipo*: Bod Volume: Cerca De 200 L Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 °C Adicional: Com Vedação Outros Componentes: Até 3 Prateleiras

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	1	R\$ 8.233,33 (un)	-	R\$ 8.233,33	2,7%	R\$ 8.233,33

Item 15: Incubadora (estufa bacteriológica)

Descrição: Incubadora (estufa bacteriológica) Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Volume: Cerca De 80 L Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C Adicional: Porta Com Visor Em Vidro Outros Componentes: Até 5 Prateleiras Pannel de controle LED indicador das fases do processo; Adesivo do pannel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Gabinete Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; a superior – respiro para gases, umidade ou comodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 0	1	R\$ 4.590,90 (un)	-	R\$ 4.590,90	1,5%	R\$ 4.590,90

Item 16: Balança analítica

Descrição: Balança analítica Capacidade: 500 G Resolução: 0,1 MG Tipo Pannel: Digital Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd Voltagem: 110/220v V Frequência: 50/60 HZ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13	2	R\$ 5.680,68 (un)	-	R\$ 5.680,68	3,8%	R\$ 11.361,36

Item 17: Balança de precisão

Descrição: Balança de precisão Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Pannel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	2	R\$ 3.963,00 (un)	-	R\$ 3.963,00	2,6%	R\$ 7.926,00



Item 18: Liquidificador industrial

Descrição: Liquidificador industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Aço Inox Capacidade: 2 L Potência Motor: 800 W Tensão Nominal: 110 V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 33	2	R\$ 769,92 (un)	-	R\$ 769,92	0,5%	R\$ 1.539,84

Item 19: Multiprocessador de Alimentos

Descrição: Multiprocessador de Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura Potência: 3.000 W Tensão: 220 V Peso: 28 KG Altura: 840 MM Largura: 390 MM Comprimento: 460 MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 18	1	R\$ 5.560,73 (un)	-	R\$ 5.560,73	1,8%	R\$ 5.560,73

Item 20: Balança de eletrônica

Descrição: Balança de eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável Tipo: Digital Dimensões: 34,5 X 23 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 20	1	R\$ 725,72 (un)	-	R\$ 725,72	0,2%	R\$ 725,72

Item 21: Panela caçarola

Descrição: Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	2	R\$ 560,00 (un)	-	R\$ 560,00	0,4%	R\$ 1.120,00

Item 22: Panela caçarola

Descrição: Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 25 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	2	R\$ 484,87 (un)	-	R\$ 484,87	0,3%	R\$ 969,74

Item 23: Panela caçarola

Descrição: Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 60 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	2	R\$ 610,55 (un)	-	R\$ 610,55	0,4%	R\$ 1.221,10

Item 24: Caldeirão

Descrição: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 71 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 45 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 11	2	R\$ 533,00 (un)	-	R\$ 533,00	0,4%	R\$ 1.066,00



Item 25: Caldeirão

Descrição: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 50 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 40 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13	2	R\$ 498,99 (un)	-	R\$ 498,99	0,3%	R\$ 997,98

Item 26: Caldeirão

Descrição: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 19	2	R\$ 392,61 (un)	-	R\$ 392,61	0,3%	R\$ 785,22

Item 27: Caldeirão

Descrição: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 24 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	2	R\$ 377,62 (un)	-	R\$ 377,62	0,3%	R\$ 755,24

Item 28: Concha

Descrição: Concha Material Corpo: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Comprimento: 50 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 17	5	R\$ 122,82 (un)	-	R\$ 122,82	0,2%	R\$ 614,10

Item 29: Colher

Descrição: Colher Material Corpo: Polietileno Material Cabo: Polietileno Aplicação: Preparo De Alimentos Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente Comprimento: 60 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 9	5	R\$ 82,32 (un)	-	R\$ 82,32	0,1%	R\$ 411,60

Item 30: Espumadeira

Descrição: Espumadeira Material Corpo: Alumínio Material Cabo: Alumínio Tamanho: 59 Cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 22	5	R\$ 76,44 (un)	-	R\$ 76,44	0,1%	R\$ 382,20

Item 31: Faqueiro

Descrição: Faqueiro Material Embalagem: Papelão Material Talheres: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Quantidade Facas: 12 UN Quantidade Garfos: 12 UN Quantidade Colheres: 12 UN Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN Características Adicionais: Espessura 3 Mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13	2	R\$ 524,14 (un)	-	R\$ 524,14	0,3%	R\$ 1.048,28



Item 32: Remo

Descrição: Remo Material: Polietileno Alta Densidade Tipo: Remo Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos Comprimento: 120 CM Largura: 12 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	3	R\$ 99,03 (un)	-	R\$ 99,03	0,1%	R\$ 297,09

Item 33: Espectrofotômetro

Descrição: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 20	1	R\$ 19.365,99 (un)	-	R\$ 19.365,99	6,4%	R\$ 19.365,99

Item 34: Microscópio Binocular

Descrição: Microscópio Binocular Tipo De Análise: ÓticoTipo: BinocularAumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600xComponentes: Iluminação Em LedAdicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°Sistema Óptico: Ótica finita;Aumento: 40x – 1600x;Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar;Inclinação 30° e rotação 360°;Ajuste interpupilar de 48mm-75mm;Oculares: WF10X e WF16X;Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais;Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão;Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização;Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100);Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;O revólver roda e m rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento;Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão);Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra;Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco;Faixa de focalização: 16mm;Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm;Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina;Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm;Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot);Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão);Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste;Voltagem: Bivolt Automático.Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas;Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação;Ponto de mira elevado, com protetor de olhos;Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X);Aumento Contraste de Fase: 100X – 640X;Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 26	7	R\$ 9.058,33 (un)	-	R\$ 9.058,33	21,1%	R\$ 63.408,31

Item 35: Microscópio com câmera

Descrição: Microscópio com câmera Tipo De Análise: ÓticoB Tipo: Binocular Aumento: Ocular Até 16x Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada Outros Componentes: C/ Saída Usb Adicional: Inclinação Até 45°

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 52	1	R\$ 10.303,36 (un)	-	R\$ 10.303,36	3,4%	R\$ 10.303,36

Item 36: Microscópio trilocular

Descrição: Microscópio trilocular Tipo De Análise: Ótico Tipo: Trinocular Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida Adicional: Inclinação Até 30°

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 47	1	R\$ 10.336,24 (un)	-	R\$ 10.336,24	3,4%	R\$ 10.336,24



Item 37: Tanque Pasteurizador

Descrição: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304 Capacidade: 500 L Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A Tipo: Pulmão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 18	1	R\$ 17.908,83 (un)	-	R\$ 17.908,83	6%	R\$ 17.908,83

Item 38: Colorímetro

Descrição: Colorímetro Tipo: Portátil Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável Método: Geometria 45/0° Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria Componentes Adicionais: Memória Interna

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 15	1	R\$ 8.491,98 (un)	-	R\$ 8.491,98	2,8%	R\$ 8.491,98

Item 39: Contador de Colônia

Descrição: Contador de Colônia Ajuste: DigitalCapacidade: Para Placas Até 90 MMAdicional: Medição De Halos De InibiçãoComponentes Adicionais: Lâmpada De LedOutros Componentes: Saída Para InterfaceMemória: Memória Até 5.000 Testes


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 8	1	R\$ 1.425,67 (un)	-	R\$ 1.425,67	0,5%	R\$ 1.425,67

Valor Global: R\$ 300.780,81

Valor do item em relação ao total

- 1) Fogão Indu...
- 2) Desidratador de...
- 3) Fritadeira
- 4) Liofilizador
- 5) Freezer
- 6) Refrigerador...
- 7) Mesa Copal...

▲ 1/6 ▼



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: Fogão Industrial

Preço Estimado: R\$ 3.231,57 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.231,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.231,57

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Fogão Industrial Material: aço inoxidável funcionamento: gás tipo acendimento: manual comprimento: 1.510 mm largura: 1.180 mm altura: 800 mm tipo uso: cozinhar alimentos quantidade bocas: 6 un aplicação: cozinhar e assar alimentos	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.106,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 290999; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	Data: 16/03/2023 08:15
Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos para as cozinhas e aparelhos de ar condicionado para as unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência/Anexo I, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme memorando requisitório n.º 004/2023..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:172023 / UASG:987489
	Lote/Item: /10
	Ata: Link Ata
Descrição: Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6 U	Adjudicação: 16/03/2023 17:18
CatMat: 451454 - FOGÃO INDUSTRIAL	Homologação: 05/04/2023 10:34
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.880,00
VENCEDOR		
Marca: MR FOGOES		
Fabricante: MR FOGOES		
Modelo: MR FOGOES		
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.		

Telefone: (42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	Email: vaottoni@gmail.com
--	-------------------------------------

29.615.312/0001-91	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -	R\$ 3.100,00
Marca: ITAJOBÍ		
Fabricante: ITAJOBÍ		
Modelo: 6001/900EP		
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 6 BOCAS, COM FORNO. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: FOGÃO: COMP. 157 CM, PROF. 129 (COM VARIAÇÃO DE 15%) CM COM TUBULAÇÃO ALT. MÍNIMO 80 CM. PERFIL-10, QUEIMADOR DUPLO GRANDE, GRELHA EM FERRO FUNDIDO DE 40X40 A 45X45. PINTURA ELETROSTÁTICA TINTA A PÓ NÃO INFLAMÁVEL, TUBULAÇÃO BI-LATERAL. FORNO: COMP. 51 CM, PROF. 81 CM, ALT. INT. 31 CM (COM VARIAÇÃO DE 15%). CONSUMO DE GÁS P/QUEIMADOR 0.540KG/H. PINTURA ELETROSTÁTICA, TINTA A PÓ NÃO INFLAMÁVEL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: ITAJOBÍ – MODELO: 6101/9000-EP.		

Telefone: (45) 3054-5504	Email: acmasterequipamentos@yahoo.com
------------------------------------	---

27.575.452/0001-58	PETTERSON ARAUJO SANCHES 22610253869	R\$ 3.112,00
Marca: VENANCIO		
Fabricante: VENANCIO		
Modelo: M6ED6-FOG GAS 40 6B 6BD ESP FOR + FORNO IND GAS 70		
Descrição: Fogão Industrial de Baixa Pressão com no mínimo 6 bocas, com forno. Com as seguintes dimensões: Fogão: comp. 157 cm, prof. 129 (com variação de 15%) cm com tubulação alt. mínimo 80 cm. Perfil-10, queimador duplo grande, grelha em ferro fundido de 40x40 a 45x45. Pintura eletrostática tinta a pó não inflamável, tubulação bi-lateral. Forno: Comp. 51cm, Prof. 81cm, Alt. Int 31cm (com variação de 15%). Consumo de Gás P/Queimador 0.540kg/h. Pintura eletrostática, tinta a pó não inflamável. Marca: VENANCIO Modelo: M6ED6-FOG GAS 40 6B 6BD ESP FOR + FORNO IND GAS 70 PORTA INOX GLP - Fabricante: VENANCIO		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.518.310/0001-53	REPAL PIQUIRI LTDA	R\$ 3.990,00
Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo: VENANCIO Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A , Quantidade Bocas: 6 U Telefone: (41) 3333-7879/ (41) 3333-7672		
		Email: financeiro@repalpiquiri.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.674,22

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 290999; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: COLEGIO PEDRO II	Data: 01/12/2022 00:00
COLEGIO PEDRO II/CAMPUS DUQUE DE CAXIAS	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Fogão Industrial de 6 bocas	SRP: NÃO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, COMPRIMENTO 1.510 MM, LARGURA 1.180 MM, ALTURA 800 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, APLICAÇÃO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2022 / UASG: 155637
CatMat: 290999 - FOGÃO INDUSTRIAL	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.042.473/0001-08	TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	R\$ 3.674,22
VENCEDOR		
Marca: super forno Fabricante: Fabricante não informado Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, COMPRIMENTO 1.510 MM, LARGURA 1.180 MM, ALTURA 800 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, APLICAÇÃO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS Nome de Contato: Andressa		
Telefone: (21) 99406-4879		Email: andressa@lojastemperare.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.914,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 290999; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	Data: 11/10/2022 09:00
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de informática, limpeza, industrial e de papelaria.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Fogão industrial - Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Quantidade Bocas: 6 UN, Tipo Acendimento: Manual , Altura: 800 MM, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos , Comprimento: 1.510 MM, Funcionamento: Gás , Largura: 1.180 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos	SRP: SIM
CatMat: 290999 - FOGÃO INDUSTRIAL	Identificação: N°Pregão:202022 / UASG:985369
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 9
	Unidade: Unidade
	UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.506.096/0001-18 *VENCEDOR*	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.648,00
Marca: Metalfour Fabricante: Metalfour Fogões Modelo: Cód 7045 - Fogão 6 BS, 30x30, P7, Chapa e Forno. Descrição: FOGÃO 06 BOCAS - funcionamento: a gás; número de bocas: 06 bocas; opcionais: com mangueira, válvula, forno e chapa; modelo: industrial. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Marca Metalfour. Modelo Cód 7045 - Fogão Ind. 6 Bocas Simples, Material AÇO CARBONO, grelhas 30x30, Perfil 7, Chapa e Forno. Validade da Proposta: 60 dias.		
Telefone: (31) 3889-5565	Email: maquitecvendas@gmail.com	
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 2.658,00
Marca: MR Fabricante: MR Modelo: 600012 010046 Descrição: FOGÃO 06 BOCAS - funcionamento: a gás; número de bocas: 06 bocas; opcionais: com mangueira, válvula, forno e chapa; modelo: industrial. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 2.839,00
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo: 6BS + FPP-PI + CBP-30 FOGÃO 6 BOCAS SIMPLES 30X30 Descrição: FOGÃO 06 BOCAS - funcionamento: a gás; número de bocas: 06 bocas; opcionais: com mangueira, válvula, forno e chapa; modelo: industrial. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
Nome de Contato: FLÁVIO	Telefone: (11) 5678-7500	Email: acarve.licita@outlook.com
44.556.350/0001-04	MD COPIADORA LTDA	R\$ 2.990,00
Marca: METALMAQ Fabricante: METALMAQ Modelo: M23 Descrição: FOGÃO 06 BOCAS - funcionamento: a gás; número de bocas: 06 bocas; opcionais: com mangueira, válvula, forno e chapa; modelo: industrial. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
Telefone: (32) 9919-7525	Email: cogoiana@hotmail.com	
11.708.655/0001-35	M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	R\$ 4.000,00
Marca: JL COLOMBO/ 6B Fabricante: JL COLOMBO/ 6B Modelo: JL COLOMBO/ 6B Descrição: FOGÃO 06 BOCAS - funcionamento: a gás; número de bocas: 06 bocas; opcionais: com mangueira, válvula, forno e chapa; modelo: industrial. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
Nome de Contato: LUCELIA	Telefone: (37) 3322-2188	Email: merquipamentosfga@gmail.com
32.415.661/0001-74	COMERCIAL PAES LTDA	R\$ 4.000,20
Marca: METALMAQ M19 Fabricante: METALMAQ M19 Modelo: METALMAQ M19 Descrição: "FOGÃO 06 BOCAS - funcionamento: a gás; número de bocas: 06 bocas; opcionais: com mangueira, válvula, forno e chapa; modelo: industrial. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES."		
Nome de Contato: Maria	Telefone: (32) 98802-3642	Email: comercialpaesoliveira@outlook.com



Item 2: Desidratador de legumes, frutas e hortaliças

Preço Estimado: R\$ 10.197,36 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.197,36 Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.197,36

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Desidratador de legumes, frutas e hortaliças Material: Aço Inoxidável Modelo: Profissional Tipo: Elétrico Tensão: 220 V Profundidade: 1.350 MM Largura: 600 MM Altura: 1.250 MM Acessórios: 12 Bandejas Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha Área Útil Secagem: 5,40 M2 Material Bandejas: Aço Inoxidável	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 17.720,25
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 402832; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	Data: 17/10/2022 09:00
Objeto: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos Agrícolas ou seja esses bens são para auxiliar e fomentar o crescimento da produção local e por consequência melhorar a renda familiar do produtor rural, com o objetivo de tender aproximadamente 250 famílias/ano direta e Indiretamente na área rural auxiliando nos programas: Propriedade Produtiva, Apoio à Psicultura, Auxílio no Banco de Alimentos - coleta e entrega dos alimentos entre outras atividades da Secretaria Municipal de Agricu.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1232022 / UASG:450522
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 24/10/2022 14:07
Descrição: Desidratador - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Profissional, Altura: 1.250 MM, Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável, Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha, Área Útil Secagem: 5,40 M2, Material Bandejas: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrico, Largura: 600 MM, Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto, Profundidade: 1.350 MM, Tensão: 220 V, Acessórios: 12 Bandejas,	Homologação: 27/10/2022 10:01
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 402832 - DESIDRATADOR	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.873.549/0001-56 *VENCEDOR*	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LTDA	R\$ 16.319,00
Marca: MELONI Fabricante: MELONI Modelo: PD25 Descrição: DESIDRATADOR DE ALIMENTOS, equivalente técnico ou de melhor qualidade e superior e com as características: Temperatura máxima: 110 °C, Largura x Altura x Profundidade mínimas: 560 x 980 x 1000 mm. Quantidade mínima de bandejas:10. Material: em chapa de aço inox. Garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. O equipamento será utilizado para desidratar as frutas, Marca MELONI		
Nome de Contato: Wellyngton de Assunção e Silva	Telefone: (61) 3361-2983	Email: multhospitalar@uol.com.br
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 19.121,50
Marca: Macanuda Fabricante: Macanuda Modelo: DMS - ME Descrição: DESIDRATADOR DE ALIMENTOS, equivalente técnico ou de melhor qualidade e superior e com as características: Temperatura máxima: 110 °C, Largura x Altura x Profundidade mínimas: 560 x 980 x 1000 mm. Quantidade mínima de bandejas: 10. Material: em chapa de aço inox. Garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. O equipamento será utilizado para desidratar as frutas.		
Telefone: (27) 3251-6211		Email: vsscomercioeservico@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.272,33
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 402832; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários ao atendimento das demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, para realização das aulas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos..

Descrição: **Desidratador** - Desidratador Material: Aço Inoxidável , Modelo: Profissional , Tipo: Elétrico , Tensão: 220 V, Profundidade: 1.350 MM, Largura: 600 MM, Altura: 1.250 MM, Acessórios: 12 Bandejas , Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto , Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável , Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha , Área Útil Secagem: 5,40 M2, Material Bandejas: Aço Inoxidável

CatMat: 402832 - DESIDRATADOR

Data: 06/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:462022 / UASG:158009

Lote/Item: /59

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

45.810.720/0001-50	GUILHERME HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA 09277117613	R\$ 1.272,33
--------------------	--	--------------

VENCEDOR

Marca: FRUNUTS

Fabricante: FRUNUTS

Modelo: FRUNUTS

Descrição: DESIDRATADOR DE ALIMENTOS ELÉTRICO 110V/220V (BIVOLT), CINCO BANDEJAS E CINCO TELAS PLÁSTICAS,CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR, RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA PARA AQUECER O AR, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 WATTS, CONTROLE DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO ELETRÔNICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 29 X 40 (A X L X P) CM, PESO APROXIMADO DE 6,2 KG

Nome de Contato:

Guilherme

Telefone:

(35) 9890-1341

Email:

hgsolucoes@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.599,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 402832; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina

Objeto: Aquisição de material permanente para atender a demanda da Escola Tecnologia Engenharia de Alimentos - ETEA do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri..

Descrição: **Desidratador** - Material: Aço Inoxidável, Modelo: Profissional, Altura: 1.250 MM, Revestimento Interno E Externo: Chapa Aço Inoxidável, Material Isolamento Térmico: Lã De Rocha, Área Útil Secagem: 5,40 M2, Material Bandejas: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrico, Largura: 600 MM, Características Adicionais: Rodízios E Termômetro Digital, Aquecimento Misto, Profundidade: 1.350 MM, Tensão: 220 V, Acessórios: 12 Bandejas,

CatMat: 402832 - DESIDRATADOR

Data: 04/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:153036

Lote/Item: /51

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

21.352.262/0001-95	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.484,00
--------------------	-----------------------------	---------------

VENCEDOR

Marca: SLOW JUICER

Fabricante: SLOW JUICER

Modelo: 1

Descrição: Desidratador de alimentos 20 bandejas - 220v – dimensões (a) x (p) x (l): 89 cm x 55 cm x 47 cm, peso : 37 kg, potência : 2000 w, temp. intervalo: (30°C - 90°C), voltagem 220 v, tamanho das bandejas: 39 cm x 34,5 cm, decibéis: 50-65 db, material: bandejas de aço inox. time digital de até 24 horas. 3 motores. porta de vidro transparente. 20 folhas antiaderentes de teflon reutilizáveis. painel de controle digital. área de secagem de 3m2

Telefone:

(31) 3354-1889

Email:

acmcontabilidade@acmcontabilidade.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 11.599,00
Marca: Slow Juicer Brasil Fabricante: Slow Juicer Brasil Modelo: 20 Esteiras Descrição: DESIDRATADOR DE ALIMENTOS 20 BANDEJAS - 220V - DIMENSÕES (A) X (P) X (L): 89 CM X 55 CM X 47 CM, PESO : 37 KG, POTÊNCIA : 2000 W, TEMP. INTERVALO: (30°C - 90°C), VOLTAGEM 220 V, TAMANHO DAS BANDEJAS: 39 CM X 34,5 CM, DECIBÉIS: 50-65 DB, MATERIAL: BANDEJAS DE AÇO INOX. TIME DIGITAL DE ATÉ 24 HORAS. 3 MOTORES. PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE. 20 FOLHAS ANTIADERENTES DE TEFLON REUTILIZÁVEIS. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. ÁREA DE SECAGEM DE 3M2.		
Telefone: (27) 3251-6211		Email: vsscomercioeservico@gmail.com
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 11.600,00
Marca: Slow Juicer Frugal Fabricante: Slow Juicer Frugal Modelo: 20 BANDEJAS Descrição: DESIDRATADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PROFISSIONAL, TIPO ELÉTRICO, TENSÃO 220 V, PROFUNDIDADE 1.350 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 1.250 MM, ACESSÓRIOS 12 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS E TERMÔMETRO DIGITAL, AQUECIMENTO MISTO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE ROCHA, ÁREA ÚTIL SECAGEM 5,40 M2, MATERIAL BANDEJAS AÇO INOXIDÁVEL		
Nome de Contato: Cassiana	Telefone: (31) 4112-2021	Email: licitacasmag@gmail.com
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 14.618,00
Marca: SLOWJUICER Fabricante: SLOWJUICER Modelo: 20BANDEJAS220V Descrição: DESIDRATADOR DE ALIMENTOS 20 BANDEJAS -220V – DIMENSÕES (A) X (P) X (L): 89 CM X 55CM X 47 CM, PESO : 37 KG, POTÊNCIA : 2000 W,TEMP. INTERVALO: (30°C - 90°C), VOLTAGEM220 V, TAMANHO DAS BANDEJAS: 39 CM X 34,5CM, DECIBÉIS: 50-65 DB, MATERIAL: BANDEJASDE AÇO INOX. TIME DIGITAL DE ATÉ 24 HORAS.3 MOTORES. PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE.20 FOLHAS ANTIADERENTES DE TEFLON		
Telefone: (48) 3263-0409		Email: pollyana@talisma.com.br



Item 3: Fritadeira

Preço Estimado: R\$ 2.262,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.262,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.262,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Potência: 5.000 W Tensão Alimentação: 220 V Amperagem: 22,7 A Consumo: 2,5 KW/H Capacidade: 12 L Características Adicionais: Cesto o De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.135,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 449478; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM	Data: 10/02/2023 10:00
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para uso na Balsa do SENAC/AM..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Fritadeira - Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7	SRP: NÃO
CatMat: 449478 - FRITADEIRA	Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:927929
	Lote/Item: /11
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/03/2023 16:33
	Homologação: 21/03/2023 16:53
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.309.765/0001-33 *VENCEDOR*	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 1.464,93
Marca: Ipe Cozinhas Fabricante: Ipe Cozinhas Modelo: RIT2C 14 LTS Descrição: Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7		
Nome de Contato: Albino Longo	Telefone: (54) 3523-1269	Email: egide.net@uol.com.br
08.735.744/0001-66	G DA S BESSA	R\$ 3.000,00
Marca: Marchesoni Fabricante: Marchesoni Modelo: 12L Descrição: Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7		
Telefone: (92) 3232-8249		
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 3.270,00
Marca: ITAL Fabricante: ITAL Modelo: FEOI 14 Descrição: FRITADEIRA - Fritadeira Elétrica Industrial Dupla 14 Litros 6000W Aço CÓD: 1737907854 Especificações: Tipo: Profissional Modelo: FRIT2C 14 LTS Material: Aço Inoxidável; Dimensões C x L x A = 24 x 17 x 10 cm; Termostato de até 300°C com Luz; Indicativa de Acionamento automático; Disponível nas voltagens: 220V; Potência: 2500W (110V) cada cabeçote ou 3000W (220V) cada cabeçote Tomada: 32A (110V) cada cabeçote ou 20A (220V) cada cabeçote; Frequência: 50-60Hz ; Dimensões (C x L x A) Produto: 42 x 55 x 28 cm Caixa: 49,5 x 59,5 x 33 cm Peso: 6,800 kg;		
Nome de Contato: GIOVANA	Telefone: (19) 2221-5299	Email: contato@danfessi.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.474.725/0001-97	AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 6.000,00
Marca: AGUIA/SIM Fabricante: AGUIA/SIM Modelo: AGUIA/SIM Descrição: Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7 Telefone: (92) 8825-2661 Email: aguialicitacao1221@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.683,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 449478; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data: 09/12/2022 09:00

Cia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Juazeiro/BA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas, equipamentos e materiais, destinados à implantação de ações voltadas para Economia Criativa no âmbito da Agricultura Familiar, nos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizados no Estado da Bahia..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182022 / UASG:195011

Lote/Item: 5/34

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Fritadeira - Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Amperagem: 22,7 A,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 449478 - FRITADEIRA

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.989.882/0001-84	SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.650,00
VENCEDOR Marca: METALCULAS Fabricante: METALCULAS Modelo: 15L Descrição: Fritadeira Elétrica Industrial - capacidade 15 litros óleo / 03 litros água; fabricada em aço inox, potência máxima 5,5 Kw, dois cestos. 220V Nome de Contato: Wilson Telefone: (67) 8446-4411 Email: sevencomercioeservico@gmail.com		

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.683,00
Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: Venancio Descrição: Fritadeira Elétrica Industrial - capacidade 15 litros óleo / 03 litros água; fabricada em aço inox, potência máxima 5,5 Kw, dois cestos. 220V Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br		

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 1.692,00
Marca: SM Fabricante: SM Modelo: FMS-26/220V Descrição: Fritadeira - Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Amperagem: 22,7 A, Nome de Contato: GIOVANA Telefone: (19) 2221-5299 Email: contato@danfessi.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.455,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 449478; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos destinados a uso da APAE do Município de Sulina-PR..

Descrição: Fritadeira - Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 5.000 W, Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 22,7 A, Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros,

CatMat: 449478 - FRITADEIRA

Data: 01/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:592022 / UASG:988477

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/11/2022 16:28

Homologação: 02/12/2022 08:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.503.931/0001-02 *VENCEDOR*	FRANCESCON - PRESENTES LTDA Marca: metalcubas Fabricante: metalcubras Modelo: FOE-15-M-8-220 Descrição: FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA DE ÓLEO, 15 LITROS 8000W, INTERIOR EM AÇO INOX ESCOVADO 304 E FOE 15 M, 220 V. Telefone: (46) 3242-1235	R\$ 1.850,00
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA Marca: ITAL INOX Fabricante: ITAL INOX Modelo: FAOI 18 Descrição: Fritadeira - Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 5.000 W, Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 22,7 A, Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros, Nome de Contato: Dircel Telefone: (54) 3523-2096 Email: dilon.net@uol.com.br	R\$ 2.300,88
28.010.869/0001-36	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: METAL CUBAS Fabricante: METAL CUBAS Modelo: FOE15 Descrição: CFE EM EDITAL FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA DE ÓLEO, 15 LITROS 8000W, INTERIOR EM AÇO INOX ESCOVADO 304 E FOE 15 M, 220 V. Nome de Contato: JULIA Telefone: (44) 3227-1270 Email: licitamaismaringa@hotmail.com	R\$ 2.300,90
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: METALCUBAS Fabricante: METALCUBAS Modelo: FOE 15M(8.000W) Descrição: FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA DE ÓLEO, 15 LITROS 8000W, INTERIOR EM AÇO INOX ESCOVADO 304 E FOE 15 M, 220 V. Marca: METALCUBAS Modelo: FOE 15M(8.000W) Nome de Contato: LUCAS Telefone: (41) 9728-6191 Email: omega@comercialomega.com.com	R\$ 2.454,99
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Marca: Metalcubos Fabricante: Metalcubos Modelo: FOE15 Descrição: FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA DE ÓLEO, 15 LITROS 8000W, INTERIOR EM AÇO INOX ESCOVADO 304 E FOE 15 M, 220 V Nome de Contato: CLEYTON Telefone: (49) 3622-0135 Email: vendas@pottencia.com.br	R\$ 2.455,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.554.046/0001-37	CLAUDIA CAROLINE GOMES APOLINARIO 07238739925	R\$ 3.200,00
Marca: METALCUBAS Fabricante: METALCUBAS Modelo: FOE15M Descrição: Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 5.000 W, Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 22,7 A, Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros,		
Telefone: (46) 3572-1772		Email: claudiacaroline_20@hotmail.com
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.320,00
Marca: METAL CUBOS Fabricante: METAL CUBOS Modelo: 8000W Descrição: fritadeira eletrica zona fria de óleo, 15 litros 8000w, interior em aço inox escovado 304 e foe 15 m, 220 v, METAL CUBOS 8000W		
Nome de Contato: Ana	Telefone: (46) 3536-6378	Email: santolin.moveis@hotmail.com
24.377.532/0001-00	M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 3.499,00
Marca: Metalcubas Fabricante: Metalcubas Modelo: FOE 15 M 8000 W 15L Descrição: FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA DE ÓLEO, 15 LITROS 8000W, INTERIOR EM AÇO INOX ESCOVADO 304 E FOE 15 M, 220 V.		
Nome de Contato: MARCUS	Telefone: (46) 99126-1514	Email: diretor.comercial@graficatussi.com.br
14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 3.500,00
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: SFAOP06 Descrição: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 5.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, AMPERAGEM 22,7 A, CONSUMO 2,5 KW/H, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTO DE ESCOAMENTO COM 02 DEPÓSITOS DE 06 LITROS		
Telefone: (92) 3081-1399		Email: mma27@oi.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.775,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 449478; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Data: 21/09/2022 09:00

Objeto: Aquisição de material permanente em atendimento a Programação SIGTV nº 411430220210004.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Fritadeira - Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7

Identificação: NºPregão:932022 / UASG:455978

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/10/2022 16:46

Homologação: 05/10/2022 16:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.262.411/0001-03 *VENCEDOR*	ARGOS LTDA	R\$ 1.295,00
Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: Venancio Descrição: Fritadeira Elétrica - Capacidade mínima: 18 litros - 15 litros de óleo 3 litros de água 0,5 kg de sal grosso; - Capacidade do cesto mínimo: 600-700g cada; Potência mínima: 5500 W; Consumo: 3,5 kW/h; Voltagem: 110v; Peso: 11 kg; Dimensões mínimas de: (AxLxC): 44 x 40,5 x 45,4 cm.		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br
33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 1.484,27
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: SAF04 Descrição: Fritadeira Elétrica - Capacidade mínima: 18 litros - 15 litros de óleo 3 litros de água 0,5 kg de sal grosso; - Capacidade do cesto mínimo: 600-700g cada; Potência mínima: 5500 W; Consumo: 3,5 kW/h; Voltagem: 110v; Peso: 11 kg; Dimensões mínimas de: (AxLxC): 44 x 40,5 x 45,4 cm.		
Telefone: (27) 4004-2218	Email: mastereletronicita@gmail.com	
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.500,44
Marca: Primer Fabricante: Primer Modelo: Primer Descrição: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 5.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, AMPERAGEM 22,7 A, CONSUMO 2,5 KW/H, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTO DE ESCOAMENTO COM 02 DEPÓSITOS DE 06 LITROS		
Telefone: (62) 3271-8494/ (62) 9316-3531	Email: mettacontabil@hotmail.com	
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.513,96
Marca: Marchesoni Fabricante: Marchesoni Modelo: FT.3.181/182 Descrição: Fritadeira Elétrica - Capacidade mínima: 18 litros - 15 litros de óleo 3 litros de água 0,5 kg de sal grosso; - Capacidade do cesto mínimo: 600-700g cada; Potência mínima: 5500 W; Consumo: 3,5 kW/h; Voltagem: 110v; Peso: 11 kg; Dimensões mínimas de: (AxLxC): 44 x 40,5 x 45,4 cm. Marca Marchesoni. Modelo FT.3.181/182. Validade da Proposta: 60 dias.		
Telefone: (31) 3889-5565	Email: maquitec vendas@gmail.com	
18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.775,00
Marca: frigo Fabricante: frigo Modelo: frigo Descrição: CONFORME ITEM CONVOCATÓRIO		
Telefone: (42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	Email: vaottoni@gmail.com	
35.554.046/0001-37	CLAUDIA CAROLINE GOMES APOLINARIO 07238739925	R\$ 1.845,00
Marca: METALCUBAS Fabricante: METALCUBAS Modelo: GFAO 18 M Descrição: Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7		
Telefone: (46) 3572-1772	Email: claudiacaroline_20@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.509.851/0001-41	HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924	R\$ 1.850,00
Marca: METALCUBAS Fabricante: METALCUBAS Modelo: FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO 18 LITROS 5500 W M Descrição: Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7 Telefone: (41) 8502-5150 Email: hislei.luz@hotmail.com		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 2.029,00
Marca: ITALINOX Fabricante: ITALINOX Modelo: ITALINOX Descrição: Fritadeira Consumo: 2,5 KW/H, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Cesto De Escoamento Com 02 Depósitos De 06 Litros , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5.000 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Amperagem: 22,7 Nome de Contato: Dircel Telefone: (54) 3523-2096 Email: dilon.net@uol.com.br		
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.100,00
Marca: METAL CUBAS Fabricante: METAL CUBAS Modelo: GFAO 18 M 110V Descrição: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 5.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, AMPERAGEM 22,7 A, CONSUMO 2,5 KW/H, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTO DE ESCOAMENTO COM 02 DEPÓSITOS DE 06 LITROS Nome de Contato: Cassiana Telefone: (31) 4112-2021 Email: licitacasmag@gmail.com		



Item 4: Liofilizador

Preço Estimado: R\$ 29.664,67 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 29.664,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 29.664,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paine De Controle peratura: Até -55 °C Entrada: Até 8 Válvulas Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores Acessórios: C/ Bomba Vácuo	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 433247; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	Data: 23/02/2023 09:00
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:62022 / UASG:153065
	Lote/Item: /23
	Ata: Link Ata
Descrição: Liofilizador - Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica , Temperatura: Até -55 °C, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paine De Controle , Entrada: Até 8 Válvulas , Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores , Acessórios: C/ Bomba Vácuo	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 433247 - LIOFILIZADOR	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.232.743/0001-03 *VENCEDOR*	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 28.999,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-404/B Descrição: Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: - Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário. - Cuba com fundo esférica em aço inox AISI 304 polido capacidade 8 litros. - 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido. - Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250 mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco quando o equipamento estiver em vácuo. - Vedação da cúpula em anel de borracha silicone. - Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital. - Indicador de temperatura com sensor PT 100. - Estante em aço inoxidável AISI 304 com 3 plataforma diâmetro de 180mm. - Paine de comando em tela Touch Screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro. - Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4. - Válvula de esfera para dreno. - Capacidade para 8 frascos de vidro boro-silicato de 350 ml. - Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente). - Chave geral de Liga/Desliga. - Paine adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem da sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Bomba de Vácuo Com Duplo Estagio. - Bomba com duplo estágio acionamento direta pelo eixo do motor. - Vácuo máximo 15 microns. - Motor 1/2 HP com capacitor de partida e protetor térmico de sobrecarga. - Fino acabamento em alumínio, ainda reduz o peso e reduz o aquecimento durante a operação. - Visor de nível de óleo: - Sistema de proteção do contra fluxo de óleo caso falte energia. - Ligaçao em 110 V e 220 V, não automáticos. - Conexões de 3/8 e 1/4. - Alça super-resistente e ainda com rosca de 1/2 NPT para escape de gases. - Interruptor de liga/desliga tipo gangorra, de baixo perfil. - Tampa de segurança que impede derramamento de óleo durante o transporte. - Capacidade do Óleo: 1.150 ML. - Peso: 17,000 KG. - Motor Elétrico ½ HP, dupla voltagem (110/220 Volts, 60 Hz, 1.725 RPM) capacitor de partida e protetor térmico. - Vazão: 10 CFM (285 L/M) - Conexão de Entrada: 2 X 3/8" e 1 X 1/4". Informações gerais: - Capacidade: Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão Interna: Ø 250 x Altura: 400 mm. - Dimensões Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox=430 mm. - Dimensão Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox até a torre acrílica=700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rack interno. - 8 Frascos de vidro de 350 ml. - 1 Bomba SL-62/L. - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br	

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 29.000,00
Marca: solab Fabricante: solab Modelo: solab Descrição: Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica , Temperatura: Até -55 °C, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paine De Controle , Entrada: Até 8 Válvulas , Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores , Acessórios: C/ Bomba Vácuo		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio	Telefone: (98) 98814-0739	Email: nagibblamar@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 29.950,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-LIO3 Descrição: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete construído em aço inoxidável AISI 430; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com capacidade de 26L; - Suporte de três andares construído em aço inoxidável AISI 304; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, e produção de 8Kg de gelo em 24 horas; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/2 HP; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Faixa de temperatura até -55°C; - Precisão da temperatura: ± 0,1°C; - Dimensões externas aproximadas: L = 435 x A = 766 x P = 505 mm; - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba vácuo duplo estágio com velocidade de deslocamento de 6 CFM / 170 L/min, 8 balões de fundo chato de 250mL ou 500mL (conforme disponibilidade do estoque), manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29.997,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 433247; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 15/12/2022 09:00

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

SRP: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Identificação: NºPregão:72022 / UASG:158153

Objeto: Aquisição de material permanente para os Campus do Instituto Federal de Goiás - IFG.

Lote/Item: /107

Descrição: Liofilizador - Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica , Temperatura: Até -55 °C, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Entrada: Até 8 Válvulas , Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores , Acessórios: C/ Bomba Vácuo

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

CatMat: 433247 - LIOFILIZADOR

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 22.033,40
VENCEDOR		
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-LIO3 Descrição: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço inoxidável AISI 430; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com capacidade de 26L; - Suporte de três andares construído em aço inoxidável AISI 304; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, e produção de 8Kg de gelo em 24 horas; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/2 HP; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Faixa de temperatura até -55°C; - Precisão da temperatura: ± 0,1°C; - Dimensões externas aproximadas: L = 435 x A = 766 x P = 505 mm; - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba vácuo duplo estágio com velocidade de deslocamento de 6 CFM / 170 L/min, 8 balões de fundo chato de 250mL ou 500mL (conforme disponibilidade do estoque), manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	R\$ 29.997,00
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo: SL-404/B Descrição: Liofilizador Liofilizador, material gabinete aço inox, campânula acrílica, ajuste ajuste digital, c/ painel de controle, temperatura até -55 °C, entrada até 8 válvulas ,outros componentes c/ frascos vidro, adaptadores, acessórios c/ bomba vácuo Telefone: (19) 4112-5012 Email: proav.cpq@yahoo.com		
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 35.934,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-404/B Descrição: Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: - Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário. - Cuba com fundo esférica em aço inox AISI 304 polido capacidade 8 litros. - 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido. - Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250 mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco quando o equipamento estiver em vácuo. - Vedação da cúpula em anel de borracha silicone. - Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital. - Indicador de temperatura com sensor PT 100. - Estante em aço inoxidável AISI 304 com 3 plataforma diâmetro de 180mm. - Painel de comando em tela Touch Screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro. - Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4. - Válvula de esfera para dreno. - Capacidade para 8 frascos de vidro boro-silicato de 350 ml. - Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente). - Chave geral de Liga/Desliga. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem da sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Bomba de Vácuo Com Duplo Estágio. - Bomba com duplo estágio acionamento direta pelo eixo do motor. - Vácuo máximo 15 microns. - Motor 1/2 HP com capacitor de partida e protetor térmico de sobrecarga. - Fino acabamento em alumínio, ainda reduz o peso e reduz o aquecimento durante a operação. - Visor de nível de óleo; - Sistema de proteção do contra fluxo de óleo caso falte energia. - Ligação em 110 V e 220 V, não automáticos. - Conexões de 3/8 e 1/4. - Alça super-resistente e ainda com rosca de 1/2 NPT para escape de gases. - Interruptor de liga/desliga tipo gangorra, de baixo perfil. - Tampa de segurança que impede derramamento de óleo durante o transporte. - Capacidade do Óleo: 1.150 ML. - Peso: 17,000 KG. - Motor Elétrico ½ HP, dupla voltagem (110/220 Volts, 60 Hz, 1.725 RPM) capacitor de partida e protetor térmico. - Vazão: 10 CFM (285 L/M) - Conexão de Entrada: 2 X 3/8" e 1 X 1/4". Informações gerais: - Capacidade: Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão Interna: Ø 250 x Altura: 400 mm. - Dimensões Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox=430 mm. - Dimensão Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox até a torre acrílica=700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rack interno. - 8 Frascos de vidro de 350 ml. - 1 Bomba SL-62/L. - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Telefone: (19) 3288-0081 Email: roberto@rmpregoes.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29.997,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 433247; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Objeto: Aquisição de material permanente para os Campus do Instituto Federal de Goiás - IFG.

Descrição: Liofilizador - Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica , Temperatura: Até -55 °C, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Entrada: Até 8 Válvulas , Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores , Acessórios: C/ Bomba Vácuo

CatMat: 433247 - LIOFILIZADOR

Data: 15/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:158153

Lote/Item: /108

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89 *VENCEDOR*	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 22.033,40
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-LIO3 Descrição: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço inoxidável AISI 430; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com capacidade de 26L; - Suporte de três andares construído em aço inoxidável AISI 304; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, e produção de 8Kg de gelo em 24 horas; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/2 HP; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Faixa de temperatura até -55°C; - Precisão da temperatura: ± 0,1°C; - Dimensões externas aproximadas: L = 435 x A = 766 x P = 505 mm; - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba vácuo duplo estágio com velocidade de deslocamento de 6 CFM / 170 L/min, 8 balões de fundo chato de 250mL ou 500mL (conforme disponibilidade do estoque), manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	R\$ 29.997,00
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo: SL-404/B Descrição: Liofilizador Liofilizador, material gabinete aço inox, campânula acrílica, ajuste ajuste digital, c/ painel de controle, temperatura até -55 °c, entrada até 8 válvulas ,outros componentes c/ frascos vidro, adaptadores, acessórios c/ bomba vácuo		
Telefone: (19) 4112-5012		Email: proav.cpq@yahoo.com
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 35.934,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-404/B Descrição: Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: - Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário. - Cuba com fundo esférica em aço inox AISI 304 polido capacidade 8 litros. - 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido. - Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250 mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco quando o equipamento estiver em vácuo. - Vedação da cúpula em anel de borracha silicone. - Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital. - Indicador de temperatura com sensor PT 100. - Estante em aço inoxidável AISI 304 com 3 plataforma diâmetro de 180mm. - Painel de comando em tela Touch Screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro. - Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4. - Válvula de esfera para dreno. - Capacidade para 8 frascos de vidro boro-silicato de 350 ml. - Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente). - Chave geral de Liga/Desliga. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem da sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Bomba de Vácuo Com Duplo Estagio. - Bomba com duplo estágio acionamento direta pelo eixo do motor. - Vácuo máximo 15 microns. - Motor 1/2 HP com capacitor de partida e protetor térmico de sobrecarga. - Fino acabamento em alumínio, ainda reduz o peso e reduz o aquecimento durante a operação. - Visor de nível de óleo; - Sistema de proteção do contra fluxo de óleo caso falte energia. - Ligação em 110 V e 220 V, não automáticos. - Conexões de 3/8 e 1/4. - Alça super-resistente e ainda com rosca de 1/2 NPT para escape de gases. - Interruptor de liga/desliga tipo gangorra, de baixo perfil. - Tampa de segurança que impede derramamento de óleo durante o transporte. - Capacidade do Óleo: 1.150 ML. - Peso: 17,000 KG. - Motor Elétrico ½ HP, dupla voltagem (110/220 Volts, 60 Hz, 1.725 RPM) capacitor de partida e protetor térmico. - Vazão: 10 CFM (285 L/M) - Conexão de Entrada: 2 X 3/8" e 1 X 1/4". Informações gerais: - Capacidade: Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão Interna: Ø 250 x Altura: 400 mm. - Dimensões Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox=430 mm. - Dimensão Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox até a torre acrílica=700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rack interno. - 8 Frascos de vidro de 350 ml. - 1 Bomba SL-62/L. - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Telefone: (19) 3288-0081		Email: roberto@rmpregoes.com.br



Item 5: Freezer

Preço Estimado: R\$ 4.228,75 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.228,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.228,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Freezer Tipo: Horizontal Capacidade: 500 L Tipo Portas: Sólida Sistema Degelo: Frost Free Cor: Branca Tensão Alimentação: 110/220 V Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi Quantidade Portas: 2 UN	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.462,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 439305; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins	Data: 24/01/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:462022 / UASG:158131 Lote/Item: /29 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/02/2023 14:43 Homologação: 03/03/2023 10:19 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 22 Unidade: Unidade UF: TO
Objeto: Provável Aquisição de Materiais Permanentes para a Padaria do Campus Araguatins e demais campi do IFTO.	
Descrição: Freezer - Freezer Sistema Degelo: Frost Free , Capacidade: 500 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Portas: Sólida , Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 2 U	
CatMat: 439305 - FREEZER	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.972.023/0001-54 *VENCEDOR*	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.750,00
Marca: Eletrolux Fabricante: Eletrolux Modelo: Eletrolux Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN		
Nome de Contato: Flávia / Marina	Telefone: (61) 8108-3437	Email: mayascomercial@gmail.com
47.168.542/0001-31	FF SOUZA PRODUTOS LTDA	R\$ 3.775,00
Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo: HCED503 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2		
Nome de Contato: Fernando	Telefone: (62) 3642-2638	Email: fssouzaproductos@gmail.com
24.183.988/0001-30	M FELIPE GALVAO	R\$ 3.899,00
Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: H550 Descrição: Freezer - Freezer Sistema Degelo: Frost Free , Capacidade: 500 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Portas: Sólida , Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 2 U		
Nome de Contato: MATHEUS	Telefone: (62) 8407-4493	Email: matheusjht@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 3.927,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: H550 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 UFreezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Telefone: (27) 4004-2218		Email: mastereletronicita@gmail.com
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 3.933,31
Marca: Fricon Fabricante: Fricon Modelo: HCED 503 Descrição: ITEM 29: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2 U. Marca/Fabricante: Fricon - Modelo: HCED 503 - Garantia: 12 (doze) meses.		
Telefone: (61) 3327-6666		Email: microtecnica@microtecnica.com.br
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	R\$ 4.000,00
Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo: FRICON Descrição: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L		
Telefone: (62) 8470-5670		Email: luana_net28@hotmail.com
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 4.130,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091		Email: jebcomercio@gmail.com
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 4.462,64
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53EB Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (62) 4101-5034	Email: thimago@gmail.com
41.313.516/0001-73	DISTRIBUIDORA W F EIRELI	R\$ 4.527,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Nome de Contato: DISTRIBUIDORA W F LTDA	Telefone: (63) 8416-1818	Email: wf.finan@gmail.com
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.613,00
Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo: DA-550 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Telefone: (19) 3044-9134		Email: contato@davanti.net.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.496.882/0001-51	MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	R\$ 4.613,16
Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: H550 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor:Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.)Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U Telefone: (63) 3602-2343 Email: moveisparaiso.esc@gmail.com		
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.903,52
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53BBNA Descrição: Freezer horizontal 534 Litros, alimentação 127/220, dimensões (A X L X C) 943 X 1475 X 773 mm, classificação energética A, 2 portas, cor Branca, sistema degelo frost free, dupla ação congelamento e refrigeração. Telefone: (27) 3241-1860 Email: dunas_comrcial@yahoo.com.br		
46.221.464/0001-29	AC COMERCIO LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: 534L - CHB53EB Descrição: Freezer - Freezer Sistema Degelo: Frost Free , Capacidade: 500 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Portas: Sólida , Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 2 U Telefone: (65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000 Email: araujocastrocomercio@gmail.com		
28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 6.000,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX Descrição: "Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U" Telefone: (63) 9276-1901 Email: frsilvalicita@gmail.com		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 25.000,00
Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo: FRICON Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L a 550 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.177,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 439305; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

Data: 06/12/2022 08:30

Objeto: Aquisição De Equipamentos Industriais Para Execução Do Projeto Fortalecimento Da Cadeia Produtiva De Frutas Nativas, Emenda Parlamentar Nº. 202140110023, Itens Exclusivos Para Me/Epp/Mei,.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U

Identificação: N°Pregão:1362022 / UASG:987659

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/12/2022 13:32

Homologação: 16/12/2022 10:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 3.537,11
VENCEDOR		
Marca: FRICON		
Fabricante: FRICON		
Modelo: HCED 503 C		
Descrição: FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS capacidade mínima de 500 lts líquido, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, com rodízios, dreno de degelo frontal, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V ou 220V, mínimo 1 ano de garantia		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GUSTAVO OLIVEIRA	(49) 99925-0646	compras@govendasonline.com.br

32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 3.540,50
Marca: ELECTROLUX		
Fabricante: ELECTROLUX S/A		
Modelo: H 550		
Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RODOLFO	(62) 3996-2562	larecozinhacomercial@hotmail.com

15.733.417/0001-30	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	R\$ 3.607,08
Marca: fricon		
Fabricante: fricon		
Modelo: hced503		
Descrição: FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS capacidade mínima de 500 lts líquido, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, com rodízios, dreno de degelo frontal, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V ou 220V, mínimo 1 ano de garantia		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
LUCIANA	(62) 3945-9847	contato@brasillprodutos.com.br

28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.000,00
Marca: CONSUL		
Fabricante: CONSUL		
Modelo: CHB53EB		
Descrição: FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS capacidade 534 lts líquido, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, com rodízios, dreno de degelo frontal, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V ou 220V, 01 ano de garantia		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
LUANA	(41) 3203-8516	lcomercioequipamentos@gmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 4.124,36
Marca: FRICON		
Fabricante: FRICON		
Modelo: FRICON		
Descrição: FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS capacidade mínima de 500 lts líquido, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, com rodízios, dreno de degelo frontal, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V ou 220V, mínimo 1 ano de garantia		
Telefone:	Email:	
(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 4.177,99
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: H550 110V Descrição: FREEZER HORIZONTAL COR BRANCA 521L de capacidade bruta, 513L de capacidade líquida e voltagem 110v, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V, Garantia de 1 ano.		
Nome de Contato: FLÁVIO	Telefone: (11) 5678-7500	Email: acarve.licita@outlook.com
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 4.177,99
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53 Descrição: FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS capacidade mínima de 500 lts líquido, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, com rodízios, dreno de degelo frontal, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V ou 220V, mínimo 1 ano de garantia		
Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091	Email: jebcomercio@gmail.com	
47.461.424/0001-17	DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 54808200104	R\$ 4.178,40
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL Descrição: Freezer Horizontal Consul 534 Litros 2 Portas Controle de Temperatura Branco - CHB53EB		
Telefone: (62) 9622-7354	Email: jsdistribuidora2@hotmail.com	
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R\$ 4.509,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Nome de Contato: Augusto	Telefone: (41) 3026-3182	Email: atendimento.gmtop@gmail.com
04.852.738/0001-38	COMERCIAL DELFRIO LTDA	R\$ 4.509,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53EBBNA Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 530 LITROS, MARCA CONSUL, MODELO CHB53, 110 OU 220V, NA COR BRANCA.		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 4.731,99
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: chb Descrição: FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS capacidade mínima de 500 lts líquido, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, com rodízios, dreno de degelo frontal, consumo de energia e eficiência energética categoria A do Inmetro. Voltagem: 127V ou 220V, mínimo 1 ano de garantia		
Nome de Contato: Edson	Telefone: (47) 32321-2214	Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br
18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.732,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53 Descrição: CONFORME ITEM CONVOCATÓRIO		
Telefone: (42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	Email: vaottoni@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 4.733,00
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: chb53 Descrição: Freezer - Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 500 L, Tipo Portas: Sólida , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Quantidade Portas: 2 U		
Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.189,36

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 439305; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Data: 07/10/2022 09:00
Cia de Desenv. do vale do são francisco/se	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos diversos para ações de inclusão produtiva em municípios localizados na área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Sergipe..	SRP: NÃO
Descrição: Freezer - Freezer Sistema Degelo: Frost Free , Capacidade: 500 L, Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Portas: Sólida , Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi , Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 2 U	Identificação: NºPregão:122022 / UASG:195003
CatMat: 439305 - FREEZER	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.967.089/0001-23	ESFERA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 4.103,24
VENCEDOR		
Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: H550 Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima 500 litros, quantidade tampas: 2 un, cor branca, tensão alimentação: 110 v A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.		
Telefone: (62) 8641-9445/ (0000) 0000-0000	Email: esferanegocios@hotmail.com	

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 4.189,36
Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo: HCED 503 Chapa Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima 500 litros, quantidade tampas: 2 un, cor branca, tensão alimentação: 110 v. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação. ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP.		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 5.200,00
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM-05 Descrição: Batedeira industrial, tipo planetária, corpo em aço inox, capacidade mínima de 5 L, potência do motor, mínimo, 1/4 CV, com regulador de velocidade, 3 batedores (espiral, raquete e globo), 127 v. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricação e instalação.		
Nome de Contato: GIOVANA	Telefone: (19) 2221-5299	Email: contato@danfessi.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.085,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 439305; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 27/09/2022 09:00

Comando da Aeronáutica

Modalidade: Pregão Eletrônico

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos industriais, hidráulicos, elétricos e etc.

Identificação: NºPregão:522022 / UASG:120636

Lote/Item: /33

Descrição: FREEZER - FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL, CAPAC: 500 L, TIPO PORTAS: SÓLIDA, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANT PORTAS: 2 U EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A"

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

CatMat: 439305 - FREEZER

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.461.989/0001-79	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178	R\$ 3.852,72
VENCEDOR		
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL Descrição: Freezer Horizontal Consul, 2 Portas, 534 Litros, Controle de Temperatura, Branco - CHB53EB		
Telefone: (62) 9622-7354		Email: brdistribuidor1@hotmail.com
35.119.484/0001-77	FELIPE DE LIMA FIRMINO	R\$ 4.064,58
Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: 513L Descrição: "FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 500 L, TIPO PORTAS: SÓLIDA, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS: 2 U EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A"		
Nome de Contato: Felipe	Telefone: (21) 97025-4112	Email: firminofelipee@gmail.com
30.195.733/0001-90	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R\$ 4.085,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: Consul CHB53EB Descrição: FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL, CAPAC: 500 L, TIPO PORTAS: SÓLIDA, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANT PORTAS: 2 U EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A"		
Nome de Contato: JUNIOR	Telefone: (54) 3194-0052	Email: decioutilidades@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.073.854/0001-10	LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 4.128,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53EBANA Descrição: FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL , CAPACIDADE: 500 L, TIPO PORTAS: SÓLIDA , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI , QUANTIDADE PORTAS: 2 U EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A"		
Nome de Contato: Departamento de Licitação	Telefone: (62) 8553-5500	Email: lendarioatacadista@gmail.com

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 15.000,00
Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo: HCED 503 Chapa Descrição: FREEZER - FREEZER TIPO: HORIZONTAL , CAPACIDADE: 500 L, TIPO PORTAS: SÓLIDA , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI , QUANTIDADE PORTAS: 2 U EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A"		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br



Item 6: Refrigerador Duplex

Preço Estimado: R\$ 4.481,57 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.481,57 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.481,57

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética A Tipo: Vertical	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.706,73
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470946; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos	Data: 11/04/2023 09:00
Objeto: Intenção de registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PLS N° 083/2022.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220	Identificação: N°Pregão:114122022 / UASG:925998
CatMat: 470946 - REFRIGERADOR DUPLEX	Lote/Item: /17
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/04/2023 11:39
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.802.043/0001-51 *VENCEDOR*	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R\$ 3.707,00
Marca: CONTINENTAL Fabricante: CONTINENTAL Modelo: TC56 Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical		
Nome de Contato: Licitação	Telefone: (62) 3945-9847	Email: contato@brasillprodutos.com.br
49.135.699/0001-96	M LINS ROCHA	R\$ 4.000,00
Marca: CONTINENTAL Fabricante: CONTINENTAL Modelo: TC56 Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical		
46.221.464/0001-29	AC COMERCIO LTDA	R\$ 4.398,00
Marca: Continental Fabricante: Continental Modelo: TC56 Descrição: "Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética ""A"" , Tipo: Vertical"		
Telefone: (65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000	Email: araujocastrocomercio@gmail.com	
07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 4.400,00
Marca: consul crm56hb Fabricante: consul crm56hb Modelo: consul crm56hb Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical		
Nome de Contato: Farad	Telefone: (79) 3222-5186	Email: ficomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.925.507/0001-01	LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 4.418,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM56HBANA Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical Telefone: (61) 3263-9107 Email: viniciusferreira4@hotmail.com		
48.630.415/0001-75	ONIX COMERCIO LTDA	R\$ 4.680,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM56HBANA Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical *(SEM INSTALAÇÃO)		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 4.693,46
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br		
40.426.345/0001-26	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 4.720,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL / CRM56HBANA Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical Telefone: (62) 3093-1020 Email: cite.eletrodomesticos@gmail.com		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.737,50
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: REF FROST FREE 463L INOX ESCURO / MD-RT645MTA281 Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical Nome de Contato: MANUELA Telefone: (62) 3922-5651 Email: gestao@mundialgo.com.br		
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 4.739,51
Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo: BT55 BRANCO-220v Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta EficiênciaEnergética "A" , Tipo: Vertical		
40.965.390/0001-59	L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.747,60
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM56HB Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical. Telefone: (41) 3203-9815 Email: lpazinatoequipamentos@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 4.900,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM56HK Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220		
Nome de Contato: SILVANDRO	Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	Email: viva_distribuidora@hotmail.com

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 5.166,00
Marca: Consul CRM56HB Fabricante: Consul CRM56HB Modelo: Consul CRM56HB Descrição: Tipo de Degelo Frost Free Porta reversível Não Porta do freezer aproveitável Sim Dispenser de água Não Prateleira do refrigerador Vidro Porta-latas Não Porta-garrafa (s) não Dispenser de lata não Compartimento para taças não Características Gerais Espaço Flex Organize o espaço interno da porta da sua geladeira de acordo com a sua necessidade: são mais de 10 combinações possíveis para garantir mais flexibilidade e praticidade no seu dia a dia ao armazenar garrafas, jarras e diferentes itens! Prateleira Flex Freezer 3 em 1: a prateleira do seu freezer pode ser ajustada de três diferentes formas! Com a prateleira aberta por completo, tenha lugar para guardar todos os seus potinhos; com meia prateleira combine itens de diferentes alturas e com a prateleira completamente rebatida para o fundo do freezer, esteja livre para acomodar grandes volumes. Filtro Antiodor Chega de água com gosto de geladeira! Com o filtro antiodor, elimine odores desagradáveis! Gelo Extra Armazene 2x mais gelo com o compartimento Gelo Extra: reserve os cubos de gelo prontos no recipiente enquanto as duas forminhas ficam disponíveis para preparar ainda mais gelo! Espaço Mais Mais espaço no seu freezer: com o Espaço Mais ganhe +3L na porta do freezer para armazenar potes empilhados e o que mais quiser! Organização, praticidade e uso eficiente dos espaços! Fruteira Mantenha suas frutas organizadas e protegidas! Estando neste compartimento separado das verduras e legumes, suas frutas não serão mais esquecidas no fundo da gaveta e ainda serão protegidas contra amassados e demais danos físicos. Hortaliças Com o compartimento Hortaliças, as verduras e legumes podem ser armazenadas em uma repartição própria, garantindo uma melhor organização e distribuição. Frost Free Com a tecnologia Frost Free não é necessário descongelar nunca sua geladeira e não há acúmulo de gelo na parede do seu freezer. Facilidade e praticidade na sua rotina! Turbo Freezer Compartimento do freezer de congelamento rápido para alimentos e bebidas: ganhe tempo em ocasiões especiais ou quando o freezer estiver bastante cheio. Controle de Temperatura Externo - Pannel Eletrônico Touch Controle seu refrigerador com praticidade e segurança. Acabamento: - Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica. Prateleiras de porta, gavetas e cestos em plástico injetado. Outras especificações: - Potência: 190 W (110V) e 165 W (220V) - Frequência: 60 Hz - Corrente (amperagem): 2.5 A (110V) e 1.25 A (220V) Consumo (kWh) 56,5 Capacidade de armazenagem total (L) 450 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 353 Tensão/Voltagem - 110V - 220V Consumo de Energia A Capacidade de armazenagem do freezer (L) 97 Cor Branco Garantia 12 meses Eficiência Energética A		
Nome de Contato: Nadja Pires	Telefone: (61) 3967-1229	Email: pires.vendas@hotmail.com

03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	R\$ 5.190,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM56HB Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tipo: Vertical.		
Nome de Contato: JULIANA	Telefone: (82) 3326-1600	Email: juliana_fox@msn.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470946; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Data: 27/02/2023 10:00

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Representação Estadual em Mato Grosso do Sul

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e materiais diversos, com vistas a atender as necessidades do Prevfogo e da Superintendência do IBAMA no estado de Mato Grosso do Sul..

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:193112

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220

Adjudicação: 28/02/2023 16:53

Homologação: 13/03/2023 10:36

CatMat: 470946 - REFRIGERADOR DUPLEX

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.183.988/0001-30 *VENCEDOR*	M FELIPE GALVAO	R\$ 4.010,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM56 Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220		
Nome de Contato: MATHEUS	Telefone: (62) 8407-4493	Email: matheusjht@gmail.com
46.682.714/0001-28	IVAN PEREIRA DE SOUSA 03734015154	R\$ 4.500,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL Descrição: REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 450L 220V BR		
Telefone: (62) 9846-8746		Email: distribuidorasousa@gmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 4.789,96
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX Capacidade Refrigeração: Mínimo 450 L; Sistema Degelo: Frost Free; Tensão Alimentação: 220 V; Classifi cação: A; Tipo: Verti cal		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.771,04

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470946; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 22/11/2022 09:00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO

SRP: SIM

POR ITEM, para eventual aquisição de ELETRODOMÉSTICOS DA LINHA BRANCA (refrigeradores, congeladores, fogões, fornos micro-ondas e lavadoras de roupa), para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..

Identificação: NºPregão:312022 / UASG:153080

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220

Adjudicação: 19/12/2022 14:16

Homologação: 21/12/2022 07:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 470946 - REFRIGERADOR DUPLEX

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.602.451/0001-39 *VENCEDOR*	PRIME COMERCIAL LTDA	R\$ 4.100,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MIDEA REF FROST FREE 463L MD-RT645MTA461 Descrição: "REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega:Campus Vitória de Santo Antão -CAV. Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical. "		
Nome de Contato: EMANUELA	Telefone: (62) 3286-8850	Email: prime@primeltda.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 4.116,41
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: 5284,62 Descrição: EFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão -CAV.		
Telefone: (27) 4004-2218		Email: mastereletrolicita@gmail.com
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 4.116,42
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM50 Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão -CAV.		
Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091		Email: jebcomercio@gmail.com
30.195.733/0001-90	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R\$ 4.356,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL/ CRM56HB Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220		
Nome de Contato: JUNIOR	Telefone: (54) 3194-0052	Email: deciutilidades@hotmail.com
07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 4.400,00
Marca: CONSUL CRM56HB Fabricante: CONSUL CRM56HB Modelo: CONSUL CRM56HB Descrição: REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão -CAV.		
Nome de Contato: Farad	Telefone: (79) 3222-5186	Email: ficomercio@gmail.com
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 4.444,88
Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo: BT50 BRANCA Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: VerticalREFRIGERADOR - DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão -CAV.		
Nome de Contato: GUSTAVO OLIVEIRA	Telefone: (49) 99925-0646	Email: compras@govendasonline.com.br
28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.519,60
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM50HB Descrição: REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Caruaru - CAA.		
Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 3203-8516	Email: llcomercioequipamentos@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.246.137/0001-70	IVILA DA COSTA CARVALHO 01359963502	R\$ 4.771,04
Marca: CONSUL Fabricante: WHIRLPOOL S.A. Modelo: CRM50HBANA / 410L Descrição: REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante.		
Telefone: (71) 9968-4360		Email: ivilacarvalho@hotmail.com
44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	R\$ 4.771,06
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM50HBANA Descrição: REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão -CAV. * (SEM INSTALAÇÃO)		
Telefone: (62) 8214-2693		Email: thalesferreira.empresa@gmail.com
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 4.819,25
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: crm56 Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical REFRIGERADOR - DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão -CAV.		
Nome de Contato: Edson	Telefone: (47) 32321-2214	Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br
42.881.170/0001-72	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R\$ 4.990,00
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: 440L SAMSUNG 2P FROST FREE INVERTER Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 220V Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" Tipo: Vertical REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 400 a 450 litros. Classificação de eficiência energética "A" expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Local de entrega: Campus Vitória de Santo Antão - CAV. CATMAT: [470946] MODELO: REF 440L SAMSUNG 2P FROST FREE INVERTER		
Telefone: (87) 9967-5189		Email: jonnatasmelorodrigues@gmail.com
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.020,39
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: REFRIGERADOR 450L Descrição: Refrigerador duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A" , Tensão Alimentação: 220		
Nome de Contato: SILVANDRO	Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	Email: viva_distribuidora@hotmail.com
47.461.424/0001-17	DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 54808200104	R\$ 5.400,00
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BRASTEMP Descrição: Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 400 litros Branca com Freeze Control - BRM54HB		
Telefone: (62) 9622-7354		Email: jsdistribuidora2@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.967.089/0001-23	ESFERA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 6.000,00
Marca: Continental Fabricante: Electrolux Modelo: TC56 Descrição: REFRIGERADOR - DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade Bruta de 470 litros. Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante.		
Telefone: (62) 8641-9445/ (0000) 0000-0000		Email: esferanegocios@hotmail.com
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 10.000,00
Marca: CONSUL CRM50HB Fabricante: CONSUL CRM50HB Modelo: CONSUL CRM50HB Descrição: Marca Consul Referência CRM50HBBNA Cor Inox Diferenciais - Display LED - Compartimento Extra Frio - Dispenser de Água - Frost Free Frost Free Sim Sistema de Refrigeração Frost Free Capacidade 450L Quantidade de Portas 02 Pannel Display LED Prateleiras Sim Porta-Ovos Sim Dimensões do Produto (LxAxP) 69,5x 173,9x71,9 Peso Líquido 71,9 Garantia do Fornecedor 12 meses		
Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos		Telefone: (61) 3568-9392
		Email: vcs.vendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.948,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470946; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Data: 29/09/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de refrigeradores e aparelhos de micro-ondas, conforme especificações, condições, quantidades e prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital..

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:802022 / UASG:70001

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/10/2022 15:28

Homologação: 13/10/2022 17:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.927.672/0001-29	CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.214,27
VENCEDOR		
Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: Re31 Descrição: Refrigerador Litragem total: 240L Capacidade do congelador: 26L; Capacidade do refrigerador: 214L; Gaveta para frutas e verduras; compartimento extra frio; Voltagem: 220 volts; e Eficiência energética definida pelo INMETRO: "A"		
Telefone: (61) 9848-2401		Email: jdcontabilidade10@gmail.com
13.505.280/0001-31	GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI	R\$ 3.145,22
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BRM44HB Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 375 LITROS,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETA PARA FRUTAS E VERDURAS.		
Nome de Contato: GEZEQUIAS		Telefone: (61) 3573-6545
		Email: gmo.contatos@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.994.131/0001-32	LUFE COMERCIO LTDA	R\$ 3.160,00
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: RCD34 Descrição: Refrigeradores Litragem total: até 600l; Capacidade do congelador: até 150l; Capacidade do refrigerador: até 450l; Gaveta para frutas e verduras; compartimento extra frio; Voltagem: 220 volts; e Eficiência energética definida pelo INMETRO: "A"		
Telefone: (62) 9915-2807		Email: tec.lufe@gmail.com
46.361.634/0001-70	FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA	R\$ 3.211,60
Marca: CONSUL/CRM56HB Fabricante: CONSUL/CRM56HB Modelo: CRM56HB Descrição: capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A", Tensão Alimentação: 220 V,		
Telefone: (61) 8148-9243		Email: fococomerciocorporativo@gmail.com
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.600,00
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: consul Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A', TIPO VERTICAL		
Telefone: (62) 3271-8494/ (62) 9316-3531		Email: mettacontabil@hotmail.com
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 4.297,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MD-RT645MTA46 Descrição: Refrigeradores Litragem total: até 600l; Capacidade do congelador: até 150l; Capacidade do refrigerador: até 450l; Gaveta para frutas e verduras; compartimento extra frio; Voltagem: 220 volts; e Eficiência energética definida pelo INMETRO: "A" COR INOX		
Telefone: (61) 9847-3067		Email: contato@ch3participacoes.com.br
45.478.623/0001-02	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA SILVA 04601801346	R\$ 4.640,00
Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo: 2P FROST FREE Descrição: Refrigerador 387L PANASONIC 2P FROST FREE Duplex- Marca Panasonic; Modelo NR-BT41PD1W; Capacidade total 387 litros; Capacidade da geladeira em volume 292 litros; Freezer Sim; Capacidade do freezer em volume 95 litros; Tipo de degelo Frost Free; Painel Eletrônico; Tipo de porta Duplex; Quantidade de portas 2 portas; Número de grades da geladeira 2 grades; Material das prateleiras da geladeira Vidro temperado; Congelador Não; Portas reversíveis Não; Gaveta de vegetais Sim; Porta latas Não; Controle de temperatura do refrigerador Sim; Controle de temperatura do freezer Sim; Fabricador de gelo Sim; Dispenser de água Não; Dispenser de gelo Não; Alarme de porta aberta Não; Luz interior Sim; Altura 180 cm x Largura 60 cm x Profundidade 77 cm; Peso 57 kg; Eficiência energética A+++; Potência 120 W; Consumo 39,4 kW/h; Frequência 60 Hz; Inmetro 005576/2017.		
Telefone: (61) 2222-2222		Email: eng.tecnico.nogueira@gmail.com
47.104.689/0001-68	VICTOR DE MELO ARAUJO 04920922140	R\$ 5.000,00
Marca: consul Fabricante: consul Modelo: 450l Descrição: Capacidade Refrigeração: 450 L, Sistema Degelo: Frost Free, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A", Tensão Alimentação: 220 V,		
Telefone: (61) 8121-3156		Email: victor.melo56@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.330.093/0001-60	F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: similar Fabricante: similar Modelo: similar Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A', TIPO VERTICAL		
Telefone: (61) 9377-8123		Email: felixerochasolucoes@gmail.com
45.196.467/0001-97	EQUIPAR BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 5.730,00
Marca: ELECTROLUX-TF56 Fabricante: ELECTROLUX Modelo: REFROGERADOR/FROSTFRE0474LTS-BRANCO Descrição: Capacidade Refrigeração: 474 L, Sistema Degelo: Frost Free, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A", Tensão Alimentação: 220 V,		
Telefone: (61) 3355-4002/ (61) 9275-0832		Email: eduardofrotaok@gmail.com



Item 7: Mesa Copa/Cozinha

Preço Estimado: R\$ 2.765,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.765,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.765,23

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox Forma Mesa: Retangular Comprimento Mesa : 300 CM Largura Mesa: 140 CM Características Adicionais: Pés Niveladores Revestimento Tampo: Mdf Com Lâmina De Imbuia Altura Mesa: 0,75 M	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.395,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

12ª Região Militar

Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Objeto: Aquisição de material permanente de copa e cozinha - PASA..

Descrição: Mesa Copa/Cozinha - Mesa Copa/Cozinha Largura Mesa: 90 M, Comprimento Mesa: 2,90 M, Material Mesa: Aço Inox , Características Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodízio , Altura Mesa: 90

CatMat: 464844 - MESA COPA/COZINHA**Data:** 08/02/2023 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:142022 / UASG:160545**Lote/Item:** /15**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
79.984.357/0001-01 *VENCEDOR*	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R\$ 2.291,39
Marca: ARTFRIO Fabricante: ARTFRIO Modelo: ESPECIAL Descrição: Mesa copa/cozinha. Mesa lisa de centro com prateleira inferior gradeada, borda de 40 mm de altura (mínimo), confeccionada em aço inoxidável AISI-304, liga 18.8, pés inox em tubo 38 mm (mínimo) e sapatas niveladoras de nylon, acabamento fosco, com 4 (quatro) pés, com perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. -Dimensões mínimas: 1.800X0,90		
Nome de Contato: Júlio	Telefone: (41) 3349-5161	Email: julio@artfrio.ind.br
45.506.054/0001-61	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	R\$ 2.500,00
Marca: LINOX Fabricante: LINOX Modelo: LINOX AISI 304 Descrição: Mesa copa/cozinha. Mesa lisa de centro com prateleira inferior gradeada, borda de 40 mm de altura (mínimo), confeccionada em aço inoxidável AISI-304, liga 18.8, pés inox em tubo 38 mm (mínimo) e sapatas niveladoras de nylon, acabamento fosco, com 4 (quatro) pés, com perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. -Dimensões mínimas: 1.800X0,90		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Aquisição de Materiais Permanente (PASA).

Descrição: **Mesa copa,cozinha** - Material Mesa: Aço Inox, Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Características Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodízio, Altura Mesa: 90 M,

CatMat: 464844 - MESA COPA/COZINHA

Data: 01/02/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:160165

Lote/Item: /35

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/02/2023 17:32

Homologação: 16/02/2023 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 74

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.417.394/0001-31 *VENCEDOR*	VICENTE XISTO CUPERTINO Marca: REVITEC Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO - EPP Modelo: RVMI-ESP Descrição: MESA de aço inox 1,90x0,70x0,85. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar p eso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda. Nome de Contato: Ana Telefone: (11) 4755-4891 Email: administrativo@reviteccaldeiraria.com.br	R\$ 1.700,00
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA Marca: ARTFRIO Fabricante: ARTFRIO Modelo: ESPECIAL Descrição: MESA de aço inox 1,90x0,70x0,85. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda. Nome de Contato: Júlio Telefone: (41) 3349-5161 Email: julio@artfrio.ind.br	R\$ 3.300,00
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Th Inox Fabricante: Th Inox Modelo: mesa Descrição: MESA de aço inox 1,90x0,70x0,85. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo c om estrutura de sustentação que evite que o tampo seda. Nome de Contato: Natalia Telefone: (48) 8817-0004 Email: facilitaequipamentos@gmail.com	R\$ 10.000,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox; Apenas Materiais; Operador: IgualQtddFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Objeto: Provável Aquisição de Materiais Permanentes para a Padaria do Campus Araguatins e demais campi do IFTO.

Descrição: **Mesa copa,cozinha** - Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Características Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodízio , Altura Mesa: 90

CatMat: 464844 - MESA COPA/COZINHA

Data: 24/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:462022 / UASG:158131
Lote/Item: /7
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 24/02/2023 14:43
Homologação: 03/03/2023 10:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 28
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.259.236/0001-12 *VENCEDOR*	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 2.134,04
Marca: BRSP Fabricante: BRSP Modelo: ESPECIAL Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais		
Telefone: (19) 3044-9134	Email: contato@davanti.net.br	
08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.387,00
Marca: Geração Fabricante: Geração Modelo: CD 07 Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais		
Telefone: (27) 3282-4311	Email: geracaocrs@yahoo.com.br	
28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.525,00
Marca: BRASCOOL Fabricante: BRASCOOL Modelo: BRASCOOL Descrição: "MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais"		
Telefone: (63) 9276-1901	Email: frsilvalicita@gmail.com	
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R\$ 2.600,00
Marca: REVINOX Fabricante: REVINOX Modelo: MSA200/NACIONAL Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características:dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais		
Nome de Contato: VIVIANE	Telefone: (11) 2815-8152	Email: licitacao@revinox.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	R\$ 2.600,00
Marca: BRASCOOL Fabricante: BRASCOOL Modelo: BRASCOOL Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL		
Telefone: (62) 8470-5670		Email: luana_net28@hotmail.com
34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R\$ 2.600,00
Marca: projinox Fabricante: projinox Modelo: Mesa Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais		
Nome de Contato: Fábio		Telefone: (11) 3090-2446
		Email: fabio@dsbrito.com.br
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 2.688,00
Marca: INNAL Fabricante: INNAL Modelo: INNAL Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100%Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais (PRODUTO OFERTADO APRESENTA 190CM)		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
31.496.882/0001-51	MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	R\$ 2.730,00
Marca: BRASCOOL/BR-200S Fabricante: BRASCOOL/BR-200S Modelo: BRASCOOL/BR-200S Descrição: "MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais"		
Telefone: (63) 3602-2343		Email: moveisparaíso.esc@gmail.com



Item 8: Seladora à vácuo

Preço Estimado: R\$ 3.622,95 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.622,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.622,95

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Seladora à vácuo Tipo: Bancada Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo Voltagem: 220 V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.730,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 463139; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 19/04/2023 13:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Leste

SRP: SIM

1ª Região Militar

BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO - BMSA

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:160304

Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Centro de Operações de Suprimento desta UASG.

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Seladora elétrica - Seladora Elétrica Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo , Tipo: Bancada , Voltagem: 220

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 463139 - SELADORA ELÉTRICA

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.222.549/0001-59	LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI	R\$ 4.730,34
VENCEDOR		
Marca: R.BAIÃO		
Fabricante: R.BAIÃO		
Modelo: B340		
Descrição: Seladora a vácuo industrial, com painel digital: tempo e temperatura da selagem.		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Frederick	(21) 2224-5874	vonsales@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.198,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 463139; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Data: 01/02/2023 09:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamento hospitalar..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Seladora elétrica - Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo, Tipo: Bancada, Voltagem: 220 V,

Identificação: NºPregão:1422022 / UASG:985041

Lote/Item: /37

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: MG



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.059.238/0001-53 *VENCEDOR*	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 998,81
Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo: CETRO MINIVAC Descrição: Seladora a Vácuo Portátil Minivac Cetrol Seladora a Vácuo Portátil Minivac Cetrol A Seladora a Vácuo Portátil Minivac da Cetrol é de fácil manuseio, conferindo alta qualidade na selagem e produtividade. A Minivac permite embalar alimentos e diversos outros itens de maneira profissional em pequenas quantidades, com a mesma qualidade de selagem dos modelos de seladoras domésticas e comerciais. Por contar com uma estrutura pequena, leve e portátil, você pode transportar sua Minivac para todos os lugares. Com a Seladora a Vácuo Minivac você poderá embalar e selar diversos produtos de maneira prática com as embalagens gofradas, próprias para uma selagem a vácuo perfeita. O modelo pode ser utilizado para realizar selagem a vácuo ou somente a selagem, garantindo a uniformidade e a qualidade do produto na embalagem. Na função de vácuo, a seladora atende embalagens de até 280mm de largura. Já na função de selagem, podem ser utilizadas embalagens de até 300mm de largura. A Seladora a Vácuo Minivac é compatível apenas com embalagens gofradas. EMBALAGEM GOFRADA A Minivac é compatível apenas com as embalagens gofradas para vácuo, ou seja, aquelas que possuem ranhuras na parte interna. As embalagens gofradas da Cetrol são produzidas com alta tecnologia em Nylon Poli, livres de BPA, 3 barreiras de proteção, seguindo os padrões de qualidade internacionais. Elas funcionam em seladoras a vácuo que aceitam esse tipo de embalagem e podem ser utilizadas para Sous Vide. COMPACTA Com 370mm de comprimento e 88mm de largura, a Minivac foi desenvolvida para ser utilizada de maneira fácil e prática no dia a dia. A versatilidade do equipamento permite customizar as embalagens gofradas de acordo com o tamanho desejado, afinal, a Seladora Minivac conta com um cortador acoplado que garante um corte preciso e seguro. INOVAÇÃO A Minivac possui duas travas laterais na parte inferior, podendo ser ajustadas à embalagem ou deixá-las fixas. Seu sistema automático, garante uma selagem perfeita de maneira fácil, rápida e prática com apenas um clique. Além disso, a Minivac acompanha um kit de mangueira com um encaixe padrão que possibilita plugar a seladora para remover o ar de recipientes de armazenamento. Esse processo é simples, basta conectar o fio ao recipiente e acionar a função de vácuo. Dessa forma, você terá uma opção a mais no momento de armazenar seus alimentos. Diferenciais Equipamento compacto e portátil Ótimo custo x benefício Selagem uniforme Fácil manuseio Design exclusivo CETRO Sistema automático Cortador acoplado Compatível com embalagens gofradas Travas laterais para embalagem Especificações Técnicas Modelo Minivac Tensão Bivolt Potência 120W Embalagem compatível Apenas embalagens gofradas Dimensão (CxLxA) 375 x 88 x 64mm Peso 0,71kg Limite de vácuo máx. -0.055MPa Barra de selagem para vácuo 280mm Barra de selagem 300mm Material ABS, PC		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.097,00
Marca: ISAMAQ Fabricante: ISAMAQ Modelo: SELADORA A VÁCUO PORTATIL Descrição: Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo, Tipo: Bancada, Voltagem: 220 V		

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 3.300,00
Marca: "REGISTRON-SELADORA Fabricante: "REGISTRON-SELADORA A VÁCUO PROFISSIONAL RG 400P" Modelo: "REGISTRON-SELADORA A VÁCUO PROFISSIONAL RG 400P" Descrição: "SELADORA A VÁCUO PORTATIL - OFERTAMOS - SELADORA A VÁCUO PROFISSIONAL RG 400P Máquina para selar embalagens a vácuo lisa ou gofradas com ranhuras ¶ Nova Seladora a Vácuo Profissional RG 400P a única máquina da categoria que possui dois mecanismos para retirada de ar das embalagens, podendo trabalhar com embalagens a vácuo lisas ou embalagens gofradas com ranhuras. ¶ Esse modelo de seladora a vácuo portátil foi desenvolvido para facilitar o processo de selagem. Ideal para pequenas e médias demanda, muito utilizada para a selagem a vácuo de produtos alimentícios mantendo a qualidade e o frescor de seu produto. ¶ A seladora a vácuo possui painel digital de fácil operação. Ela contém barra de selagem com 40 cm de comprimento e reservatório para retirada do excesso de líquido da embalagem, evitando que o líquido retirado da embalagem prejudique o funcionamento da sua bomba. ¶ Essa seladora é ideal para selar embalagens a vácuo lisa com até 40 cm de largura (boca do saquinho) ou embalagens a vácuo com ranhuras gofradas com até 32 cm de largura (boca do saquinho). - FICHA TÉCNICA Modelo RG400P Tensão 220V / 50 Hz Potência 240W Largura da selagem 400 mm (embalagem lisa) 320 mm (ranhuras) Espessura da selagem 8 mm Tipo de vácuo / Pressão Bomba de vácuo 80 Kpa Ajuste de tempo de selagem De 1 à 9 segundos Peso 4 kg Dimensões 480 x 220 x 95 mm"		
Nome de Contato: VALDIR COSTA	Telefone: (43) 3252-7897	Email: valdir@grupovscosta.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: sispack sterilex Fabricante: sispack sterilex Modelo: sispack sterilex Descrição: Descrição: Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo, Tipo: Bancada, Voltagem: 220 V,		
Telefone: (21) 7003-1651		



Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 463139; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**Data:** 14/09/2022 10:00**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando à implementação do espaço de comercialização da produção de pescadores e pescadoras artesanais na Colônia de Pescadores do Jaboatão dos Guararapes Z-25, de acordo com o convênio MTB/SENAES Nº 0009/2017 - SICONV Nº 851602/2017, firmado entre a prefeitura do Jaboatão e o Ministério da Cidadania, com validade de 12 (doze) meses..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:592022 / UASG:982457**Lote/Item:** /5**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** Seladora Elétrica - Seladora Elétrica Aplicação: Produtos Que Necessitem Somente De Vácuo , Tipo: Bancada , Voltagem: 220**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 463139 - SELADORA ELÉTRICA**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.008.831/0001-17 *VENCEDOR*	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 2.940,00
Marca: CETRO		
Fabricante: CETRO		
Modelo: SGM 25/M		
Descrição: "SELADORA A VÁCUO PROFISSIONAL - TENSÃO 220V – Especificação: seladora a vácuo profissional compatível com embalagens lisas e gofradas, barra deselagem de 40 cm (embalagens lisas) e 32 cm (embalagens gofradas) tempo de selagem de 1 a 10 segundos, tempo de vácuo contínuo até 99 segundos, dimensão 480 x 220 x 95 mm, peso 4 kg, potência -80kpa, tensão 220v. Feita completamente em aço. As características deverão similares ou equivalentes."		
Nome de Contato: SILVANDRO	Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	Email: viva_distribuidora@hotmail.com



Item 9: Despolpadeira de frutas

Preço Estimado: R\$ 5.001,06 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.001,06 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.001,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Despolpadeira de frutas Material: Aço Inoxidável Material Escova: Alumínio Comprimento: 6 8,50 CM Largura: 81,50 CM Altura: 22 CM Capacidade Produção: 60 KG/H Voltagem: 220 V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.251,77
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 451173; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Presidente Figueiredo

Data: 07/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:158562

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Aquisição de utensílios e equipamentos, para a cozinha e laboratórios, a fim de atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Presidente Figueiredo..

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Despolpadeira frutas - Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Capacidade Produção: 60 KG/H, Altura: 22 CM, Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Voltagem: 220

Quantidade: 1

CatMat: 451173 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.032.244/0001-60 *VENCEDOR*	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 4.900,05
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES 60 Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V		
Telefone: (92) 3081-1399	Email: mma27@oi.com.br	
17.505.408/0001-18	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	R\$ 4.901,05
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: braesi Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V		
Telefone: (11) 2241-1934	Email: carlabarba@hotmail.com	
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 5.251,77
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BRAESI Descrição: Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Capacidade Produção: 60 KG/H, Altura: 22 CM, Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50, voltagem 220v		
Telefone: (47) 9268-7675	Email: rednov@rednov.com.br	
27.669.022/0001-03	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	R\$ 6.500,00
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: des60 Descrição: Despolpadeira frutas - Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Capacidade Produção: 60 KG/H, Altura: 22 CM, Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Voltagem: 220		
Nome de Contato: ANDRE	Telefone: (31) 2535-4680	Email: comercial@sinaigrupo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 7.493,40
Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo: DES-60 Descrição: Despolpadeira De Frutas Braesi Des 60 litros 1/2cv Estrutura em inox escovado; - Bocal em alumínio; - Ideal para sucos, geléias e similares; - Acompanha peneira em aço inox com furos: de 1,2mm de diâmetro, para frutas com sementes pequenas e polpa líquida. - Acompanha também peneira com furos de 1,5mm para frutas com sementes maiores e polpa mais consistente, como pêssego, goiaba e maçã; - Equipamento bivolt tensão 127/220v; - Opcional MES-100 para apoio em aço com pintura em epóxi. 2 Peneiras Modelo : DES -60/1 Capacidade Litros: 60 Lts Medidas Externa Altura : 685mm Profundidade : 865 mm Largura: 240mm Peso Líquido Kg : 27 Kg Motor : Bivolt Monofásico 127/220V 1/2 cv.		
Nome de Contato: Albino Longo Telefone: (54) 3523-1269 Email: egide.net@uol.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.223,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 451173; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

Data: 06/12/2022 08:30

Objeto: Aquisição De Equipamentos Industriais Para Execução Do Projeto Fortalecimento Da Cadeia Produtiva De Frutas Nativas, Emenda Parlamentar Nº. 202140110023, Itens Exclusivos Para Me/Epp/Mei.,

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Despolpadeira frutas - Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Altura: 22 CM, Capacidade Produção: 60 KG/H, Voltagem: 220

Identificação: N°Pregão:1362022 /

UASG:987659

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/12/2022 13:32

Homologação: 16/12/2022 10:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.650,00
VENCEDOR		
Marca: Metvisa Fabricante: Metvisa Modelo: DG.20 Descrição: Despolpadeira de Açai - Marca: Metvisa - Modelo: DG.20 - DESPOLPADEIRA DE FRUTAS 20l; Ideal para despolpar açaí e frutas similares, sua potência e capacidade garante uma produção maior e mais eficiente. Sua capacidade é de 20 L. Dimensões: Altura (mm): 1043; Comprimento (mm): 695; Largura (mm): 356; Peso Bruto (KG): 40; Peso Líquido (KG): 31; Metro Cúbico: 0.369; Potência do Motor (CV): 1/2; Consumo (KW/H): 0.37; Capacidade (L): 20; RPM: 1750; Voltagem (V): 127 OU 220 (Definir) NÃO É BIVOLT; Acompanha 3 peneiras diâmetro Ø (0,8mm; 1,5mm e 5,0mm) - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 60 dias - Validade da Proposta: 60 dias		
Telefone: (41) 3068-3672 Email: editais@poluxcomercial.com.br		

18.770.897/0001-06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.725,00

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: DES20
Descrição: CONFORME ITEM CONVOCATÓRIO

Telefone: (42) 3634-1267/ (42) 3300-3649

Email: vaottoni@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 3.222,58
Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo: DES-20 G2 BIVOLT 60HZ Descrição: Despolpadeira frutas - Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Altura: 22 CM, Capacidade Produção: 60 KG/H, Voltagem: 220		
Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 3.222,59
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BRAESI Descrição: DESPOLPADEIRA DE AÇAÍ Despolpadeira vertical, capacidade 20 lts/hora, batedor em inox, motor de ¼ cv, com 3 peneiras (0,8mm; 1,5mm; 5mm), carenagem em polímero termo formado de alta resistência, cuba em inox, bivolto tensão 127/220v; acabamento em inox e pintura epoxi, alavanca para abertura de porta de saída, protetor de bojo. Garantia mínima de 1 ano.		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br
17.505.408/0001-18	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	R\$ 3.225,00
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: braesi Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V		
Telefone: (11) 2241-1934		Email: carlabarba@hotmail.com
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.236,00
Marca: Braesi Fabricante: BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA. Modelo: DES-20 Descrição: DESPOLPADEIRA DE AÇAÍ Despolpadeira vertical, capacidade 20 lts/hora, batedor em inox, motor de ¼ cv, com 3 peneiras (0,8mm; 1,5mm; 5mm), carenagem em polímero termo formado de alta resistência, cuba em inox, bivolto tensão 127/220v; acabamento em inox e pintura epoxi, alavanca para abertura de porta de saída, protetor de bojo. Garantia mínima de 1 ano. Marca Braesi. Modelo DES-20. Validade da Proposta: 60 dias. NÃO FAZEMOS MONTAGEM OU INSTALAÇÃO.		
Telefone: (31) 3889-5565		Email: maquitecvendas@gmail.com
13.745.092/0001-80	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	R\$ 3.400,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BRAESI Descrição: DESPOLPADEIRA DE AÇAÍ Despolpadeira vertical, capacidade 20 lts/hora, batedor em inox, motor de ¼ cv, com 3 peneiras (0,8mm; 1,5mm; 5mm), carenagem em polímero termo formado de alta resistência, cuba em inox, bivolto tensão 127/220v; acabamento em inox e pintura epoxi, alavanca para abertura de porta de saída, protetor de bojo. Garantia mínima de 1 ano.		
Nome de Contato: Douglas	Telefone: (54) 99132-7991	Email: difermaq01@hotmail.com
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	R\$ 10.000,00
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: DESPOLPADEIRA Descrição: DESPOLPADEIRA DE AÇAÍ Despolpadeira vertical, capacidade 20 lts/hora, batedor em inox, motor de ¼ cv, com 3 peneiras (0,8mm; 1,5mm; 5mm), carenagem em polímero termo formado de alta resistência, cuba em inox, bivolto tensão 127/220v; acabamento em inox e pintura epoxi, alavanca para abertura de porta de saída, protetor de bojo. Garantia mínima de 1 ano.		
Telefone: (48) 2132-1294		Email: licitacao.nautica@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 451173; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)
 Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Uberlândia

Objeto: Aquisição de bens permanentes como aeronaves (drones), aparelhos de medição e orientação, aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, instrumentos musicais e artísticos, máquinas e equipamentos de natureza industrial, máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, máquinas, utensílios e equipamentos diversos, mobiliário em geral e veículos diversos.

Descrição: **Despolpadeira Frutas** - Material: Aço Inoxidável, Material Escova: Alumínio, Capacidade Produção: 60 KG/H, Altura: 22 CM, Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Voltagem: 220 V,

CatMat: 451173 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

Data: 24/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:522022 / UASG:154043

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.262.411/0001-03 *VENCEDOR*	ARGOS LTDA	R\$ 4.461,41
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES-60/1 Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA: ALUMÍNIO, DUAS PENEIRAS, CAPACIDADE PRODUÇÃO: 60KG/H ou 60 LITROS, VOLTAGEM 220V		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES 60 Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V		
Nome de Contato: Cassiana	Telefone: (31) 4112-2021	Email: licitacasmag@gmail.com
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.200,25
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: despolpadeira Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA: ALUMÍNIO, DUAS PENEIRAS, CAPACIDADE PRODUÇÃO: 60KG/H ou 60 LITROS, VOLTAGEM 220V		
Telefone: (48) 3094-0412	Email: compras@bpmaq.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.376,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 451173; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Descrição: **Despolpadeira frutas** - Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Altura: 22 CM, Capacidade Produção: 60 KG/H, Voltagem: 220

CatMat: 451173 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

Data: 10/08/2022 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:522022 / UASG:980657

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/08/2022 18:04

Homologação: 13/08/2022 10:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: AC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.847.754/0001-06 *VENCEDOR*	L V M DO VALE LTDA	R\$ 2.300,00
Marca: METVISA DG20 Fabricante: METVISA DG20 Modelo: METVISA DG20 Descrição: Despoldadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg.		
Telefone: (68) 3322-1224		Email: consultczs@hotmail.com
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.666,64
Marca: Metvisa Fabricante: Metvisa Modelo: DG20 Descrição: Despoldadeira de Frutas - Marca: Metvisa - Modelo: DG20 - Despoldadeira de frutas; Capacidade 20 litros; Potência do motor 1,2cv; Rpm 1750; Consumo 0,37 kw; Dimensões: Altura 1043mm; Largura 356mm; Comprimento 695mm; Peso 31 kg; Voltagem 110v ou 220v (Definir) Não é bivolt - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 90 dias - Validade da Proposta: 120 dias		
Telefone: (41) 3068-3671		Email: editais@columbiacomercial.com.br
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 3.099,60
Marca: metvisa Fabricante: metvisa Modelo: DG20 Descrição: Despoldadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Altura: 22 CM, Capacidade Produção: 60 KG/H, Voltagem: 220		
Nome de Contato: Albino Longo	Telefone: (54) 3523-1269	Email: egide.net@uol.com.br
05.146.814/0001-52	D L RAMOS	R\$ 3.100,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES 20 Descrição: Despoldadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg		
Telefone: (68) 3224-9833		Email: d.lramos@uol.com.br
17.505.408/0001-18	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	R\$ 3.376,60
Marca: braesi Fabricante: nac Modelo: des-20 Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V		
Telefone: (11) 2241-1934		Email: carlabarba@hotmail.com
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 3.377,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES-20 Descrição: Despoldadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg.		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br
41.609.754/0001-20	BR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.000,00
Marca: Metvisa Fabricante: Metvisa Modelo: DG20 Descrição: Despoldadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg.		
Telefone: (41) 9686-9828		Email: meucnpj@contabilizei.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 5.094,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES-20 Descrição: Despolpadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg. FABRICANTE: BRAESI MARCA: BRAESI MODELO: DES-20		
Nome de Contato: Chantrelle	Telefone: (54) 98128-6413	Email: contato@chcorganizacao.com.br
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: agmec Fabricante: agmec Modelo: despolpadeira Descrição: Despolpadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg.		
Nome de Contato: Natalia	Telefone: (48) 8817-0004	Email: facilitaequipamentos@gmail.com
37.596.389/0001-90	GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 100.000,00
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: DESPOLPADEIRA Descrição: Despolpadeira de Frutas, nova, capacidade 20 L, potência do motor: 1/2 cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg.		
Telefone: (48) 9824-5237		Email: licitacao.gtx@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.004,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 451173; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 04/08/2022 09:00

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de material permanente para atender a demanda da Escola Tecnologia Engenharia de Alimentos - ETEA do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri..

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:153036

Lote/Item: /47

Descrição: Despolpadeira Frutas - Material: Aço Inoxidável, Material Escova: Alumínio, Capacidade Produção: 60 KG/H, Altura: 22 CM, Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Voltagem: 220 V,

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 451173 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 4.954,45
VENCEDOR		
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES-60/1 Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.MATERIAL ESCOVA: ALUMÍNIO. CAPACIDADE PRODUÇÃO: 60 LITROS. POTÊNCIA: 1/2 CV; CONSUMO: 60 HZ; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXP): 69 X 24 X 84 CM; PESO: 27KG.		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R\$ 5.004,50
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES-60/1 Descrição: DESPOLPADEIRA FRUTAS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL ESCOVA: ALUMÍNIO. CAPACIDADE PRODUÇÃO: 60KG/H. POTÊNCIA: 1/2 CV; CONSUMO: 60 HZ; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXP): 69 X 24 X 84 CM; PESO: 27KG. MARCA: BRAESI MODELO: DES-60/1		
Nome de Contato: Marcos	Telefone: (51) 3733-2246	Email: mkm4005@hotmail.com

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.337,50
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES 60/1 Descrição: Despolpadeira de Frutas. Estrutura em inox escovado. Bocal em alumínio. Ideal para sucos, geléias e similares. Acompanha peneira em aço inox com furos de 1,2 mm de diâmetro, para frutas com sementes pequenas e polpa líquida. Acompanha também peneira com furos de 1,5mm para frutas com polpa mais consistente, como pêssego, goiaba e maçã. Frutas com único caroço o mesmo deve ser retirado. Equipamento bivolt tensão 127/220 V. Capacidade: 60 kg. Tensão: 127/220 V. Frequência: 50-60 Hz. Potência: 350 / 240 W. Consumo: 0,35 kW/h. Dimensões (A x L x P) 690 x 240 x 845 mm. Peso bruto: 29 kg.		
Telefone: (27) 3241-1860	Email: dunas_comrcial@yahoo.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.149,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 451173; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

Data: 04/08/2022 09:00

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: **Despolpadeira frutas** - Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Altura: 22 CM, Capacidade Produção: 60 KG/H, Voltagem: 220

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:212022 / UASG:980107

Lote/Item: /6

CatMat: 451173 - DESPOLPADEIRA FRUTAS

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/08/2022 13:19

Homologação: 26/08/2022 11:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.737.608/0001-12	P. D. V. PECAS EIRELI	R\$ 2.299,00
VENCEDOR		
Marca: MATISA Fabricante: METISA Modelo: DG20 Descrição: o: Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável , Material Escova: Alumínio , Comprimento: 68,50 CM, Largura: 81,50 CM, Altura: 22 CM, Capacidade Produção: 60 KG/H, Voltagem: 220		
Telefone: (69) 9251-5800	Email: pdvpecas@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 12.000,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: DES-20 Descrição: Despolpadeira de Frutas ideal pra despolpar açaí e frutas similares, sua capacidade é de 20 L, potência do motor: ½ cv, voltagem: 127/220, altura: 1055 mm, largura: 325 mm, comprimento: 720 mm, peso: 26,5 kg		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br



Item 10: Batedeira Industrial

Preço Estimado: R\$ 6.350,47 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6.350,47

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.350,47

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono Capacidade: 20 L Quantidade Velocidade: 6 W.Potência Motor: 1/2 CV Tensão Alimentação: 110 V.Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.261,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483296; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 10/04/2023 10:00

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Secretaria Geral do Exército

SRP: SIM

Diretoria de Assuntos Culturais

Identificação: NºPregão:372023 / UASG:160501

Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Lote/Item: /49

Objeto: Relançamento da IRP 32/2022 - Copa e Cozinha. Substituindo o PE 04/2022, Cadastrado no NUP 64615.006495/2022-85..

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Batedeira industrial - Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 483296 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Quantidade: 19

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.803.721/0001-54 *VENCEDOR*	MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	R\$ 3.615,38
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM 12 PLUS Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto		
Telefone: (48) 9161-4706	Email: licita4@digiplus.com.br	
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 3.782,63
Marca: Fc2 Fabricante: Fc2 Modelo: Fc2 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Telefone: (47) 9268-7675	Email: rednov@rednov.com.br	
45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LICITACOES LTDA	R\$ 4.000,00
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: MANA BPM-12 Plus Batedeira Planetária Maná Plus Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Telefone: (34) 3236-2102	Email: comercial@wlempreendimento.com.br	



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.343.998/0001-77	XM CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 4.128,28
Marca: Maná Fabricante: Maná Modelo: Maná 12 Litros BPM-12 Plus Bivolt Descrição: Batedeira Planetária Semi Industrial Maná 12 Litros BPM-12 Plus Bivolt		
Nome de Contato: Edson	Telefone: (61) 99921-8549	Email: edsonvilas2009@hotmail.com
33.497.491/0001-87	OYSTER COSMETICOS LTDA	R\$ 4.265,00
Marca: Metvisa Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda Modelo: BAM12220M60N5/2023 Descrição: Batedeira amassadeira mecânica de 12 litros. Três modelos de misturadores: globo (massas leves), raquete (massas médias) e espiral (massas pesadas). Motor 0,5 HP, 220 V. Peso do equipamento 43 KG. Medidas: altura 600 MM x largura 415 MM x profundidade 685 MM. Consumo de energia 0,37 KW/HORA. Caixa planetária em alumínio fundido, maior durabilidade e alta performance. Sistema de troca de velocidade com alavanca por meio de polia variadora com 4 níveis de velocidade. Sistema de segurança NR12. Estrutura em aço inox, facilita higienização e garante maior vida útil ao aparelho. Pés antiderrapantes. Tacho fabricado em aço inox com marcação de nível máximo. Proteção do tacho em aço inox com dispositivo de segurança no acesso ao tacho.		
49.233.193/0001-10	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.971,19
Marca: Cozipan Fabricante: Copametal Modelo: BBI12 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R\$ 4.972,00
Marca: MANÁ EQUIPAMENTOS Fabricante: MANÁ EQUIPAMENTOS Modelo: BPM-12ST Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA DE 12 LITROS. ESPECIFICACAO:Batedeira planetaria de 12 litros; Potencia de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aco SAE 1010/ 1020 com pintura a po eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aco inoxidavel 304, equipado com sensor magnetico que somente habilitara o funcionamento da maquina com o protetor fechado; Estrutura em aco carbono com pintura epoxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adicao de ingredientes; - Troca de velocidade eletrica por inversor de frequencia; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente economico; - Transmissao por caixa de reducao; - Alta durabilidade e baixo indice de manutencao; - Design robusto e compacto.		
Nome de Contato: Marcos	Telefone: (51) 3733-2246	Email: mkm4005@hotmail.com
04.005.280/0001-81	BNP COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.000,00
Marca: COPAMETAL Fabricante: COPAMETAL Modelo: BBI-12-220V Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Nome de Contato: José Roberto Lissoni	Telefone: (11) 5079-2222	Email: bnplicita@uol.com.br
46.221.464/0001-29	AC COMERCIO LTDA	R\$ 5.100,00
Marca: Venâncio Fabricante: Venâncio Modelo: VBPS12NR Descrição: "BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto"		
Telefone: (65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000	Email: araujocastrocomercio@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.203.779/0001-57	ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 5.143,00
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: BAM12 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Telefone: (21) 2560-1096		
27.376.788/0001-91	R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 5.337,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VBPS12 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Telefone: (27) 3272-0479/ (21) 9965-9617		Email: boutiquedebrinquedos@gmail.com
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 5.499,99
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: VPBS12NR Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
24.325.538/0001-34	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	R\$ 5.832,00
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM-12 ST Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Nome de Contato: RENATO		Telefone: (11) 2743-6288
		Email: cegi.comercio@gmail.com
07.152.789/0001-45	REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VENDAS EIRELI	R\$ 6.690,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VBPS12NR Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. Equipamentos de acordo com a portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo órgão; ■ Interface de segurança que efetua o monitoramento da integridade dos botões de emergência e proteções móveis; ■ Possui proteção móvel intertravada, que impede o acesso à área do batedor e que, ao ser aberta, efetua a parada imediata; ■ O intertravamento funciona através de duas chaves eletromecânicas com acionamento individual, atuando simultaneamente na proteção móvel, a fim de evitar falhas e burla; ■ Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; ■ Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o mesmo na posição de trabalho; ■ Motor monofásico com opção de tensão de 127 V ou 220 V (não possui seletor de tensão); ■ Batedores em alumínio especiais para cada função (garfo, raquete e globo); ■ Seis velocidades (sempre deve-se trocar as marchas com a máquina em movimento); ■ Tampa superior fabricada em ABS, termicamente conformada;		
Telefone: (21) 2218-5989		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.920.183/0001-70	ESPACO MARANGUAPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.700,00
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BP12-RP-NE Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidade Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto. MODELO BP12-RP-NE, MARCA G.PANIZ. Telefone: (21) 2620-0659		
47.498.372/0001-53	ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 7.000,00
Marca: VENANCIO METALURGICA Fabricante: VENANCIO METALURGICA Modelo: VBPS12NR-BATEDEIRA PLANETARIA MONOF Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto; Nome de Contato: Thiago Telefone: (24) 99975-3700 Email: contato@zeniz.com.br		
54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 8.000,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VBPS 12 NR Descrição: "BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;" Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Telefone: (11) 2832-8080 Email: cozil@cozil.com.br		
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	R\$ 8.312,79
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BP-12 RP Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto; Telefone: (11) 2202-3722 Email: esca@esca.srv.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.206.933/0001-63	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 8.400,00
Marca: VENÂNCIO Fabricante: METALURGICA VENÂNCIO Modelo: BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto; Modelo: BATEDEIRA PLANETÁRIA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 20 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: VENÂNCIO, Fabricante: METALURGICA VENÂNCIO, Produto Nacional.		
Nome de Contato: Luciano Telefone: (24) 98131-9276 Email: inovare@inovarecomercio.com.br		
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	R\$ 8.473,00
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BP-12 RP Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA DE 12 LITROS. ESPECIFICACAO:Batedeira planetaria de 12 litros; Potencia de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aco SAE 1010/ 1020 com pintura a po eletrostatica com base fosfatizada; Tacho estampado em aco inoxidavel 304, equipado com sensor magnetico que somente habilitara o funcionamento da maquina com o protetor fechado; Estrutura em aco carbono com pintura epoxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adicao de ingredientes; - Troca de velocidade eletrica por inversor de frequencia; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e economico; - Transmissao por caixa de reducao; - Alta durabilidade e baixo indice de manutencao; - Design robusto e compacto;		
Telefone: (41) 3388-3410 Email: contato@allworkcomercial.com.br		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.650,00
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: VENÂNCIO Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Nome de Contato: Leila Guimaraes de Miranda Telefone: (21) 2450-4683 Email: brunno@grupototalline.com.br		
45.001.503/0001-10	FM COZINHAS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 8.743,36
Marca: G.PANIZ Fabricante: G.PANIZ Modelo: BP-12 RP Descrição: Desenvolvido para preparo de massas leves, como bolos, claras em neve, panquecas, glacês, cremes e similares. Seu design compacto e moderno garante maior durabilidade e baixo nível de ruído. • Transmissão por caixa de redução. • Motor potente e econômico. • Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes. • Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência. • Alta durabilidade e baixo índice de manutenção. • Design robusto e compacto. • Disponível em epóxi ou aço inox.		
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 8.743,36
Marca: MANÁ EQUIPAMENTOS Fabricante: MANÁ EQUIPAMENTOS Modelo: BPM 12 ST 1/2 CV Descrição: Batedeira Planetária / BPM 12 ST 1/2 CV - Observações do item: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO:Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; 4 Velocidades; Destaques: Motor potente e econômico; Transmissão por caixa de redução; Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; Design robusto e compacto;		
Nome de Contato: PAMELA Telefone: (48) 3375-1151 Email: adm.sislicitacoes@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	R\$ 9.617,70
Marca: espiral Fabricante: espiral Modelo: espiral Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Nome de Contato: DAYSE	Telefone: (24) 3337-1972	Email: gilsonmartins@agrobeijaflores.com.br
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 10.493,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS BP 12RP MONOFÁSICA Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto;		
Telefone: (61) 99999-2320	Email: metrikabsb@gmail.com	
16.097.422/0001-67	JFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 24.902,24
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: REVENDA Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: Batedeira planetária de 12 litros; Potência de 1,2 CV; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o protetor fechado; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Recursos : - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; - 4 Velocidades; Destaques: - Motor potente e econômico; - Transmissão por caixa de redução; - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção; - Design robusto e compacto		
Telefone: (21) 4040-4033		
Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais		R\$ 5.227,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483296; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos de padaria.

Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL - BATEDEIRA PLANETÁRIA, 12 LITROS MONOFÁSICA - 220V PARA DOCEIRIAS E CONFEITARIAS. 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFÁSICO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI; CAPACIDADE (MASSA PRONTA) 12 LITROS; CONSUMO 0,38 KWH; POTÊNCIA 1/2 CV; RECURSOS - PROTETOR DE CUBA EM POLICARBONATO COM ABERTURA PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; TROCA DE VELOCIDADE ELÉTRICA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA

CatMat: 483296 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Data: 27/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52023 / UASG:120645

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/02/2023 17:46

Homologação: 06/02/2023 14:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.497.491/0001-87 *VENCEDOR*	OYSTER COSMETICOS LTDA	R\$ 3.490,00
Marca: Metvisa Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda Modelo: BAM12220M60N5/2023 Descrição: Batedeira amassadeira mecânica de 12 litros. Três modelos de misturadores: Globo (massas leves), Raquete (massas médias) e Espiral (massas pesadas). Motor 0,5 HP, 220 V. Peso do equipamento 43 KG. Medidas: altura 600 MM x largura 415 MM x profundidade 685 MM. Consumo de energia 0,37 KW/HORA. Caixa planetária em alumínio fundido, maior durabilidade e alta performance. Sistema de troca de velocidade com alavanca por meio de polia variadora com 4 níveis de velocidade. Sistema de segurança NR12. Estrutura em aço inox, facilita higienização e garante maior vida útil ao aparelho. Pés antiderrapantes. Tacho fabricado em aço inox com marcação de nível máximo. Proteção do tacho em aço inox com dispositivo de segurança no acesso ao tacho.		
14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 3.600,00
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM 12 Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência Telefone: (92) 3081-1399 Email: mma27@oi.com.br		
31.669.124/0001-98	LS REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.697,66
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM-12 PLUS Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência Nome de Contato: LUIZ Telefone: (49) 3224-3031 Email: licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com		
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 3.741,56
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM-12 Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência Telefone: (19) 3044-9134 Email: contato@davanti.net.br		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 4.298,94
Marca: Fc2 Fabricante: Fc2 Modelo: Fc2 Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br		
42.343.998/0001-77	XM CONSTRUcoes EIRELI	R\$ 4.298,95
Marca: COPAMETAL Fabricante: COPAMETAL Modelo: COPAMETAL Descrição: FORNO INDUSTRIAL TURBO 10 ESTEIRAS - COMANDO MONOFASIO 220 V COPAMETAL Nome de Contato: Edson Telefone: (61) 99921-8549 Email: edsonvilas2009@hotmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.924.191/0001-89	LAICIA CAROLINE GIL DE SA CASTRO OLIVEIRA 06936839614	R\$ 4.515,00
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM-12 PLUS Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		
Telefone: (31) 7249-7885		Email: laiciacaroline@hotmail.com
45.378.337/0001-75	A J SERVICOS E COMERCIO EM GERAL RJ LTDA	R\$ 4.895,00
Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ Modelo: UNIDADE Descrição: "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência"		
Telefone: (21) 1111-1111		Email: xxxxxx@xxxxxx.xxxxxx
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.896,00
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM12ST Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		
Nome de Contato: Leila Guimaraes de Miranda		Telefone: (21) 2450-4683
		Email: brunno@grupototalline.com.br
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R\$ 4.907,80
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BPEL-12/1 G3 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA, 12 LITROS MONOFÁSICA - 220V PARA DOCERIAS E CONFEITARIAS. 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFÁSICO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; CAPACIDADE (MASSA PRONTA) 12 LITROS; CONSUMO 0,38 KWH; POTÊNCIA 1/2 CV; RECURSOS - PROTETOR DE CUBA EM POLICARBONATO COM ABERTURA PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; TROCA DE VELOCIDADE ELÉTRICA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA.		
Nome de Contato: Marcos		Telefone: (51) 3733-2246
		Email: mkm4005@hotmail.com
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.999,98
Marca: MANÁ EQUIPAMENTOS Fabricante: MANÁ EQUIPAMENTOS Modelo: BPM-12 ST 1/2 CV Descrição: Batedeira Planetária / BPM 12 ST 1/2 CV - Observações do item: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		
Nome de Contato: PAMELA		Telefone: (48) 3375-1151
		Email: adm.sislicitacoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.740.501/0001-11	LUCENA DO NASCIMENTO	R\$ 5.000,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BPEL-12 Descrição: BATEDEIRA PLANETA'RIA, 12 LITROS MONOFA'SICA - 220V PARA DOCERIAS E CONFEITARIAS. 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFA'SICO; ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA EPO'XI; CAPACIDADE (MASSA PRONTA) 12 LITROS; CONSUMO 0,38 KWH; POTE'NCIA 1/2 CV; RECURSOS - PROTETOR DE CUBA EM POLICARBONATO COM ABERTURA PARA ADIC,A~O DE INGREDIENTES; TROCA DE VELOCIDADE ELE'TRICA POR INVERSOR DE FREQUE'NCIA		
Nome de Contato: LUCENA	Telefone: (47) 3382-0601	Email: toplar2014@gmail.com
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 5.193,98
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM-12 ST 1/2 CV Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL - BATEDEIRA PLANETA'RIA, 12 LITROS MONOFA'SICA - 220V PARA DOCERIAS E CONFEITARIAS. 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFA'SICO; ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA EPO'XI; CAPACIDADE (MASSA PRONTA) 12 LITROS; CONSUMO 0,38 KWH; POTE'NCIA 1/2 CV; RECURSOS - PROTETOR DE CUBA EM POLICARBONATO COM ABERTURA PARA ADICA~O DE INGREDIENTES; TROCA DE VELOCIDADE ELE'TRICA POR INVERSOR DE FREQUE'NCIA		
Nome de Contato: Albino Longo	Telefone: (54) 3523-1269	Email: egide.net@uol.com.br
23.929.719/0001-07	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.194,00
Marca: Braesi / BPEL 12 Fabricante: Braesi / BPEL 12 Modelo: Braesi / BPEL 12 Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		
Nome de Contato: LUCIANO	Telefone: (21) 3069-6030	Email: propagamultivendas@gmail.com
40.879.619/0001-32	NASCIMENTO COMERCIO DE ELETRICA EIRELI	R\$ 5.200,00
Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ Modelo: UNIDADE Descrição: "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência"		
Telefone: (21) 6438-2526		
10.255.981/0001-71	RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.227,20
Marca: Gpaniz Fabricante: Gpaniz Modelo: BP 12 RP Descrição: 22 76082 "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência" modelo BP 12 RP marca/fab: Gpaniz und 2 R\$ 8.100,00 R\$ 16.200,00		
Nome de Contato: Ravile Pereira Firmino	Telefone: (21) 3384-4281	Email: apple.rio@ig.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.407.930/0001-41	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 5.300,00
Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO Modelo: "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência" // O prazo de garantia é de 12 (doze) meses. // O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Instrumento Contratual ou Nota de Empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. // Os bens atendem aos critérios de sustentabilidade adotados por este certame, a Instrução Normativa IBAMA na sua categoria correspondente e as Normativas da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) prevista(s), nos termos da Portaria INMETRO relacionada. // A empresa obedece às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame, e também ao disposto no art. 33, inciso VI e parágrafos 3º e 6º, da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Telefone: (21) 7145-0555		
24.325.538/0001-34	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	R\$ 5.568,00
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM-12 ST Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência Nome de Contato: RENATO Telefone: (11) 2743-6288 Email: cegi.comercio@gmail.com		
27.669.022/0001-03	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	R\$ 5.600,00
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: bp12 Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência Nome de Contato: ANDRE Telefone: (31) 2535-4680 Email: comercial@sinaigrupo.com.br		
42.658.139/0001-77	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 5.621,00
Marca: VENANCIO Fabricante: METALÚRGICA VENANCIO Modelo: "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V Descrição: "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência. // O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // A empresa obedece às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame.//O material à ser fornecido atende aos critérios de sustentabilidade adotados por este certame e possui CTF – IBAMA." Nome de Contato: Silvana Telefone: (21) 98859-8644 Email: silvana021977@yahoo.com.br		
49.223.240/0001-44	AZAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.979,99
Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ Modelo: BP12RP Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 5.980,00
Marca: Mana Fabricante: Mana Modelo: BPM 12ST Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		
Telefone: (27) 3251-6211		Email: vsscomercioeservico@gmail.com
10.931.514/0001-14	ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.980,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VBPS12NR Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL - BATEDEIRA PLANETA'RIA, 12 LITROS MONOFA'SICA - 220V PARA DOCERIAS E CONFEITARIAS. 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFA'SICO; ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA EPO'XI; CAPACIDADE (MASSA PRONTA) 12 LITROS; CONSUMO 0,38 KWH; POTE'NCIA 1/2 CV; RECURSOS - PROTETOR DE CUBA EM POLICARBONATO COM ABERTURA PARA ADICA~O DE INGREDIENTES; TROCA DE VELOCIDADE ELE'TRICA POR INVERSOR DE FREQUE'NCIA Modelo/Tipo/Versão/Referência: característico // Prazo de Validade do Produto: 12 meses // Prazo de Garantia do Produto: 30 dias - Procedência do Produto: Nacional // Capacidade de Fornecimento: 100% // // Prazo de Validade da Proposta: 60 dias // Prazo de Entrega: 30 dias // Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no(a) prestação/fornecimento dos serviços/bens.		
Nome de Contato: Carlos		Telefone: (21) 3253-0240
		Email: erdan2009comercio@hotmail.com
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 6.279,90
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BP-12 Descrição: Batedeira Planetária. 4 velocidades, 220v, Desenvolvido para preparo de massas leves, como bolos, claras em neve, panquecas, glacês, cremes e similares. Seu design compacto e moderno garante maior durabilidade e baixo nível de ruído. Transmissão por caixa de redução. Motor potente e econômico. Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes. Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência. Alta durabilidade e baixo índice de manutenção. Design robusto e compacto. Disponível em epóxi. Capacidade: 12 litros. Consumo: 0,38 kWh. Dimensões 725 x 335 x 555 mm. Potência: 1/2 CV. Peso: 34 kg.		
Telefone: (27) 3241-1860		Email: dunas_comrcial@yahoo.com.br
20.789.696/0001-94	ANALANDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 6.280,97
Marca: VENÂNCIO Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA Modelo: 12NR Descrição: 22 76082 Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de Frequência MARCA: VENÂNCIO, MODELO: 12NR / FABRICANTE: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA // O prazo de garantia do produto de 12 MESES. // O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. UNIDADE 2 R\$ 8.900,00 R\$ 17.800,00 SIM		
Nome de Contato: JULIANA		Telefone: (21) 3085-4495
		Email: analandiadistribuidora@gmail.com
46.928.239/0001-27	HATOM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.699,99
Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ Modelo: BP12RP Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência		
Telefone: (21) 9779-9762		Email: hatomengenharia@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.222.549/0001-59	LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI	R\$ 6.700,00
Marca: G.PANIZ Fabricante: G.PANIZ Modelo: BP12 RP Descrição: Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros		
Nome de Contato: Frederick	Telefone: (21) 2224-5874	Email: vonsales@ig.com.br
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	R\$ 8.845,00
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BP12NR Descrição: "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência"		
Telefone: (11) 2202-3722		Email: esca@esca.srv.br
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.830,00
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BATEDEIRA BP12 Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6 W, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO		
Nome de Contato: Cassiana	Telefone: (31) 4112-2021	Email: licitacasmag@gmail.com
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 9.847,42
Marca: Gpaniz Fabricante: Gpaniz Modelo: Gpaniz Descrição: Batedeira Industrial Planetária 12 Litros BP12RP Gpaniz Descrição Batedeira Planetária G-Paniz 12 Litros BP12RP Monofásica. Aqui você encontra! A Batedeira Planetária BP12RP da G-Paniz é ideal para docerias, confeitarias e empresas do segmento. Aumente a sua produção de panquecas, bolos e cremes com esta Batedeira Industrial. Com capacidade de 12 litros, 4 velocidades e sistema monofásico, possui estrutura em aço carbono com pintura epóxi que garante uma maior durabilidade ao produto. Especificações Técnicas Capacidade: De 6 a 12 Kg Marca G-Paniz Referência / Modelo BP12RP Tipo Planetária Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros Consumo 0,38 kWh Potência 1/2 Cv Material Estrutura em aço carbono com pintura epóxi Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes - Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência - 4 Velocidades Destaques - Motor potente e econômico - Transmissão por caixa de redução - Alta durabilidade e baixo índice de manutenção - Design robusto e compacto Na Embalagem - 1 Batedeira Planetária - 1 Manual de Instruções Dimensões (LxAxP) 33,5 x 72,5 x 55,5 cm Peso 34 Kg Garantia do Fornecedor 6 meses AVISO Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto. Especificação Altura: 750mm Largura: 340mm Profundidade: 650mm Peso bruto: 47kg Peso líquido: 38kg Consumo: 0,35kWh Marca: Venâncio Modelo: VBPS12NR		
Telefone: (21) 3377-7718		
14.959.265/0001-26	L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.847,42
Marca: VENÂNCIO Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA Modelo: UND Descrição: 22 "Batedeira Planetária, 12 Litros Monofásica - 220V para docerias e confeitarias. 4 velocidades e sistema monofásico; estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Capacidade (Massa Pronta) 12 Litros; Consumo 0,38 kWh; Potência 1/2 Cv; Recursos - Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência" MARCA: VENÂNCIO / FABRICANTE:METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA UNIDADE 2 R\$ 9.847,42 R\$ 19.694,84		
Telefone: (21) 3395-5786		Email: lc.silva.ltda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.688,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483296; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamento de rancho para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva.

Descrição: Batedeira industrial - Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono , Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo

CatMat: 483296 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Data: 29/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:362022 / UASG:160482

Lote/Item: /71

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.521.392/0001-81 *VENCEDOR*	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 4.888,77
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM -20 PLUS Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa.		
Nome de Contato: GUSTAVO OLIVEIRA	Telefone: (49) 99925-0646	Email: compras@govendasonline.com.br
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI	R\$ 5.145,00
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM 20 PLUS Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa.		
Nome de Contato: Leandro Bardini Idalino	Telefone: (48) 3525-0688	Email: coelhoraupp@gmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 6.686,28
Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo: Braesi Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa.		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 8.308,50
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VBPS18PNR Descrição: OFERTAMOS: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 18 LITROS DETALHES Equipamentos de acordo com a portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo órgão; Interface de segurança que efetua o monitoramento da integridade dos botões de emergência e proteções móveis; Possui proteção móvel intertravada, que impede o acesso à área do batedor e que, ao ser aberta, efetua a parada imediata; O intertravamento funciona através de duas chaves eletromecânicas com acionamento individual, atuando simultaneamente na proteção móvel, a fim de evitar falhas e burla; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o mesmo na posição de trabalho; Motor monofásico com opção de tensão de 127 V ou 220 V (não possui seletor de tensão); Batedores em alumínio especiais para cada função (garfo, raquete e globo); Seis velocidades (sempre deve-se trocar as marchas com a máquina em movimento); Tampa superior fabricada em ABS, termicamente conformada; VBPS18PNR (com pé) Altura: 1240 mm Largura: 400 mm Profundidade: 825 mm Peso Líquido: 115 kg		
Telefone: (62) 8572-6559		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 8.688,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BPEL18 Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa.		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	R\$ 20.473,00
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM – 18 PLUS Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa		
Telefone: (11) 2202-3722		Email: esca@esca.srv.br
04.005.280/0001-81	BNP COMERCIAL EIRELI	R\$ 22.000,00
Marca: G PANIZ Fabricante: G PANIZ Modelo: BP-18 EL -INOX-SSV1-MONO-220V-60HZ Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa. COTAMOS : BP 18 EL -BATEDEIRA PLANETÁRIA INOX - SSV1 - MONO 220V 60HZ; CAPACIDADE MÁXIMA DE MASSA PRONTA: 18L; Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência; DIMENSÕES: (1245X550X690) PESO: 95KG		
Nome de Contato: José Roberto Lissoni		Telefone: (11) 5079-2222
		Email: bnplicita@uol.com.br
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 25.000,00
Marca: Mana Fabricante: Mana Modelo: BPM 20ST Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa.		
Telefone: (27) 3251-6211		Email: vsscomercioeservico@gmail.com
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 31.074,00
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BATEDEIRA INDUSTRIAL Descrição: Batedeira industrial, material corpo: ferro, material eixo: aço inoxidável, material engrenagem: aço inoxidável, material tachô: aço inoxidável escovado, tipo rolamento: blindado, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 2, potência motor: 0,50 cv, comprimento: 54 cm, largura: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com tampa.		
Telefone: (61) 99999-2320		Email: metrikabsb@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.849,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483296; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9º Batalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, por um período de 12 (doze) Meses..

Descrição: Batedeira industrial - Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo,

CatMat: 483296 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Data: 07/11/2022 10:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162022 / UASG:160132

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.800.477/0001-40 *VENCEDOR*	VMLX ELETRONICOS EIRELI Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM 20 PLUS Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Batedeira industrial, material corpo aço, capacidade 20 l, quantidade velocidade 6, potência motor 1 cv, características adicionais planetária, c/ regulador de velocidade, tensão alimentação 220 v, acessórios 3 batedores tipo espiral, raquete e globo MANÁ MODELO: BPM 20 PLUS Nome de Contato: Leandro Bardini Idalino Telefone: (48) 3525-0688 Email: coelhoraupp@gmail.com	R\$ 4.875,00
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM - 18/20 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Batedeira industrial, material corpo aço, capacidade 20 l, quantidade velocidade 6, potência motor 1 cv, características adicionais planetária, c/ regulador de velocidade, tensão alimentação 220 v, acessórios 3 batedores tipo espiral, raquete e globo Telefone: (19) 3044-9134 Email: contato@davanti.net.br	R\$ 4.925,00
37.480.591/0001-51	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM-20 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Batedeira industrial, material corpo aço, capacidade 20 l, quantidade velocidade 6, potência motor 1 cv, características adicionais planetária, c/ regulador de velocidade, tensão alimentação 220 v, acessórios 3 batedores tipo espiral, raquete e globo Marca: MANÁ Modelo: BPM-20 Nome de Contato: Ericson Telefone: (41) 9238-3718 Email: cwb@powercomercio.com.br	R\$ 5.488,99
08.148.745/0001-04	ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM-18 ST(20 LITROS) 1 CV Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Batedeira industrial, material corpo aço, capacidade 20 l, quantidade velocidade 6, potência motor 1 cv, Nome de Contato: ROSILENE APARECIDA HERNANDES Telefone: (18) 3909-1976 Email: novainformaticapp@yahoo.com.br	R\$ 5.490,00
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA Marca: maná Fabricante: maná Modelo: BPM-18 ST 1CV cap. 20 litros Descrição: Batedeira industrial - Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo, Nome de Contato: Dircel Telefone: (54) 3523-2096 Email: dilon.net@uol.com.br	R\$ 5.849,66



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.850,68
Marca: MANÁ EQUIPAMENTOS Fabricante: MANÁ EQUIPAMENTOS Modelo: BPM 18 ST 1 CV Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20L / BPM 18 ST 1 CV - Observações do item: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Batedeira industrial, material corpo aço, capacidade 20 l, quantidade velocidade 6, potência motor 1 cv, características adicionais planetária, c/ regulador de velocidade, tensão alimentação 220 v, acessórios 3 batedores tipo espiral, raquete e globo		
Nome de Contato: PAMELA	Telefone: (48) 3375-1151	Email: adm.sislicitacoes@gmail.com

13.626.850/0001-41	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	R\$ 6.218,99
Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo: BPM-18 ST (Capacidade 20L) Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA STANDARD - Marca: MANÁ - Modelo: BPM-18 ST (Capacidade 20L) - Características: - Corpo em chapa de aço SAE 1020; - Acabamento com pintura eletrostática a pó; - Mudança de velocidade através de polias variadoras acionada por alavanca; - Mecanismo composto por peças em aço, ferro fundido e alumínio; - Cuba em aço inox; - Rolamentos blindados; - Carenagem em polímero termoforado de alta resistência- Acompanha batedor espiral e raquete em alumínio, e batedor globo em inox e alumínio; - Certificada pelo Inmetro e normatizada com Sistema de segurança NR-12; - Potência Motor: 1,0 CV; - Medidas (A x L x C): 70Cm x 43Cm x 90Cm; - Peso: 41 Kg; - Ideal para massas cremosas, similares a panquecas, sorvetes, cremes, biscoitos, bolos, pré-misturas, claras em neve, chantilly, marshmallows, glacês;		
Telefone: (19) 98430-2907	Email: lucilenecardozomelo@hotmail.com	

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 6.219,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BPEL-18/1 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 18 LITROS - Batedeira industrial, material corpo aço, capacidade 18 l, quantidade velocidade 6, potência motor 1 cv, características adicionais planetária, c/ regulador de velocidade, tensão alimentação 220 v, acessórios 3 batedores tipo espiral, raquete e globo		
Telefone: (47) 9268-7675	Email: rednov@rednov.com.br	

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 25.000,00
Marca: Maná Fabricante: Maná Modelo: BPM 20 Descrição: Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo,		
Telefone: (27) 3251-6211	Email: vsscomercioeservico@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.726,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483296; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Data: 29/07/2022 11:10

Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Adequados para atender as Creches Municipais da Rede Municipal de Educação de Nova Iguaçu que fazem parte do Programa Proinfância, pelo período de 12 (doze) meses..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202021 / UASG:925124

Lote/Item: /51

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RJ

Descrição: Batedeira industrial - Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono , Quantidade Velocidade: 6 W, Capacidade: 20 L, Tensão Alimentação: 110 V, Potência Motor: 1/2 CV, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo

CatMat: 483296 - BATEDEIRA INDUSTRIAL



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.505.408/0001-18 *VENCEDOR*	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	R\$ 5.573,36
Marca: maná Fabricante: nac Modelo: 20l Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6 W, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO Telefone: (11) 2241-1934		
		Email: carlabarba@hotmail.com
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 5.601,41
Marca: Mana Fabricante: Mana Modelo: BPM 20 - ST Descrição: Batedeira planetária industrial com capacidade de 20 litros. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Bacia em aço carbono. Com seis níveis de velocidade. Material do corpo: aço carbono. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e espiral). Potência do Motor: ½ CV. Tensão: 127 V. Telefone: (27) 3251-6211		
		Email: vsscomercioeservico@gmail.com
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.726,49
Marca: Maná Fabricante: Maná Equipamentos Modelo: BPM-12-ST Descrição: Batedeira planetária industrial com capacidade de 20 litros. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Bacia em aço carbono. Com seis níveis de velocidade. Material do corpo: aço carbono. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e espiral). Potência do Motor: ½ CV. Tensão: 127 V. Marca Maná. Modelo BPM-12-ST. Validade da Proposta: 60 dias. Telefone: (31) 3889-5565		
		Email: maquitecvendas@gmail.com
19.222.549/0001-59	LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI	R\$ 11.057,00
Marca: G.PANIZ Fabricante: G.PANIZ Modelo: BP18C Descrição: Batedeira planetária industrial com capacidade de 20 litros Nome de Contato: Frederick		
		Telefone: (21) 2224-5874
		Email: vonsales@ig.com.br
06.054.686/0001-80	RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.158,72
Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: WELMY Descrição: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono , Quantidade Velocidade: 6 W, Capacidade: 20 L, Tensão Alimentação: 110 V, Potência Motor: 1/2 CV, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo Telefone: (21) 2761-6463		



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Forno Industrial Tipo: A Gás Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Com Duas Prateleiras, Touch Timer E Grill Capacidade: 78 L	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.495,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Forno Industrial Tipo: A Gás 78L; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Divisão de Exército

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE

32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

Data: 05/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:160247

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](#)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Setor de Aproveitamento do 32º batalhão de Infantaria Leve de Montanha..

Descrição: Forno industrial - Forno Industrial Material: Chapa Aço Inoxidável , Faixa Temperatura: 0 A 300 °C, Tipo: A Gás , Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria; , Tensão Alimentação: 220

CatMat: 258390 - FORNO INDUSTRIAL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.259.236/0001-12 *VENCEDOR*	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.380,00
Marca: WICTORY Fabricante: WICTORY Modelo: MINICONV Descrição: Forno industrial, tipo:a gás, material:chapa aço inoxidável, tensão alimentação:220 v, características adicionais:vapor simples e combinado; ar faixa temperatura:0 a 300 cquente; banho maria; Telefone: (19) 3044-9134 Email: contato@davanti.net.br		
46.221.464/0001-29	AC COMERCIO LTDA	R\$ 4.602,28
Marca: Venâncio Fabricante: Venâncio Modelo: FGDB60 Descrição: "Forno industrial, tipo:a gás, material:chapa aço inoxidável, tensão ar faixa temperatura:0 a 300 °cquente; banho maria,;" Telefone: (65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000 Email: araujocastrocomercio@gmail.com		
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R\$ 6.817,34
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: FVT5D Descrição: Forno industrial, tipo:a gás, material:chapa aço inoxidável, tensão alimentação:220 v, características adicionais: a vapor; ar faixa temperatura:0 a 300 Nome de Contato: Marcos Telefone: (51) 3733-2246 Email: mkm4005@hotmail.com		
50.533.416/0001-43	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 7.000,00
Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: FGDB60M Descrição: FORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V; AR QUENTE; BANHO MARIA ;, FAIXA TEMPERATURA 0 A 300 C		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.489.837/0001-72	48.489.837 JAILTON SILVA AMARO	R\$ 7.990,00
Marca: PROGAS Fabricante: PROGAS Modelo: PROGAS Descrição: Forno industrial - Forno Industrial Material: Chapa Aço Inoxidável , Faixa Temperatura: 0 A 300 °C, Tipo: A Gás , Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria; , Tensão Alimentação: 220		
08.004.529/0001-95	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R\$ 8.069,59
Marca: ITAJOBÍ Fabricante: ITAJOBÍ Modelo: COD. 10036 Descrição: Forno Industrial Material: Chapa Aço Inoxidável , Faixa Temperatura: 0 A 300 °C, Tipo: A Gás , Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria; , Tensão Alimentação: 220 Telefone: (98) 3244-3912		
		Email: jrcontabilidadeslz@gmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 25.000,00
Marca: Mister Fabricante: Mister Modelo: Mister Descrição: Forno industrial, tipo: a gás, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: vapor simples e combinado; ar faixa temperatura: 0 a 300 °C quente; banho maria;,		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 50.000,00
Marca: Wictory Fabricante: Wictory Modelo: WCAA -05 Descrição: Forno industrial, tipo: a gás, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: vapor simples e combinado; ar faixa temperatura: 0 a 300 °C quente; banho maria;,		
Telefone: (27) 3251-6211		Email: vsscomercioeservico@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.302,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Forno Industrial Tipo: A Gás 78L; Apenas Materiais; Operador: Igual Qtd Fornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente – equipamentos de cozinha industrial, entretenimento, eletrônicos e mobiliário geral para atender às necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção.

Descrição: **Fogão industrial** - Material: Aço Inoxidável, Quantidade Bocas: 8 UN, Tipo Acendimento: Manual, Funcionamento: Gás, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos,

CatMat: 436956 - FOGÃO INDUSTRIAL

Data: 16/05/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 52023 / UASG: 160027

Lote/Item: /86

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.259.236/0001-12 *VENCEDOR*	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.499,90
Marca: MR Fabricante: MR Modelo: 800205 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Telefone: (19) 3044-9134		Email: contato@davanti.net.br
34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI	R\$ 4.500,00
Marca: projinox Fabricante: projinox Modelo: FOGÃO INDUSTRIAL Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Nome de Contato: Fábio	Telefone: (11) 3090-2446	Email: fabio@dsbrito.com.br
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 4.899,20
Marca: ITAJOBÍ Fabricante: ITAJOBÍ Modelo: ITAJOBÍ Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
28.360.435/0001-66	DKSA COMERCIAL LTDA	R\$ 5.170,00
Marca: KENOK Fabricante: KENOK Modelo: FBSU8B.776 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado LINHA SUPER 40 INOX - BAIXA PRESSÃO, PERFIL 10 - GRELHA FERRO FUNDIDO 40 X 40 mm, 4D/4S :130 E 175		
Nome de Contato: ALINE	Telefone: (11) 5505-0287	Email: dksa.cia@gmail.com
21.990.802/0002-47	MARQUES & UMAR LTDA	R\$ 5.177,00
Marca: MR Fogões Fabricante: MR Fogões Modelo: MR Fogões Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Telefone: (77) 9140-9999/ (77) 2000-7421		Email: serafins.store@gmail.com
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.177,17
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: E8D4 Descrição: Fogão industrial - Material: Aço Inoxidável, Quantidade Bocas: 8 UN, Tipo Acendimento: Manual, Funcionamento: Gás, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos,		
Nome de Contato: SILVANDRO	Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	Email: viva_distribuidora@hotmail.com
10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO	R\$ 5.427,99
Marca: REVITEC Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP Modelo: RVF4B-ESP Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Nome de Contato: Ana	Telefone: (11) 4755-4891	Email: administrativo@reviteccaldeiraria.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.533.416/0001-43	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R\$ 5.428,09
Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: MI8D4E Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm		
47.607.630/0001-92	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.433,05
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: MI8D8E Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm		
Nome de Contato: Fabio	Telefone: (47) 99928-7840	Email: fabiomondardo85@gmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 15.000,00
Marca: Mister Fabricante: Mister Modelo: Mister Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R\$ 15.000,00
Marca: REVINOX Fabricante: REVINOX Modelo: FIG08/NACIONAL Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 8 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas de no mínimo 400x400mm.		
Nome de Contato: VIVIANE	Telefone: (11) 2815-8152	Email: licitacao@revinox.com.br
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: metalbrey Fabricante: metalbrey Modelo: fogao Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, 4 bocas, fabricado em aço inoxidável AESI 304, sem forno, com queimador duplo, bocas 40x40cm		
Nome de Contato: Natalia	Telefone: (48) 8817-0004	Email: facilitaequipamentos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Forno Industrial Tipo: A Gás 78L; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM

Data: 24/04/2023 10:00

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para Unidade do SENAC em Borba..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Forno industrial - Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço ,

SRP: NÃO

Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm , Material Puxador:

Identificação: NºPregão:252023 / UASG:927929

Antitêrmico , Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária , Componentes:

Lote/Item: /8

Com Cavalete Estrutura Pintada , Aplicação: Cozinha

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68 *VENCEDOR*	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 2.900,00
Marca: Metalmaq Fabricante: Metalmaq Modelo: Metalmaq Descrição: FORNO 13 FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm Telefone: (47) 9268-7675 Email: rednov@rednov.com.br		
14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 3.901,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROSAL Descrição: FORNO 13 FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm Telefone: (92) 3081-1399 Email: mma27@oi.com.br		
46.873.172/0001-70	CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA 70206665237	R\$ 4.000,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROMAQ Descrição: Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço , Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm , Material Puxador: Antitêrmico , Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária , Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada , Aplicação: Cozinha Telefone: (92) 8825-2661 Email: joiasbrutasnew@gmail.com		
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	R\$ 4.149,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROSAL-1 Descrição: FORNO - FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm Telefone: (41) 3388-3410 Email: contato@allworkcomercial.com.br		
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	R\$ 4.150,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROSAL-1 Descrição: Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço , Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm , Material Puxador: Antitêrmico , Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária , Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada , Aplicação: Cozinha Nome de Contato: Alexandre Auzier Moreira Telefone: (92) 3088-2841 Email: aam.servicecomercio@gmail.com		
41.350.886/0001-80	ATLAS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 6.350,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROSAL-1 Descrição: Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço , Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm , Material Puxador: Antitêrmico , Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária , Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada , Aplicação: Cozinha. FORNO – FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 6.398,95
Marca: FIRE Fabricante: FIRE Modelo: FOS 2C Descrição: Forno industrial - Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço , Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm , Material Puxador: Antitêrmico , Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária , Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada , Aplicação: Cozinha Nome de Contato: Dircel Telefone: (54) 3523-2096 Email: dilon.net@uol.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.211.241/0001-42	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	R\$ 6.800,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROMAQ Descrição: FORNO – FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm		
45.506.054/0001-61	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	R\$ 7.990,00
Marca: PROMAQ Fabricante: PROMAQ Modelo: PROMAQ Descrição: FORNO – FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm		
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 20.000,00
Marca: METALMAQ Fabricante: METALMAQ Modelo: FORNO INDUSTRIAL Descrição: FORNO – FORNO SALAMANDRA SIMILAR ou equivalente SALAMAN-DRA a gás Modelo: prosal - 1 COD: 1691288472 similar FABRICANTE PROMAQ Medidas: interna: Largura: 450mm Profundidade: 350mm Altura: 150mm Medidas: Externa: Largura: 600mm Profundidade: 430mm Altura: 340mm		
Nome de Contato: Natalia	Telefone: (48) 8817-0004	Email: facilitaequipamentos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.547,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Forno Industrial Tipo: A Gás 78L; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

COMANDO 22ª BDA INF SI

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha e permanentes para atender o

Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), necessários ao Setor de

Aprovisionamento do Cmdo Fron AP/ 34º BIS..

Descrição: **Fogão industrial** - Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Quantidade Bocas:

8 UN, Tipo Acendimento: Manual , Funcionamento: Gás , Características

Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos

CatMat: 436956 - FOGÃO INDUSTRIAL

Data: 27/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:432022 / UASG:160026

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/03/2023 17:46

Homologação: 06/03/2023 17:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.233.193/0001-10	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.000,00
VENCEDOR		
Marca: Cozipan Fabricante: Copametal Modelo: 8BGIC Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO À GÁS.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.599.817/0001-30	EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.120,00
Marca: LEONA FOGÕES Fabricante: LEONA FOGÕES Modelo: SERV INOX Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL INOX DE CENTRO A GÁS COM 8 BOCAS (40CMX40CM). CARACTERÍSTICAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8, ESTRUTURA DE BASE (PÉS) PERFIL EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8, ACENDIMENTO MANUAL, FUNCIONAMENTO À GÁS. Marca: LEONA Modelo: SERV INOX Fabricante: LEONA FOGÕES		
Telefone: (96) 8119-0303		Email: emporiomacapa@hotmail.com
43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 5.220,00
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: MAXI INOX (MI8D4E) Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO A GÁS. FABRICANTE: VENÂNCIO MARCA: VENÂNCIO MODELO: MAXI INOX (MI8D4E)		
Nome de Contato: Chantrelle	Telefone: (54) 98128-6413	Email: contato@chcorganizacao.com.br
14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 5.500,00
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: MI8 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO À GÁS		
Telefone: (92) 3081-1399		Email: mma27@oi.com.br
20.662.956/0001-66	CACOAL AUTO PECAS LTDA	R\$ 5.594,99
Marca: itajobi Fabricante: itajobi Modelo: 1 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL – INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDAVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO À GÁS.		
Nome de Contato: Rayane Souza da Gama	Telefone: (96) 3224-1259	Email: financeirocacoal.ap@hotmail.com
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 5.594,99
Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: ITAJOBI Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO À GÁS.		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
15.236.161/0001-56	M. RODRIGUES CARDOSO	R\$ 7.500,00
Marca: leona Fabricante: leona Modelo: und Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO À GÁS.		
Telefone: (96) 3224-3500		Email: pinheiro_elem@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 9.744,55
Marca: Fc2 Fabricante: Fc2 Modelo: Fc2 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - INOX DE CENTRO A GÁS COM 08 BOCAS (40CMX40CM) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: QUADRO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ESTRUTURA DE BASE (PÉS) EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 18.8; ACENDIMENTO MANUAL; FUNCIONAMENTO À GÁS.		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br



Item 12: Estufa Laboratório

Preço Estimado: R\$ 6.933,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6.933,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.933,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Dígita I,C/ Painel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedação, Alarmes	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 414652; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ	Data: 14/03/2023 10:00
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social	Modalidade: Pregão Eletrônico
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede da Polícia Científica do Pará..	Identificação: NºPregão:102023 / UASG:925453
Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar	Lote/Item: /10
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/03/2023 10:45
	Homologação: 17/04/2023 09:54
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 3.000,00
VENCEDOR		
Marca: VULCAN		
Fabricante: VULCAN		
Modelo: EESCRA-90D-BI		
Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar, Aquecimento até 300°C, capacidade 90 litros – Mod. EESCRA-90 Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, capacidade 90 litros – Modelo EESCRA-90 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRA-90 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5,3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.25% e uniformidade de ± 2.5%. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.25% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 1200 Watts (resistência tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm. Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm. Voltagem: 127 ou 220 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 2 Prateleiras.		
Nome de Contato: GRAZIELE	Telefone: (41) 3013-7700	Email: licitacao@nativallab.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 3.342,30
Marca: SOLIDEESTEL- ESTUFA Fabricante: SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Modelo: SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Descrição: "Estufa-OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136."		
Nome de Contato: VALDIR COSTA	Telefone: (43) 3252-7897	Email: valdir@grupovscosta.com.br

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R\$ 3.490,35
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SOLIDSTEEL Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da ANVISA:		
Telefone: (91) 3202-1344	Email: fcardoso@fcardoso-online.com.br	

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 3.690,00
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDi 85L Descrição: ESTUFA DIGITAL Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.		
Telefone: (62) 8572-6559		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 3.700,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SOLIDSTEEL SSDi 85L Descrição: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Itens inclusos: 03 Bandejas removíveis em aço inox. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Controlador de rampas e patamares com saídas para registro e monitoramento da temperatura via software. Externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. Circulação e renovação de ar forçado (Para os modelos a partir de 40 Litros).		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 3.989,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDi 85L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSDi 85L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Precisão do sistema: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 4.270,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDi 85L Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 85L INOX - MARCA: SOLIDSTEEL // PAINEL DE CONTROLE · LED indicador das fases do processo; · Adesivo do painel em policarbonato; · Chave geral liga/desliga; · Porta fusível; · Controlador eletrônico. // GABINETE · Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 compolimento tipo espelho; · Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; · Porta com puxador anatômico e abertura paradireita nas estufas de bancada (11L até 336L); · Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); · Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; · Trilhos internos para deslocamento das bandejas; · Sistema de fecho tipo rolete; · Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // ACESSÓRIOS INCLUSOS · Bandejas conforme tabela; · Fusível de segurança. TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 250°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital PID autotuning DISPLAYLED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação de temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusivenas portas CIRCULAÇÃO DE AR Convencional natural, livre de ruídos VOLTAGEM: BIVOLT Modelo: SSD 85L Tamanho: 85 Litros Dimensão Interna: 45x45x42cm Dimensão Externa: 66x56x57cm Potência: 1100watts Bandejas: 3		
Nome de Contato: Augustus	Telefone: (62) 3313-3377	Email: comercial@goiasquimica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.870,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDi85 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDi85 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.		
Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-100/85 Descrição: Modelo SL-100/85 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250°C . - Resolução: $0,1^\circ\text{C}$. - Variação: $\pm 1^\circ\text{C}$. - Capacidade 85 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1200 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=420 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.		
Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br	

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 5.632,63
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: C/ Renovação Ar Descrição: Estufa Laboratório Temperatura: Até 300°C , Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar		
Telefone: (92) 9516-0001	Email: administrativo@primecare.com	

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 6.000,00
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo: NT 513 Descrição: Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de $0,1^\circ\text{C}$, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potencia de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V. Volume: 81 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 513. Marca Novatecnica. Procedência nacional.		
Telefone: (19) 9765-4018	Email: gustavoberto@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.566.304/0001-70	JOSIANE GAIA GOMES 84959959215	R\$ 6.000,00
Marca: Medstell Fabricante: Medstell Modelo: estufa Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano		
Nome de Contato: ROGERIO	Telefone: (94) 8811-1679	Email: jg.empreendiment@hotmail.com
14.067.722/0001-78	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	R\$ 6.040,00
Marca: 7LAB Fabricante: 7LAB Modelo: 7LAB Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano.		
Nome de Contato: José Ferreira da Silva Filho	Telefone: (91) 2261-0049	Email: ferpel@zaz.com.br
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 6.300,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VULCAN Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. RMS: ISENTO MARCA: VULCAN MODELO: EES-90D-BI		
Nome de Contato: RENATA	Telefone: (31) 3037-0543	Email: hospmcdc@gmail.com
45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 10.000,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SOLIDSTEEL Descrição: " Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano."		
14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 33.000,00
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: 20003215 Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - IKA OVEN 125 BASIC DRY		
Telefone: (91) 3271-5629		Email: labnor@labnorpa.com.br
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: estufa digital Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano.		
Telefone: (48) 2132-1294		Email: licitacao.nautica@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 8.100,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 414652; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDES**Data:** 01/12/2022 00:00**Objeto:** Contratação de empresas visando a aquisição de equipamentos laboratoriais permanentes.**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 14/2022 / UASG: 240137**Lote/Item:** 8/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	R\$ 8.100,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

VENCEDOR

Marca: QUIMIS**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES**Nome de Contato:**

Osvaldo Neves Nascimento Junior

Telefone:

(11) 4055-9999

Email:

quimis@quimis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$ 7.700,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 414652; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**Data:** 06/09/2022 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários ao atendimento das demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, para realização das aulas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos..**Identificação:** NºPregão:462022 / UASG:158009**Lote/Item:** /73**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PR**Descrição:** Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ PAINEL De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, TempORIZAÇÃO: C/ TempORIZADOR Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes**CatMat:** 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO

Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.930.162/0001-21 *VENCEDOR*	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 3.000,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRAF-115D-BI+3 BANDEJAS Descrição: "• Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 115 litros. Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 115 litros – Modelo EESCRAF-115 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-115 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.5\%$ e uniformidade de $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 bandejas, mas opcionalmente pode ser adicionado até 8 bandejas. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.5\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 1200 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 1150 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 BANDEJAS "		
Nome de Contato: GRAZIELE	Telefone: (41) 3013-7700	Email: licitacao@nativallab.com.br

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 4.360,15
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SOLIDSTEEL SSDIC 110L Descrição: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 300°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, com puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x P 51 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Itens inclusos: 03 bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Alarme sonoro para final de ciclo de trabalho. 02 fusíveis extras. Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento. Renovação de Ar. Externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. * Informações de precisão e homogeneidade térmica dos produtos sem carga e em condições climáticas adequadas		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 4.490,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDic 110L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR – MOD. SLSDic 110L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 300°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto com alarme sonoro ao final do tempo programado; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 80 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 2000 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 4.511,10
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Descrição: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 2 fusíveis extras. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.		
Telefone: (62) 8572-6559		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 7.700,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-102/100 Descrição: Modelo SL-102/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada e aletada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Timer de 1 a 999 minutos com alarme sonoro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Sistema de segurança elétrico conforme IEC 60898. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco, sentido horizontal. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Homogeneidade: ± 2,5°C em um ponto. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 2000 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.		
Telefone: (19) 3288-0081		Email: roberto@rmpregoes.com.br
27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	R\$ 9.000,00
Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Modelo: MA035/100 Descrição: ESTUFA COM CIRCULACAO E RENOVACAO DE AR PROCEDENCIA NACIONAL GARANTIA DE 12 MESES Estrutura: - Caixa interna com câmara dupla para circulação do ar, em inox AISI 430 - Caixa externa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado - Isolação em lã de rocha com espessura de 80 mm. - Porta com vedação em perfil de silicone, fecho tipo cremona - Medidas internas em (mm): L= 400 x P= 500 x A= 500 (100 litros) - Medidas externas em (mm): L= 680 x P= 690 x A= 1060 - Suporte para 3 prateleiras, acompanham 2 prateleiras - Para instalação em bancada Termostatização: - Temperatura de trabalho com circulação de ar: de ambiente +7 a 200 C, e até 150 C com renovação de ar. - Resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas - Controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point - Variação de temperatura de +/-1 C - Sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, - Dispositivo mecânico para renovação de ar regulável para até 200 vezes o volume da câmara, - Sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento - Sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador Energia: - Aacionamento das resistências por sistema eletrônico - Cabo de energia treilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2000 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO		
Nome de Contato: LAVINIA		Telefone: (19) 3412-1010
		Email: licitacao@maconi.com.br
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10.230,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDicr 110 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDicr110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 2 fusíveis extras. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136		
Nome de Contato: CLAUDIA		Telefone: (41) 3092-0027
		Email: squadradobrasil@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 50.000,00
Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Modelo: ESTUFA DE SECAGEM Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR. ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇOREVESTIDO EM EPÓXI ELETROSTÁTICOS E DUPLA CÂMARA INTERNA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX; PORTA COM VEDAÇÃO DE SILICONE; RESISTÊNCIA BLINDADAS E ALETADAS; FAIXA DE TEMPERATURA: ATÉ 300°C NOMÍNIMO; HOMOGENEIDADE MÁXIMA: ± 2,5°C EM UM PONTO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO CONFORME IEC 60898; MOTOR PARA CIRCULAÇÃO FORÇADA DO AR; COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA NO SENTIDO HORIZONTAL; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA POSICIONAR A BANDEJA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA, INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT: AUTO SINTONIA E PID COM RESOLUÇÃO ± 1°C; TIMER 1 A 999 MIN., COM ALARME SONORO; DIMENSÕES INTERNAS: L=500 X P=400 X A=500 MM; VOLUME: 100 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS: L=1080 X P=590 X A=940 MM. POTÊNCIA: 2000 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS. CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM PLUG DE TRÊS PINOS, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136. ACOMPANHA: 3 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO MARCA: CIENLAB MODELO: ESTUFA DE SECAGEM		
Nome de Contato: Natalia	Telefone: (48) 8817-0004	Email: facilitaequipamentos@gmail.com

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: stermax Modelo: bs Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes Telefone: (21) 7003-1651		



Item 13: Autoclave Vertical

Preço Estimado: R\$ 28.049,47 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28.049,47

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28.049,47

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Autoclave Vertical Material: Aço Inox Tipo*: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura Volume Câmara: Cerca De 100 L Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14.975,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 434772; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 02/12/2022 09:00

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de simuladores e equipamentos permanentes para os laboratórios de ensino do Centro de Ciências da Saúde - CCS da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB.

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:442022 / UASG:158092

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 13.000,00
--------------------	------------------------	---------------

VENCEDOR

Marca: Primatec

Fabricante: Primatec

Modelo: CS 75

Descrição: Autoclave Vertical - Marca: Primatec - Modelo: CS 75 - Autoclave analógica gravitacional vertical 75 litros com pedal. É utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade; Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor; Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado; Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C; Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização; Gabinetes construídos em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso; Registro esfera para limpeza e drenagem da água; Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível); Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C; Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Disponível apenas em 220V. Possui 2 cestos. Volume: 75 litros; consumo: 4000W; alimentação: apenas 220V; dimensões da câmara: 40x60cm; dimensões externas: 68 x 64 x 140cm; peso: 77Kg. Registro na Anvisa 80105530003 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

Telefone:

(41) 3068-3672

Email:

editais@poluxcomercial.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 13.784,97
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS-75 L Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS COM PEDAL UND ANALOGICO Modelo Vertical CS-75L analogico, é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. Potencia: 4000 w Dimensões externas: (LxPxA) 61 x 66 x 138 cm Dimensões internas: (D x A) 40 x 60 cm Voltagem: 220 v. Registro anvisa 80105530003 PRISMATEC CS-75 ANALOGICO		
Nome de Contato: ELTON / JULIANA	Telefone: (43) 3376-6360	Email: licitacoes@licitacoes.londrina.br

35.796.806/0001-12	COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	R\$ 13.880,00
Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo: 75AVAGNB Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LITROS COM PEDAL PARA ELEVAÇÃO DA TAMPA.CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR13. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, ESTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NIQUEL CROMO BLINDADO EM TUDOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGf/CM² E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADO PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTINDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. PAINEL INTEIRAMENTE INFORMATIVO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TECLAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, DISPLAY CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE QUALIDADE. COMANDO COM DESENVOLVIMENTO CONFIÁVEL, QUE PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS POSSIBILITANDO A FLEXIBILIDADE AO USUÁRIO. REGISTRO ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VALVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM², CORRESPONDENTE A 127°C.		
Telefone: (77) 9171-5839		Email: processos@merca.com.br

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 14.975,21
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: PRISMATEC Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LITROS COM PEDAL PARA ELEVAÇÃO DA TAMPA.CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR13. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, ESTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NIQUEL CROMO BLINDADO EM TUDOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGf/CM² E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADO PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTINDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. PAINEL INTEIRAMENTE INFORMATIVO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TECLAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, DISPLAY CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE QUALIDADE. COMANDO COM DESENVOLVIMENTO CONFIÁVEL, QUE PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS POSSIBILITANDO A FLEXIBILIDADE AO USUÁRIO. REGISTRO ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VALVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM², CORRESPONDENTE A 127°C.		
Telefone: (47) 9268-7675		Email: rednov@rednov.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 15.489,97
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS75 Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão		
Nome de Contato: Marcello	Telefone: (19) 3272-2459	Email: labtek21@gmail.com
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 15.490,00
Marca: digitale Fabricante: digitale Modelo: 7.5 av Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LITROS COM PEDAL PARA ELEVAÇÃO DA TAMPA.CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR13. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, ESTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NIQUEL CROMO BLINDADO EM TUDOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM² E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADO PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTINDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. PAINEL INTEIRAMENTE INFORMATIVO, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TECLAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, DISPLAY CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE QUALIDADE. COMANDO COM DESENVOLVIMENTO CONFIÁVEL, QUE PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS POSSIBILITANDO A FLEXIBILIDADE AO USUÁRIO. REGISTRO ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VALVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM², CORRESPONDENTE A 127°C. MARCA: DIGITALE MODELO: 7.5 AV		
Nome de Contato: LILIAN	Telefone: (31) 3643-9881	Email: florestamed@gmail.com
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: stermax Modelo: bs Descrição: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão		
Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 17.676,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 434772; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste do Parana

Data: 28/11/2022 09:00

Objeto: Solicitação de abertura de processo de licitação (pregão eletrônico) para aquisição de equipamentos para atender as necessidades de diversos setores/alas do HUOP..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:22122022 / UASG:926277

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/01/2023 11:31

Homologação: 31/03/2023 16:40

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.323.616/0001-64 *VENCEDOR*	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 15.876,00
Marca: "PRISMATEC-CS100-Tam Fabricante: "PRISMATEC-CS100-Tampa em bronze Somente 2 cestos Modelo: "PRISMATEC-CS100-Tampa em bronze Somente 2 cestos Descrição: "Autoclave vertical com capacidade de 100 Litros. Características técnicas mínimas do equipamento: Camara de esterilização em aço inox AISI 304; Gabinete externo em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido com vedação de silicone resistente a altas temperaturas; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistencia tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado; Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143°C); Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Mínima, Média e Máxima), lâmpada indicadora liga/desliga e instrução de uso em português; Cestos perfurados internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal; Válvula de alívio de pressão regulada; Pressão máxima de trabalho de 1,5kgf/cm², correspondente a 127° C; Potência 4000W, Voltagem 220V; Assistência técnica com garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Código BR aproximado: 434772. CÓDIGO GMS: 6603.73390."		
Nome de Contato: VALDIR COSTA	Telefone: (43) 3252-7897	Email: valdir@grupovscosta.com.br
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 16.309,01
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS100 Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão		
Nome de Contato: Marcello	Telefone: (19) 3272-2459	Email: labtek21@gmail.com
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 17.676,18
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS100 Descrição: "Autoclave Vertical Linha CS 100 Litros Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13 PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO."		
Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: luana.michaliszyn@gmail.com
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 19.352,58
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS100 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA C/ PEDAL, CAP. 100L, 220V Utilizada p/ esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída c/ base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone p/ vedação resistente a altas temperatura		
Nome de Contato: Vitor de Santana Vidal	Telefone: (71) 3504-0230	Email: vitor@induslab.com.br
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 110.000,00
Marca: MIRAX Fabricante: MIRAX Modelo: MV100 Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE MATERIAL: AÇO INOX , MODELO: GRAVITACIONAL , VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100 L, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA , OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL , TIPO*: VERTICAL , OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL , COMPOSIÇÃO: MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO MARCA: MIRAX MODELO: MV 100		
Nome de Contato: LILIAN	Telefone: (31) 3643-9881	Email: florestamed@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20.570,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 434772; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição de insumos e equipamentos de laboratório, para atender às necessidades das unidades/órgãos da Universidade Federal da Bahia - UFBA..

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Data: 03/10/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:462022 / UASG:153038

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.933.341/0001-33 *VENCEDOR*	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: PRISMATEC-Autoclave Vertical CS-A (digital) Anvisa Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 100 L - AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, AUTOMÁTICA, DIGITAL, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL CATMAT: 434772 Telefone: (17) 2122-2572	R\$ 16.900,00 Email: contato@realmirassol.com.br
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: cs Descrição: Autoclave Vertical CSA 100 LITROS - utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, entre outros. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, esternamete polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em todos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Coamndo com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Sem Pedal de 18 litros ate 50 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de Alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA. Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. Telefone: (12) 3922-9475	R\$ 16.980,00 Email: acfedatto@hotmail.com
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CSA 100 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 100 L - AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, AUTOMÁTICA, DIGITAL, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL CATMAT: 434772 Nome de Contato: HILDON	R\$ 17.784,00 Telefone: (11) 2193-1760 Email: hlcicita@hotmail.com
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CSA100 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 100 L - AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, AUTOMÁTICA, DIGITAL, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL CATMAT: 434772 PRISMATEC CSA100L Telefone: (43) 3033-4035	R\$ 19.099,99 Email: nossadental@outlook.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 20.569,99
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: PRISMATEC CSA100 Descrição: Autoclave Prismatec CSA-100 Características técnicas Registro ANVISA 80105530004 Capacidade da Câmara 100 litros Configuração de Portas 1 porta (tampa) Material da Câmara Aço inox AISI 304 Tipo de Bomba de Vácuo Água Tipo de Fechamento das Portas Manual / vertical Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, esternamete polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tudos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de quallidade e funcionamento através de microcontrolador. Coamndo com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de Alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA. Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. Consumo: 4000 Watts		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com

07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 20.570,00
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS-A100 Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão		
Nome de Contato: Marcello	Telefone: (19) 3272-2459	Email: labtek21@gmail.com

18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 20.684,99
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CSA100 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 100 L - AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, AUTOMÁTICA, DIGITAL, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL CATMAT: 434772 - ANVISA: 80105530004		
Nome de Contato: Paulo Roberto Campelo Costa	Telefone: (41) 3388-3415	Email: licitacoes@comerciomaster.com.br

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 20.685,00
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS-A100 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL 100L – MOD. CS-A100 – MARCA: PRISMATEC – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, entre outros; - Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13; - Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304; - Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; - Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; - Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado; - Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C; - Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização; - Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; - Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário; - Abertura da tampa com pedal; - Registro esfera para limpeza e drenagem da água; - Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA; - Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C; - Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Capacidade: 100L; - Consumo: 4000W; - Alimentação: 220V; - Dimensões da câmara: Ø = 40 x A = 80cm; - Dimensões externas aproximadas: L = 68 x P = 64 x A = 140cm; - Peso aproximado: 80Kg; - ANVISA nº 80105530004; - Acompanha: 2 cestos, manual de instruções em português.		
Nome de Contato: Patrícia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 20.850,00
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CSA 100 Descrição: MARCA: PRISMATEC MODELO: CSA 100 DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE VERTICAL 100 L - AUTOCLAVE, AÇO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, AUTOMÁTICA, DIGITAL, SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL CATMAT: 434772		
Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 20.900,00
Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo: CS-A-100 Descrição: Modelo: CS-A-100 – Marca: Primatec - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Capacidade: 100 Litros; Tensão: 220 Volts; Potencia: 4000 Watts; Dimens. internas (diam. X alt.): 40 X 80; Dim. Externas (L x P x A cm na embalagem.): 61 X 66 X 138; Peso: 80 Kg; Cestos (D x A x Quant.): 38 X 33 (02); Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br	
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: stermax Modelo: bs Descrição: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal , Tipo*: Vertical , Operação: Automática, Digital , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão		
Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 58.976,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 434772; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário Getúlio Vargas

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos médicos..

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional ,
Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para
Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição:
Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até
2 Cestos, Com Pedal

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Data: 27/07/2022 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:155018

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/08/2022 16:51

Homologação: 30/08/2022 15:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

44.239.382/0001-86 *VENCEDOR*	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 17.953,00
----------------------------------	---	---------------

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Modelo: AVPLUS

Descrição: Autoclave Vertical marca Phoenix, modelo AVPLUS, capacidade de 100 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710002, câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em aço inoxidável com acabamento polido sanitário brilhante, internamente estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,6Kg/cm2 que corresponde a 127°C; painel de controle com botão on/off, possui teclado de membrana e display gráfico para visualização dos parâmetros e fase do processo, com controle de temperatura e do tempo de esterilização, o equipamento possibilita a programação da temperatura e tempo de esterilização, sistema automático de eliminação de ar, temperatura de trabalho na faixa de 90 a 127°C, bem como sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Com pedal e Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Potência: 4000 Watts, alimentação 220 volts. Acessórios: 02 (duas) guarnição de silicone extra para vedação resistente a altas temperaturas.

Nome de Contato:
Mirela

Telefone:
(16) 3324-6600

Email:
licitacoes@phoenix.ind.br

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 100.000,00
--------------------	--	----------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: Autoclave

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

Nome de Contato:
Francisco Adriano

Telefone:
(88) 99932-6025

Email:
adrianocultura@hotmail.com



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Incubadora Ajuste: Ajuste Digital, C/ PaineL De Controle Tipo*: Bod Volume: Cerca De 200 L Temperatura: Controle De Temperatura Até 50 °C Adicional: Com Vedação Outros Compon entes: Até 3 Prateleiras	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 414652; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:		
Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Data: 01/12/2022 00:00	
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDES	Modalidade: Dispensa de Licitação	
Objeto: Contratação de empresas visando a aquisição de equipamentos laboratoriais permanentes.	SRP: NÃO	
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 14/2022 / UASG: 240137	
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	Lote/Item: 8/1	
	Ata: N/A	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 1	
	Unidade: Unidade	
	UF: PE	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	R\$ 8.100,00
VENCEDOR		
Marca: QUIMIS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Oswaldo Neves Nascimento Junior	(11) 4055-9999	quimis@quimis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 414652; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:		
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 06/09/2022 09:00	
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM	
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Identificação: NºPregão:462022 / UASG:158009	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários ao atendimento das demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, para realização das aulas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos..	Lote/Item: /73	
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ PaineL De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, TempORIZAÇÃO: C/ TempORIZADOR Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes	Ata: Link Ata	
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 1	
	Unidade: Unidade	
	UF: PR	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.930.162/0001-21 *VENCEDOR*	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 3.000,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRAF-115D-BI+3 BANDEJAS Descrição: "• Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 115 litros. Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 115 litros – Modelo EESCRAF-115 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se faz necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-115 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e uniformidade de ± 2.5°C. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 bandejas, mas opcionalmente pode ser adicionado até 8 bandejas. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180º com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 1200 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 1150 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 BANDEJAS "		
Nome de Contato: GRAZIELE	Telefone: (41) 3013-7700	Email: licitacao@nativallab.com.br
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 4.360,15
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SOLIDSTEEL SSDIC 110L Descrição: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 300°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, com puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x P 51 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Itens inclusos: 03 bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Alarme sonoro para final de ciclo de trabalho. 02 fusíveis extras. Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento. Renovação de Ar. Externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. * Informações de precisão e homogeneidade térmica dos produtos sem carga e em condições climáticas adequadas		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 4.490,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDic 110L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR – MOD. SLSDic 110L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 300°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto com alarme sonoro ao final do tempo programado; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 80 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 2000 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br



24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 4.511,10
--------------------	------------------------------------	--------------

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V
Descrição: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadores de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 2 fusíveis extras. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.

Telefone:
(62) 8572-6559

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 7.700,00
--------------------	--	--------------

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo: SL-102/100
Descrição: Modelo SL-102/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada e aletada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Timer de 1 a 999 minutos com alarme sonoro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Sistema de segurança elétrico conforme IEC 60898. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco, sentido horizontal. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Homogeneidade: ± 2,5°C em um ponto. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 2000 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br
------------------------------------	---

27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	R\$ 9.000,00
--------------------	--------------------	--------------

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Modelo: MA035/100
Descrição: ESTUFA COM CIRCULACAO E RENOVACAO DE AR PROCEDENCIA NACIONAL GARANTIA DE 12 MESES Estrutura: - Caixa interna com câmara dupla para circulação do ar, em inox AISI 430 - Caixa externa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado - Isolação em lã de rocha com espessura de 80 mm. - Porta com vedação em perfil de silicone, fecho tipo cremona - Medidas internas em (mm): L= 400 x P= 500 x A= 500 (100 litros) - Medidas externas em (mm): L= 680 x P= 690 x A= 1060 - Suporte para 3 prateleiras, acompanham 2 prateleiras - Para instalação em bancada Termostatização: - Temperatura de trabalho com circulação de ar: de ambiente +7 a 200 C, e até 150 C com renovação de ar. - Resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas - Controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point - Variação de temperatura de +/-1 C - Sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, - Dispositivo mecânico para renovação de ar regulável para até 200 vezes o volume da câmara, - Sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento - Sistema de proteção da resistência, a mesma não e acionada se ocorrer pane no motoventilador Energia: - Acionamento das resistências por sistema eletrônico - Cabo de energia trefilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2000 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

Nome de Contato: LAVINIA	Telefone: (19) 3412-1010	Email: licitacao@maconi.com.br
------------------------------------	------------------------------------	--



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10.230,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDicr 110 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDicr110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL INOX C/ CIRC SSDic 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 300°C . Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 2 fusíveis extras. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136		
Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 50.000,00
Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Modelo: ESTUFA DE SECAGEM Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR. ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇOREVESTIDO EM EPÓXI ELETROSTÁTICOS E DUPLA CÂMARA INTERNA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX; PORTACOM VEDAÇÃO DE SILICONE; RESISTÊNCIA BLINDADAS E ALETADAS; FAIXA DE TEMPERATURA: ATÉ 300°C NOMÍNIMO; HOMOGENEIDADE MÁXIMA: $\pm 2,5^\circ\text{C}$ EM UM PONTO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITALMICROPROCESSADO; SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO CONFORME IEC 60898; MOTOR PARA CIRCULAÇÃOFORÇADA DO AR; COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA NO SENTIDO HORIZONTAL; TRÊS TRILHOS NACÂMARA INTERNA PARA POSICIONAR A BANDEJA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DETEMPERATURA, INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT:AUTO SINTONIA E PID COM RESOLUÇÃO $\pm 1^\circ\text{C}$; TIMER 1 A 999MIN., COM ALARME SONORO; DIMENSÕESINTERNAS: L=500 X P=400 X A=500 MM; VOLUME: 100 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS: L=1080 X P=590 XA=940 MM. POTÊNCIA: 2000 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS. CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UMTERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM PLUG DE TRÊS PINOS, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136.ACOMPANHA: 3 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DEGARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO MARCA: CIENLAB MODELO: ESTUFA DE SECAGEM		
Nome de Contato: Natalia	Telefone: (48) 8817-0004	Email: facilitaequipamentos@gmail.com
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: stermax Modelo: bs Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300°C , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes		
Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.900,00

Incl. I art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 414652; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal de Rondônia

Objeto: Aquisição de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares..

Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 01/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182022 / UASG:154055

Lote/Item: /50

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/09/2022 16:50

Homologação: 16/09/2022 09:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 2.565,00
--------------------	--	--------------

VENCEDOR

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo: EESCRA-90D-BI+3 BANDEJAS

Descrição: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar, Aquecimento até 300°C, capacidade 90 litros – Mod. EESCRA-90 Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, capacidade 90 litros – Modelo EESCRA-90 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRA-90 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.25\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.25\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 1200 Watts (resistência tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm. Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm. Voltagem: 127 ou 220 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 4 Prateleiras. "

Nome de Contato:

GRAZIELE

Telefone:

(41) 3013-7700

Email:

licitacao@nativallab.com.br

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
--------------------	---

R\$ 4.289,00

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo: SLSDi 110L

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSDi 110L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Precisão do sistema: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 75 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Nome de Contato:

Patricia

Telefone:

(17) 3234-7008

Email:

cationlab@cationlab.com.br



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 7.300,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-102/100 Descrição: Modelo SL-102/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox perfuradas para circulação doar. - Isolação térmica em lã de vidro. - Timer até 1000 minutos. - Alarmes. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.		
Telefone: (19) 3288-0081		Email: roberto@rmpregoes.com.br

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 8.900,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Descrição: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (Com a renovação aberta somente até 200°C). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de aratravés de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: Termostato eletromecânico contra superaquecimento. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.		
Telefone: (62) 8572-6559		Email: idmsolucoes2@gmail.com

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 17.000,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRAF-115D-BI Descrição: "ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADA, AQUEC 300°C 115L PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO."		
Nome de Contato: LUANA		Telefone: (41) 98474-3657 Email: luana.michaliszyn@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 50.000,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDicr 110 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDicr 110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (com a renovação aberta somente até 200°C). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: Termostato eletromecânico contra superaquecimento. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.		
Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R\$ 120.000,00
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES		
Nome de Contato: LUIZ TIAGO	Telefone: (93) 9150-5797	Email: ltprodutos164@gmail.com



Item 15: Incubadora (estufa bacteriológica)

Preço Estimado: R\$ 4.590,90 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.590,90 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.590,90

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Incubadora (estufa bacteriológica) Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável Volume: Cerca De 80 L Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C Adicional: Porta Com Visor Em Vidro Outros Componentes: Até 5 Prateleiras Pannel de controle LED indicador das fases do processo; Adesivo do pannel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Gabinete Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Câmara interna em aço inox AISI 430; a superior – respiro para gases, umidade ou comodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.	

Preço Manual 1 R\$ 4.197,00

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/07/2023 14:47:20
Produto: Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com timer - 85 Litros - INOX
Fornecedor: 26.337.230/0001-34 - 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
Marca: 7Lab
Modelo: Bio CBI 85L
Link: https://www.7lab.com.br/equipamentos-para-laboratorio/estufa-incubadora-bacteriologica-7lab-digital-com-timer-85-litros-inox?parceiro=5060&variant_id=623&campaignid=17392559260&adgroupid=&keyword=&network=x&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw8NiIBhDlM26WTLO_3l6RrWfFdXk5thu02MGVo3z8V_KUPwaApZ_EALw_wcB

Preço Manual 2 R\$ 4.412,30

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/07/2023 14:49:04
Produto: Estufa De Cultura Bacteriológica - 85 Litros - SolidSteel
Fornecedor: 37.429.971/0001-61 - RP6 MARKETING LTDA
Marca: SolidSteel
Modelo: SSB 85L
Link: https://www.sumlab.com.br/estufas/estufa-de-cultura-bacteriologica/estufa-de-cultura-bacteriologica-85-litros-solidsteel?variant_id=979&gclid=Cj0KCQjw8NiIBhDOARIsAHZpbLDurS4zFEbS6rGclz68X4PaT11GCgnnVm1Eil7t-z3ztiXaMrAQfNYaAq3vEALw_wcB

Preço Manual 3 R\$ 5.163,40

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/07/2023 14:53:21
Produto: Estufa bacteriológica digital até 70°C interno aço inox
Fornecedor: 23.188.464/0001-79 - CA BASTOS
Marca: SS
Modelo: SSBI
Link: https://www.generalmed.com.br/loja/produto.php?loja=371454&IdProd=1774&parceiro=3060&variant_id=1069



Item 16: Balança analítica			
Preço Estimado: R\$ 5.680,68 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 5.680,68	Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.680,68
Quantidade	Descrição		Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Balança analítica Capacidade: 500 G Resolução: 0,1 MG Tipo Pannel: Digital Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd Voltagem: 110/220v V Frequência: 5 0/60 HZ		

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.268,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 422620; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:
Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Data: 11/08/2022 09:00
Objeto: Aquisição de Equipamentos para estruturação dos serviços de Hematologia e Hemoterapia do Centro de Hemoterapia e Hematologia de Sergipe- HEMOSE, conforme especificações constantes neste edital.. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: Balança analítica - Balança analítica, capacidade: 500 g, resolução: 0,1 mg, tipo painel: digital, características adicionais: calibragem interna e externa, display lcd, voltagem: 110,220v v, frequência: 50,60 hz Identificação: NºPregão:2512022 / UASG:926775
Lote/Item: /7
CatMat: 422620 - BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE:500 G, RESOLUÇÃO:0,1 MG, TIPO PAINEL:DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CALIBRAGEM INTERNA E EXTERNA, DISPLAY LCD, VOLTAGEM:110/220V V, FREQUÊNCIA:50/60 HZ Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/10/2022 09:26
Homologação: 26/10/2022 10:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90 *VENCEDOR*	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 2.900,00
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo: S2202 Descrição: BALANÇA SEMI ANALITICA 2200G 0,01G S2202 C/INMETRO. Calibração Externa - Certificada INMETRO - Capacidade 2200g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade ±0,03g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato Ø130mm - carga mín. 500mg - tara sub. 2200g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 190x255x80mm - Peso 1,4kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Peso de calibração - Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO. Nome de Contato: Leila Telefone: (11) 47248-2551 Email: vendas@mcientifica.com.br		
27.219.581/0001-03	L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	R\$ 2.950,00
Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Modelo: knl2200 Descrição: Balanca eletrônica de precisão construída em chapa de aço, gabinete com pintura em epoxi; carga máxima de 2.000g; sensibilidade e reprodutibilidade de 0,01g; Tara subtrativa até 2000g; mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada; Temperatura de trabalho entre 10°C a 40°C; Comandos de operação do sistema microprocessado, localizados no painel frontal; Prato em inox com dimensões mínimas de 200x150mm; indicador de nível e pes reguláveis para nivelamento; Saída RS232C; Calibração Automática; Registro de aprovação pelo INMETRO ou certificado de isenção. Bivolt. Manual de instruções em português. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano. Deverá ser entregue com Certificado de Calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração – RBC. Nome de Contato: FABIANO Telefone: (11) 4617-4086 Email: contato@lmk-comercial.com.br		
41.302.176/0001-85	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.350,00
Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo: S2202H Descrição: Balança analítica, capacidade: 500 g, resolução: 0,1 mg, tipo painel: digital, características adicionais: calibragem interna e externa, display lcd, voltagem: 110,220v v, frequência: 50,60 hz Telefone: (79) 8804-4089 Email: diretoria.lcdiagnostica@gmail.com		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 7.186,00
Marca: WEBLABOR Fabricante: WEBLABOR Modelo: L3102iWL Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. L3102iWL – MARCA: WEBLABOR – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS! Calibração Interna Automático - certificada pelo INMETRO - Capacidade 3200g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade ±0,03g - Tempo resposta menor = 3s - Display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato Ø160mm - Carga mín.500mg - Tara sub. 3200g - Temperatura trabalho +5°C a +35°C - Temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serialRS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - Determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - Função estatística (*) - Possibilidade uso bateria - Indicador carga bateria - Nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 215x345x100mm - Peso 3,8kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - Desligamento automático ou programável ACOMPANHA: certificado de calibração rastreável RBC, capa plástica p/ teclado, manual instalação e operação em português GARANTIA: 1 ANO		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.200,00
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: AD 2000 CAL Descrição: OFERTAMOS BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO Modelo: AD 2000 CAL Marca MARTE BALANÇA DE PRECISÃO AD2000 CAL As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). Balança eletrônica com microprocessador e tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria INMETRO/DIMEL nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. COM Calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. A Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Carga Máxima (g) 2010 Sensibilidade e reprodutibilidade (g) 0,01 Classe de exatidão II Temperatura de Trabalho (°C) 10 a 40 Tempo de estabilidade (seg) 3 Alimentação 100 a 230 Frequência (Hz) 50/60 Consumo (W) 6,7 Medidas CxLxA (mm) 292x210x70 Plataforma em aço inox 202x156 Peso Líquido (kg) 4 ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL		
Nome de Contato: Eduardo	Telefone: (11) 2241-6920	Email: dollyloos1@gmail.com

06.886.136/0001-27	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 8.760,33
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo: UNIDADE Descrição: Balança analítica, capacidade: 500 g, resolução: 0,1 mg, tipo painel: digital, características adicionais: calibragem interna e externa, display lcd, voltagem: 110,220v v, frequência: 50,60 hz		
Nome de Contato: Bruno	Telefone: (79) 3022-2562	Email: ti@medcomcrs.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.691,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 422620; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Decanato de Assuntos Administrativos
Departamento de Material e Serviços Auxiliares

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório..

Descrição: **Balança analítica** - Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: 500 G, Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd, Resolução: 0,1 MG, Tipo Painel: Digital, Voltagem: 110/220v V,

CatMat: 422620 - BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE:500 G, RESOLUÇÃO:0,1 MG, TIPO PAINEL:DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CALIBRAGEM INTERNA E EXTERNA, DISPLAY LCD, VOLTAGEM:110/220V V, FREQUÊNCIA:50/60 HZ

Data: 01/08/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:622022 / UASG:153166

Lote/Item: /35

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90 *VENCEDOR*	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 4.691,00
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo: M503 Descrição: BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO C/INMETRO M503.		
Nome de Contato: Leila	Telefone: (11) 47248-2551	Email: vendas@mcientifica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.083,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 422620; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	Data: 19/07/2022 09:03
Objeto: Intenção de Registrar Preços para eventual aquisição de material - PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA - Processo Original nº 23305.001310.2022-36.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Balança analítica - Balança Analítica Capacidade: 500 G, Resolução: 0,1 MG, Tipo Painei: Digital , Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd , Voltagem: 110/220v V, Frequência: 50/60 H	SRP: SIM
CatMat: 422620 - BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE:500 G, RESOLUÇÃO:0,1 MG, TIPO PAINEL:DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CALIBRAGEM INTERNA E EXTERNA, DISPLAY LCD, VOLTAGEM:110/220V V, FREQUÊNCIA:50/60 HZ	Identificação: NºPregão:402022 / UASG:158154
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/08/2022 15:37
	Homologação: 24/08/2022 07:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65 *VENCEDOR*	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 6.499,95
Marca: SHIMAZDU Fabricante: SHIMADZU Modelo: UW620 Descrição: Balança semi-analítica UW620H marca Shimadzu As balanças da série U são as mais recentes balanças semi-analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display lcd retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função Clock-Cal: calibração totalmente automática. A calibração é ativada nos horários pré-selecionados (até 3 vezes por dia). Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Capacidade de 620g Sensibilidade de 0,001g Repetitividade: < 0,001 g Linearidade: +/- 0,002g Classe de exatidão: II Unidades de pesagem disponíveis: g, kg, mg, % (porcentagem), pqs, ct (quilate), mom, d e ^d (ambas de densidade), lb (libra), oz (onça), ozt (onça-troy), hk (uso em hong kong) spore (uso em cingapura), tiwan (uso em taiwan), mal (uso na malásia), china (uso na china), user (unidade de usuário) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de resposta: 1,5 a 2,5 segundos Dimensões do equipamento: 190x317x78 mm (CxLxA) Dimensões do prato: 108x105 mm Peso do equipamento: 3,4 Kg Possui saída RS232C Calibração com peso externo Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0123 de 05 de Abril de 2011. "Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço". Peso liquido: 3,4 kg Peso bruto: 4,5 kg Dimensão da embalagem: 30x30x39		
Nome de Contato: Ariane	Telefone: (11) 3411-4500	Email: edita@mar.te.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 6.500,00
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo: M723 Descrição: BALANÇA SEMI ANALITICA 720G 0,001G M723 C/INMETRO. Balança Semi Analítica 720G 0.001g série M723, Capacidade - 720g, Resolução - 0,001g, Calibração - Externa, Tamanho do prato - Ø 110mm, Tempo de resposta em segundos - ≤2, Repetibilidade - 0,001g, Linearidade - ± 0,002g, Verificação - N/A, Leitura Mínima - 20mg, Display - LCD, Faixa de tara (subtrativa) - 720 g, Desvio de calibração entre + 10... + 30 °C ± 4 ppm / °C, Saída - RS232, Proteção de vento - Vidro circular Medidas da Proteção de vento - Ø160x70 mm, Temperatura de Trabalho - 5 - 35 °C (15-30 °C para modelos verificados), Fonte de energia - 110-230Vac. 50/60Hz, saída 24V 500 mA 13VA (bivolt automático), Consumo de energia (máximo) - 2 watts, Calibra com (Classe) - 200g (F1), Dimensões de equilíbrio (P X L X A) - 215 x 345 x 155 mm, Dimensões da caixa (P X L X A) - 350 x 500 x 430 mm, Peso líquido - 4,6Kg, Peso bruto - 6,6Kg.		
Nome de Contato: Leila	Telefone: (11) 47248-2551	Email: vendas@mcientifica.com.br
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 6.866,05
Marca: Bel Photonics Fabricante: Bel Photonics Modelo: M723H Descrição: Balança Semi Analítica marca Bel Photonics modelo M723H Uma linha de balanças de precisão de alta qualidade, que combinam elegância e desempenho altamente confiável. Estrutura em dupla caixa, teclado ergonômico, calibração externa e muitas funcionalidades avançadas incorporadas, tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, pesquisas, formulações e aplicações de controle de qualidade. CARACTERÍSTICAS: * Capacidade: 720gr; * Resolução: 0,001g; * Carga mínima: 0,2g; * Diâmetro do prato: 110mm; * Repetibilidade: 0,001g; * Linearidade: +/- 0.002g; * Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco); * Calibração externa; * Cupula circular de vidro; * Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste; * Display com 8 dígitos; * Tempo de resposta: <2s; * Capa plástica de proteção; * Pés reguláveis; * Indicador de nível. FUNÇÕES: * Contagem de peças: para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; * Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; * Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos; * Pesagem inferior: um gancho pode ser utilizado na parte inferior da balança; * Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; * Percentual: calcula o peso de uma amostra como uma porcentagem de um peso de referência (100%); * Força eletromagnética: bobina em um ímã permanente para as pesagens mais precisas; * Interface RS232: conecte a balança à impressoras, computadores, dispositivos periféricos; * Soma: mede o peso acumulado de vários itens. Mostra o peso total e atual; * Unidades de medida: selecione a unidade de medida que a balança usará para exibir o peso; * Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: * Impressora serial TX-110; * Impressora serial DPP-250; * Kit de pesagem hidrostática para sólidos/líquidos; * Cabo para comunicação com computador; * Cabo conversor RS232 para USB; * Certificado de Calibração RBC. DADOS TÉCNICOS: * Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 4ppm/°C; * Tamanho: 345x215x155 (mm); * Dimensões da cupula de vidro (diâmetroxaltura): 150x70 (mm); * Peso: 6 Kg * Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V 500mA 13VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 0167, de 12 de julho de 2010.		
Telefone: (11) 2738-2443	Email: licitacao@outset.com.br	
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 7.300,00
Marca: Bel Fabricante: BEL Modelo: analitica Descrição: Balança Analítica Capacidade: 500 G, Resolução: 0,1 MG, Tipo Painel: Digital , Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd , Voltagem: 110/220v V, Frequência: 50/60 H		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio	Telefone: (98) 98814-0739	Email: nagibblamar@hotmail.com
45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R\$ 7.377,71
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 500 G, RESOLUÇÃO 0,1 MG, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAGEM INTERNA E EXTERNA, DISPLAY LCD, VOLTAGEM 110/220V V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ		
Nome de Contato: LUIZ TIAGO	Telefone: (93) 9150-5797	Email: ltprodutos164@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 7.438,00
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo: UX 620H Descrição: Balança semi - analítica Capacidade: 620g, Leitura: 0,001g, Peso Mínimo: 0,02g, Repetibilidade: $\leq 0,001g$, Linearidade: $\pm 0,02g$, Tamanho do Prato: 108x105mm, Tempo de resposta: 1,5 – 2,5s, Temperatura de operação: 5 a 40°C, Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A), Peso Líquido: 3,4Kg, Consumo de energia: 12VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg, Classe II, Saídas de dados em intervalos, Saída RS232 (Não garantimos a compatibilidade com equipamentos de outra marca);Comutação automática para funcionar de 110V a 240V, Medidas aproximadas da caixa. Comprimento 39cm / Largura 30cm / Altura 32cm.		
Telefone: (27) 3241-1860		Email: dunas_comrcial@yahoo.com.br



Item 17: Balança de precisão

Preço Estimado: R\$ 3.963,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.963,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.963,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Balança de precisão Capacidade Máxima: 3.200 G Resolução: 0,01 G Tipo Painel: Display Analógico Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.670,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Balança de precisão Resolução: 0,01 G 3.200G; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data: 24/05/2023 14:30
Objeto: Aquisição de equipamentos para compor laboratório de solos, água, planta, adubos e corretivos para fins agrícolas no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/Projeto São José III – 2ª Fase, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:5132023 / UASG:943001
	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm , Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 3.310 G, Tipo Painel: Display Analógico	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.853,00

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Modelo: BL-3200H
Descrição: BALANÇA MODELO BL-3200H (0,01) - MARCA SHIMADZU Características Técnicas: - Calibração externa - capacidade: 3200g; - resolução no display: 0,01g; - repetibilidade (desvio padrão): menor igual 0,01g; - linearidade: 0,03g; - tempo de resposta (aproximadamente: 1 a 1,2 segundos; - temperatura de trabalho: 5-40 °C; - sensibilidade do coeficiente de temperatura (10-35°C): +/- 5 ppm/°C (10-30°C); - tamanho do prato: 160 x 124 (mm); - dimensões: (L)170 x (P)240 x (A)75 (mm); - peso: 2,2 kg; - alimentação: adaptador de corrente alternada - 90 - 264 V, 50/60 Hz; - display: LCD; - balança de alta estabilidade; - função contadora e várias unidades de conversão a escolha do usuário; - Opcionais: impressora EP-100 e EP-110 e interface para conexão com PC IFB-102A (RS232). * * * CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO Benefícios e vantagens: Balanças de resolução a um custo acessível; Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador; Alta estabilidade: o modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; A função Contagem de Peças é oferecida como item de série; Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla; Utiliza prato quadrado para facilitar a operação; Corpo Compacto: utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil.

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Luciana	(19) 2105-6161	luciana.daniel@tecnal.com.br

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.067,00
VENCEDOR		

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Modelo: BL-3200H
Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. BL-3200H – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA A Balança eletrônica é um equipamento de alto desempenho, fácil operação e leitura precisa. Amplamente utilizada em laboratórios de pesquisa, clínicos e industriais. Características: - Estrutura externa em ABS - Configuração rápida - Alta estabilidade - Função contagem de peças - Conversão de unidades - Prato quadrado - Corpo compacto - Display Analógico Informações Técnicas: Capacidade: 3200g Leitura: 0,01g Repetibilidade (desvio padrão): 0,01g Linearidade: 0,003g Temperatura de Operação: 5-40 °C Tamanho do prato: 160 X 124 mm Dimensões externas: 170 x 240 x 75 (L x P x A) mm Peso aprox.: 2,2Kg Tensão: Bivolt Automático: 12 VDC/1A Portaria INMETRO: nº 174/2006 Acompanha fonte de alimentação e manual de instruções.

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	R\$ 4.670,00
Marca: BEL		
Fabricante: BEL		
Modelo: BL0543-IN		
Descrição: Balança de precisãoCapacidade: 3200g. Resolução no display: 0,01g. Repetibilidade: (Desvio padrão) menor igual 0,01g. 220v Garantia de 12 meses		
Telefone:	Email:	
(85) 3212-1635	mfaaguiar@mfaaguiar.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: BALANÇA DE PRECISÃO Descrição: Balança Precisão		
Telefone: (42) 3622-1418		Email: mservice@mservice.com.br

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 5.466,00
Marca: BEL EQUIPAMENTOS Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS LTDA Modelo: LG3202i Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO LG3202i - Características: Célula de carga de alta resolução exibe mín, máx, soma, média, desvio padrão; Interface RS232 conecta a balança à impressoras, computadores, dispositivos periféricos; Unidades de medida selecione a unidade de medida que a balança usará para exibir o peso; Contagem de peças para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; Controle de peso os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções; Percentual: calcula o peso de uma amostra como uma porcentagem de um peso de referência (100%); Soma: mede o peso acumulado de vários itens. Mostra o peso total e atual; Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos. Capacidade: 3200gr; Resolução: 0,01g; Carga mínima: 0,5g; Diâmetro do prato: 160mm; Repetibilidade: 0,01g; Linearidade: +/- 0.03g; Sistema de pesagem com célula de carga de alta resolução; Calibração interna automática; Display gráfico com 7 dígitos; Tempo de resposta: <3; Banco de dados : armazena até 99 resultados, cada um com até 20 amostras; Multi-idíomas: EN-DE-FR-IT-ES-PT; Registro GLP/ISO de valores de peso com data, hora e número de série; Capa plástica de proteção; Pés reguláveis; Indicador de nível. DADOS TÉCNICOS: Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 5ppm/°C; Tamanho: 345x215x100 (mm); Peso: 6 Kg Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V 500mA 13VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel no 301, de 23 de outubro de 2020. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Impressora serial TX-110; Impressora serial DPP-250; Kit de pesagem hidrostática para sólidos/líquidos; Cabo para comunicação com computador; Cabo conversor RS232 para USB; Carregador portátil;		
Telefone: (75) 3312-5226		Email: limatec@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.719,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Balança de precisão Resolução: 0,01 G 3.200G ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de Rondônia
Objeto: Aquisição de aparelhos de medição e orientação..

Data: 25/04/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152023 / UASG:154055
Lote/Item: /7
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.321,00
VENCEDOR		
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: BL320H Descrição: Tamanho do prato: 100 x 100mm - Bivolt - Acompanha selo do INMETRO - Resolução a um custo acessível - Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador. - Alta Estabilidade - O modo High Stability permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. - Função Contagem de Peças: A função Contagem de Peças é oferecida como item de série. - Display Analógico - A capacidade remanescente é informada instantaneamente. - Conversão de unidades: A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla. - Prato quadrado: Utiliza prato quadrado para facilitar a operação. - Corpo Compacto Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil.		
Nome de Contato: PRISCILA		Telefone: (34) 3352-4684
		Email: diretora@vidashopping.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.467.485/0001-30	BIOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.750,00
Marca: SHIMADZU/JP Fabricante: SHIMADZU/JP Modelo: BL3200 Descrição: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA: 3.310 G, RESOLUÇÃO: 0,01 G, TIPO PAINEL: DISPLAY ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANALÍTICA, PRATO: 170 X 180 MM		
Nome de Contato: GEISON	Telefone: (62) 3098-7525	Email: geison@bioquimica.com.br
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 3.876,00
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo: BL-3200H Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. BL-3200H – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA A Balança eletrônica é um equipamento de alto desempenho, fácil operação e leitura precisa. Amplamente utilizada em laboratórios de pesquisa, clínicos e industriais. Características: - Estrutura externa em ABS - Configuração rápida - Alta estabilidade - Função contagem de peças - Conversão de unidades - Prato quadrado - Corpo compacto - Display Analógico Informações Técnicas: Capacidade: 3200g Leitura: 0,01g Repetitividade (desvio padrão): 0,01g Linearidade: 0,003g Temperatura de Operação: 5-40 °C Tamanho do prato: 160 X 124 mm Dimensões externas: 170 x 240 x 75 (L x P x A) mm Peso aprox.: 2,2Kg Tensão: Bivolt Automático: 12 VDC/1A Portaria INMETRO: n° 174/2006 Acompanha fonte de alimentação e manual de instruções.		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 3.989,05
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: 124.3300.00 Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 3310G - 0,01G MARTE MARCA: MARTE MODELO: BALANÇA DE PRECISÃO REFERÊNCIA: 124.3300.00 CARACTERÍSTICAS DA BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 3310G MARTE A BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 DA MARTE POSSUI A CAPACIDADE PARA PESAGEM DE 3310G E PRECISÃO DE 0,01G. A BALANÇA DE PRECISÃO DA MARTE POSSUI RECURSOS QUE FACILITAM O SEU USO, COMO UM DISPLAY DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM 8 DÍGITOS DE 7 SEGMENTOS E UM INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. ALÉM DISSO A BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 FOI DESENVOLVIDA COM DIVERSAS FUNÇÕES: • PESAGEM SIMPLES • CONTAGEM DE PEÇAS • PORCENTAGEM ABSOLUTA • PORCENTAGEM RELATIVA • DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE • VERIFICAÇÃO DE PESO • CÁLCULO ESTATÍSTICO • PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS E FUNÇÃO BÁSICA (INCORPORA CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGENS ABSOLUTA E RELATIVA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 3310G MARTE • A BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 DA MARTE POSSUI DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE DE LEITURA: • UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, KG E CT. • POSSUI COMUNICAÇÃO COM EXCEL, HIPERTERMINAL E BLOCO DE NOTAS ATRAVÉS DA SAÍDA SERIAL RS232. • CAPACIDADE: 3310G • DIVISÃO: 0,01 G • DISPLAY: LCD COM 8 DÍGITOS, DE 7 SEGMENTOS • CLASSE DE EXATIDÃO: II • TEMPERATURA DE TRABALHO: 10°C A 40°C • TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS • TENSÃO DE TRABALHO: 100V A 230V • FREQUÊNCIA: 50HZ A 60HZ • CONSUMO: 5W • DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 210MM X 70MM X 292MM (L X A X P) • DIMENSÕES DO PRATO: 202MM X 156MM (L X A) • MATERIAL DO PRATO DE PESAGEM: AÇO INOX • PESO: 3,9 KG • MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0008, DE 05 DE JANEIRO DE 2012. ACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.		
Nome de Contato: Andre	Telefone: (21) 3899-1098	Email: f1@solumaxcontabilidade.com.br
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 4.342,00
Marca: MARTE Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: AD3300 Descrição: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x70 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.		
Nome de Contato: Ariane	Telefone: (11) 3411-4500	Email: edital@marte.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	R\$ 4.719,00
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: AD3300 Descrição: Balança de precisao Marte AD3300- 3300g x 0,01g com inmetro Modelo AD3300 Marca Marte Capacidade / Incremento 3300g x 0,01g Especificações 8 funções disponíveis: pesagem, Contagem de peças, percentagem absoluta e relativa, determinação de Massa específica, verificação de peso em seleção ao desejado, pesagem de animais Vivos e função estatística (mostrará o número de amostras tomadas, a médias as amostras, o desvio padrão e o Coeficiente de variação). Balança Eletrônica de Precisão Marte, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. É possível a pesagem em 3 unidades de massa (g, kg, ct), sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. Temperatura de operação de 10°C a 40°C. Tensão de trabalho 110V/220V, com tolerância de +/- 10%, frequência 50/60Hz. – Carga máxima 3300g; sensibilidade 0,01g; campo de tara 3300g; tempo máximo de estabilização 0,05 à 2s; dimensões do prato 202x156 mm		
Telefone: (19) 3255-1290		Email: vendas@precisoabsoluta.com.br
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 4.900,00
Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo: precisão Descrição: Balança Precisão Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm , Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 3.310 G, Tipo Painel: Display Analógico		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio	Telefone: (98) 98814-0739	Email: nagibblamar@hotmail.com
02.944.432/0001-86	BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.005,00
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo: UX4200H Descrição: BALANÇA PRECISÃO, 3310G, PRECISÃO: 0,01G		
Telefone: (16) 3238-0180		Email: deprocessos@eticacontabilidade.com.br
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.400,00
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: AD 3300 Descrição: OFERTAMOS BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO Modelo: AD 3300 Marca MARTE BALANÇA DE PRECISÃO AD3300 As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). Balança eletrônica com microprocessador e tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo INMETRO conforme portaria INMETRO/DIMEL nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do INMETRO 211 de 2013. A Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. Carga Máxima (g) 3010 Sensibilidade e reprodutibilidade (g) 0,01 Classe de exatidão II Temperatura de Trabalho (°C) 10 a 40 Tempo de estabilidade (seg) 3 Alimentação 100 a 230 Frequência (Hz) 50/60 Consumo (W) 6,7 Medidas CxLxA (mm) 292x210x70 Plataforma em aço inox 202x156 Peso líquido (kg) 4 Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.		
Nome de Contato: Eduardo	Telefone: (11) 2241-6920	Email: dollyloos1@gmail.com
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	R\$ 8.000,00
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo: L3102i Descrição: Calibração Interna Automático - [importante] NÃO POSSUI A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO [/importante] - indicada para aplicações onde não seja requerida verificação inicial INMETRO - Capacidade 3200g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade ±0,03g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato Ø160mm - carga mín. 500mg - tara sub. 3200g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - possibilidade uso bateria - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 215x345x100mm - Peso 3,8kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V 1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. -- Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO.		
Telefone: (11) 4722-4184		Email: vendas@weblabor.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 491.991,00
Marca: BALANÇA PRECISÃO Fabricante: BALANÇA PRECISÃO Modelo: BALANÇA PRECISÃO Descrição: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3.310 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL DISPLAY ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANALÍTICA, PRATO: 170 X 180 MM		
Telefone: (69) 3301-5863		Email: solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: Balança de precisão Resolução: 0,01 G 3.200G ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data: 01/12/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Balanças Analíticas e Eletrônicas para a Farmácia Escola da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC.

SRP: NÃO

Descrição: **BALANÇA PRECISÃO** - BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3.310 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL DISPLAY ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANALÍTICA, PRATO: 170 X 180 MM

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 37/2022 / UASG: 153045

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

CatMat: 447953 - BALANÇA PRECISÃO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.477.362/0001-88	LILIAN FERNANDA DOS REIS 34251182855	R\$ 2.500,00
VENCEDOR		
Marca: diversos Fabricante: Fabricante não informado Descrição: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3.310 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL DISPLAY ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANALÍTICA, PRATO: 170 X 180 MM		
Nome de Contato: Lily		Telefone: (11) 4541-3809
		Email: lily_reis@yahoo.com.br



Item 18: Liquidificador industrial

Preço Estimado: R\$ 769,92 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 769,92 Média dos Preços Obtidos: R\$ 769,92

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Liquidificador industrial Material Copo: Aço Inoxidável Material Base: Aço Inox Capacidade: 2 L Potência Motor: 800 W Tensão Nominal: 110 V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 766,69
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483293; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:
Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG Data: 30/09/2022 08:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médicos hospitalares, equipamentos eletrônicos e mobiliários para atender a demanda da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: Liquidificador industrial - Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110 Identificação: N°Pregão:1532022 / UASG:984223
Lote/Item: /12
CatMat: 483293 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/10/2022 14:46
Homologação: 07/10/2022 14:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.262.411/0001-03 *VENCEDOR*	ARGOS LTDA	R\$ 451,64
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 1204 Descrição: Liquidificador Industrial 2 litros - Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado; Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar; Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe e permitindo a intercambiabilidade de copos. Característica do equipamento: Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Altura: 420.00 mm. Largura: 200.00 mm. Profundidade: 190.00 mm. Peso líquido: 2.30 kg. Rotação: 18000 rpm. Garantia do fornecedor 12 Meses. Apresentar na proposta Manual do produto com foto do mesmo.		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 504,90
Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo: 1203-1204 Descrição: Liquidificador Industrial 2 litros - Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado; Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar; Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe e permitindo a intercambiabilidade de copos. Característica do equipamento: Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Altura: 420.00 mm. Largura: 200.00 mm. Profundidade: 190.00 mm. Peso líquido: 2.30 kg. Rotação: 18000 rpm. Garantia do fornecedor 12 Meses. Apresentar na proposta Manual do produto com foto do mesmo.		
Nome de Contato: Edson	Telefone: (47) 32321-2214	Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br
42.176.264/0001-40	CLEBER AUGUSTO DE FREITAS 05230858699	R\$ 680,00
Marca: KD Eletro Fabricante: KD Eletro Modelo: Alta Rotação 2 Litros Descrição: Liquidificador Industrial 2 litros - Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado; Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar; Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe e permitindo a intercambiabilidade de copos. Característica do equipamento: Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm. Garantia do fornecedor 12 Meses		
Telefone: (31) 9767-9047		Email: cleberafreitas@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 853,38
Marca: TRON Fabricante: TRON Modelo: LIQ INDUSTRIAL TRON MASTER 800W 2L INOX Descrição: LIQ INDUSTRIAL TRON MASTER 800W 2L INOX		
Telefone: (62) 3093-4558		Email: mpprodutoseservicos@gmail.com
45.438.636/0001-58	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 950,00
Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMSEN Modelo: TA-02N Descrição: Liquidificador Industrial 2 litros - Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado; Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar; Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe e permitindo a intercambiabilidade de copos. Característica do equipamento: Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Altura: 420.00 mm. Largura: 200.00 mm. Profundidade: 190.00 mm. Peso líquido: 2.30 kg. Rotação: 18000 rpm. Garantia do fornecedor 12 Meses. Apresentar na proposta Manual do produto com foto do mesmo.		
Nome de Contato: Licitação	Telefone: (64) 3431-2597	Email: solvedistriduidora@gmail.com
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 999,99
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL-022X 9185 Descrição: Liquidificador Industrial 2 litros - Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado; Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar; Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe e permitindo a intercambiabilidade de copos. Característica do equipamento: Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Altura: 420.00 mm. Largura: 200.00 mm. Profundidade: 190.00 mm. Peso líquido: 2.30 kg. Rotação: 18000 rpm. Garantia do fornecedor 12 Meses.		
Nome de Contato: FLÁVIO	Telefone: (11) 5678-7500	Email: acarve.licita@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 999,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483293; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	Data: 12/08/2022 09:00
Objeto: Registro de preço para aquisições futuras e eventuais de mobiliários e congêneres para atender às necessidades do Município de Cristais/MG.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Liquidificador industrial - Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110	SRP: SIM
CatMat: 483293 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Identificação: N°Pregão:432022 / UASG:984403
	Lote/Item: /68
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 817,00
VENCEDOR		
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA 8 LITROS BAIXA ROTACAO Modelo: METAL FERREIRA 8 LITROS BAIXA ROTACAO Descrição: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110		
Nome de Contato: MANUELA	Telefone: (81) 3033-0070	Email: licitacao@hmaserv.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.176.264/0001-40	CLEBER AUGUSTO DE FREITAS 05230858699	R\$ 830,00
Marca: KD Eletro Fabricante: KD Eletro Modelo: Baixa Rotação 8 L Descrição: Liquidificador Industrial Baixa Rotação 8 Litros; MATERIAL CORPO: Inox; VOLTAGEM: Bivolt; POTÊNCIA: 1/HP /800Wats; FREQUÊNCIA: 50/60 Hz; ROTAÇÃO: 3850RPM; COPO: 8 Litros em Aço Inox; TAMPA: Alumínio Repuxado; ALTURA: 79.5 CM; LARGURA: 25 CM; PROFUNDIDADE: 21 CM; PESO: 8 KG; KD eletro.		
Telefone: (31) 9767-9047		Email: cleberafreitas@gmail.com

44.384.524/0001-07	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 868,00
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: 8 LTS Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL 08 LITROS - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E Unid CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO		
Telefone: (37) 3322-4214		Email: gomap.vendas@gmail.com

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 999,99
Marca: VITHORY Fabricante: VITHORY Modelo: TR008 Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL 08 LITROS - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E Unid CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.		
Nome de Contato: GIOVANA		Telefone: (19) 2221-5299
		Email: contato@danfessi.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.306.525/0001-98	CIAMUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: JLCOLOMBO Fabricante: JLCOLOMBO Modelo: JLCOLOMBO Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL 08 LITROS - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA, ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E Unid CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO		
Nome de Contato: Fábio	Telefone: (11) 9876-4556	Email: contato@ciamundo.com.br

43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.895,00
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 1350 Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL 08 LITROS - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E Unid CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. FABRICANTE: JL COLOMBO MARCA: JL COLOMBO MODELO: 1350		
Nome de Contato: Chantrelle	Telefone: (54) 98128-6413	Email: contato@chcorganizacao.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.224/0001-27	NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI	R\$ 3.976,00
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo: LQ-08L Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES E CAPACIDADE APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E UNID CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.		
Nome de Contato: Nelson	Telefone: (31) 3159-9568	Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483293; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE/GO

Data: 09/08/2022 09:00

Objeto: Pregão eletrônico para registro de preço para futura aquisição de máquinas, equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos, aparelhos e utensílios domésticos e mobiliários para atender ao fundo municipal de educação sendo as unidades escolares e a secretaria municipal da educação de rio verde/go, conforme especificação e quantitativo – anexo ao Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:722022 / UASG:927731

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Liquidificador industrial - Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110

Adjudicação: 01/09/2022 08:41

Homologação: 01/09/2022 09:09

CatMat: 483293 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.452.561/0001-71	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R\$ 440,00
VENCEDOR		
Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: . Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. drenos da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.		
Telefone: (62) 3541-0790		Email: contador@gruponeliaslemes.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.554.421/0001-25	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	R\$ 448,00
Marca: JL CLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: LIQUIDIFICADOR Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ hp. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Marca: JOTA COLOMBO.		
Telefone: (62) 3273-4163		Email: nilsoncastilho7@hotmail.com

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 516,99
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 1204 Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de hp. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (ITEM EXCLUSIVO ME E EPP)		
Nome de Contato: GIOVANA		Telefone: (19) 2221-5299
		Email: contato@danfessi.com.br

01.448.972/0001-06	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 517,00
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: BAIXA ROTACAO Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ hp. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (ITEM EXCLUSIVO ME E EPP)		
Nome de Contato: Bruno e Samuel		Telefone: (62) 3928-2875
		Email: carvalho7@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.972.655/0001-45	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 518,00
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: JL COLOMBO Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS, DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR. CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO. COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.		
Nome de Contato: Alysson Telefone: (62) 98276-3906 Email: alysson.almeida@imunnehospitalar.com.br		
45.438.636/0001-58	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 546,00
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO Modelo: 2 LITROS Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. drenagem da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ hp. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.		
Nome de Contato: Licitação Telefone: (64) 3431-2597 Email: solvedistriduidora@gmail.com		
31.734.960/0001-09	G R LOBATO	R\$ 550,00
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo: 2022/2022 Descrição: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110		
Nome de Contato: GREYCEANE Telefone: (96) 9208-4955 Email: licitacaogr@gmail.com		
24.789.372/0001-07	SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA	R\$ 580,00
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO Modelo: 2 LITROS Descrição: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W		
Telefone: (64) 3651-2587 Email: dalmomachadoborges@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.104.655/0001-87	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 584,66
Marca: KD Fabricante: METAL F Modelo: KD Descrição: "Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível,confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ hp.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora.Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfur"Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível,confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ hp.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora.Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (ITEM EXCLUSIVO ME E EPP)" antes. (ITEM EXCLUSIVO ME E EPP)"		
Nome de Contato: Julieny Cassia Lopes Pereira		Telefone: (62) 3567-5160
		Email: jc.comercio01@hotmail.com

38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	R\$ 600,00
Marca: kd eletro Fabricante: kd eletro Modelo: Lar-22 Descrição: Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2 L 220V Indicado para: O alta rotação é utilizado para sucos naturais, vitaminas, patês, molhos, mousses, batidinhas, massas para crepe, dentre outras misturas mais leves e que necessitem ficar homogêneas. Características: Material - corpo: inox Marca: kd eletro Alimentação - voltagem: 127 ou 220v Potência: 1/hp /800wats Frequência: 50/60 hz Rotação: 18.000rpm Dimensões do produto: Altura: 51 cm Largura: 18 cm Profundidade: 18 cm Peso: 2.600 kg Tampa: alumínio repuxado Copo: 2 litros inox		
Telefone: (31) 9107-7110		Email: canpereira1@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	R\$ 679,22
Marca: TRON Fabricante: TRON Modelo: 51.06-0002/3 Descrição: "Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ hp. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."		
Nome de Contato: O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA		Telefone: (63) 3215-2601
		Email: oemempresarial@hotmail.com

29.245.165/0001-05	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R\$ 680,00
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo: COLOMBO Descrição: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110		
Telefone: (62) 3242-3726		Email: cadastro@contabil.com

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: AR 2L Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros, Descrição: Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar. Capacidade para triturar gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de hp. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 v/ 220 v por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox aisi 304, com acabamento bb n.7 do lado externo e 2b do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox aisi 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox aisi 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox aisi 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox aisi 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes Marca: JL COLOMBO Modelo: AR 2L		
Telefone: (41) 3388-3420		Email: licitacao@prequipcomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 763,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 483293; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)
Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de mobiliários, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, exclusiva para ME, EPP e MEI ou Equiparadas.

Descrição: **Liquidificador industrial** - Liquidificador Industrial Material Base: Aço Inox , Material Copo: Aço Inoxidável , Capacidade: 2 L, Tensão Nominal: 110 V, Potência Motor: 800

CatMat: 483293 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Data: 25/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262022 / UASG:985017

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/07/2022 14:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.413.146/0001-36 *VENDEDOR*	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 Marca: SKYMPSEN Fabricante: SKYMPSEN Modelo: LC8 Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros no mínimo. Potência do motor de 0,5 CV. Telefone: (35) 3662-2010	R\$ 637,15 Email: andrea@dandrea.com
11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Marca: JLColombo Fabricante: JLColombo Modelo: 08L Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros no mínimo. Potência do motor de 0,5 CV. Nome de Contato: Ricardo	R\$ 640,00 Telefone: (11) 3932-3186 Email: officedobrasil@uol.com.br
27.404.157/0001-39	EVOLUTI LTDA Marca: KD Eletro Fabricante: KD Eletro Modelo: KD Eletro Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros no mínimo. Potência do motor de 0,5 CV. Telefone: (35) 9993-0662	R\$ 739,00 Email: aplcontabilidade45@gmail.com
33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI Marca: metal ferreira Fabricante: metalferreira Modelo: liquidificador 8l Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros no mínimo. Potência do motor de 0,5 CV. Telefone: (27) 4004-2218	R\$ 763,00 Email: mastereletricita@gmail.com
01.255.291/0001-21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE Marca: Kd Eletro 8 lts Fabricante: Kd Eletro 8 lts Modelo: Kd Eletro 8 lts Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Aço Inox , Material Copo: Aço Inoxidável , Capacidade: 2 L, Tensão Nominal: 110 V, Potência Motor: 800 Nome de Contato: Lincoln	R\$ 779,98 Telefone: (35) 3423-9554 Email: status.licitacoes@hotmail.com
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo: 2013 Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros no mínimo. Potência do motor de 0,5 CV. Nome de Contato: HUGO	R\$ 939,99 Telefone: (47) 3057-3930 Email: contato@portaldasatas.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 940,00
Marca: VITHORY Fabricante: VITHORY Modelo: TR008 Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros no mínimo. Potência do motor de 0,5 CV.		
Nome de Contato: GIOVANA	Telefone: (19) 2221-5299	Email: contato@danfessi.com.br



Item 19: Multiprocessador de Alimentos

Preço Estimado: R\$ 5.560,73 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.560,73 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.560,73

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Multiprocessador de Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura Potência: 3.000 W Tensão: 220 V Peso: 28 KG Altura: 840 MM L argura: 390 MM Comprimento: 460 MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.786,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 473222; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 11/04/2023 10:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO	SRP: SIM
13ªBrigada de Infantaria Motorizada	Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:160095
58ºBatalhão de Infantaria Motorizado	Lote/Item: /19
Objeto: Material permanente do PASA e do setor de Aprovisionamento..	Ata: Link Ata
Descrição: Multiprocessador alimentos - Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 473222 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.287.498/0001-02 *VENCEDOR*	POLUX COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.120,00
Marca: Spolu Fabricante: Spolu Modelo: SPL-300 Descrição: Processador de Alimentos - Marca: Spolu - Modelo: SPL-300 - Cutter cortador de alto rendimento; Capacidade 18 litros; Corpo em Aço Inox; Cavalete e base basculante são confeccionados em aço carbono com pintura epóxi; Desenvolvido para processar todos os tipos de alimentos, seja em misturar, moer, picar, amassar com velocidade e eficiência dando consistência e qualidade.; Tampa Alum. Repuxado; Reservatório Aço Inox; Potência nominal 1470W-2CV; Potência máxima 3000W; Profundidade do reservatório 300mm; Frequência 60hz; Rotação 1750 rpm; Consumo 1,4 kwh; Altura 840mm; Peso 28kg; Tensão 220v - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses	Telefone: (41) 3068-3672	Email: editais@poluxcomercial.com.br
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 3.360,33
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL - 300 Descrição: Multiprocessador alimentos - Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG,	Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 3.569,00
Marca: BECCARO Fabricante: BECCARO Modelo: PAB200N Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M	Telefone: (19) 3044-9134	Email: contato@davanti.net.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.497.491/0001-87	OYSTER COSMETICOS LTDA	R\$ 3.715,00
Marca: Metvisa Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda Modelo: MPA220M60N5/2023 Descrição: Multiprocessador de alimentos para fatiar, desfiar e ralar alimentos diversos. Acompanha 6 discos com a base em plástico ABS: fatiador ondulado, fatiador 1,5 MM, fatiador 3 MM, desfiador 5 MM, desfiador 8 MM e ralador. Acompanha 1 vasilha plástica de 8 litros e 1 soquete. Medidas do equipamento: altura 490 MM x largura 340 MM x profundidade 470 MM. Peso 29 KG. Potência do motor 0,5 HP, 220 V. Produção aproximada de 180 KG/HORA. Rotação do disco 250 RPM. Medida do bocal maior 120 MM. Bocal menor 40 MM. Sistema de segurança que impede o seu funcionamento se a tampa estiver aberta ou a alavanca levantada. Alavanca e soquete que empurram o alimento contra o disco, funcionam de forma que o operador não tenha contato direto com o disco e o alimento durante o processamento. Alavanca em nylon. Troca rápida do disco, sem necessidade do uso de ferramentas, facilitando a higienização. Sistema de segurança conforme exigências do INMETRO / NR12. Base com pés antiderrapantes. Toda estrutura em aço inox, material de alta qualidade que garante maior vida útil ao equipamento. Vasilha plástica com tampa em polipropileno PP, apropriado para armazenar alimentos. Vai ao microondas até 110°C, lava louças e freezer até -10°C.		
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.786,49
Marca: Spolu Fabricante: Spolu Modelo: SPL 300 Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M Telefone: (27) 3251-6211 Email: vsscomercioeservico@gmail.com		
20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.786,59
Marca: metvisa Fabricante: metvisa Modelo: MPA220M60N5 Descrição: Multiprocessador alimentos - Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Nome de Contato: Milton Carneiro Borges Telefone: (61) 3361-0561 Email: licitarimob@outlook.com		
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 4.788,06
Marca: BECCARO Fabricante: BECCARO Modelo: PAB300 Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 300 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000 Email: novamesadistribuidora@gmail.com		
27.893.529/0001-38	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS EIRELI	R\$ 4.900,00
Marca: CAF PA 190 - 6 DISCO Fabricante: CAF PA 190 - 6 DISCOS Modelo: CAF PA 190 - 6 DISCOS Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox / Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M CAF PA 190 - 6 DISCOS Nome de Contato: THIAGO Telefone: (19) 9739-5240 Email: valdanhahomero@hotmail.com		
46.361.634/0001-70	FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA	R\$ 6.400,00
Marca: BECCARO/PAB300N Fabricante: BECCARO/PAB300N Modelo: BECCARO/PAB300N Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M Telefone: (61) 8148-9243 Email: fococomerciocorporativo@gmail.com		



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 9.643,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 473222; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Instituto Nacional do Semi-árido Celso Furtado**Data:** 13/10/2022 09:30**Objeto:** Aquisição de insumos para copa e cozinha e de eletrodomésticos mediante Sistema de Registro de Preços – SRP, para suprir as demandas da Sede Administrativa e da Estação Experimental do INSA.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:62022 / UASG:240114**Lote/Item:** /85**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PB**Descrição:** Multiprocessador alimentos - Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 K**CatMat:** 473222 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.392.983/0001-61 *VENCEDOR*	UNICA SANEANTES LTDA	R\$ 4.788,00
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 K		
Telefone: (81) 9165-6871		Email: rh.empreendimentos@outlook.com
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 14.499,00
Marca: BECCARO Fabricante: BECCARO Modelo: PB300N Descrição: Multiprocessador Alimentos Industrial Robot coup , Material: Aço inox/alumínio, função: Pulsar (processar, moer,cortar, misturar, triturar), potência 3.000 W, tensão 220 V		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$ 4.062,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 473222; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** PREF.MUN.DE ITAUNA**Data:** 06/10/2022 08:30**Objeto:** Aquisição de equipamentos e mobiliário (aparelhos de som, armários, arquivos, balanças, bancos, bebedouros, etc) para uso nas unidades escolares municipais, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:2382022 /
UASG:984675**Lote/Item:** /55**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 25/10/2022 14:03**Homologação:** 09/01/2023 08:32**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 15**Unidade:** Unidade**UF:** MG**Descrição:** Multiprocessador alimentos - Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M**CatMat:** 473222 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.262.411/0001-03 *VENCEDOR*	ARGOS LTDA	R\$ 2.144,86
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL-200 Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/ MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA: 4 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO: 127 VOLTS		
Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: contato@portaldasatas.com.br
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 3.499,96
Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo: RBT 6 Descrição: PROCESSADOR CUTTER Modelo: RBT-6; Pica e tritura alimentos a seco, ou, com adição de líquidos; Voltagem: Bivolt; Litragem: 6 litros; Potência: 650 W; Rotação: 1700 rpm; Capacidade de produção (kg/h): 115. Corpo e copo em aço inox. Peso 7000 g Dimensões 50 35 30 cm		
Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br
45.607.102/0001-08	LAIZA HENRIQUES DO CARMO 07985763678	R\$ 4.625,94
Marca: Becker Fabricante: Becker Modelo: PRAB200 Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/ MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA: 4 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO: 127 VOLTS		
Telefone: (37) 3221-3911		Email: moveiscentaurum@gmail.com
46.873.172/0001-70	CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA 70206665237	R\$ 5.000,00
Marca: Similar Fabricante: Similar Modelo: Similar Descrição: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M		
Telefone: (92) 8825-2661		Email: joiasbrutasnew@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 473222; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 04/08/2022 09:00

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de material permanente para atender a demanda da Escola Tecnologia

SRP: NÃO

Engenharia de Alimentos - ETEA do Curso de Engenharia de Alimentos da

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:153036

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri..

Lote/Item: /43

Descrição: **Multiprocessador Alimentos** - Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG,

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 473222 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.378.106/0001-87 *VENCEDOR*	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.500,00
Marca: Spolu Fabricante: Spolu Modelo: SPL-300 Descrição: Processador de Alimentos - Marca: Spolu - Modelo: SPL-300 - Cortador de alto rendimento SPL-300; Cortador Industrial Cutter Basculante da Spolu. Cortador de alto rendimento, desenvolvido para processar todos os tipos de alimentos, seja em misturar, moer, picar, amassar com velocidade e eficiência dando consistência e qualidade; Indicado para picados, recheios finos, emulsões, mousses, triturados e amassados com uma qualidade impecável. Tem sistema de lâmina em aço inox que gira dentro de um recipiente, picando os alimentos. Corpo e copo em aço inox; Tampa em alum. Repuxado; Potência Nominal 1/2 Cv - 1470 W; Potência Máxima 2 3000 W; Profundidade do Reservatório 310 mm; Tensão 220 V; Frequência 60 Hz; Rotação 1750 rpm; Peso bruto 28 Kg; Consumo 1,4 kW/H; Altura 840 mm; Itens Inclusos: 1 Lâmina inox; 1 Tampa em alumínio; 1 Manual de instruções - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses		
Telefone: (41) 3068-3671		Email: editais@columbiacomercial.com.br
17.505.408/0001-18	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	R\$ 3.750,00
Marca: copipan Fabricante: nac Modelo: mpa30 Descrição: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITURAR, POTÊNCIA 3.000 W, TENSÃO 220 V, PESO 28 KG, ALTURA 840 MM, LARGURA 390 MM, COMPRIMENTO 460 MM		
Telefone: (11) 2241-1934		Email: carlabarba@hotmail.com
95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R\$ 3.756,97
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL-300 Descrição: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS. MATERIAL: AÇO INOX/ALUMÍNIO. FUNÇÃO: PULSAR (PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITURAR. MEDIDAS APROX. ALTURA: 840 MM. COMPRIMENTO: 460 MM. LARGURA: 390 MM. POTÊNCIA: 3.000W. TENSÃO: 110/220 V. PESO: 28 KG MARCA: SPOLU MODELO: SPL-300		
Nome de Contato: Marcos	Telefone: (51) 3733-2246	Email: mkm4005@hotmail.com



Item 20: Balança de eletrônica

Preço Estimado: R\$ 725,72 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 725,72 Média dos Preços Obtidos: R\$ 725,72

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Balança de eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável Tipo: Digital Dimensões: 34,5 X 23 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 394,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 607093; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:
Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA Data: 29/06/2023 14:30
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos para as diversas secretarias, pelo período de 12 meses, com quantitativos e especificações estabelecidas no Termo de Referência, a serem adquiridas conforme necessidade e disponibilidade financeira.. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682023 / UASG:987649
Lote/Item: /29
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.043.791/0001-68 *VENCEDOR*	XAVIER DIAS & DEPIZOLI LTDA	R\$ 260,00
Marca: QUANTA Fabricante: QUANTA Modelo: QT40 Descrição: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Dimensões: 34,5 X 23 CM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Voltagem: Bivolt		
Telefone: (43) 3564-1488	Email: flaviopaixao@hotmail.com	
46.924.137/0001-33	YURI DOS SANTOS SILVA 03733311183	R\$ 288,00
Marca: Átomo Fabricante: Átomo Modelo: Átomo Descrição: BALANÇA ELETRONICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE ATÉ 40 KG PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS: BANDEJA EM AÇO INOX 300 X 240 MM. BASE EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS REGULÁVEIS; COBERTURA EM PLÁSTICO; TECLADO MEMBRANA INDEPENDENTE DO PAINEL MOSTRADOR; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 38,5X36X13 CM. a empresa deverá apresentar junto com a proposta os prospectos do site dos produtos com descrições, para análise das especificações, sob pena de desclassificação		
Telefone: (62) 8310-0282	Email: yuridos.sa@gmail.com	
05.568.807/0001-49	ACOSTA QUADRI & CIA LTDA	R\$ 500,00
Marca: XXXXXXXXXXXX Fabricante: XXXXXXXXXXXX Modelo: XXXXXXXXXXXX Descrição: XXXXXXXXXXXXXXXX		
Telefone: (43) 3559-1182/ (43) 3559-1157	Email: escritorio.moreira@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.500,00
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo: B160 Descrição: BALANÇA ELETRONICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR PESO DE 40 KG PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS: BANDEJA EM AÇO INOX 300 X 240 MM. BASE EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS REGULÁVEIS; COBERTURA EM PLASTICO; TECLADO MEMBRANA INDEPENDENTE DO PAINEL MOSTRADOR; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. DIMENSÕES: 38,5X36X13 CM MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B160 CAPACIDADE 40KG DIVISÃO 10G PLATAFORMA 24X30 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame PAGAMENTO 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e mediante apresentação da nota fiscal ENTREGA 15 (quinze) dias úteis para entrega contados a partir da solicitação de compras GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.		
Nome de Contato: KAREN CRISTINE	Telefone: (18) 3621-2782	Email: licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.048,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 607093; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Data: 22/06/2023 08:00

Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, reabilitação profissional, esportivos e equipamentos hospitalares e diversos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Balança eletrônica** - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Tipo: Digital , Dimensões: 34,5 X 23 C

Identificação: NºPregão:552023 / UASG:985531

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.648.801/0001-19 *VENCEDOR*	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 650,00
Marca: Balmak Fabricante: Balmak Modelo: ELP 25 BB Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha ana tômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. MAIORES ESPECIFICAÇÕES, CONFORME EDITAL.		
Nome de Contato: JUCELITO	Telefone: (51) 3237-1255	Email: licita@servimagensul.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 686,00
Marca: RAMUZA BABY Fabricante: RAMUZA BABY Modelo: RAMUZA BABY Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local da		
Nome de Contato: MARIA INES	Telefone: (43) 3253-1380	Email: jribeiroatacadista@bol.com.br
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 700,00
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo: LD230 BABY Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, 15KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM 6 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC.). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO NO ESTADO DO PARANÁ; MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 BABY CAPACIDADE 15KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, devendo ser devidamente instruído com Nota Fiscal ENTREGA 30 (trinta) dias, a contar da emissão da referida Ordem GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluídos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.		
Nome de Contato: KAREN CRISTINE	Telefone: (18) 3621-2782	Email: licitacao2@kcrequipamentos.com.br
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 789,00
Marca: BALMAK / ELP-25BB Fabricante: BALMAK / ELP-25BB Modelo: BALMAK / ELP-25BB Descrição: "BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local da Assistência Técnica."		
Nome de Contato: RENE	Telefone: (44) 9910-0006	Email: olimpioequipamentos@hotmail.com
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 839,15
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo: BALMAK Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
Telefone: (47) 9268-7675	Email: rednov@rednov.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.012.406/0001-50	A. CARNEVALI - EIRELI	R\$ 895,00

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 109-E LED

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Telefone:
(44) 3645-2120

15.349.114/0001-19	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 899,00
--------------------	---	------------

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo: ELP-25BB

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NOFORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC.). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: BALMAK – MODELO: ELP-25BB.

Nome de Contato: Emerson Marcos	Telefone: (45) 3054-5504	Email: sevenequipamentos@yahoo.com.br
---	------------------------------------	---

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 1.198,32
--------------------	-------------------------	--------------

Marca: RAMUZA
Fabricante: RAMUZA
Modelo: DPR CL 15

Descrição: Balança eletrônica - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Tipo: Digital , Dimensões: 34,5 X 23 C

Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	R\$ 1.200,00
--------------------	---------------------------	--------------

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo: 109E

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construem material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Telefone: (44) 9844-8477	Email: idealmoveis2010@hotmail.com
------------------------------------	--

33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.399,00
--------------------	--	--------------

Marca: Balmak
Fabricante: Balmak
Modelo: Balmak

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja noformato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizargratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Nome de Contato: GUSTAVO	Telefone: (75) 99257-0649	Email: crystallab1@hotmail.com
------------------------------------	-------------------------------------	--



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 1.399,91
Marca: BALMAK-ELP-25BB Fabricante: BALMAK-ELP-25BB Modelo: BALMAK-ELP-25BB Descrição: "BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica."		
Nome de Contato: VALDIR COSTA	Telefone: (43) 3252-7897	Email: valdir@grupovscosta.com.br
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	R\$ 1.399,91
Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo: REF4026 Descrição: Balança eletrônica - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Tipo: Digital , Dimensões: 34,5 X 23 C		
Nome de Contato: Cida	Telefone: (11) 3459-6088	Email: compras.smed@outlook.com
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.399,91
Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo: DPR15 Descrição: Balança eletrônica - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Tipo: Digital , Dimensões: 34,5 X 23 C		
Nome de Contato: Lucas	Telefone: (41) 3042-0996	Email: vendas2@medicalprodutos.com.br
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.399,91
Marca: WELMY / BAL 109 E Fabricante: WELMY / BAL 109 E Modelo: WELMY / BAL 109 E Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA. Balança digital de medição exclusiva para crianças de até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica		
Nome de Contato: BRUNO	Telefone: (43) 3027-1715	Email: medline.licita@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais		R\$ 734,50
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		
Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 607093; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:		



Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos para armazenagem e transporte, em atendimento as necessidades do Senac DF..

Descrição: **Balança eletrônica** - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Dimensões: 34,5 X 23 CM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Voltagem: Bivolt

CatMat: 607093 -

Data: 19/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:342023 / UASG:926781

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

34.763.204/0001-04	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIRELI	R\$ 709,00
--------------------	--------------------------------------	------------

VENCEDOR

Marca: GAKA

Fabricante: GAKA

Modelo: SF-400

Descrição: Balança de Computação de Preço Eletrônico Balança de Pesagem Digital Comercial de Carne de Alimentos com Display LCD para Lojas de Varejo de Supermercado de Frutas Vegetais Recursos: Bateria/AC/DC de dupla utilização (bateria incluída) Projeto de estrutura de proteção de limitação de tensão Modo de exibição: LED/LCD/LUZ Voltagem: 110/220V Corrente de trabalho: 500mA Especificações: Material: ABS com Aço inoxidável Exibição da tela: display digital de cristal líquido Faixa de pesagem: 2G-40KG Peso máximo: 40kg Tamanho: 37*37*13 cm Cenários aplicáveis: supermercados, feiras livres, mercados flutuantes, colheita de frutas, residências, etc. O pacote inclui: 1 x Balança de Computação de Preço Digital 1 x manual do usuário 1 x carregador Alta Precisão: Construído com a mais recente tecnologia de sensores para fornecer a mais alta precisão do setor. Esta balança de alimentos está disponível em pesos de 2g a 40kg com uma escala precisa de 2g. Material: A balança eletrônica é feita de material ABS ambientalmente amigável e espesso, que é antíqueda, compressível e durável. A parte inferior adota um design antiderrapante, permitindo que você pese com mais facilidade. 2 Visores LCD: Equipados com visor LCD duplo transparente, visor LCD frontal (para proprietários) e visor LCD traseiro (para clientes). Você e seus clientes podem ler facilmente a escala. Conversão LB/KG: Se você precisa ler em libras ou kg, a balança facilita para você. Você pode converter rapidamente libras para quilogramas e vice-versa Multifunção: Suporta descascar e retornar a zero, conversão de unidades, identificação automática multiusuário, operação de preço cumulativo e também suporta economia de preços de commodities para tornar suas vendas mais eficientes.

Telefone:

(61) 3379-0323

Email:

jctecnologia04@gmail.com

34.265.318/0001-16	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	R\$ 760,00
--------------------	---	------------

Marca: AMIRA

Fabricante: AMIRA

Modelo: BIVOLT

Descrição: Balança Eletrônica digital 40 kg - capacidade 40 kg, corpo em plastico ABS injetado, prato inoxidavel, display ICD com Iluminação, teclado com 24 teclas a prova de respingos, indicador de bateria, bateria regarregavel, bivolt.

Nome de Contato:

José Torres

Telefone:

(61) 99632-3660

Email:

engenharia.jnt@gmail.com



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 21: Panela caçarola

Preço Estimado: R\$ 560,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 560,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 560,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo o Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 515,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465660; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 18/01/2023 14:00
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano	Identificação: N°Pregão:192022 / UASG:158124
Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha.	Lote/Item: /77
Descrição: Panela - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa	Ata: Link Ata
CatMat: 465660 - PANELA	Adjudicação: 30/01/2023 14:52
	Homologação: 31/01/2023 10:18
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 23
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY EIRELI	R\$ 390,00
VENCEDOR		
Marca: EIRILAR		
Fabricante: EIRILAR		
Modelo: EIRILAR		
Descrição: Panela de pressão, com acabamento interno satinado e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, com capacidade para 20,8 litros.		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BRUNA	(31) 3347-3449	comercialsw@yahoo.com.br
37.550.502/0001-04	CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	R\$ 420,00
Marca: ERIALR		
Fabricante: ERILAR		
Modelo: 20.8LT		
Descrição: Panela de pressão, com acabamento interno satinado e externo polido, ampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, com capacidade para 20,8 litros.		
Telefone:	Email:	
(44) 8414-2214 / (44) 3537-1801 / (44) 3537-1801	construlareb@hotmail.com	
41.652.722/0001-08	SUPREMA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 427,00
Marca: EIRILAR		
Fabricante: EIRILAR		
Modelo: 907		
Descrição: Panela de pressão, com acabamento interno satinado e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, com capacidade para 20,8 litros		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Aline	(62) 3609-9882	adm.supremasolucoes@gmail.com
02.528.743/0001-64	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	R\$ 502,00
Marca: DIAS		
Fabricante: DIAS		
Modelo: DIAS		
Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa		
Telefone:	Email:	
(62) 3576-2002	copelpecas@bol.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 529,98
Marca: IRONTE Fabricante: IRONTE Modelo: PAN20ST Descrição: Panela de pressão, com acabamento interno satinado e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, com capacidade para 20,8 litros.		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 529,99
Marca: ASJ Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA Modelo: 720 Descrição: Panela de pressão, com acabamento interno satinado e externo polido, tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, com capacidade para 20,8 litros. Marca ASJ – ref. 720. NÃO É FECHAMENTO EXTERNO.		
Telefone: (34) 3322-6275		Email: multi.codi@netsite.com.br
19.416.252/0001-24	TOPO COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 531,53
Marca: PANELUX Fabricante: NACIONAL Modelo: DIVERSOS Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa		
Nome de Contato: José Antônio da Cunha	Telefone: (64) 3413-0224	Email: topoconstrucoesservicos@gmail.com
11.866.127/0001-04	MA ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	R\$ 1.698,30
Marca: ROCHEDO Fabricante: ROCHEDO Modelo: ROCHEDO Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa		
Telefone: (62) 9694-7430		Email: ma.assessoria.negocios@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 625,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465660; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS/SP

Data: 30/09/2022 09:30

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios, para implantação do "Projeto Estadual COZINHALIMENTO", conforme convênio celebrado entre o Município e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Resolução SAA nº 83 de 19 de novembro de 2021 e Processo Nº SAA-PRC-2021/14275.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112022 / UASG:986347

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Jogo

UF: SP

Descrição: Panela - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa

CatMat: 465660 - PANELA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.580.529/0001-46 *VENCEDOR*	INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	R\$ 620,00
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: ALLEGRA Descrição: Conjunto de Painelas. - Painelas em aço inox 3 unidades cada conjunto Medidas mínimas: 22 x 47.2 x 24.6 cm; 2.37 g		
Telefone: (11) 4782-2430/ (11) 4149-7698		Email: arcont.sp@hotmail.com
69.001.378/0001-06	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	R\$ 625,00
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: ALLEGRA Descrição: CONFORME O DESCRITIVO DO ANEXO DO EDITAL.		
Nome de Contato: PAULO	Telefone: (15) 3291-7777	Email: paulo.rodrigues@lasetechbrasil.com.br
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 900,00
Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo: 65660/220 Descrição: Painela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa		
Nome de Contato: Dircel	Telefone: (54) 3523-2096	Email: dilon.net@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 539,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465660; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 01/08/2022 10:00

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sul

SRP: SIM

3ª Região Militar

Identificação: N°Pregão:52021 / UASG:160207

3º Regimento de Carros de Combate

Lote/Item: /151

Objeto: Intenção de Registro de Preço para possível aquisição de materiais de Copa e Cozinha para o GCALC da 5ª Bda C Bld..

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **Painela** - Painela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa , Tipo: Caçarola

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 465660 - PANELA

Quantidade: 8

Unidade: Jogo

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.290.686/0001-14 *VENCEDOR*	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R\$ 539,00
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: CONJUNTO Descrição: PANELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 36 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E SEM TAMPA, TIPO CAÇAROLA		
Nome de Contato: ULISSES	Telefone: (32) 8817-5337	Email: horus_prataria@yahoo.com.br



Item 22: Panela caçarola

Preço Estimado: R\$ 484,87 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 484,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 484,87

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 25 L Características Adicionais: Fundo o Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 514,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465659; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	Data: 28/03/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, produtos de higiene, copa, cozinha, cama, mesa e banho para atender as demandas da prefeitura municipal de Pirapora/MG.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Panela - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 25 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa, Tipo: Caçarola,	Identificação: N°Pregão:512022 / UASG:985023
CatMat: 465659 - PANELA	Lote/Item: /263
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 17/04/2023 12:39
	Homologação: 19/04/2023 10:30
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 45
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.018.592/0001-31 *VENCEDOR*	SILENE ALVES DE LIMA SOARES	R\$ 420,00
Marca: a.o Fabricante: a.o Modelo: 28lts Descrição: Panela de ferro fundido, com tampa e pegador de tampa, com alças bilaterais em alumínio polido, espessura de no mínimo 3 mm, medindo aproximadamente: capacidade 28 litros, diâmetro 50 cm e altura 19 cm		
Telefone: (31) 3713-1228	Email: contabil@contalena.com.br	
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 460,00
Marca: SANTANA Fabricante: SANTANA Modelo: SANTANA Descrição: Panela de ferro fundido, com tampa e pegador de tampa, com alças bilaterais em alumínio polido, espessura de no mínimo 3 mm, medindo aproximadamente: capacidade 28 litros, diâmetro 50cm e altura 19 cm		
Nome de Contato: Jose	Telefone: (31) 3347-3449	Email: comercialsw@yahoo.com.br
30.083.358/0001-96	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 514,80
Marca: MBA Fabricante: MBA Modelo: ALUMÍNIO Descrição: Panela de ferro fundido, com tampa e pegador de tampa, com alças bilaterais em alumínio polido, espessura de no mínimo 3 mm, medindo aproximadamente: capacidade 28 litros, diâmetro 50 cm e altura 19 cm		
Telefone: (31) 3128-2980	Email: contato@equilibrioempresarial.com.br	
38.011.977/0001-87	BELLA MAGAZINE CAMA, MESA E BANHO LTDA.	R\$ 550,00
Marca: carola Fabricante: metalugica carola Modelo: Panela de ferro fundido, com tampa e pegador de ta Descrição: Panela de ferro fundido, com tampa e pegador de tampa, com alças bilaterais em alumínio polido, espessura de no mínimo 3 mm, medindo aproximadamente: capacidade 28 litros, diâmetro 50 cm e altura 19 cm		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.712.453/0001-90	ERLI APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 687,02
Marca: LOURENÇO Fabricante: LOURENÇO Modelo: UND Descrição: 28 LTS		
Telefone: (38) 3731-2124		Email: contabilidaderoger@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 479,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465659; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 04/01/2023 09:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Nordeste

SRP: SIM

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

Identificação: NºPregão:92022 / UASG:160198

7ºDepósito de Suprimento

Lote/Item: /21

Objeto: Aquisição de material de consumo para Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º Depósito de Suprimento.

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **Panela** - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 25 L, Tipo: Caçarola, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 465659 - PANELA

Quantidade: 106

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 469,50
VENCEDOR		
Marca: Ipam Fabricante: Ipam Modelo: UND Descrição: Caçarola com alça e tampa 46 – 28 litros		
Nome de Contato: MATEUS / JAILSON		Telefone: (81) 98437-4493
		Email: eficientecomercio@hotmail.com
30.223.908/0001-25	D F S DE MELO LOPES	R\$ 470,00
Marca: ROQUE Fabricante: ROQUE Modelo: ROQUE Descrição: Caçarola inox com alça e tampa 46 – 28 litros		
Telefone: (81) 8761-7449		Email: diegoflaviosml@hotmail.com
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 476,00
Marca: GP INOX Fabricante: GP INOX Modelo: com alça e tampa 46 – 28 litros Descrição: Caçarola inox com alça e tampa 46 – 28 litros MARCA: GP INOX		
Nome de Contato: Vanessa		Telefone: (82) 3313-1020
		Email: vanessatama@hotmail.com
41.200.526/0001-00	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 479,00
Marca: Ipam Fabricante: Ipam Modelo: Ipam Descrição: Caçarola com alça e tampa 46 – 28 litros		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 638,50
Marca: GPINOX Fabricante: GPINOX Modelo: GP219 Descrição: Caçarola inox com alça e tampa 46 - 28 litros		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 779,76
Marca: GP INOX Fabricante: GP INOX Modelo: 25L Descrição: Panela - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 25 L, Tipo: Caçarola, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa,		
Nome de Contato: Solange	Telefone: (31) 3552-3510	Email: sjcomercial@hotmail.com
04.647.513/0001-40	SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 780,00
Marca: GP Fabricante: GP Modelo: GP220 Descrição: Caçarola inox com alça e tampa 46 - 28 litros		
Nome de Contato: Charles	Telefone: (71) 3371-5000	Email: suprincox@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 460,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465659; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO/BA

Data: 30/09/2022 09:00

Objeto: Futura e eventual aquisição de utilidades domésticas para atender a demanda deste município..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Panela** - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 25 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa , Tipo: Caçarola

Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:983973

Lote/Item: /109

CatMat: 465659 - PANELA

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.741.266/0001-46	H. L. M. DE SOUZA	R\$ 419,99
VENCEDOR		
Marca: NIGRO Fabricante: NIGRO Modelo: NIGRO Descrição: 109 PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. und 36 NIGRO 450,00 16.200,00 PROPOSTA DE ACORDO EDITAL.		
Nome de Contato: JET LASER	Telefone: (74) 3641-0297	Email: jetlaser.irece@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 425,00
Marca: EIRILAR Fabricante: EIRILAR Modelo: EIRILAR Descrição: Panela de pressão em alumínio 20 litros, embalagem com Identificação do produto.		
Nome de Contato: Jose	Telefone: (31) 3347-3449	Email: comercialsw@yahoo.com.br
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R\$ 460,80
Marca: ASJ Fabricante: ASJ Modelo: ASJ Descrição: Ofertamos: Panela de pressão em alumínio fechamento interno capacidade 20L Ref 703 SELO INMETRO.		
Nome de Contato: CARLOS	Telefone: (31) 3213-1871	Email: santamacomerciobh@hotmail.com
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 629,99
Marca: luz do lar Fabricante: luz do lar Modelo: hotel Descrição: PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com
29.687.668/0001-30	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 630,00
Marca: EIRILAR Fabricante: EIRILAR Modelo: EIRILAR Descrição: PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		
Nome de Contato: Marla	Telefone: (75) 3624-9770	Email: potenciafsa@gmail.com



Item 23: Panela caçarola

Preço Estimado: R\$ 610,55 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 610,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 610,55

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Panela caçarola Material: Aço Inoxidável Capacidade: 60 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa Tipo: Caçarola	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 511,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 464898; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

6ª Região Militar

6º Depósito de Suprimento

Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo e permanente de copa e cozinha (PASA) para o 6º Depósito de Suprimento e unidades gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM. Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).

Descrição: Panela - Material: Alumínio, Capacidade: 60 L, Material Cabo: Alumínio, Características Adicionais: Com Tampa E Alça, Tipo: Caçarola,

CatMat: 464898 - PANELA**Data:** 31/10/2022 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:102022 / UASG:160038**Lote/Item:** /298**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 17/11/2022 17:44**Homologação:** 21/11/2022 16:59**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 80**Unidade:** Unidade**UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	R\$ 400,00
--------------------	----------------------	------------

VENCEDOR

Marca: ALUMINIO GENIAL**Fabricante:** ALUMINIO GENIAL**Modelo:** REF 536060**Descrição:** panela\, material:alumínio\, capacidade:60 l\, material cabo:alumínio\, características adicionais:com tampa e alça\, tipo:caçarola**Nome de Contato:**

Regina

Telefone:

(41) 99161-3096

Email:

faredltdaregina@hotmail.com

04.647.513/0001-40	SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 449,00
--------------------	--	------------

Marca: ALPES**Fabricante:** ALPES**Modelo:** 0067**Descrição:** "panela\, material:alumínio\, capacidade:60 l\, material cabo:alumínio\, características adicionais:com tampa e alça\, tipo:caçarola"**Nome de Contato:**

Charles

Telefone:

(71) 3371-5000

Email:

suprinox@ig.com.br

10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 497,98
--------------------	------------------------------------	------------

Marca: Alum Ceara**Fabricante:** Alum Ceara**Modelo:** N 55 60 I**Descrição:** Panela - Material: Alumínio, Capacidade: 60 L, Material Cabo: Alumínio, Características Adicionais: Com Tampa E Alça, Tipo: Caçarola,**Nome de Contato:**

Solange

Telefone:

(31) 3552-3510

Email:

sjcomercial@hotmail.com

47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 498,97
--------------------	---	------------

Marca: CEARA**Fabricante:** CEARA**Modelo:** CAC60ST**Descrição:** panela\, material:alumínio\, capacidade:60 l\, material cabo:alumínio\características adicionais:com tampa e alça\, tipo:caçarola**Telefone:**

(85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000

Email:

novamesadistribuidora@gmail.com



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

146 / 257

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 524,71
Marca: ABC ALUMINIO Fabricante: ABC ALUMINIO Modelo: PANELA 60L Descrição: Panela - Material: Alumínio, Capacidade: 60 L, Material Cabo: Alumínio, Características Adicionais: Com Tampa E Alça, Tipo: Caçarola,		
Nome de Contato: VITOR	Telefone: (62) 99858-2596	Email: omegaprodutos@gmail.com
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 524,71
Marca: Ipam Fabricante: Ipam Modelo: UNIDADE Descrição: "panela\, material:alumínio\, capacidade:60 l\, material cabo:alumínio\, características adicionais:com tampa e alça\, tipo:caçarola"		
Nome de Contato: MATEUS / JAILSON	Telefone: (81) 98437-4493	Email: eficientecomercio@hotmail.com
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 800,00
Marca: BALDUÍNO Fabricante: BALDUÍNO Modelo: 60L Descrição: panela\, material:alumínio\, capacidade:60 l\, material cabo:alumínio\, características adicionais:com tampa e alça\, tipo:caçarola MARCA: BALDUÍNO		
Nome de Contato: Vanessa	Telefone: (82) 3313-1020	Email: vanessatama@hotmail.com
16.968.722/0001-74	CAMILA APARECIDA DE AGUIAR	R\$ 944,48
Marca: C.F Fabricante: C.F Modelo: C.F Descrição: Material: Alumínio, Capacidade: 60 L, Material Cabo: Alumínio, Características Adicionais: Com Tampa E Alça, Tipo: Caçarola,		
Telefone: (11) 6940-7160		Email: camilaaguiar19@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 689,82

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 464898; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL/AL

Data: 19/08/2022 10:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na Aquisição de Utensílios de Cozinha para implantação e garantia de funcionamento adequado do complexo nutricional no Município de Barra de São Miguel/Al.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:262022 / UASG:982711

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/08/2022 16:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: AL

Descrição: **Panela** - Panela Material: Alumínio , Capacidade: 60 L, Material Cabo: Alumínio , Características Adicionais: Com Tampa E Alça , Tipo: Caçarola

CatMat: 464898 - PANELA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.667.433/0001-35 *VENCEDOR*	MTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 388,00
Marca: Balduíno Fabricante: Balduíno Modelo: 100 litros. Descrição: PANELA GRANDE:de alumínio fundido com tampa - 100 litros. Marca: Balduíno		
Nome de Contato: Vanessa	Telefone: (82) 3313-1020	Email: vanessatama@hotmail.com
12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 689,82
Marca: delta Fabricante: delta Modelo: panela Descrição: PANELAGRANDE:de alumínio fundido com tampa - 100 litros UND 20 DELTA/ DELTA R\$ 1.200,00 Um Mil Duzentos Reais R\$ 24.000,00 Vinte e Quatro Mil Reais		
Nome de Contato: CRISTIANE	Telefone: (82) 3521-1863	Email: mrb_al@hotmail.com
19.785.046/0001-91	G ARAUJO C EIRELI	R\$ 699,00
Marca: Balduino Fabricante: Balduino Modelo: Balduino Descrição: PANELA GRANDE:de alumínio fundido com tampa - 100 litros		
Telefone: (82) 3313-4469	Email: fdias67@yahoo.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 630,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 464898; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Data: 10/08/2022 09:00

Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preço, visando à aquisição de utensílios e equipamentos para as cozinhas das Escolas Jovens em Ação da Rede Estadual de Ensino, que ingressaram no Programa a partir das Portarias do Ministério da Educação nº 1.023 de 2018 e Portaria nº 2.116 de 2019, conforme especificações e quantidades previstas no Termo Referência anexo II..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:926164

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **Panela** - Panela Material: Alumínio , Capacidade: 60 L, Material Cabo: Alumínio , Características Adicionais: Com Tampa E Alça , Tipo: Caçarola

Adjudicação: 18/08/2022 12:18

Homologação: 30/08/2022 16:53

CatMat: 464898 - PANELA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 34

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.517.495/0001-14 *VENCEDOR*	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 325,00
Marca: ASJ Fabricante: ASJ Modelo: COD 357 Descrição: Panela comum em alumínio batido com capacidade para 41L		
Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (62) 4101-5034	Email: thimago@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 558,97
Marca: MAX ALUMINIO Fabricante: MAX ALUMINIO Modelo: REF:901050 41L Descrição: Panela comum em alumínio batido com capacidade para 41L		
Nome de Contato: Solange	Telefone: (31) 3552-3510	Email: sjcomercial@hotmail.com
45.591.859/0001-50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 560,00
Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: PREMIUN Descrição: Panela comum em alumínio batido com capacidade para 41L		
Telefone: (63) 3216-2068		Email: financeiro.setedistribuidora@gmail.com
41.171.457/0001-46	R L M COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R\$ 699,99
Marca: XXX Fabricante: XXX Modelo: xx Descrição: Panela comum em alumínio batido com capacidade para 41 litros		
Telefone: (61) 8402-9170		
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.599,99
Marca: fulgor Fabricante: fulgor Modelo: hotel Descrição: Panela de pressão 30L		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com
45.486.968/0001-08	DIVINA AMELIA DO CARMO ROSA 55729690100	R\$ 1.600,00
Marca: DF - 41L Fabricante: DF - 41L Modelo: DF - 41L Descrição: Panela comum em alumínio batido com capacidade para 41L		
Telefone: (63) 8406-4394		Email: divinaamelia2020@gmail.com



Item 24: Caldeirão

Preço Estimado: R\$ 533,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 533,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 533,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 71 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 45 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 370,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443917; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 10/04/2023 09:00

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Departamento de Educação e Cultura do Exército

SRP: SIM

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:160129

Escola de Sargentos das Armas

Lote/Item: /74

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, material de copa e cozinha, material de proteção e segurança e material de acondicionamento e embalagem..

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Panela** - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 71 L, Diâmetro: 45 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa,

Quantidade: 10

CatMat: 443917 - PANELA

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.665.456/0001-10 *VENCEDOR*	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R\$ 235,52
Marca: ASJ Fabricante: ASJ Modelo: ASJ Descrição: Ofertamos: Caldeirão Hotel em alumínio polido 68L N45 45cm de diâmetro e 42cm de altura 2,20mm de espessura Ref 430.		
Nome de Contato: CARLOS	Telefone: (31) 3213-1871	Email: santamacomerciobh@hotmail.com
03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 251,60
Marca: ASJ Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA Modelo: 430 Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 45cm de diâmetro, 45cm de altura e capacidade de 68 litros. Marca ASJ – ref. 430.		
Telefone: (34) 3322-6275		Email: multi.codi@netsite.com.br
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	R\$ 295,00
Marca: ALUMINIO GENIAL Fabricante: ALUMINIO GENIAL Modelo: REF 537045 Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 45cm de diâmetro, 45cm de altura e capacidade de 68 litros		
Nome de Contato: Regina	Telefone: (41) 99161-3096	Email: faredltdaregina@hotmail.com
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 359,06
Marca: AL CAROL Fabricante: AL CAROL Modelo: N°45 67,5L Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 45cm de diâmetro, 45cm de altura e capacidade de 68 litros		
Nome de Contato: Solange	Telefone: (31) 3552-3510	Email: sjcomercial@hotmail.com



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

150 / 257

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.371.796/0001-15	P H MENESES COMERCIO LTDA	R\$ 381,00
Marca: ABC ALUMINIO Fabricante: ABC ALUMINIO Modelo: CALDEIRÃO 68L Descrição: Panela - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 71 L, Diâmetro: 45 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa,		
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 388,00
Marca: CEARA Fabricante: CEARA Modelo: CAL45ST Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 45cm de diâmetro, 45cm de altura e capacidade de 68 litros. Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000 Email: novamesadistribuidora@gmail.com		
31.206.933/0001-63	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 413,90
Marca: ABC Fabricante: ALUMÍNIO ABC Modelo: CALDEIRÃO ALUMÍNIO 631-6 Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 45cm de diâmetro, 45cm de altura e capacidade de 68 litros. Modelo: CALDEIRÃO ALUMÍNIO 631-6, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 80 dias, Prazo de entrega do Produto: 20 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Nome de Contato: Luciano Telefone: (24) 98131-9276 Email: inovare@inovarecomercio.com.br		
30.289.811/0001-15	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: ABC ALUMINIOS Fabricante: ABC ALUMINIOS Modelo: 68 LITROS Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 45cm de diâmetro, 45cm de altura e capacidade de 68 litros. Nome de Contato: ALVARO Telefone: (48) 3058-2699 Email: caminhonovo.sc@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 929,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443917; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Sul
 6ª Divisão de Exército
 6º Batalhão de Comunicações Divisionário

Objeto: Aquisição de material de copa, cozinha e setor de abastecimento em favor das Unidades do GCALC Serra (6º B Com/Bento Gonçalves RS e 3º GAAAE/Caxias do Sul RS).

Descrição: **Panela** - Panela Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 71 L, Diâmetro: 45 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa

CatMat: 443917 - PANELA

Data: 17/01/2023 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 82022 / UASG: 160360
Lote/Item: /51
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70 *VENCEDOR*	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 929,95
Marca: GPINOX Fabricante: GPINOX Modelo: GP225 Descrição: Panela, material aço inoxidável, capacidade 71 l, características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo caldeirão, diâmetro 45 cm		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 930,00
Marca: INOX Fabricante: INOX Modelo: PANELA Descrição: Panela, material aço inoxidável, capacidade 71 l, características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo caldeirão, diâmetro 45 cm		
Telefone: (51) 9314-5013		Email: adelino.pinto@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 299,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443917; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Data: 15/09/2022 08:30

Objeto: Registro de preços destinados a futura aquisição de utensílios domésticos para atender aos Departamentos de Proteção Social Básica do Município de Nova Tebas – Pr.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Panela** - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 71 L, Diâmetro: 45 CM, Tipo: Caldeirão , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa

Identificação: N°Pregão:722022 / UASG:989913

Lote/Item: /72

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 443917 - PANELA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.778.869/0001-61 *VENCEDOR*	BERGER E BERGER SUPERMERCADO LTDA	R\$ 299,00
Marca: ALUMINIO PATO BRANCO Fabricante: ALUMINIO PATO BRANCO Modelo: 71L Descrição: Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 71 L, Diâmetro: 45 CM, Tipo: Caldeirão , Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa		
Telefone: (44) 3573-1274		Email: ecparana@hotmail.com



Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 50 L Características Adicionais: Fundo Tripl o/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 40 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 587,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443916; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército
4ºDepósito de Suprimento

Data: 09/03/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:172022 / UASG:160120

Lote/Item: /64

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 42

Unidade: Unidade

UF: MG

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (PASA) para o 4º Depósito de Suprimento e OM participantes..

Descrição: **Panela** - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 50 L, Diâmetro: 40 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa,

CatMat: 443916 - PANELA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.372.538/0001-98 *VENCEDOR*	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 519,00
Marca: Metalúrgica Cont Fabricante: Metalúrgica Cont Modelo: Metalúrgica Cont Descrição: Panela em inox com tampa do mesmo material, 50 litros.		
Nome de Contato: KAROLINE	Telefone: (21) 2458-0011	Email: cotacoes@grupototalline.com.br
15.407.876/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	R\$ 655,68
Marca: PRIMO Fabricante: PRIMO Modelo: Panela em inox com tampa do mesmo material, 50 lit Descrição: Panela em inox com tampa do mesmo material, 50 litros.		
Telefone: (31) 3771-0503		Email: claudiolanza.mabc@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 523,39

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443916; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ªBrigada de Infantaria Motorizada
47ºBatalhão de Infantaria

Data: 03/11/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62022 / UASG:160147

Lote/Item: /227

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MS

Objeto: Registro de preços para a eventual e futura Aquisição de Gêneros de Alimentação e Material de Copa e Cozinha para o serviço de abastecimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, fins a atender as necessidades do 47º Batalhão de Infantaria e Órgãos Participantes..

Descrição: **Panela** - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 50 L, Diâmetro: 40 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa,

CatMat: 443916 - PANELA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.553.576/0001-47 *VENCEDOR*	D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA	R\$ 523,39
Marca: EIRILAR Fabricante: EIRILAR Modelo: Unidade Descrição: CALDEIRÃO INOX COM ALÇA E TAMPA, ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, DURÁVEL E CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS.		
Telefone: (67) 3305-0251		Email: financeirogrupomana@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 386,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443916; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Data: 05/08/2022 09:30

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de utensílios e eletrodoméstico, em atendimento das necessidades do processo produtivo de alimentos da Central de Produção da Cozinha Industrial, refeitórios restaurantes do Sesi Guará e demais Unidades Operacionais do Sesi e Senai/DF..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:402022 / UASG:925170

Lote/Item: /17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/09/2022 10:58

Homologação: 08/11/2022 16:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.396.046/0001-86 *VENCEDOR*	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 312,49
Marca: ASJ Fabricante: ASJ Modelo: ASJ Descrição: Caçarola com asa: Material: Alumínio fundido; Tamanho: 50 Litros; MARCA: ASJ		
Nome de Contato: Tauã Marques Mendonça		Telefone: (61) 3027-2424
		Email: grandesmarcas12@gmail.com
36.330.093/0001-60	F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R\$ 312,50
Marca: Similar Fabricante: Similar Modelo: Similar Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 40 C		
Telefone: (61) 9377-8123		Email: felixerochasolucoes@gmail.com
01.299.218/0001-51	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 313,60
Marca: A.S.J Fabricante: A.S.J Modelo: A.S.J Descrição: Caçarola com asa: Material: Alumínio fundido; Tamanho: 50 Litros;		
Telefone: (61) 3354-5411		Email: pontodoartesaogmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 352,80
Marca: MAX Fabricante: MAX Modelo: 50 L Descrição: Caçarola com asa: Tamanho: 50 Litros;		
Nome de Contato: SERGIO	Telefone: (11) 4169-7665	Email: sergiomerlo@gmservices.com.br
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R\$ 386,24
Marca: ASJ Fabricante: ASJ Modelo: Caçarola Descrição: PANELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, TIPO CALDEIRÃO, DIÂMETRO 40 CM		
Nome de Contato: ULISSES	Telefone: (32) 8817-5337	Email: horus_prataria@yahoo.com.br
04.647.513/0001-40	SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 386,25
Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo: 10372 Descrição: Caçarola com asa: Material: Alumínio fundido; Tamanho: 50 Litros;		
Nome de Contato: Charles	Telefone: (71) 3371-5000	Email: suprinox@ig.com.br
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 400,00
Marca: ARY Fabricante: ARY Modelo: 03.008-2 Descrição: Caçarola com asa: Material: Alumínio fundido; Tamanho: 50 Litros;		
Nome de Contato: GIOVANA	Telefone: (19) 2221-5299	Email: contato@danfessi.com.br
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY EIRELI	R\$ 437,50
Marca: ALOESTE Fabricante: ALOESTE Modelo: ALOESTE Descrição: Caçarola com asa: Material: Alumínio fundido; Tamanho: 50 Litros;		
Nome de Contato: BRUNA	Telefone: (31) 3347-3449	Email: comercialsw@yahoo.com.br
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 479,10
Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: Caçarola 50litros Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 40 C		
Nome de Contato: VITOR	Telefone: (62) 99858-2596	Email: omegaprodutoss@gmail.com
30.289.811/0001-15	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: ABC ALUMINIOS Fabricante: ABC ALUMINIOS Modelo: 50 LITROS Descrição: Caçarola com asa: Tamanho: 50 Litros;		
Nome de Contato: ALVARO	Telefone: (48) 3058-2699	Email: caminhonovo.sc@gmail.com



Item 26: Caldeirão

Preço Estimado: R\$ 392,61 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 392,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 392,61

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 36 L Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 183,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443914; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 10/04/2023 09:00

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Departamento de Educação e Cultura do Exército

SRP: SIM

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:160129

Escola de Sargentos das Armas

Lote/Item: /73

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, material de copa e cozinha, material de proteção e segurança e material de acondicionamento e embalagem..

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Panela** - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 36 L, Diâmetro: 36 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa,

Quantidade: 10

CatMat: 443914 - PANELA

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.665.456/0001-10 *VENCEDOR*	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R\$ 147,20
Marca: ASJ Fabricante: ASJ Modelo: ASJ Descrição: Ofertamos: Caldeirão Hotel em alumínio polido 32L N36 36cm de diâmetro e 32cm de altura 2,00mm de espessura Ref 364.		
Nome de Contato: CARLOS	Telefone: (31) 3213-1871	Email: santamacomerciobh@hotmail.com
03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 158,95
Marca: ASJ Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA Modelo: 364 Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros. Marca ASJ – ref. 364.		
Telefone: (34) 3322-6275		Email: multi.codi@netsite.com.br
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	R\$ 172,00
Marca: ALUMINIO GENIAL Fabricante: ALUMINIO GENIAL Modelo: REF 537035 Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros.		
Nome de Contato: Regina	Telefone: (41) 99161-3096	Email: faredltdaregina@hotmail.com
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 178,00
Marca: CEARA Fabricante: CEARA Modelo: CAL35ST Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros.		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 183,60
Marca: AL CAROL Fabricante: AL CAROL Modelo: N°35 35,5L Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros		
Nome de Contato: Solange	Telefone: (31) 3552-3510	Email: sjcomercial@hotmail.com
31.206.933/0001-63	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 228,90
Marca: ABC Fabricante: ALUMÍNIO ABC Modelo: CALDEIRÃO ALUMÍNIO 622-4 Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros. Modelo: CALDEIRÃO ALUMÍNIO 622-4, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 80 dias, Prazo de entrega do Produto: 20 dias, contados do recebimento da nota de empenho.		
Nome de Contato: Luciano	Telefone: (24) 98131-9276	Email: inovare@inovarecomercio.com.br
48.371.796/0001-15	P H MENESES COMERCIO LTDA	R\$ 238,50
Marca: ABC ALUMINIO Fabricante: ABC ALUMINIO Modelo: CAÇAROLA 30L Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros		
15.407.876/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	R\$ 238,50
Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com al		
Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros.		
Telefone: (31) 3771-0503		Email: claudiolanza.mabc@gmail.com
30.289.811/0001-15	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	R\$ 500,00
Marca: ABC ALUMINIOS Fabricante: ABC ALUMINIOS Modelo: 30 LITROS Descrição: Caldeirão industrial de alumínio para fogão com alças laterais reforçadas. Dimensões aproximadas de 35 cm de diâmetro, 35cm de altura e capacidade de 30 litros.		
Nome de Contato: ALVARO	Telefone: (48) 3058-2699	Email: caminhonovo.sc@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 329,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443914; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO

Data: 20/03/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Panela** - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 36 C

Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:980228

Lote/Item: /185

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

21.131.675/0001-40	H. B. DOS SANTOS COUTO COMERCIO	R\$ 174,00
VENCEDOR		
Marca: SÃO JORGE		
Fabricante: SÃO JORGE		
Modelo: DIVERSOS		
Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 36 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 36 C		

22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 329,24
Marca: Alum Ceara		
Fabricante: Alum Ceara		
Modelo: n50 44l		
Descrição: Panela caçarola tipo hotel de Alumínio com alça e tampa capacidade 36 litros.		

Nome de Contato:
Gabriel

Telefone:
(31) 3552-3026

Email:
comercial@grupotxv.com.br

07.774.465/0001-49	IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI	R\$ 330,00
Marca: OLIVEIRA		
Fabricante: OLIVEIRA		
Modelo: DIVERSOS		
Descrição: Panela caçarola tipo hotel de Alumínio com alça e tampa capacidade 36 litros		
Telefone: (89) 3544-1403/ (89) 3544-1144		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 665,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443914; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG

Data: 12/12/2022 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO e ELETRODOMÉSTICOS em atendimento aos setores e secretarias da Administração Municipal Direta..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Panela** - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 36 L, Diâmetro: 36 CM, Tipo: Caldeirão, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa,

Identificação: N°Pregão:722022 / UASG:984723

Lote/Item: /86

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.550.502/0001-04	CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	R\$ 333,33
VENCEDOR		
Marca: GENESIS		
Fabricante: GENESIS		
Modelo: 35L		
Descrição: PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO BATIDO; CAPACIDADE: 35 LITRO		
Telefone:	Email:	
(44) 8414-2214 / (44) 3537-1801 / (44) 3537-1801	construlareb@hotmail.com	
33.030.409/0001-00	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 345,83
Marca: CAROLA		
Fabricante: CAROLA		
Modelo: 35 LT		
Descrição: PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO BATIDO; CAPACIDADE: 35 LITROS.		
Telefone:	Email:	
(31) 3565-1697	dmtlicitacoes@gmail.com	
11.857.762/0001-25	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 475,00
Marca: OKAYSHOP		
Fabricante: OKAYSHOP		
Modelo: 35 LITROS		
Descrição: PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO BATIDO; CAPACIDADE: 35 LITROS		
Telefone:		
(31) 3856-1237		
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 665,00
Marca: FUNDIÇÃO RODRIGUES		
Fabricante: FULDIÇÃO RODRIGUES		
Modelo: PANELA INDUSTRIAL 35L		
Descrição: PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO BATIDO; CAPACIDADE: 35 LITROS.		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
VITOR	(62) 99858-2596	omegaprodutoss@gmail.com
14.780.286/0001-80	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 665,00
Marca: SÃO JOSE		
Fabricante: SÃO JOSE		
Modelo: 35 LITROS		
Descrição: "PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO BATIDO; CAPACIDADE: 35 LITROS. "		
Telefone:	Email:	
(31) 3462-9294/ (31) 2555-9296	legalizacao@ribeiroassociados.com.br	
20.550.091/0001-46	MOTA & BRITO LTDA	R\$ 1.073,78
Marca: FULGON		
Fabricante: FULGON		
Modelo: CONFORME EDITAL		
Descrição: PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: C		
Email:		
idealamoveis@yahoo.com.br		
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R\$ 1.094,20
Marca: FULGOR		
Fabricante: FULGOR		
Modelo: 4257832558		
Descrição: PANELA, COZINHA INDUSTRIAL - TIPO: COMUM; MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO BATIDO; CAPACIDADE: 35 LITROS		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
William	(27) 3758-1791	contato@eslicitacoes.com.br



Item 27: Caldeirão

Preço Estimado: R\$ 377,62 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 377,62

Média dos Preços Obtidos: R\$ 377,62

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Caldeirão Material: Aço Inoxidável Capacidade: 24 L Características Adicionais: Fundo Triplo o/Com Alças E Tampa Tipo: Caldeirão Diâmetro: 36 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 565,93

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443913; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	Data: 09/05/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:132023 / UASG:158148 Lote/Item: /79 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 4 Unidade: Unidade UF: RO
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de MATERIAIS DE COPA E COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	
Descrição: Panela - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 24 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa, Tipo: Caldeirão, Diâmetro: 36 CM,	
CatMat: 443913 - PANELA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70 *VENCEDOR*	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 565,93
Marca: GPINOX Fabricante: GPINOX Modelo: GP222 Descrição: Panela inox para 20 litros - caldeirão hotel nº 30 - 20 l		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 258,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443913; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	Data: 20/03/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:32023 / UASG:980228 Lote/Item: /186 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 15 Unidade: Unidade UF: MA
Objeto: Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA..	
Descrição: Panela - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 24 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 36 C	
CatMat: 443913 - PANELA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.131.675/0001-40 *VENCEDOR*	H. B. DOS SANTOS COUTO COMERCIO	R\$ 230,00
Marca: SÃO JORGE Fabricante: SÃO JORGE Modelo: DIVERSOS Descrição: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 24 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 36 C		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.774.465/0001-49	IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI	R\$ 258,00
Marca: OLIVEIRA Fabricante: OLIVEIRA Modelo: DIVERSOS Descrição: Panela de alumínio batido com tampa, tipo tacho, capacidade 24l.		
Telefone: (89) 3544-1403/ (89) 3544-1144		
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 999,99
Marca: RR Alumínio Fabricante: RR Alumínio Modelo: n50 25l Descrição: Panela de alumínio batido com tampa, tipo tacho, capacidade 24L..		
Nome de Contato: Gabriel	Telefone: (31) 3552-3026	Email: comercial@grupotxv.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 308,94

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 443913; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Hospital Naval Marcílio Dias

Data: 27/10/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:862022 / UASG:765720

Lote/Item: /110

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 78

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 298,00
VENCEDOR		
Marca: NMD Fabricante: NMD Modelo: NM041 Descrição: Panela, material: aço inoxidável, capacidade: 24l, características adicionais: fundo triplo/com alças e tampa, tipo: caldeirão, diâmetro: 36cm		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000	Email: novamesadistribuidora@gmail.com	

30.735.771/0001-98	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 319,87
Marca: EIRILAR Fabricante: EIRILAR Modelo: 24l Descrição: Panela, material: aço inoxidável, capacidade: 24l, características adicionais: fundo triplo/com alças e tampa, tipo: caldeirão, diâmetro: 36cm Modelo: 24l; Procedência: nacional; Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias; Prazo de garantia e/ou validade: 12 (doze) meses; Prazo de entrega: 10 (Dez) dias. "Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, tais como as despesas com embalagem, frete, transporte vertical e horizontal e seguro dos materiais ofertados, até os locais de entrega estabelecidos no Termo de Referência".		
Nome de Contato: NATALIA / TATIANA	Telefone: (21) 2222-0456	Email: limacomerciodemateriais@hotmail.com



Preço Estimado: R\$ 122,82 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 122,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 122,82

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Concha Material Corpo: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Comprimento: 50 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 80,30***Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021***Filtros Utilizados:** Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 485586; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS**Data:** 11/05/2023 09:00**Objeto:** Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de utensílios para cantina escolar, hospital e demais secretarias do Município de Cocos -Ba.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Concha - Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Comprimento: 50 CM,**Identificação:** N°Pregão:112023 / UASG:983461**Lote/Item:** 1/14**CatMat:** 485586 - CONCHA**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 25**Unidade:** Unidade**UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.260.603/0001-49 *VENCEDOR*	COMERCIAL MAPEL EIRELI	R\$ 16,50
Marca: ORIGINAL Fabricante: ORIGINAL Modelo: UNIDADE Descrição: Concha N° 16 concha industrial em alumínio batido n° 16, com 61cm Telefone: (77) 3483-1177		
		Email: jm.contab@bol.com.br
44.247.782/0001-33	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 16,71
Marca: MARALAR Fabricante: MARALAR Modelo: MARALAR Descrição: CONCHA N° 16 CONCHA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO BATIDO N° 16, COM 61CM Telefone: (19) 9539-2334		
		Email: solidarenegocios@gmail.com
03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 24,15
Marca: ASJ Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA Modelo: CONCHA Descrição: Concha N° 16 concha industrial em alumínio batido n° 16, com 61cm. Marca ASJ. Telefone: (34) 3322-6275		
		Email: multi.codi@netsite.com.br
23.166.470/0001-25	WIRES CARLOS NERIS NOGUEIRA DE COCOS	R\$ 55,00
Marca: DIVIFORTE Fabricante: DIVERSOS Modelo: NA Descrição: Concha N° 16 concha industrial em alumínio batido n° 16, com 61cm Telefone: (77) 9193-1499/ (77) 3489-1727		
		Email: considvip@hotmail.com
44.303.277/0001-69	JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA	R\$ 70,00
Marca: JMALUMINIOS Fabricante: JMALUMINIOS Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: CONFORME EDITAL		



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 90,60
Marca: ABC Alum Fabricante: ABC Alum Modelo: n16 Descrição: Concha - Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Comprimento: 50 CM,		
Nome de Contato: Gabriel	Telefone: (31) 3552-3026	Email: comercial@grupotxv.com.br
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 99,28
Marca: Alumfortt Fabricante: Alumfortt Modelo: Alumfortt Descrição: Concha Nº 16 concha industrial em alumínio batido nº 16, com 61cm		
Nome de Contato: GUSTAVO	Telefone: (75) 99257-0649	Email: crystallab1@hotmail.com
25.386.121/0001-44	WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 99,30
Marca: Nacional Fabricante: Nacional Modelo: Nacional Descrição: "Concha Nº 16 concha industrial em alumínio batido nº 16, com 61cm"		
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 99,30
Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo: HOTEL Descrição: Concha Nº 16 concha industrial em alumínio batido nº 16, com 61cm		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 99,30
Marca: ABC ALUMINIO Fabricante: ABC ALUMINIO Modelo: CONCHA N16 Descrição: Concha Nº 16 concha industrial em alumínio batido nº 16, com 61cm		
Nome de Contato: VITOR	Telefone: (62) 99858-2596	Email: omegaprodutoss@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 218,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 485586; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Data: 01/03/2023 00:00

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Compras das Solemps 91604-48, 55, 70, 72, 73, 75, 78, 80, 83 e 88.

SRP: NÃO

Descrição: CONCHA - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 375/2023 / UASG: 791010

CatMat: 485586 - CONCHA

Lote/Item: 14/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.292.900/0001-83 *VENCEDOR*	NOVA AJES COMERCIAL EIRELI	R\$ 218,00
Marca: n/i Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM Telefone: (21) 2137-1137		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 70,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 485586; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Data: 16/08/2022 13:30

Objeto: Aquisição de utensílios domésticos, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Concha - Concha Material Corpo: Aço Inoxidável , Comprimento: 50 CM, Material Cabo: Aço Inoxidável

Identificação: N°Pregão:1672022 / UASG:984083

CatMat: 485586 - CONCHA

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/08/2022 17:58

Homologação: 13/09/2022 16:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.154.600/0001-80 *VENCEDOR*	RIBEIRO CARVALHO COMERCIO LTDA	R\$ 44,90
Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC Descrição: Concha de cozinha Linha industrial - confeccionada em 100% aço inox; inteiraça; medida aprox. 52 cm Telefone: (37) 3351-4444		
		Email: acs@acscontabil.com.br
21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 45,00
Marca: CONTINENTAL Fabricante: CONTINENTAL Modelo: CONTINENTAL Descrição: Concha de cozinha Linha industrial - confeccionada em 100% aço inox; inteiraça; medida aprox. 52 cm Telefone: (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305		
		Email: vendas@wtradebrasil.com
12.077.342/0001-99	LEANDRA MELO MAGAZINE EIRELI	R\$ 70,00
Marca: kehome Fabricante: kehome Modelo: kehome Descrição: Concha de cozinha Linha industrial - confeccionada em 100% aço inox; inteiraça; medida aprox. 52 cm Telefone: (37) 3261-3228		
		Email: contmoura@yahoo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 70,29
Marca: ECOLUMI Fabricante: ECOLUMI Modelo: REF:ECO-G116 50CM Descrição: Concha de cozinha Linha industrial - confeccionada em 100% aço inox; inteiriça; medida aprox. 50 cm		
Nome de Contato: Solange	Telefone: (31) 3552-3510	Email: sjcomercial@hotmail.com
42.595.262/0001-96	LAISSA A. DE MENDONCA 10645242659	R\$ 70,29
Marca: MARTINAZO Fabricante: MARTINAZO Modelo: MARTINAZO Descrição: Concha Material Corpo: Aço Inoxidável , Comprimento: 50 CM, Material Cabo: Aço Inoxidável		
Telefone: (37) 3222-0227/ (37) 9905-1784		Email: distribuidoraalvesmendonca@gmail.com
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: western Fabricante: western Modelo: util Descrição: Concha de cozinha Linha industrial - confeccionada em 100% aço inox; inteiriça; medida aprox. 52 cm		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com



Item 29: Colher

Preço Estimado: R\$ 82,32 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 82,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 82,32

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Colher Material Corpo: Polietileno Material Cabo: Polietileno Aplicação: Preparo De Alimento s Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente Comprimento: 60 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 74,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465662; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 09/05/2023 09:00

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

SRP: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:158148

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de MATERIAIS DE COPA E COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Colher - Material Corpo: Polietileno, Material Cabo: Polietileno, Aplicação: Preparo De Alimentos, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente, Comprimento: 60 CM,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

CatMat: 465662 - COLHER

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70 *VENCEDOR*	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 48,05
Marca: SOLRAC Fabricante: SOLRAC Modelo: CP458 Descrição: Colher de Polietileno para Cozinha Industrial: tamanho grande, com resistência térmica de no mínimo 160°C, com comprimento de cabo de no mínimo 45 cm.		
Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		Email: novamesadistribuidora@gmail.com
12.561.153/0001-97	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 100,00
Marca: Pronyl Fabricante: Pronyl Modelo: Colher de Polietileno Descrição: Colher de Polietileno para Cozinha Industrial: tamanho grande, com resistência térmica de no mínimo 160°C, com comprimento de cabo de no mínimo 45 cm.		
Nome de Contato: Silvana	Telefone: (65) 36828-0816	Email: smpantanal@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 104,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465662; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Acará

Data: 17/03/2023 14:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Colher - Material Corpo: Polietileno, Material Cabo: Polietileno, Aplicação: Preparo De Alimentos, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente, Comprimento: 60 CM,

Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:980403

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 465662 - COLHER

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 178

Unidade: Unidade

UF: PA



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.358.317/0001-04 *VENCEDOR*	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R\$ 79,00
Marca: KITPLAST Fabricante: KITPLAST Modelo: COLHER Descrição: COLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CABO POLIETILENO, APLICAÇÃO PREPARO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, INODORO, ANTI- ADERENTE, COMPRIMENTO 60 CM		
Telefone: (91) 8415-8541 / (91) 8709-4228		Email: conthabil.assessoria20@gmail.com
28.355.705/0001-40	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI	R\$ 98,00
Marca: PRATI COZ Fabricante: PRATI COZ Modelo: 60CM Descrição: Material Corpo: Polietileno, Material Cabo: Polietileno, Aplicação: Preparo De Alimentos, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente, Comprimento: 60 CM,		
Telefone: (91) 8137-2600		Email: lpinheiro.comercial@outlook.com
16.923.018/0001-03	DMX COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 100,00
Marca: PratiCOZ Fabricante: PratiCOZ Modelo: PratiCOZ Descrição: Material Corpo: Polietileno, Material Cabo: Polietileno, Aplicação: Preparo De Alimentos, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente, Comprimento: 60 CM,		
41.769.041/0001-24	W3F VANZELER COMERCIO & SERVICOS - EIRELI	R\$ 109,90
Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. BRASILEIRA Modelo: COLHER P/ CALDEIRÃO CÔNCAVA 60CM EM POLIETILENO Descrição: COLHER P/ CALDEIRÃO CÔNCAVA 60CM EM POLIETILENO		
Telefone: (91) 8421-3313		Email: w3fsupremavanzeler@gmail.com
41.101.724/0001-09	NPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 110,00
Marca: ECO TEXTIL Fabricante: ECO TEXTIL Modelo: Colher Descrição: Colher - Descrição: Material Corpo: Polietileno, Material Cabo: Polietileno, Aplicação: Preparo De Alimentos, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente, Comprimento: 60 CM,		
Telefone: (91) 9129-4726		Email: toninho.morais@hotmail.com
45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 114,00
Marca: STYLE Fabricante: STYLE Modelo: STYLE Descrição: COLHER P/ CALDEIRÃO CÔNCAVA 60CM EM POLIETILENO		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 67,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 465662; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/MS

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para o exercício de 2023 visando atender às necessidades dos seguintes órgãos: GRA-MGI/MS; CGU-R/MS ; PFN/MS; PSFN/DOURADOS; SPU/MS e SRT/MS..

Descrição: Colher - Colher Material Corpo: Polietileno , Aplicação: Preparo De Alimentos , Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente , Material Cabo: Polietileno

CatMat: 465662 - COLHER

Data: 09/03/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:170106

Lote/Item: 15/104

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.257.078/0001-84	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	R\$ 67,99
VENCEDOR		
Marca: pronyl		
Fabricante: pronyl		
Modelo: 60cm		
Descrição: Colher Material Corpo: Polietileno , Aplicação: Preparo De Alimentos , Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Atóxico, Inodoro, Anti-Aderente , Material Cabo: Polietileno		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Alberto	(67) 3324-3608	amimy@terra.com.br



Item 30: Espumadeira

Preço Estimado: R\$ 76,44 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 76,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 76,44

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Espumadeira Material Corpo: Alumínio Material Cabo: Alumínio Tamanho: 59 Cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 80,56

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 485585; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Data: 11/05/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de utensílios para cantina escolar, hospital e demais secretarias do Município de Cocos -Ba.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Espumadeira - Material Corpo: Alumínio, Tamanho: 59 Cm, Material Cabo: Alumínio,

Identificação: N°Pregão:112023 / UASG:983461

Lote/Item: 1/20

CatMat: 485585 - ESPUMADEIRA

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.247.782/0001-33	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 26,73
Marca: MARALAR		
Fabricante: MARALAR		
Modelo: MARALAR		
Descrição: ESCUMADEIRA INDUSTRIAL 62 CM ESCUMADEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO BATIDO, COM 62CM		
Telefone: (19) 9539-2334		Email: solidarenegocios@gmail.com
03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28,56
Marca: ASJ		
Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA		
Modelo: ESCUMADEIRA		
Descrição: Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm. Marca ASJ.		
Telefone: (34) 3322-6275		Email: multi.codi@netsite.com.br
11.260.603/0001-49	COMERCIAL MAPEL EIRELI	R\$ 48,00
VENCEDOR		
Marca: ERCA		
Fabricante: ERCA		
Modelo: UNIDADE		
Descrição: Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm		
Telefone: (77) 3483-1177		Email: jm.contab@bol.com.br
23.166.470/0001-25	WIRES CARLOS NERIS NOGUEIRA DE COCOS	R\$ 55,00
Marca: LOPES		
Fabricante: DIVERSOS		
Modelo: NA		
Descrição: Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm		
Telefone: (77) 9193-1499/ (77) 3489-1727		Email: considvip@hotmail.com
44.303.277/0001-69	JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA	R\$ 60,00
Marca: JMALUMINIOS		
Fabricante: JMALUMINIOS		
Modelo: CONFORME EDITAL		
Descrição: CONFORME EDITAL		



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbyw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbyw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 101,11
Marca: Abc Alum Fabricante: Abc Alum Modelo: 62cm Descrição: Espumadeira - Material Corpo: Alumínio, Tamanho: 59 Cm, Material Cabo: Alumínio,		
Nome de Contato: Gabriel	Telefone: (31) 3552-3026	Email: comercial@grupotxv.com.br
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 159,30
Marca: Alumfortt Fabricante: Alumfortt Modelo: Alumfortt Descrição: Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm		
Nome de Contato: GUSTAVO	Telefone: (75) 99257-0649	Email: crystallab1@hotmail.com
25.386.121/0001-44	WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 159,33
Marca: Abc Fabricante: Abc Modelo: Abc Descrição: "Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm"		
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 159,33
Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo: HOTEL Descrição: Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 159,33
Marca: ABC ALUMINIO Fabricante: ABC ALUMINIO Modelo: ESCUMAIDEIR 62CM Descrição: Escumadeira Industrial 62 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 62cm		
Nome de Contato: VITOR	Telefone: (62) 99858-2596	Email: omegaprodutoss@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 83,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 485585; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Data: 11/05/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de utensílios para cantina escolar, hospital e demais secretarias do Município de Cocos -Ba.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Espumadeira - Material Corpo: Alumínio, Material Cabo: Alumínio, Tamanho: 59 Cm,

Identificação: N°Pregão:112023 / UASG:983461

Lote/Item: 1/21

CatMat: 485585 - ESPUMAIDEIRA

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.247.782/0001-33	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 19,28
Marca: MARALAR Fabricante: MARALAR Modelo: MARALAR Descrição: ESCUMADEIRA INDUSTRIAL 46 CM ESCUMADEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO BATIDO, COM 46CM Telefone: (19) 9539-2334 Email: solidarenegocios@gmail.com		
03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 30,03
Marca: ASJ Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA Modelo: ESCUMADEIRA Descrição: Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm. Marca ASJ – ref. 329. Telefone: (34) 3322-6275 Email: multi.codi@netsite.com.br		
11.260.603/0001-49	COMERCIAL MAPEL EIRELI	R\$ 45,00
VENCEDOR Marca: ERCA Fabricante: ERCA Modelo: UNIDADE Descrição: Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm Telefone: (77) 3483-1177 Email: jm.contab@bol.com.br		
23.166.470/0001-25	WIRES CARLOS NERIS NOGUEIRA DE COCOS	R\$ 60,00
Marca: LOPES Fabricante: DIVERSOS Modelo: NA Descrição: Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm Telefone: (77) 9193-1499/ (77) 3489-1727 Email: considvip@hotmail.com		
44.303.277/0001-69	JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA	R\$ 65,00
Marca: JMALUMINIOS Fabricante: JMALUMINIOS Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: CONFORME EDITAL		
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 102,35
Marca: Abc Alum Fabricante: Abc Alum Modelo: 45cm Descrição: Espumadeira - Material Corpo: Alumínio, Material Cabo: Alumínio, Tamanho: 59 Cm, Nome de Contato: Gabriel Telefone: (31) 3552-3026 Email: comercial@grupotxv.com.br		
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 199,30
Marca: Alumfortt Fabricante: Alumfortt Modelo: Alumfortt Descrição: Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm Nome de Contato: GUSTAVO Telefone: (75) 99257-0649 Email: crystallab1@hotmail.com		
25.386.121/0001-44	WS NETO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 199,33
Marca: Alumba Fabricante: Alumba Modelo: Alumba Descrição: "Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm"		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 199,33
Marca: NACIONAL Fabricante: NACIONAL Modelo: HOTEL Descrição: Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 199,33
Marca: ABC ALUMINIO Fabricante: ABC ALUMINIO Modelo: ESCUMAIDEIRA Descrição: Escumadeira Industrial 46 cm escumadeira industrial em alumínio batido, com 46cm		
Nome de Contato: VITOR	Telefone: (62) 99858-2596	Email: omegaprodutoss@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 65,08

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 485585; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - PMD

Data: 28/12/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de utensílios de copa e cozinha para manutenção dos programas socioassistenciais da Proteção Social Básica da SEMAS Secretaria Municipal de Assistencial Social e atender ao Restaurante Popular de Divinópolis-MG..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2622022 /
UASG:984445

Descrição: Espumadeira - Espumadeira Material Corpo: Alumínio , Material Cabo: Alumínio , Tamanho: 59 Cm

Lote/Item: 1/14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/01/2023 16:01

Homologação: 04/01/2023 18:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 60,51
Marca: Ship Fabricante: Ship Modelo: 28 cm Descrição: ESCUMAIDEIRA ARANHA PARA FRITURA 25 CM - Cabo de madeira 06 25 cm Industrial - Resistente e da alta qualidade - Medidas Aproximadas: Altura: 150mm - Comprimento: 600mm - Largura: 250mm		
Nome de Contato: Solange	Telefone: (31) 3552-3510	Email: sjcomercial@hotmail.com
30.083.358/0001-96	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 69,65
VENCEDOR		
Marca: YANGZI Fabricante: YANGZI Modelo: 2022 Descrição: Espumadeira Material Corpo: Alumínio , Material Cabo: Alumínio , Tamanho: 59 Cm		
Telefone: (31) 3128-2980	Email: contato@equilibrioempresarial.com.br	



Item 31: Faqueiro

Preço Estimado: R\$ 524,14 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 524,14

Média dos Preços Obtidos: R\$ 524,14

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Faqueiro Material Embalagem: Papelão Material Talheres: Aço Inoxidável Material Cabo: Aço Inoxidável Quantidade Facas: 12 UN Quantidade Garfos: 12 UN Quantidade Colheres: 12 UN Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN Quantidade e Colheres Sobremesa: 12 UN Características Adicionais: Espessura 3 Mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 626,26

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 368973; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 11/04/2023 10:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar da Amazônia

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha em proveito do Comando Militar da Amazônia e Unidades Participantes..

Identificação: NºPregão:22023 / UASG:160016

Descrição: Faqueiro - Faqueiro Quantidade Facas: 12 UN, Material Talheres: Aço Inoxidável , Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Material Embalagem: Papelão , Características Adicionais: Espessura 3 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável

Lote/Item: /155

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 254

Unidade: Unidade

UF: AM

CatMat: 368973 - FAQUEIRO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.086.641/0001-12 *VENCEDOR*	PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR	R\$ 500,00
Marca: MARTINAZZO Fabricante: MARTINAZZO Modelo: 2023 Descrição: "FAQUEIRO, material embalagem: madeira, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável, quantidade facas:12 un, quantidade garfos:12 un, quantidade colheres:12 un, quantidade facas sobremesa:12 un, quantidade garfos sobremesa:12 un, quantidade colheres sobremesa:12 un, quantidade colheres café:12 un, quantidade colheres chá:12 un, características adicionais: não aplicáv" Telefone: (92) 9389-1515 Email: asantos.contabilidade@hotmail.com		
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 532,00
Marca: ORIGINAL LINE Fabricante: ORIGINAL LINE Modelo: ORIENTE Descrição: FAQUEIRO, material embalagem: madeira, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável, quantidade facas:12 un, quantidade garfos:12 un, quantidade colheres:12 un, quantidade facas sobremesa:12 un, quantidade garfos sobremesa:12 un, quantidade colheres sobremesa:12 un, quantidade colheres café:12 un, quantidade colheres chá:12 un, características adicionais: não aplicável ((EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO) Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000 Email: novamesadistribuidora@gmail.com		
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 626,26
Marca: ad Fabricante: ad Modelo: monaco Descrição: FAQUEIRO, material embalagem: madeira, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável, quantidade facas:12 un, quantidade garfos:12 un, quantidade colheres:12 un, quantidade facas sobremesa:12 un, quantidade garfos sobremesa:12 un, quantidade colheres sobremesa:12 un, quantidade colheres café:12 un, quantidade colheres chá:12 un, características adicionais: não aplicável Nome de Contato: ANGELICA Telefone: (85) 3047-1716 Email: qualidade.b2g@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R\$ 626,26
Marca: ZEIN Fabricante: ZEIN Modelo: FQ Descrição: Faqueiro - Faqueiro Quantidade Facas: 12 UN, Material Talheres: Aço Inoxidável , Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Material Embalagem: Papelão , Características Adicionais: Espessura 3 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável Telefone: (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019		
Email: empresaconexao03@gmail.com		
48.371.796/0001-15	P H MENESES COMERCIO LTDA	R\$ 626,26
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: FAQUEIRO Descrição: Faqueiro - Faqueiro Quantidade Facas: 12 UN, Material Talheres: Aço Inoxidável , Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Material Embalagem: Papelão , Características Adicionais: Espessura 3 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável		
31.993.633/0001-71	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 700,00
Marca: ORIGINAL LINE Fabricante: IMPORTADO Modelo: ORIENTE Descrição: FAQUEIRO, material embalagem: madeira, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável, quantidade facas: 12 un, quantidade garfos: 12 un, quantidade colheres: 12 un, quantidade facas sobremesa: 12 un, quantidade garfos sobremesa: 12 un, quantidade colheres sobremesa: 12 un, quantidade colheres café: 12 un, quantidade colheres chá: 12 un, características adicionais: não aplicável Telefone: (85) 2180-3901		
Email: comercial@casadopasa.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 626,26

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 368973; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

Data: 11/04/2023 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:160016

Lote/Item: /202

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 594,94
VENCEDOR		
Marca: ORIGINAL LINE Fabricante: ORIGINAL LINE Modelo: ORIENTE Descrição: FAQUEIRO, material embalagem: madeira, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável, quantidade facas:12 un, quantidade garfos:12 un, quantidade colheres:12 un, quantidade facas sobremesa:12 un, quantidade garfos sobremesa:12 un, quantidade colheres sobremesa:12 un, quantidade colheres café:12 un, quantidade colheres chá:12 un, características adicionais: não aplicável (Idem ao Item 155 - Art 48, III, da LC nº 123/06) (EMBALGEM CAIXA DE PAPELAO) Telefone: (85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000		
Email: novamesadistribuidora@gmail.com		



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 626,26
Marca: ad Fabricante: ad Modelo: monaco Descrição: FAQUEIRO, material embalagem: madeira, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável, quantidade facas:12 un, quantidade garfos:12 un, quantidade colheres:12 un, quantidade facas sobremesa:12 un, quantidade garfos sobremesa:12 un, quantidade colheres sobremesa:12 un, quantidade colheres café:12 un, quantidade colheres chá:12 un, características adicionais: não aplicável (Idem ao Item 155 - Art 48, III, da LC nº 123/06)		
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3047-1716	Email: qualidade.b2g@gmail.com

03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R\$ 626,26
Marca: ZEIN Fabricante: ZEIN Modelo: FQ Descrição: Faqueiro - Faqueiro Quantidade Facas: 12 UN, Material Talheres: Aço Inoxidável , Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Material Embalagem: Papelão , Características Adicionais: Espessura 3 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável		
Telefone: (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	Email: empresaconexao03@gmail.com	

48.371.796/0001-15	P H MENESES COMERCIO LTDA	R\$ 626,26
Marca: TRAONTINA Fabricante: TRAONTINA Modelo: FAQUEIRO Descrição: Faqueiro - Faqueiro Quantidade Facas: 12 UN, Material Talheres: Aço Inoxidável , Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Material Embalagem: Papelão , Características Adicionais: Espessura 3 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 319,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 368973; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Data: 16/11/2022 08:30

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo destinados a diversas secretarias do município..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Faqueiro - Faqueiro Material Embalagem: Papelão , Material Talheres: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Quantidade Facas: 12 UN, Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Características Adicionais: Espessura 3 Mm

Identificação: NºPregão:1562022 / UASG:987791

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 368973 - FAQUEIRO

Quantidade: 12

Unidade: Caixa 72,00 UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.014.253/0001-15	FABIANO ALEXANDRE LTDA	R\$ 310,00
VENCEDOR		
Marca: SIMONAGIO Fabricante: SIMONAGIO Modelo: JOGO DE TALHERES Descrição: Jogo de talher completo: faqueiro aço inox 91 peças com 12 colheres mesa, 12 garfos mesa, 12 facas churrasco, 12 colheres sobremesa, 12 colheres de chá, 12 colheres de café, 12 garfos torta, 1 colher de arroz, 1 pá bolo, 1 colher salada, 1 garfo salada, 1 concha de feijão, 1 garfo trinchante e pegador.		
Telefone: (47) 3443-2401	Email: falimp22@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.362.472/0001-03	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	R\$ 319,90
Marca: BRINOX Fabricante: BRINOX Modelo: FAQUEIRO Descrição: Faqueiro Material Embalagem: Papelão , Material Talheres: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Quantidade Facas: 12 UN, Quantidade Garfos: 12 UN, Quantidade Colheres: 12 UN, Quantidade Facas Sobremesa: 12 UN, Quantidade Garfos Sobremesa: 12 UN, Quantidade Colheres Sobremesa: 12 UN, Características Adicionais: Espessura 3 Mm		
Telefone: (42) 3463-1439		Email: lbc_transportes@yahoo.com
40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 327,13
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: INOX Descrição: ogo de talher completo: faqueiro aço inox 91 peças		
Nome de Contato: Alex	Telefone: (42) 8838-9531	Email: alxtek@hotmail.com



Item 32: Remo

Preço Estimado: R\$ 99,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 99,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 99,03

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Remo Material: Polietileno Alta Densidade Tipo: Remo Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos Comprimento: 120 CM Largura: 12 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 93,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 450735; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 13/02/2023 10:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

SRP: SIM

9º Grupamento Logístico

Identificação: NºPregão:552022 / UASG:160136

Objeto: Futura e eventual aquisição de material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Lote/Item: /42

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Utensílio doméstico - Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos, Comprimento: 100 CM, Tipo: Remo, Largura: 11 CM,

Adjudicação: 23/02/2023 15:42

CatMat: 450736 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Homologação: 23/02/2023 16:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 51

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 93,14
VENCEDOR		
Marca: KIT		
Fabricante: KIT		
Modelo: KIT		
Descrição: Utensílio doméstico, material polietileno alta densidade, tipo remo, aplicação preparo industrial de alimentos, comprimento 100 cm, largura 11 cm		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Jose	(31) 3347-3449	comercialsw@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 95,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 450735; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 28/11/2022 10:00

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sul

SRP: SIM

6ª Divisão de Exército

Identificação: NºPregão:52022 / UASG:160380

8ª Brigada de Infantaria Motorizada

Lote/Item: /184

Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Aquisição de material de CONSUMO e UNIFORMES para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e Organizações Militares participantes do GCALC.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Utensílio Doméstico - Utensílio Doméstico Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos, Comprimento: 120 CM, Tipo: Remo, Largura: 12 C

Quantidade: 230

Unidade: Unidade

UF: RS

CatMat: 450735 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.766.670/0001-01 *VENCEDOR*	COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Marca: PRA COZINHA Fabricante: FUTURA Modelo: 120 CM Descrição: Remo / pá industrial para apoio à cocção de alimentos, pá em polietileno, cor branca, fabricado em material sintético e atóxico, antiaderente (não gruda), cabo inox, comprimento 120 cm, formato anatômico maior ergonomia ao trabalhar. Alta durabilidade, inodoro e impermeável	R\$ 94,00
Nome de Contato: Salete	Telefone: (54) 3342-2327	Email: distribuidora_coluzzi@yahoo.com.br
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 95,00
Marca: KIT Fabricante: KIT Modelo: KIT Descrição: Remo / pá industrial para apoio à cocção de alimentos, pá em polietileno, cor branca, fabricado em material sintético e atóxico, antiaderente (não gruda), cabo inox, comprimento 120 cm, formato anatômico maior ergonomia ao trabalhar. Alta durabilidade, inodoro e impermeável.	Nome de Contato: Jose	Telefone: (31) 3347-3449
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R\$ 107,91
Marca: FUTURA Fabricante: FUTURA Modelo: 415 Descrição: Utensílio Doméstico - Utensílio Doméstico Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos , Comprimento: 120 CM, Tipo: Remo , Largura: 12 C	Nome de Contato: Pablo	Telefone: (48) 3375-4436
		Email: handtecequipamentos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 108,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 450735; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

6ª Divisão de Exército

8ª Brigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de material de CONSUMO e UNIFORMES para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e Organizações Militares participantes do G.C.A.L.C.

Descrição: Utensílio Doméstico - Utensílio Doméstico Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Preparo Industrial De Alimentos , Comprimento: 120 CM, Tipo: Remo , Largura: 12 C

CatMat: 450735 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Data: 28/11/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160380

Lote/Item: /154

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.186.469/0001-83 *VENCEDOR*	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 108,95
Marca: KIT Fabricante: KIT Modelo: KIT Descrição: Pá para caldeirão tipo remo 100% em polietileno. Resistente a temperatura de trabalho de 100°C e com cabo longo. Dimensões aproximadas: 2x12x120.	Nome de Contato: Jose	Telefone: (31) 3347-3449
		Email: comercialsw@yahoo.com.br





Item 33: Espectrofotômetro

Preço Estimado: R\$ 19.365,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 19.365,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 19.365,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Faixa Medição: 190 A 1100 Banda De Passagem: 1 NM Aplicação: Análise Química Características Adicionais: Lâmpad a Halógena E Deutério Frequência: 60 HZ	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 13.945,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 466454; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Data: 02/12/2022 08:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos Específicos voltados ao Ensino, Pesquisa e Extensão, necessários a atender as demandas das Faculdades DA UFGD, BIÊNIO 2023-2024.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Espectrofotômetro - Aplicação: Análise Química, Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100,

Identificação: N°Pregão:702022 / UASG:154502

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.521.853/0001-09 *VENCEDOR*	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.994,00

Marca: YOKE

Fabricante: SHANGHAI YOKE INSTRUMENT CO.,LTD

Modelo: UV1200PRO

Descrição: Espectrofotômetro UV-VIS, MONOFEIXE. Pode fazer teste de Quantitativa e Cinética com SOFTWARE (opcional) Armazena 50 grupos de dados de medição e 10 grupos de valores K e B, Ajuste automático 0% A e 100% T, Armazena 50 grupos de dados de medição e 10 grupos de valores K e B, Câmara de amostra acomoda cubetas de 5-100mm de todos os tipos (acompanha suporte para cubetas de 10mm) Controle automático da troca da lâmpada de deutério e tungstênio, configuração manual do comprimento de onda Especificações técnicas: Sistema ótico: monofeixe, com grade holográfica 1200 linhas/mm Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm Largura de banda: 2 nm Precisão do comprimento de onda: 2nm Repetibilidade do comprimento de onda: 1 nm, Precisão fotométrica: 0.5%T Repetibilidade fotométrica: 0.2%T Luz dispersa: 0.15%T @500nm Estabilidade: 0.002A @500 nm Ajuste do comprimento de onda: manual Modos de trabalho: T, A, C Display: visor LCD de 70 x 40mm (pode exibir T, A, C, K, B) Fonte de luz: lâmpada de deutério e tungstênio Detetor: Fotodiodo de silício Suporte para quatro cubetas de 10mm Saída de dados: USB, RS232 Alimentação elétrica: 110V - 60 Hz Dimensões para embarque: 520 x 450 x 320 mm Peso Bruto: 10 Kg Acessórios Standard: 04 cubetas de vidro 10mm 02 cubetas de quartzo 10mm Cabo de ligação Manual de uso MARCA: YOKE MODELO: UV1200PRO FABRICANTE: Shanghai Yoke Instrument Co.,Ltd PROCEDÊNCIA: China GARANTIA: 01 ano contra defeitos de fabricação.

Nome de Contato:

Marta

Telefone:

(11) 5181-0172

Email:

adm1@diag-service.com

08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
--------------------	--------------------------------------

R\$ 10.040,00

Marca: LLEIDA

Fabricante: LLEIDA

Modelo: UV1200Pro

Descrição: Espectrofotômetro: Aplicação: equipamento medição; banda de passagem: 2 nm; grade de difração: 1200 linhas/mm; tipo: uv- visível, mono-feixe; características adicionais: lâmpada de tungstênio e deutério; potência: 80 w; tensão: 110/220 v; faixa medição: 190 - 1.000 nm Demais características e componentes conforme catalogo anexo.

Nome de Contato:

Wilson Botteri Negrao

Telefone:

(15) 98117-0411

Email:

wilson@lleida.com.br



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 11.890,00
Marca: GLOBAL ANALYSER Fabricante: GLOBAL ANALYSER Modelo: GTA 96 Descrição: GTA-96 - Espectrofotômetro Digital UV-Visível Faixa 190-1000nm Global Analyzer GTA-96 Faixa de comprimento de onda: 190-1000nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem): 2nm; Precisão do comprimento de onda: ± 1 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0,5nm; Precisão da transmitância: $\pm 0,5\%$ (t); Reprodutibilidade da transmitância: $\leq 0,3\%$ (t); Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3 - 3,0 A; Luz difusa: $\leq 0,3\%$ (temperatura ambiente); Saída para Impressora: Porta Paralela; Seleção do comprimento de onda automático, através de teclas de setas, para evitar erros de operação; Display: LCD de 128*64 pontos; Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10nm; Saída USB para conexão a computador; Peso: 12Kg; Tensão: 110V / 220V, 60 / 50Hz; Sistema ótico monofeixe e grade de difração de 1200 linhas / mm; Dimensões: 420x280x180mm; Estabilidade: 0,002A/h a 500nm; Detector tipo foto-diodo de silicone; Exibe comprimento de onda, absorbância e transmitância com 5 resultados por tela; Tem memória para armazenar até 200 resultados; Utiliza duas lâmpadas, sendo uma lâmpada halógena de tungstênio e uma lâmpada de deutério, que garantem baixa difusão de luz, precisão fotométrica e podem ser facilmente substituídas. OPCIONAL: Software de Varredura (Opcional): Acompanha software para instalação em Windows, o qual permite análise das amostras e total ajuste do equipamento; Análise fotométrica: absorbância (Abs) e transmitância (%T); Análise quantitativa: define concentração das amostras, através de curva padrão ou método do coeficiente; Análise cinética: verifica a tendência de variação (absorbância e transmitância) de uma amostra, em determinado tempo, em um comprimento de onda fixo; Ajuste do comprimento de onda; Preparo de curvas de calibração; Armazenamento das leituras e impressão de resultados; Capacidade para armazenar 200 curvas de calibração na memória. Embalagem Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico; Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho óptico; Manual de instruções; Cabo de energia; Capa para proteção contra poeira.		
Telefone: (12) 3922-9475		Email: acfedatto@hotmail.com

37.086.230/0001-25	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 15.999,99
--------------------	------------------------------------	---------------

Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo: UV1720 Descrição: Espectrofotômetro - Aplicação: Análise Química, Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100,		
Telefone: (14) 8150-9542		Email: contato@idealinstrumentos.com.br

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 16.000,00
--------------------	--	---------------

Marca: Metash Instruments C Fabricante: Metash Instruments Co.,Ltd Modelo: UV-5100 Descrição: Espectrofotômetro Digital UV/VIS. Informações gerais: Tela LCD de 2,5 polegadas: Equipado com uma tela LCD de 2,5 polegadas para fornecer uma exibição clara de curvas padrão e grupos de resultados. Curva padrão: Pode configurar várias curvas padrão de acordo com as soluções do cliente e encontrar a concentração de soluções desconhecidas. Lâmpada de deutério importada: O UV-5100 está equipado com lâmpada de deutério importada que garante baixa dispersão de luz, precisão fotométrica e é fácil de ser substituída. Saída de dados: Equipado com porta USB para conectar com um PC para exibir varredura de espectro, cinética e Resultados de teste de vários comprimentos de onda na tela. O software é opcional Leitura de vários resultados: Pode exibir comprimento de onda, absorção e transmitância com 5 resultados por tela. Também possui um armazenamento de memória de até 200 resultados. Comprimento de onda de configuração automática: Os usuários definem o comprimento de onda automaticamente através das teclas de seta para evitar erros de operação. Características - Sistema óptico: Feixe único, Grade 1200 linhas/mm. - Faixa de comprimento de onda: 190-1000nm. - Largura de banda: 2nm. - Precisão do comprimento de onda: ± 2 nm. - Repetibilidade do comprimento de onda: 0,5 nm. - Configuração de comprimento de onda: Auto - Precisão Fotométrica: $\pm 0,5\%$ T. - Repetibilidade Fotométrica: $\pm 0,2\%$ T. - Faixa fotométrica: -0,3-3A, 0-200%T, 0-9999C. - Modo Fotométrico: T, A, C, F - Luz Perdida: $\pm 0,1\%$ T. - Estabilidade: $\pm 0,002$ A/h @ 500nm. - Exibição LCD 128*64. - Detector: Fotodiodo de Silício. - Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e lâmpada de deutério. - Resultado: Porta USB e paralela (impressora). - Alimentação 220 V. - Dimensão: 420x280x180 mm. - Peso 11kg. Acompanha: - 01 Manual de instruções. - 01 Capa de proteção contra poeira. - 01 Cabo de alimentação. - 04 Cubetas de vidro 1 cm. - 02 Cubetas de quartzo 1 cm. Modelo: UV-5100 Marca: Metash Instruments Co.,Ltd		
Telefone: (19) 3288-0081		Email: roberto@rmpregoes.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: kasvi bel Fabricante: kasvi bel Modelo: kasvi bel Descrição: Descrição: Aplicação: Análise Química, Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12.405,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 466454; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 07/11/2022 09:00

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

SRP: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS

Identificação: NºPregão:42022 / UASG:151895

Campus Visconde da Graça - Pelotas

Lote/Item: /44

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório, manutenção e diversos..

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **Espectrofotômetro** - Espectrofotômetro Aplicação: Análise Química , Frequência:

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Características

Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição:

Quantidade: 1

190 A 1100

CatMat: 466454 - ESPECTROFOTÔMETRO

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	R\$ 11.999,00
VENCEDOR		
Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo: UV1610 Descrição: Espectrofotômetro. Tipo: duplo feixe uv-vis, tensão:110/220 v, faixa medição:190 a 1100, precisão banda de passagem: 1 nm, aplicação: análise química, características adicionais: lâmpada halógena e deutério, frequência: 60 hz, com características e componentes cfe. catalogo anexo. Telefone: (15) 3285-9200		
		Email: fiscal@eticatiete.com.br

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 12.812,00
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K37-UVVIS Descrição: K37-UVVIS Espectrofotômetro Faixa Uv/Visível 190 ~1100 Nm. Bivolt- Tela em LCD; Comprimento de onda 190~1100nm,Fácil operação,Feixe único; Com software de varredura. Faixa de comprimento de onda 190-1100nm,Largura da banda,2nm,Precisão do comprimento de onda,±0,5nm Repetibilidade do comprimento de onda,2nm,Configuração do comprimento de onda Automático,Precisão fotométrica,±0,5%T,Repetibilidade fotométrica,0,2%T,Faixa de exibição fotométrico,0 – 200%T;-0,3 – 3,0A,0 – 9999C,Estabilidade,0,002A/h @ 500nm Nivelamento da linha de base, ±0,002*,Espalhamento da luz,0,1%T @ 220nm, 360nmPorta de saída de dados,USB,Porta da impressora,Porta paralela,Display,LCD de 128*64 pontos Lâmpadas de deutério e de tungstênio,Detector,Fotodiodo de silício,Alimentação 110/220V; 60Hz,Dimensão (C*L*A),460*380*180mm,Peso,14 kg Registro ANVISA:Não passível de registro,Apresentação:,Embalagem contém: 01 Espectrofotômetro Luz UV-Visível; 01 Cabo; 04 cubetas de vidro; 02 cubetas de quartzo 01 CD com manual de instruções e software; 01 chave de acesso ao software (pendrive) Modelo: K37-UVVIS Marca: Kasvi Telefone: (12) 3922-9475		
		Email: acfedatto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12.379,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 466454; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS

Campus Visconde da Graça - Pelotas

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório, manutenção e diversos..

Descrição: **Espectrofotômetro** - Espectrofotômetro Aplicação: Análise Química , Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100

CatMat: 466454 - ESPECTROFOTÔMETRO

Data: 07/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42022 / UASG:151895

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	R\$ 11.999,00
VENCEDOR		
Marca: LLEIDA		
Fabricante: LLEIDA		
Modelo: UV1610		
Descrição: Espectrofotômetro. Tipo: duplo feixe uv-vis, tensão:110/220 v, faixa medição:190 a 1100, precisão banda de passagem: 1 nm, aplicação: análise química, características adicionais: lâmpada halógena e deutério, frequência: 60 hz, com características e componentes cfe. catalogo anexo.		
Telefone: (15) 3285-9200		Email: fiscal@eticatiete.com.br

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 12.760,00
Marca: KASVI		
Fabricante: KASVI		
Modelo: K37-UVVIS		
Descrição: K37-UVVIS Espectrofotômetro Faixa Uv/Visível 190 ~1100 Nm. Bivolt- Tela em LCD; Comprimento de onda 190~1100nm,Fácil operação,Feixe único; Com software de varredura. Faixa de comprimento de onda 190-1100nm,Largura da banda,2nm,Precisão do comprimento de onda,±0,5nm Repetibilidade do comprimento de onda,2nm,Configuração do comprimento de onda Automático,Precisão fotométrica,±0,5%,Repetibilidade fotométrica,0,2%,Faixa de exibição fotométrico,0 – 200%T,-0,3 – 3,0A,0 – 9999C,Estabilidade,0,002A/h @ 500nm Nivelamento da linha de base, ±0,002%,Espalhamento da luz,0,1%T @ 220nm, 360nmPorta de saída de dados,USB,Porta da impressora,Porta paralela,Display,LCD de 128*64 pontos Lâmpadas de deutério e de tungstênio,Detector,Fotodiodo de silício,Alimentação 110/220V; 60Hz,Dimensão (C*L*A),460*380*180mm,Peso,14 kg Registro ANVISA:Não passível de registro,Apresentação:,Embalagem contém: 01 Espectrofotômetro Luz UV-Visível; 01 Cabo; 04 cubetas de vidro; 02 cubetas de quartzo 01 CD com manual de instruções e software; 01 chave de acesso ao software (pendrive) Modelo: K37-UVVIS Marca: Kasvi		
Telefone: (12) 3922-9475		Email: acfedatto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 41.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 466454; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes para o Núcleo Regional Sudoeste da UTFPR..

Descrição: **Espectrofotômetro** - Espectrofotômetro Aplicação: Análise Química , Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100

CatMat: 466454 - ESPECTROFOTÔMETRO

Data: 26/10/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:382022 / UASG:153177

Lote/Item: /53

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.957.720/0001-10 *VENCEDOR*	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 13.980,00
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K37-UVVIS Descrição: K37-UVVIS Espectrofotômetro Faixa Uv/Visível 190 ~1100 Nm. Bivolt- Tela em LCD; Comprimento de onda 190~1100nm,Fácil operação,Feixe único; Com software de varredura. Faixa de comprimento de onda 190-1100nm,Largura da banda,2nm,Precisão do comprimento de onda,±0,5nm Repetibilidade do comprimento de onda,2nm,Configuração do comprimento de onda Automático,Precisão fotométrica,±0,5%T,Repetibilidade fotométrica,0,2%T,Faixa de exibição fotométrico,0 – 200%T;-0,3 – 3,0A,0 – 9999C,Estabilidade,0,002A/h @ 500nm Nivelamento da linha de base, ±0,002*,Espalhamento da luz,0,1%T @ 220nm, 360nmPorta de saída de dados,USB,Porta da impressora,Porta paralela,Display,LCD de 128*64 pontos Lâmpadas de deutério e de tungstênio,Detector,Fotodiodo de silício,Alimentação 110/220V; 60Hz,Dimensão (C*L*A),460*380*180mm,Peso,14 kg Registro ANVISA:Não passível de registro,Apresentação:,Embalagem contém: 01 Espectrofotômetro Luz UV-Visível; 01 Cabo; 04 cubetas de vidro; 02 cubetas de quartzo 01 CD com manual de instruções e software; 01 chave de acesso ao software (pendrive) Modelo: K37-UVVIS Marca: Kasvi		
Telefone: (12) 3922-9475		Email: acfedatto@hotmail.com
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 14.000,00
Marca: bel Fabricante: bel Modelo: uv-visível Descrição: Espectrofotômetro Aplicação: Análise Química , Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio		Telefone: (98) 98814-0739 Email: nagibblamar@hotmail.com
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 17.000,00
Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo: IL-593-Bi Descrição: "Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe uv-vis, tensão: 110,220 v, faixa medição: 190 a 1100, banda de passagem: 1 nm, aplicação: análise química, características adicionais: lâmpada halógena e deutério, frequência: 60 hz"		
Nome de Contato: Darci		Telefone: (37) 99987-2925 Email: sam.mg@terra.com.br
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 66.000,00
Marca: Metash Instruments C Fabricante: Metash Instruments Co.,Ltd Modelo: UV-9000A Descrição: Espectrofotômetro de feixe duplo. A série UV-9000 é um espectrofotômetro de feixe duplo de tela ampla com caminho de luz longo para garantir a estabilidade e precisão. Projeto de caminho de luz: feixe duplo. Multifunções como varredura de espectro, curva padrão, cinética, varredura de vários comprimentos de onda, O teste de DNA/Proteína pode ser operado diretamente no PC. Resolução e a largura de banda pode chegar a 0,5 nm. Multifunções operadas diretamente no espectrofotômetro e exibem a curva e os dados dos resultados do teste: varredura de comprimento de onda, curva padrão, cinética, varredura de vários comprimentos de onda, teste de DNA/Proteína. A série UV-9000 usa uma base rígida de alumínio fundido de 16 mm como sua montagem óptica para garantir a estabilidade e a confiabilidade. Toda linha de base, comprimento de onda, corrente escura pode ser calibrada automaticamente para manter um bom funcionamento condições. Possui um display LCD de 6 polegadas para mostrar resultados e curvas diretamente na tela. Equipada com porta USB para conectar com um PC, o software vem padrão com o instrumento. Características: - Sistema óptico: Feixe Duplo, Grade de 1200 Linhas/mm. - Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm. - Largura de banda 1,0 nm. - Precisão do comprimento de onda: ± 0,1 nm (D2 656,1 nm), ± 0,3 nm em toda a faixa. - Repetibilidade do comprimento de onda: 0,1 nm. - Precisão Fotométrica: ±0,2%T(0-100%T). - Repetibilidade Fotométrica: ? 0,1%T(0-100%T). - Faixa fotométrica: -0,3-3ª / 0-200%T / 0-9999C. - Estabilidade: ± 0,0003A/h @ 500nm. - Planicidade da linha de base: ± 0,001A/h. - Ruído: ± 0,0005A. - Luz Perda: ?0,03%T @ 220nm, 360nm. - Porta de saída de dados: USB. - Porta da impressora: Porta Paralela. - Exibição: LCD de 320*240 pontos. - Lâmpadas: Lâmpada de tungstênio e lâmpada de deutério. - Detector: Fotodiodo de Silício. - Alimentação 220V/50Hz ou CA 110V/60Hz. - Dimensão 625 x 430 x 206mm. - Peso 32kg. Acompanha: - 01 Manual de instruções. - 01 Capa de proteção contra poeira. - 01 Cabo de alimentação. - 04 Cubetas de vidro 1 cm. - 02 Cubetas de quartzo 1 cm. - 01 Cabo de comunicação - 01 Software. Modelo: UV-9000A Marca: Metash Instruments Co.,Ltd		
Telefone: (19) 3288-0081		Email: roberto@rmpregoes.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: kasvi bel Fabricante: kasvi bel Modelo: kasuaki Descrição: Descrição: Espectrofotômetro Aplicação: Análise Química , Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 1 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 Telefone: (21) 7003-1651		
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 180.000,00
Marca: SVTECH Fabricante: IMPORTADO Modelo: SPDB1100UVS Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO: 220V, FAIXA MEDIÇÃO: 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM: 2NM, APLICAÇÃO: ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO. DESCRIÇÃO ADICIONAL: COM DISPLAY DIGITAL EM LCD, REALIZA VARREDURA ESPECTRAL, COM SAÍDA DIGITAL DOS DADOS VIA USB, PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 0,5 NM, FAIXA FOTOMÉTRICA MÍNIMA: DE 0 A 150% DE TRANSMITÂNCIA, PRECISÃO FOTOMÉTRICA NA FAIXA DE $\pm 0,1\%$ A $\pm 0,5\%$, COM PELO MENOS 02 CUBETAS DE VIDRO E 02 CUBETAS DE QUARTZO COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. Nome de Contato: JENNIFER / ELDER Telefone: (55) 3027-1800 Email: licitacao@saintvallen.com		

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 16.599,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 466454; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 19/07/2022 09:03

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Intenção de Registrar Preços para eventual aquisição de material -

SRP: SIM

PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA - Processo Original nº 23305.001310.2022-36.

Identificação: NºPregão:402022 / UASG:158154

Lote/Item: /50

Descrição: **Espectrofotômetro** - Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Frequência: 60 H

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/08/2022 15:39

Homologação: 24/08/2022 07:34

CatMat: 466454 - ESPECTROFOTÔMETRO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 15.000,00
VENCEDOR		
Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo: KASUAKI Descrição: Espectrofotômetro Uv-Visível, 190 A 1100 nm, Duplo Feixe Aplicação: Análise Química Características Técnicas: Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis Tensão: 110/220 V Frequência: 60 Hz Largura De Banda Spectral: 1 nm Faixa de Medição: 190 a 1100 nm Precisão De Comprimento De Onda: = 0,8 nm Repetibilidade Do Comprimento de Onda: $\pm 0,1$ nm Velocidade De Varredura: 2 nm/min a 3000 nm/min Fonte: Lâmpada Halógeno e Deutério ou Xenônio Conexões: Porta USB, Rs-232 ou Compatível Luz Espúria: < 0,05 % (Nal 220 nm / Nano2 340 nm) e < 1 % (Kcl 198 nm) Linha De Base: ± 0.0010 Abs (200-800 nm); Características Adicionais: Ponto Zero (Branco) Automático e com Ajuste Completo ee Escala, Calibração e Configuração do Comprimento de Onda Automático Acompanha Software com Modos Fotométricos, Métodos Para Análises RMS: ISENT0 MARCA: KASUAKI MODELO: IL-593-BI Nome de Contato: RENATA Telefone: (31) 3037-0543 Email: hospmedc@gmail.com		
71.841.456/0001-22	ROGERIA APARECIDA CARDOSO	R\$ 16.599,95
Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo: IL-593-S-BI Descrição: espectrofotômetro Digital uv- visível faixa 190 a 1100 nm com varredura banda banda 2 nm Nome de Contato: ROGERIA Telefone: (16) 3374-5031 Email: rapc.cardoso@terra.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 16.600,00
Marca: Bel Fabricante: BEL Modelo: bancada Descrição: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Frequência: 60 H		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio	Telefone: (98) 98814-0739	Email: nagiblar@gmail.com
45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R\$ 16.656,13
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 1 NM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO, FREQUÊNCIA 60 HZ		
Nome de Contato: LUIZ TIAGO	Telefone: (93) 9150-5797	Email: ltprodutos164@gmail.com



Item 34: Microscópio Binocular

Preço Estimado: R\$ 9.058,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9.058,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.058,33

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Microscópio Binocular Tipo De Análise: ÓticoTipo: BinocularAumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600xComponentes: Iluminação Em LedAdicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°Sistema Óptico: Ótica finita;Aumento: 40x – 1600x;Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar;Inclinação 30° e rotação 360°;Ajuste interpupilar de 48mm-75mm;Oculares: WF10X e WF16X;Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais;Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão;Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização;Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100);Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento;Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão);Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra;Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco;Faixa de focalização: 16mm;Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm;Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina;Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm;Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot);Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e pinhão);Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste;Voltagem: Bivolt Automático.Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas;Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação;Ponto de mira elevado, com protetor de olhos;Dispositivo de contraste de fase (placa, ocular, objetivas 10X e 40X);Aumento Contraste de Fase: 100X – 640X;Objetivas de contraste de fase planacromáticas de 10X e 40X.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 9.055,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 601089; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Polícia Militar do Pará	Data: 31/03/2023 09:30
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos laboratoriais para atender às necessidades do Laboratório de Análises e Diagnoses - LAD, unidade subordinada ao Corpo Militar de Saúde (CMS) da Polícia Militar do Pará - PMPA, conforme quantidades, especificações e exigências estabelecidas..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:32023 / UASG:925809
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PA

Descrição: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

CatMat: 601089 - MICROSCÓPIO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.059.238/0001-53 *VENCEDOR*	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 5.250,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS BLUE-1600-BP-L-BAT Descrição: BLUE1600BP-L-BAT - Microscopio Binocular Plan. Blue 1600X - Registro ANVISA N°80815670008 Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Planacromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Acessórios: Ocular WF10x 18mm com seta		
Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	R\$ 5.879,00
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM3200BLI Descrição: Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott de 2 laminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver emborrachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA.		
Telefone: (11) 4722-4184	Email: vendas@weblabor.com.br	
27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.900,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600BALBAT Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - COM CABEÇOTE ROTATIVO, TUBOS DE OBSERVAÇÃO COM INCLINAÇÃO A 45° E ROTAÇÃO A 360° E CORREÇÃO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS; TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR, AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS OCULARES, INCLINADO 45°, ROTAÇÃO 360° COM PINO DE TRAVA; SISTEMA ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTIFÚNGICO; OCULAR WF 10X (P16X OPCIONAL); OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS (SISTEMA Ó CORREÇÃO INFINITO) QUE OFERECEM IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, COM REVÓLVER PORTA COM OBJETIVAS: 4X, 10X, 40X (R), 60X (R) E 100X (R); AUMENTO: 40X À 1600X; AJUSTE COAXIAL DA FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA COM KNOBS INDEPENDENTES, COM CONTROLE DA PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR EVENTUAL DANO DA LÂMINA E DA OBJETIVA; SISTEMA DE DUPLA LENTE ALTURA AJUSTÁVEL 20 MM; CONDENSADOR TIPO ABBE COM LENTE FRONTAL 1,25 N.A., DE MOVIMENTO VERTICAL, CENTRALIZADOR, DIAFRAGMA ÍRIS (AJUSTÁVEL) E PORTA FILTROS ESCAMOTEÁVEL; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA HALÓGENA 6V/20W COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA; TENSÃO DE ENTRADA 110/220V- 60HZ. PLATINA MECÂNICA COM ÁREA 140 X 140 MM, COM CHARRIOT GRADUADO, ÁREA DE TRABALHO DE 50X75MM E CONTROLE COAXIAL; MOVIMENTO X 70 MM X 45 MM EM BOTÕES CONJUGADOS A DIREITA, ESCALA VERNIE; BASE COM PROTETORES LATERAIS; ESPELHO PARA TRABALHO COM LUZ NATURAL; CAPA DE PROTEÇÃO, 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LINGUA PORTUGUESA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, OBSERVADO O PRAZO MAIOR OFERECIDO PELO FABRICANTE NO MERCADO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - MARCA: BIOFOCUS - BLUE1600BALBAT - RG MS. 80815670008		
Telefone: (62) 4141-0474	Email: comercialbrcentral@terra.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	R\$ 7.500,00
Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo: P4003 Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Microscópio para uso em laboratório, que foi projetado para a área da medicina clínica patologia e biologia devido suas possibilidades de modulação. Equipado com sistema óptico em cristal óptico com correção infinita, as objetivas livres de aberrações e curvatura do campo ambos corrigidas ao infinito idealmente sobre o campo de visão produzindo imagens claras e nítidas. Especificação: Sistema se ótica infinita. Com tratamento anti-fungos desenvolvidas para trabalhos CE ensino e rotina em técnica em campo claro. Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens. Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais. Botões de focalização construídos e revestidos com polímero para operação suave e precisa com escala. Cabeça binocular 30° graus de inclinação e rotação de 360° fixação em qualquer posição graus com cabeça tipo seidentopf. Distancia interpupilar 50-75mm. Ampliação total 40x ~ 1000x. Par de ocular WF 10x 20mm com foco ajustável para diferentes dioptrias. Revolver quádruplo reverso com rolamento de esferas com click stop para o perfeito alinhamento do centro das objetivas codificadas por cores, centralizadas e parfocalizadas. Conjunto de objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito, tratamento anti-fungos corpo metálicos e lentes em cristal incluindo: 4x N.A 0.10; W.D 6.73mm; 10x N.A 0.25; W.D 4.19mm; 40x (S) N.A 0.65; W.D 0,45mm; 100x retrátil a óleo (S) N.A 1,25; W.D 0.12mm. Sistema de bloqueio/trava (auto-stop) que evita quebra de laminas e danos às objetivas. Fonte de alimentação: fonte de alimentação universal 100V ~ 240V. Iluminação através de LED único alto brilho 3W, brilho ajustável embutido na base com controle de luminosidade, tempo de visa útil de 25.000 mil horas. Platina retangular 145x140mm. Charriot com curso XY: 76x52mm divisão 0,1mm comando coaxial do lado direito. Foco: Coaxial - Intervalo: 25mm, Precisão: 0,002 milímetros. Sistema de focalização e movimentação através de botão macrométrico e micrométrico com divisão de 0,002mm conjugados e graduados. Condensador ajustável: N.A. = 1,25. Condensador de Koehler dotado de diafragma de íris com regulagem em altura e centralização com porta filtro. Rotativo mecanismo com rolamento de esferas múltiplas. Design ergonômico. Acompanha: 01 estativa com cabeça ótica binocular. 01 par de ocular WF10x. 01 Capa contra pó. 01 manual de instruções. Garantia de 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA. Telefone: (51) 3331-9836		
		Email: equipal@equipal.com.br

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 7.645,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600-B-I-L-BI* Descrição: Microscópio - qualidade e conforto, são amplamente utilizados em laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. Possuem estrutura de metal ergonômica resistente a vibrações, com braço e base construídos em peça única, suporte para cabo de energia e com tratamento antifúngico em todos os componentes óticos. Ampliação de 1600x Lente Ocular 16x Objetivas Planacromáticas de Óptica Infinita 4x, 10x, 40x, 100x CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Sistema Óptico Sistema de óptica infinita Ampliação até 1000x Oculares 2 oculares de 10x com campo de visão de 22mm. Com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas 5 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 20x(0.40) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Iluminação Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Porta-objetiva Revólver reverso para 5 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75 mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Peso 7kg Energia Bivolt automático Telefone: (62) 8572-6559		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 8.360,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600-B-I-L-BI Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – MOD. BLUE1600-B-I-L-BI – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA Os microscópios das séries BLUE são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Köhler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. DADOS TÉCNICOS: Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) oculares 16x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg Registro ANVISA N°80815670008 Acompanha: 1 lâmpada reserva		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 9.750,00
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL -1001 Star Descrição: Microscópio biológico binocular - com cabeçote rotativo, tubos de observação com inclinação a 45° e rotação a 360° e correção das diferentes dioptrias; tubo binocular com ajuste interpupilar, ajuste de dioptria nas duas portas oculares, inclinado 45°, rotação 360° com pino de trava; sistema óptico com tratamento antifúngico; Ocular WF 10x (P16x opcional); objetivas planacromáticas (sistema ótico correção infinito) que oferecem imagem de alta resolução para múltiplas aplicações, com revólver porta com objetivas: 4x, 10x, 40x (r), 60x (r) e 100x (r); aumento: 40x à 1600x; ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica com knobs independentes, com controle da pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar eventual dano da lâmina e da objetiva; sistema de dupla lente altura ajustável 20 mm; condensador tipo abbe com lente frontal 1,25 n.a., de movimento vertical, centralizador, diafragma íris (ajustável) e porta filtros escamoteável; iluminação: lâmpada halógena 6v/20w com ajuste de intensidade luminosa; tensão de entrada 110/220v- 60hz. platina mecânica com área 140 x 140 mm, com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle coaxial; movimento x 70 mm x 45 mm em botões conjugados a direita, escala vernie; base com protetores laterais; espelho para trabalho com luz natural; capa de proteção, 01 lâmpada sobressalente garantia mínima de 12 meses; manual de instruções em língua portuguesa e assistência técnica no Brasil; prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses, observado o prazo maior oferecido pelo fabricante no mercado, a contar do recebimento definitivo.		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 12.000,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1000 STAR Descrição: Microscópio biológico binocular - com cabeçote rotativo, tubos de observação com inclinação a 45° e rotação a 360° e correção das diferentes dioptrias; tubo binocular com ajuste interpupilar, ajuste de dioptria nas duas portas oculares, inclinado 45°, rotação 360° com pino de trava; sistema óptico com tratamento antifúngico; Ocular WF 10x (P16x opcional); objetivas planacromáticas (sistema ótico correção infinito) que oferecem imagem de alta resolução para múltiplas aplicações, com revólver porta com objetivas: 4x, 10x, 40x (r), 60x (r) e 100x (r); aumento: 40x à 1600x; ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica com knobs independentes, com controle da pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar eventual dano da lâmina e da objetiva; sistema de dupla lente altura ajustável 20 mm; condensador tipo abbe com lente frontal 1,25 n.a., de movimento vertical, centralizador, diafragma íris (ajustável) e porta filtros escamoteável; iluminação: lâmpada halógena 6v/20w com ajuste de intensidade luminosa; tensão de entrada 110/220v- 60hz. platina mecânica com área 140 x 140 mm, com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle coaxial; movimento x 70 mm x 45 mm em botões conjugados a direita, escala vernie; base com protetores laterais; espelho para trabalho com luz natural; capa de proteção, 01 lâmpada sobressalente garantia mínima de 12 meses; manual de instruções em língua portuguesa e assistência técnica no Brasil; prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses, observado o prazo maior oferecido pelo fabricante no mercado, a contar do recebimento definitivo.		
Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguair.glenda@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 12.084,00
Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo: EX12 SERIES Descrição: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX-21 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares de grande campo visual de 10X/20mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360°, com mecanismo de travamento para oculares, dioptria de ± 5 ajustável e faixa de distância interpupilar 47mm a 75mm. »Revolver Quintuplo (5 Objetivas) com iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts 4750K-5500K (100000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V »Platina mecânica de camada dupla 150mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0.1mm (trilho de guia triangular), fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. »Condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e porta filtro, lente frontal escamoteável e intercambiável, com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão, centro predefinido do condensador, função de elevação opcional. »Possibilidade de complementação com Contraste de Fases, Campo Escuro, e Polarização Simples. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, ajuste de torque e pressão e escala vernier com escala de ajuste em foco grosso de 25mm e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. »O corpo EX21 adota um design de curva suave, eliminando todas as arestas vivas. A estrutura é escavada, aumentando a posição das alças para facilitar o manuseio e o adaptador de carregamento é incorporado, economizando espaço no laboratório. »EX21 possui uma caixa de armazenamento na parte traseira, que faz pleno uso do espaço interno do corpo e pode ser usada para armazenar o cabo de alimentação. »Sistema de iluminação por LED de alta transmissão, cor branca, que fornece luz homogênea em todo campo de visão "Compound Eye Illumination System", composto de iluminação ocular para melhorar a taxa de contraste e efetivamente melhorar a uniformidade da iluminação da superfície da amostra. O brilho de todo o campo de visão é uniforme. Mesmo nos limites do campo de visão, é possível obter um brilho uniforme e brilhante do fundo, sob qualquer ampliação. Luz suave, não apenas o efeito de imagem é ideal, mas também pode reduzir a sensação de fadiga, melhorando a experiência de observação. »A intensidade da luz ajustável contínua pode efetivamente superar o fenômeno do salto de brilho nos microscópios tradicionais e evitar a tontura causada pela luz forte instantânea. »Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos.Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão á rede de 100V até 240V, com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. »Conjunto de Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita, codificadas em cores, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro e Polarização Simples (Contraste Fase Opcional). »Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10/11.9) »Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25/12.1) »Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65/0.36) »Objetiva Planacromática UIS 60X retrátil (0.85/0.30) »Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil/óleo (1.25/0.17) »Capa plástica de proteção para o pó. Manual de instruções. »Lâmpada sobressalente 3 Watts		
Nome de Contato: Marcelo Ribeiro Rodrigues	Telefone: (31) 3485-6319	Email: bioma@biomacientifica.com.br
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 12.680,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Solstice 5Xi Hal-Led UIS PLAN Descrição: Microscópio biológico binocular - com cabeçote rotativo, tubos de observação com inclinação a 45° e rotação a 360° e correção das diferentes dioptrias; tubo binocular com ajuste interpupilar, ajuste de dioptria nas duas portas oculares, inclinado 45°, rotação 360° com pino de trava; sistema óptico com tratamento antifúngico; Ocular WF 10x (P16x opcional); objetivas planacromáticas (sistema ótico correção infinito) que oferecem imagem de alta resolução para múltiplas aplicações, com revólver porta com objetivas: 4x, 10x, 40x (r), 60x (r) e 100x (r); aumento: 40x à 1600x; ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica com knobs independentes, com controle da pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar eventual dano da lâmina e da objetiva; sistema de dupla lente altura ajustável 20 mm; condensador tipo abbe com lente frontal 1,25 n.a., de movimento vertical, centralizador, diafragma íris (ajustável) e porta filtros escamoteável; iluminação: lâmpada halógena 6v/20w com ajuste de intensidade luminosa; tensão de entrada 110/220v- 60hz. platina mecânica com área 140 x 140 mm, com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle coaxial; movimento x 70 mm x 45 mm em botões conjugados a direita, escala vernie; base com protetores laterais; espelho para trabalho com luz natural; capa de proteção, 01 lâmpada sobressalente garantia mínima de 12 meses; manual de instruções em língua portuguesa e assistência técnica no Brasil; prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses, observado o prazo maior oferecido pelo fabricante no mercado, a contar do recebimento definitivo. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online comprasnet diligencia.		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
11.489.912/0001-95	SOLLID COMERCIO LTDA	R\$ 14.700,00
Marca: BENFER Fabricante: BENFER Modelo: EQUIPAMENTO Descrição: Microscópio Biológico Binocular Blue até 1000x com Ótica Infinita e Objetivas Planacromáticas		
Nome de Contato: VIVIAN	Telefone: (91) 3222-9492	Email: vivian@sollid.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 100.000,00
Marca: GLOBAL Fabricante: Importado Modelo: NO226B1 Descrição: Microscopio Binocular Otica Infinita Planacromatico Led Aumento 1600x Registro ANVISA MS 80633180023 Dados técnicos Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x 13 1600x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm e WF16X/13mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 2-30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, e 100X (DIN 4X/0,10 "1E/0,17, 10X/0,25 "1E/0,17, 40XR/0,65 "1E/0,17) e 100XR/1,25 "1E/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de iris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; 1 par de oculares WF16X / 13mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul, Verde e Amarelo.		
Nome de Contato: JOÃO	Telefone: (31) 3491-7359	Email: licitacoes.icp@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.920,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 601089; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO

Data: 21/11/2022 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Microscópio** - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45° , Rotação De 360°

Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:980228

Lote/Item: /454

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/01/2023 17:03

Homologação: 11/01/2023 11:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
97.528.178/0001-41 *VENCEDOR*	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 6.773,20
Marca: KASVI Fabricante: MOTIC CHINE Modelo: ÓPTICO - Microscópio Biológico Trinocular Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO - Microscópio Biológico Trinocular com Aumento de 40x até 1.000x ou 40 até 1.500x(opcional), Objetiva Planacromática Infinita e Sistema de Iluminação de Alto Brilho. Ampliações: 40X, 100X, 400X, 1.000X (opcional até 1.500X) Ocular: Focalizável WF 10X de grande campo (20mm). Tubo: Trinocular Siedentopf, com ajuste Interpupilar de 47mm ~ 75mm, ajuste de dioptria nas oculares de +/- 5 dioptrias, inclinado 30o, rotação 360o com pino de trava. Saída trinocular (TNB-40T-PL) com prisma divisor e sistema antifungo. Revolver: Inclinação Reversa. Porta quatro objetivas, com movimento por rolamento e parada precisa. Objetiva: Óptica infinita Planacromática PL 4X, PL 10X, PL 40X (Retrátil), PL 100X (Retrátil) a Óleo. / MARCA - KASVI / FABRICANTE - MOTIC CHINE / MODELO - ÓPTICO - Microscópio Biológico Trinocular / TIPO - Unidade / PROCEDÊNCIA - IMPORTADO / PRAZO DE VALIDADE - 02 ANOS / REGISTRO ANVISA - 80884880001 R\$ 8.466,50 R\$ 16.933,00		
Telefone: (86) 3221-1311/ (86) 9987-1145		Email: s.externocraveiro@gmail.com

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 7.920,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1000-T-I-L-BI Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR BIOLÓGICO – MOD. BLUE1000-T-I-L-BI – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS! Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Köhler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado trinocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg		
Nome de Contato: Patricia		Telefone: (17) 3234-7008
		Email: cationlab@cationlab.com.br

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 8.000,00
Marca: Leipzig GbmH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Solstice 4Xi Trin LED UIS Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO - Microscopio Biologico Trinocular com Aumento de 40x ate 1.000x ou 40 ate 1.500x(opcional), Objetiva Planacromatica Infinita e Sistema de Iluminacao de Alto Brilho. Ampliacoes: 40X, 100X, 400X, 1.000X (opcional ate 1.500X) Ocular: Focalizavel WF 10X de grande campo (20mm). Tubo: Trinocular Siedentopf, com ajuste Interpupilar de 47mm ~ 75mm, ajuste de dioptria nas oculares de +/- 5 dioptrias, inclinado 30o, rotacao 360o com pino de trava. Saida trinocular (TNB-40TPL) com prisma divisor e sistema antifungo. Revolver: Inclinacao Reversa. Porta quatro objetivas, com movimento por rolamento e parada precisa. Objetiva: Optica infinita Planacromatica PL 4X, PL 10X, PL 40X (Retratil), PL 100X (Retratil) a Oleo. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, site de referencia.		
Nome de Contato: LAURA		Telefone: (11) 3136-0834
		Email: comercial@phoenixoptics.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:



Órgão: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Data: 16/11/2022 09:00

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de equipamentos e materiais dos ambientes de aprendizagem do curso de medicina a ser implantado na AEVSF/FACAPE.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Microscópio - Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Tipo: Binocular,

Identificação: NºPregão:212022 / UASG:458688

Lote/Item: /52

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 601089 - MICROSCÓPIO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90 *VENCEDOR*	MCIENTIFICA EIRELI Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM2120TL Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot com comando macrométrico e micrométrico coaxial, anel tensor para movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; Iluminação de LED 1W com sistema de bateria recarregável (baterias não inclusas), sistema Köhler de iluminação para a centralização do condensador; Trava mecânica por parafuso como proteção contra quebra de lâmina; Cabeçote trinocular Siedentopf com abertura interpupilar de 47 a 75mm, inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; Par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; Sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação através de adaptador USB VDE, capa de tecido antimoho e proteção contra poeira; Bivolt Automático através de carregador USB 5V 1A.	R\$ 4.576,00
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Nome de Contato: Leila Telefone: (11) 47248-2551 Email: vendas@mcientifica.com.br	R\$ 4.980,00
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo: No 115-T com camera Descrição: Microscopio Binocular Otica Finita Acromatico Led Aumento 2000x Global Optics NO115B2. Sistema Óptico: Ótica finita; Aumento: 40x – 2000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 55mm – 75mm; Ocular: WF10X/18mm e WF20X/11mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais; Ajuste de dioptria na ocular direta (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 18mm de campo de visualização; Condensador campo claro Abbe N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma de íris com diâmetro de 2-30 mm e filtro de Ø32mm; Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e bilaterais; Faixa de focalização: 14mm; Ajuste micrométrico: 0,01mm; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina móvel composta por dupla camada mecânica, quadrada, com 125mm x 125mm; Deslizamento de 60x40mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira; Sistema de iluminação tipo Köhler, com lâmpada de LED 3,5V / 1W com ajuste de intensidade; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X; 1 par de oculares WF20X. Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Filtro azul, verde e amarelo; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Cabo de alimentação; Capa plástica contra poeira; Manual de instruções em português;câmera de digital de 5 mp .	
	Telefone: (12) 3922-9475 Email: acfedatto@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.350,00
Marca: Labor Import Fabricante: Labor Import Modelo: L2000T-PL com câmera de 5,0MP Descrição: Microscópio Biológico Trinocular marca Labor Import modelo L2000T-PL com câmera de 5,0MP MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR - AUMENTO 40 À 1600X TENSÃO 110/220V REVÓLVER QUÁDRUPLO COM OBJETIVA DE IMERSÃO - IMOBILIZADO - COM CÂMERA DIGITAL- OPTON. Microscópio Biológico Trinocular; Possui fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40x a 1600x (com ocular de 20x opcional) (Aumentos possíveis: Com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular opcional de 16x - 64x, 160x, 640x e 1600x, e com a ocular opcional de 20x - 80x, 200x, 800x e 2000x); Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão). Revolver porta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala Vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 volts (60hz) (chaveamento automático).com câmera digital e Modo de captura progressivo; (Aproximadamente 3,200,000 Pixels); aproximadamente: (Tamanho do Sensor: 1/2" (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm; A/D Converter 10-bit, 8-Bit R.G.B para PC; SN Ratio 43 dB Frame rate: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 (Níveis de Velocidade Rapida);) Ultra Fine TM tecnologia Colorida Balanço do Branco; Captura de vídeos e fotos; Software de Análise de Imagem Incluso; Sistemas; Operacionais: Windows / MAC ou Linux; Alimentação via USB		
Telefone: (11) 2738-2443		Email: licitacao@outset.com.br

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 7.900,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR - AUMENTO 40 À 1600X TENSÃO 110/220V REVÓLVER QUÁDRUPLO COM OBJETIVA DE IMERSÃO - IMOBILIZADO - COM CÂMERA DIGITAL- OPTON. Microscópio Biológico Trinocular; Possui fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40x a 1600x (com ocular de 20x opcional) (Aumentos possíveis: Com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular opcional de 16x - 64x, 160x, 640x e 1600x, e com a ocular opcional de 20x - 80x, 200x, 800x e 2000x); Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão). Revolver porta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala Vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 volts (60hz) (chaveamento automático).com câmera digital e Modo de captura progressivo; (Aproximadamente 3,200,000 Pixels); aproximadamente: (Tamanho do Sensor: 1/2" (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm; A/D Converter 10-bit, 8-Bit R.G.B para PC; SN Ratio 43 dB Frame rate: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 (Níveis de Velocidade Rapida);) Ultra Fine TM tecnologia Colorida Balanço do Branco; Captura de vídeos e fotos; Software de Análise de Imagem Incluso; Sistemas; Operacionais: Windows / MAC ou Linux; Alimentação via USB. CATMAT: 601089 RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1600 TA-L-BAT+BIO-HDMI		
Nome de Contato: RENATA		Telefone: (31) 3037-0543
		Email: hospmeco@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 8.500,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Galen II - ULTRACAM XI 5M Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR - AUMENTO 40 À 1600X TENSÃO 110/220V REVÓLVER QUÁDRUPLO COM OBJETIVA DE IMERSÃO - IMOBILIZADO - COM CÂMERA DIGITAL . Microscópio Biológico Trinocular; Possui fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40x a 1600x (com ocular de 20x opcional) (Aumentos possíveis: Com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular opcional de 16x - 64x, 160x, 640x e 1600x, e com a ocular opcional de 20x - 80x, 200x, 800x e 2000x); Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão). Revolver porta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala Vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 volts (60hz) (chaveamento automático).com câmera digital e Modo de captura progressivo; (Aproximadamente 3,200,000 Pixels); aproximadamente: (Tamanho do Sensor: 1/2" (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm; A/D Converter 10-bit, 8-Bit R.G.B para PC; SN Ratio 43 dB Frame rate: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 (Níveis de Velocidade Rapida);) Ultra Fine TM tecnologia Colorida Balanço do Branco; Captura de vídeos e fotos; Software de Análise de Imagem Incluso; Sistemas; Operacionais: Windows / MAC ou Linux; Alimentação via USB. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo , site e chat online.		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
10.859.287/0001-63	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.200,00
Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo: Microscópio Descrição: Descrição: Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Tipo: Binocular,		
Nome de Contato: Aldenis	Telefone: (81) 3241-6297	Email: licitacaonewmed@gmail.com
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 11.500,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1000 + FWL DIGI PRO Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR - AUMENTO 40 À 1600X TENSÃO 110/220V REVÓLVER QUÁDRUPLO COM OBJETIVA DE IMERSÃO - IMOBILIZADO - COM CÂMERA DIGITAL- OPTON. Microscópio Biológico Trinocular; Possui fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40x a 1600x (com ocular de 20x opcional) (Aumentos possíveis: Com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular opcional de 16x - 64x, 160x, 640x e 1600x, e com a ocular opcional de 20x - 80x, 200x, 800x e 2000x); Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão). Revolver porta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala Vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 volts (60hz) (chaveamento automático).com câmera digital e Modo de captura progressivo; (Aproximadamente 3,200,000 Pixels); aproximadamente: (Tamanho do Sensor: 1/2" (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm; A/D Converter 10-bit, 8-Bit R.G.B para PC; SN Ratio 43 dB Frame rate: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 (Níveis de Velocidade Rapida);) Ultra Fine TM tecnologia Colorida Balanço do Branco; Captura de vídeos e fotos; Software de Análise de Imagem Incluso; Sistemas; Operacionais: Windows / MAC ou Linux; Alimentação via USB.		
Telefone: (92) 8121-1540		Email: aguiar.glenda@hotmail.com
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 13.500,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL – 1000 + FWL -DIGI PRO Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR - AUMENTO 40 À 1600X TENSÃO 110/220V REVÓLVER QUÁDRUPLO COM OBJETIVA DE IMERSÃO - IMOBILIZADO - COM CÂMERA DIGITAL-. Microscópio Biológico Trinocular; Possui fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40x a 1600x (com ocular de 20x opcional) (Aumentos possíveis: Com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular opcional de 16x - 64x, 160x, 640x e 1600x, e com a ocular opcional de 20x - 80x, 200x, 800x e 2000x); Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão). Revolver porta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala Vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 volts (60hz) (chaveamento automático).com câmera digital e Modo de captura progressivo; (Aproximadamente 3,200,000 Pixels); aproximadamente: (Tamanho do Sensor: 1/2" (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm; A/D Converter 10-bit, 8-Bit R.G.B para PC; SN Ratio 43 dB Frame rate: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 (Níveis de Velocidade Rapida);) Ultra Fine TM tecnologia Colorida Balanço do Branco; Captura de vídeos e fotos; Software de Análise de Imagem Incluso; Sistemas; Operacionais: Windows / MAC ou Linux; Alimentação via USB.		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.969,27
Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Modelo: UN Descrição: MICROSCOPIO OFERECEMOS : MICROSCOPIO PLANO TRINOCULAR MOD :L3000T REGISTRO ANVISA: ISENTO ▯ DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE OS TRIBUTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, FRETE, SEGURO E QUAISQUER OUROS CUSTOS E DESPESAS QUE INDICAM SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO.		
Telefone: (81) 3203-4351 / (81) 8846-7395		Email: faromedltda@gmail.com
14.683.310/0001-62	INDUSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 13.969,27
Marca: MOTIC INSTRUMENTS IN Fabricante: MOTIC INSTRUMENTS INC Modelo: BA210S Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Tipo: Binocular, OFERECEMOS: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR, MOD. BA210S LED, BIVOLT C/ MOTICAM A5 - PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA - REF. 1100100403351		
Nome de Contato: MESSIAS		Telefone: (81) 3019-7558
		Email: messias@induslab.com.br
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500.000,00
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo: MICROSCOPIO Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR - AUMENTO 40 À 1600X TENSÃO 110/220V REVÓLVER QUÁDRUPLO COM OBJETIVA DE IMERSÃO - IMOBILIZADO - COM CÂMERA DIGITAL - OPTON. Microscópio Biológico Trinocular; Possui fácil observação e variedade de aumentos até 1600X. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40x a 1600x (com ocular de 20x opcional) (Aumentos possíveis: Com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular opcional de 16x - 64x, 160x, 640x e 1600x, e com a ocular opcional de 20x - 80x, 200x, 800x e 2000x); Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito +/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão). Revolver porta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados a direita, escala Vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 volts (60hz) (chaveamento automático).com câmera digital e Modo de captura progressivo; (Aproximadamente 3,200,000 Pixels); aproximadamente: (Tamanho do Sensor: 1/2" (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm; A/D Converter 10-bit, 8-Bit R.G.B para PC; SN Ratio 43 dB Frame rate: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 (Níveis de Velocidade Rapida);) Ultra Fine TM tecnologia Colorida Balanço do Branco; Captura de vídeos e fotos; Software de Análise de Imagem Incluso; Sistemas; Operacionais: Windows / MAC ou Linux; Alimentação via USB		
Nome de Contato: Natalia		Telefone: (48) 8817-0004
		Email: facilitaequipamentos@gmail.com



Item 35: Microscópio com câmera

Preço Estimado: R\$ 10.303,36 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.303,36 Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.303,36

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Microscópio com câmera Tipo De Análise: ÓticoB Tipo: Binocular Aumento: Ocular Até 16x Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada Outros Componentes: C/ Saída Usb Adicional : Inclinação Até 45°	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 8.600,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440658; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA	Data: 28/02/2023 08:30
Objeto: Aquisição de microscópio para uso no setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Ocular Até 16x , Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45°	Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:984675
CatMat: 440658 - MICROSCÓPIO	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/02/2023 13:46
	Homologação: 31/03/2023 07:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.084.765/0001-39 *VENCEDOR*	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.998,50
Marca: Bunzl Labor Import		
Fabricante: Bunzl Labor Import		
Modelo: Modelo 2608 A microscópio Binocular		
Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADA DE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45º OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA Fabricante: Bunzl Labor Import Modelo: Modelo 2608 A microscópio Binocular		
Telefone: (31) 3311-4800		Email: contagemg@contagemg.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 4.800,00

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo: Solstice 4Xi Led PLan UIS

Descrição: DESCRIÇÃO MICROSCÓPIO ÓPTICO Microscópio binocular - sistema ótica infinita (cfi 60), distancia para focal de 60mm, correção de aberrações cromáticas, esféricas e tratamento anti-fúngico. Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier). Lâmpada halogênica de 6v/20w ou 6v/30w sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti-quebra lâminas. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Tubo binocular ou trinocular; Faixa de aumentos de 40 a 1500x; Tubo binocular inclinado 45°; Oculares de 10 e 15x; Objetivas planacromáticas de 4, 10, 40 e 100x; Dimensões de platina 216x150mm; Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul iluminação 6v/20w; Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos epi-fluorescência; NOSSA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Sistema modular de microscopia plana binocular de ótica infinito, com alta resolução e todos os componentes de cristal de vidro e engrenagens de metal de alta durabilidade, para trabalhos avançados de investigações em CAMPO CLARO e luz transmitida, podendo ser complementado imediatamente para CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASES, FLUORESCÊNCIA E POLARIZAÇÃO ORIENTADA, e opção, sem custo adicional, de vir equipado com iluminação moderna de alta intensidade e luz fria de LED e com vida longa e superior a 25.000 horas de uso, ou halogênio de 6V/20W ou 30W, ambos continuamente regulável e de conexão a rede com reconhecimento automático a rede de 90 ~ 240 volts, 50/60hz – estabilizada, revolver porta objetivas reverso (para dentro) para quatro (04) objetivas com click stop de pré-focalização, e tubo binocular inclinado ao tipo siendentopf de ângulo ergonômico de 30° com ajuste interpupilar de 48 a 75mm, giratório em 360°, platina mecânica de dupla camada e tratamento anti-risco, de 142 x 132mm, comandos de movimentação x/y de 75x50mm coaxiais e verticais direito (ou opcionalmente esquerdo sob pedido) baixos, para evitar LER, lesão por esforço repetitivo, guia porta-objetos para até duas lâminas. Guia de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador com parafusos de centragem para iluminação segundo Kohler real, condensador abbe de 0.90/1.25 e diafragma Iris de abertura numérica e porta filtros com inserto para dispositivos de campo escuro/contraste de fase simples. Configurado por: Estativa de microscópio robusta e forjada em metal de longa durabilidade e resistência, com pintura de alta resistência a risco e fácil limpeza mesmo com detergentes comuns, de construção ergonômica que proporciona um uso prático e de beleza estética na mesa do laboratório, com desenho moderno e futurista, em curva total com alça para transporte incorporada e sistema de enrolamento de cabo também incorporado a estativa. Sistema de focalização macro e micrométrica, construído com engrenagens de metal liga dura resistente ao desgaste, bilateral e coaxial baixo de posicionamento ergonômico para prevenção de LER com precisão micrométrica de 0,001mm e 0,1mm por rotação com movimento de 24mm, rotação macrométrica de 37.7mm por rotação, revolver porta-objetivas reverso para quatro (04) objetivas com top de pré focalização, sistema de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador com guia de andorinhas para condensador com parafusos de centragem para ajuste de iluminação segundo kohler, iluminador embutido na base com sistema eletrônico de estado sólido com ajuste preciso lâmpada LED com potencia de 3W e altíssima intensidade de cor branca (luz diurna) e longa durabilidade (superior a 30 mil horas), tubo iluminador com diafragma iris de campo para iluminação de kohler, botão liga/desliga e botão de controle de intensidade luminosa. Adaptável imediatamente de módulo de fluorescência por led ou HG 50/100W. Platina grande de 142 x 132mm, superfície com tratamento cerâmico grafite que previne riscos e danos precoces, porta-lâminas para até duas lâminas simultaneamente, com movimentação X/Y de 75mmx55mm que permite varrer uma lâmina de microscopia comum completamente. Tubo binocular siendentopf de prismas e ótica no infinito com correção plana acromática e de grande campo, ajuste interpupilar nos tubos oculares de 47mm – 105mm e giro de 360 graus para ergonomia ao operador. Condensador aplanático Abbe de a.n 1.25 para uso com objetivas de pequenos e grandes aumentos com diafragma iris de abertura. Conjunto óptico de objetivas de Alto Contraste e Óptica Finito HC, totalmente livres de aberrações cromáticas, codificadas a cores com rosca RMS e .. mais detalhes em proposta e catálogo anexo, chat online dilig comprasnet.

Nome de Contato:

LAURA

Telefone:

(11) 3136-0834

Email:

comercial@phoenixoptics.com.br

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 5.120,00

Marca: GLOBAL TRADE

Fabricante: GLOBAL TRADE

Modelo: Microscópio

Descrição: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Ocular Até 16x, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada, Outros Componentes: C/ Saída Usb, Adicional: Inclinação Até 45°



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.206.864/0001-10	M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 5.300,00
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM3200BLI Descrição: Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott de 2 laminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver emborrachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA.		
Nome de Contato: MARTINHO	Telefone: (11) 4722-2842	Email: m2w@m2wbrasil.com.br
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 5.398,00
Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: NINGBO TIANYU OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. Modelo: N0226B Descrição: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Ocular Até 16x , Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45°		
Nome de Contato: SUZANO	Telefone: (48) 3086-2251	Email: mulletcomercio@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	R\$ 5.665,00

Marca: PRECISION
Fabricante: PRECISION
Modelo: P502BI

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR ATÉ 1500X O microscópio é destinado para área clínica, aplicações de rotina em laboratórios. Médicos, veterinários e universitários, equipamento de alta resolução a um preço acessível. O modelo apresenta objetiva planacromáticas infinitas que são conhecidos para imagens de contraste nítidas com excelente resolução. Com design modular e ergométrico, composto com estativa com base e coluna possui opções para aplicações futuras de fluorescência, contraste de fase, campo escuro e polarização simples. Especificação: Sistema de ótica infinita, f = 200 mm. Sistema Anti-mofo e anti-fungos. Aumentos de 40x ~ 1500x com par de oculares WF 10x e WF 15x. Cabeça binocular livre de articulação, tubo tipo seidentopf inclinado 30° graus com rotação de 360° graus que impedem alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar. Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm. A altura do ponto de visão é ajustável e pode ser elevada em 35 mm quando a distância interpupilar é de 64 mm, girando os tubos da ocular em 180° para acomodar as necessidades de vários usuários. Distância interpupilar 48-75 mm com ajuste. Par de oculares WF 10x com campo amplo 22mm campo de visualização com olhetes de borrachas proteção para olhos e focalizáveis e par de oculares WF 15x. As oculares poderão ser travadas para evitar adulteração em sala de aula. A ocular aceita um retículo de Ø26,5 mm, diâmetro do tubo da ocular 30 mm. Usuários que utilizam óculos podem analisar as amostras. Ajuste de dioptria duplo nas duas oculares de ±5mm para facilitar o ajuste correto. Revolver quádruplo (04 objetivas) reverso com rolamento de esferas com click stop para o perfeito alinhamento do centro das objetivas codificadas por cores, centralizadas e par focalizadas. Conjunto de objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito e 0.17 a espessuras da lamínula a ser utilizada: 4x/N.A. 0.10; W.D.20.49mm 10x/N.A.0.25; W.D.14.51mm 40x N.A. 0.65 retrátil W.D.0.24mm 100x N.A. 1.25 Oil retrátil a óleo. W.D.0.15mm Com correção de croma e foco sem bordas desfocadas configuração padrão internacional. Objetivas 40xR e 100xR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra. Condensador móvel para cima e para baixo tipo Abbe com campo claro N.A. 1,25 com diafragma de íris e com ajuste de koelher para centralização da luz e movimento por pinhão e cremalheira. Acompanha filtro azul incorporado ao condensador no suporte. Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados do lado esquerdo o macrométrico graduados e do lado direito independente apenas o ajuste micrométrico ajuste coaxial 0,002 milímetros por divisão, curso de 37,7 mm por rotação. Macrométricos com Knob com ajuste de tensão do foco do lado esquerdo, com controle do charriot próximo ao seu comando. Curso por rotação de 0,1 mm com escala Vernier. Sistema de controle coaxial, limitador de curso superior de foco para evitar quebra de lâminas ou danos às objetivas. Todas as engrenagens são industrializadas em metal e bronze fino. Platina retangular resistente a riscos por dupla camada mecânica integrada com dimensões de 216x 150mm com área de superfície com movimento do charriot X e Y 75 a 55 milímetros com botões de controle coaxial, presilhas para acomodar duas lâminas simultaneamente. Suporte para encaixar o cabo de alimentação e encaixe tipo alça para encaixar as mãos para fins de transportar o equipamento com segurança. Sistema de iluminação com lâmpada de LED de 3 watts, (equivalente halogêneo a 35 w.) com vida útil estimada 20 mil horas, e diafragma de campo com controle de luminosidade com marcação da intensidade na estativa. Suporte de slide na frente do equipamento que facilita a troca da lâmpada, que permite a troca da Lâmpada pela frente do microscópio Voltagem bivolt de comutação automática 100~240v 50/60Hz. Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos epi-fluorescência. Acompanha: 01 Estativa com cabeçote binocular. 01 Par de oculares WF 10x. 01 Par de oculares WF 15x. 01 Conjunto objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X. 01 Filtro Azul. 01 Manual de instruções em português. 01 Capa de proteção contra pó. 01 Cabo de força tripolar. Garantia: 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.

Telefone:
(51) 3331-9836

Email:
equipal@equipal.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.961,00
Marca: DIGILAB Fabricante: DIGILAB Modelo: DI-660B Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADADE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45º OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA		
Telefone: (31) 8712-8069		Email: licitafacil@hotmail.com
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 6.500,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1001 STAR Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADADE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45º OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA		
Telefone: (92) 8121-1540		Email: aguiar.glenda@hotmail.com
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 6.663,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADADE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45º OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1000 BIL-BI		
Nome de Contato: RENATA		Telefone: (31) 3037-0543
		Email: hospmedc@gmail.com
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 7.500,00
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL 1000 Star Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADADE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45º OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA		
Nome de Contato: Celio Sales Dias		Telefone: (11) 4804-9224
		Email: vendas@feldmann.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 9.700,00
Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: EI Descrição: Microscópio Nikon Eclipse Ei - Nikon Ei É O Upgrade Do Tradicional E100 Da Nikon. Algumas Das Principais Melhorias: Potenciômetro De Luz Frontal E Sistema De Iluminação 30% Mais Eficiente (Mais Luz) Com Menor Potência – Passa A Trabalhar Com Lentes Colimadora + Fly-Eye (Olho De Mosca, Antes Só No E200) Revolver Invertido, Ou Seja, Objetivas Voltadas Para Dentro Da Estativa (No E100 Eram Voltadas Para O Usuário); Novo Sistema De Escala De Vernier Intuitivo, Onde As Alças Para Mover A Platina Na Direção X / Y São Exibidas Usando Ilustrações De Suas Respectivas Formas; Platina De Formato Simples, Sem Projeções Incômodas Em Nenhum Dos Lados; Knobs Macro E Micrometrico (Foco Grosso E Fino) Coaxial, Ou Seja, Dos Lados Direito E Esquerdo (No E100 O Micro É Só No Lado Esquerdo); Condensador Modernizado, Com Escala De Cores E Magnificações Das Objetivas, Facilitando A Indicação De Operação; Exclusivo Sistema De Trava Para Limitação De Altura Do Eixo Z Na Platina, Que Permite Que Limites De Altura Da Platina Podem Ser Definidos Para Evitar Colisões E Danos Na Amostra E Na Objetiva, Evitando Quebra Acidental De Lâmina (Indisponível No E100); O Tubo Pode Ser Girado, Para Reduzir O Espaço Necessário Para Armazenamento, Afrouxando O Parafuso De Travamento Do Tubo. O Tubo É Projetado De Forma Que Ele Não Caia. Microscópio Com Ótica Infinita (Cfi): Aumentos Padrões De 40x A 1000x; Oculares: 10x De Magnificação Com Campo De 20mm (Como Do E200), Com Opção Para 15x Com Campo De 12 Mm; Revólver Giratório Para 4 Objetivas; Através De Mecanismo Giratório Quádruplo De Parada Por Clique Com Rolamento Esférico Múltiplo E Anel Elástico Para Fixação Do Revólver; Jogo De Objetivas Planacromáticas Cfi 45 Be2, Corrigidas Ao Infinito: 4x (N.A. 0,10/ W.D. 25 Mm), 10x (N.A. 0,25/ W.D. 6,7 Mm), 40x Retrátil (N.A. 0,65/ W.D. 0,6 Mm), 100x Retrátil Imersão Óleo (N.A. 1,25/ W.D. 0,14 Mm); Telefone: (31) 8745-9711		
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 9.800,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIO1600-I-BI Descrição: Os Microscópios Biológicos com Ótica Infinita modelo BIO1000 e BIO1600 são adequados para todos os tipos de uso, especialmente para iniciantes e usuários com experiência. São totalmente otimizados para as necessidades de tais usuários. Em relação as objetivas, a qualidade da imagem e a facilidade de uso são destaques do modelo. No cotidiano da pesquisa científica, ensino e diagnóstico patológico, trabalhar muito tempo diante do microscópio tornou-se a norma, e o consequente cansaço do uso muitas vezes leva a desconforto físico, reduzindo a eficiência e eficácia do trabalho. Estes modelos de microscópios possuem um design ergonômico, ponto de visão alto, mecanismo de foco de mão baixa, situação baixa. O botão de foco, botão de controle de iluminação e o charriot, estão todos próximos. O usuário pode colocar as duas mãos sobre a mesa durante o trabalho, podendo operar o modelo com mínimo movimento. • Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura e Suporte do cabo de energia para facilitar o transporte; • Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. • Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. • Pannel frontal em LCD com funções de identificação automática das objetivas e controle automático de luminosidade de cada objetiva • Objetivas de imersão em água, a qual utiliza água como meio de observação, reduzindo danos ao corpo e poluição ambiental se comparadas a objetivas de imersão em óleo. • A distância de trabalho com objetivas de 40x pode ser de até 1,5 mm, evitando a erosão por imersão residual de óleo e água quando convertida de 100x para 40x objetiva. • Função LOCK que permite ao usuário memorizar e travar a luminosidade ideal para cada objetiva. • Função de programação de Soneca que permite ao usuário cronometrar o tempo que o microscópio vai entrar no modo Sleep. • Função Sleep que permite ao usuário ajustar o tempo de desligamento automático do microscópio quando fora de uso. Sistema Óptico: Sistema de ótica infinita Ampliação: 1600x Oculares: 1 par de oculares de 10x com campo de visão de 22mm e 1 par de oculares de 16x com campo de visão de 13mm. Com ajuste independente de dioptria em ambas as oculares.. Objetivas: Objetiva Infinita Planacromática NIS-60 com ampliação de 100x Cabeçote: Cabeçote binocular tipo Siedentopf com inclinação em 45° e ajuste interpupilar 47-78 mm Condensador: Condensador Móvel para campo claro tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de Iris com escala para melhor contraste em cada objetiva. Iluminação: SUPER LED 6.500K (fria e branca), controle automático de luminosidade para cada objetiva e Diafragma de campo para Iluminação Koehler incorporado na base com dispositivo de Centralização. Revolver: Revolver para cinco objetivas (com sensor de objetiva) Sistema de focalização: Ajuste interpupilar de 47 mm até 75 mm. 1 par de oculares cfi –e 10 x (campo super amplo) de 22 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora. Plataforma: Platina com sistema belt-drive por correia dentada, prendedor de laminas que permite a leitura de 02 (duas) laminas simultaneamente, trava limitadora para evitar quebra de lâminas e controle do charriot disponível nos lados esquerdo ou direito. Energia: Bivolt automático Acessórios • Manual de Instruções • Capa de proteção • Chave Allen • Cabo de força Nome de Contato: GRAZIELE		
Telefone: (41) 3013-7700		
Email: licitacao@nativallab.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 17.442,00
Marca: NEXCOPE SCIENTIFIC Fabricante: NEXCOPE SCIENTIFIC Modelo: NE620 Descrição: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30°, rotação giratória em 360° e ajuste de visão em 180° com ajuste interpupilar de 47mm a 78mm e ajuste anisotrópico no tubo para ambas oculares de +/- 5 dioptria, para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 20x, 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 500x (retrátil), 600x (retrátil), 1000x (óleo/água-retrátil), Fabricante/Marca: NEXCOPE SCIENTIFIC – Modelo (#NE620) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares de grande campo visual de EW10X/22mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. Ambas oculares com trava por parafusos integrados de segurança, para evitar que sejam retiradas por usuários não autorizados. Comprimento do tubo 200mm, distância parfocal 60mm, Rosca "M25 x 0.75", vidro de cobertura 0,17 mm. Toda a estrutura óptica do equipamento é confeccionada em cristal e revestido com tratamento anti-fungo. »Revólver (Quíntuplo) invertido com codificação e iluminação fria embutida na base com lâmpada de LED 3 Watts com vida útil acima de 50000 horas, (3000K ~ 5600K). Intensidade de luz ajustável continuamente. O microscópio Green (NE620), alcança o amplo campo de visão de 22mm com oculares 10x para um conteúdo de observação mais abrangente e uma observação mais rápida da amostra. A ocular adota um design sem distorção de campo plano para impedir que a borda do campo seja imaginária e dispersa por luz. »Platina mecânica em alumínio anodizado "Alumite" móvel de 230mm x 150mm e área de deslocamento de 78mm x 54mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico. Lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com presilha para duas lâminas. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial escala de ajuste curso fino por rotação de 0.2mm, divisão de foco fino em 0.002mm e escala de ajuste de foco grosso por rotação de 37.7mm, faixa de movimento de 30mm. Chave liga-desliga e fusível de proteção. »Condensador móvel (1.25NA) com pré-centralização, diafragma íris e indicação para cada objetiva e iluminação "Koehler" (com compartimentos para as técnicas de Contraste de Fase e Campo Escuro). »Sistema operacional inteligente (Refocagem Automática): Pode memorizar o brilho da iluminação ao usar cada objetiva com codificação. Quando diferentes objetivas são convertidas entre si, a intensidade da luz é ajustada automaticamente para reduzir a aparência, fadiga e melhorar a eficiência do trabalho. »Exibição do estado de uso do microscópio: O Display LCD localizado na frente do microscópio exibe o uso de estado do microscópio, incluindo magnificação das objetivas, intensidade da luz, modo de bloqueio, tempo de espera, brilho ,modo economia de luz e modo desligamento automático em desuso. »Possibilidade de complementação futura para trabalhos com as técnicas de Contraste de Fases, Campo Escuro, Polarização e Fluorescência. »Possui uma alça de transporte especial leve e estável. A placa traseira do microscópio foi projetada com um dispositivo para armazenar efetivamente o longo cabo de alimentação. A caixa de armazenamento de madeira é um acessório (Opcional) muito conveniente para armazenamento e transporte. »Óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência. Capa plástica de proteção para o pó. Manual de instruções. »Objetiva Planacromática NIS60 4X (0.10/30.0) »Objetiva Planacromática NIS60 10X (0.25/10.2) »Objetiva Planacromática NIS60 20X (0.40/12.0) »Objetiva Planacromática NIS60 40X retrátil (0.65/1.50) »Objetiva Planacromática NIS60 100X retrátil/óleo (1.25/0.30) »Oculares WF10X/22mm, WF15X/16mm »Lâmpada sobressalente LED 3Watts		
Nome de Contato: Marcelo Ribeiro Rodrigues		Telefone: (31) 3485-6319
		Email: bioma@biomacientifica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 20.000,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600TA-L-BAT Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIAPARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO ESUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADA DE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45° OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZUL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA-Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital. Procedente: Nacional.		
Nome de Contato: AMANDA	Telefone: (43) 3339-1320	Email: londrihospcobranca@gmail.com
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA	R\$ 20.059,99
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE 1000 +CAMPO A ÓLEO + CAMPO SECO + CAMERA DIGI Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADA DE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45° OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA		
Nome de Contato: Lurdes	Telefone: (31) 3497-2575	Email: atuante@atuantecomercial.com.br
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 20.060,00
Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: NO226B Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR OTICA INFINITA PLANACROMATICO LED – MODELO NO226B – MARCA: GLOBAL ANVISA: 80633180023 INCLUSO: • NO230 -DISPOSITIVO PARA CONTRASTE DE FASE (OBJETIVAS 10X,20X,40X E 100X) • NO109 –CONDENSADOR CAMPO ESCURO(SECO) • NO291 –CÂMERA PARA MICROSCOPIO 16MP HDMI USB OBS: NÃO TEM FLUORESCÊNCIA Microscópio Mod. NO226B de uso profissional com registro na ANVISA, que alia qualidade e conforto, é amplamente utilizado em laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. Possui estrutura de metal ergonomicamente projetada para durabilidade, estabilidade, resistente a vibrações, com braço e base construídos em peça única, alça de transporte integrada na parte posterior do braço e suporte para cabo de energia para conveniente armazenamento. Tem tratamento antifúngico em todos os componentes óticos, para prevenir o crescimento de mofo. Possui estativa moderna com comandos macro e micrométrico e trava mecânica para evitar quebra da lâmina devido ao contato com objetiva, condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 com controle de altura, o que permite que o foco do condensador seja ajustado para iluminação apropriada ao tipo de espécime, e diafragma íris incorporado ao condensador com abertura ajustável, o que garante iluminação correta, contraste e profundidade do campo. Uma escala graduada indica o ajuste apropriado para abertura do diafragma Possui sistema de iluminação embutida tipo Köhler, que utiliza lâmpada de LED de ajuste contínuo com controle da intensidade da luz, em que o caminho de luz pode ser ajustado utilizando o diafragma de campo. Algumas vantagens da luz de LED em relação à luz halógena são maior nitidez da imagem produzida, iluminação mais segura e confortável, eliminando a fadiga ocular do usuário (pois não produz radiação infravermelha e calor), não requer uso de filtro para corrigir aberrações cromáticas e maior tempo de vida útil (LED 3W tem vida útil aproximada de 60.000hs).		
Telefone: (16) 3966-4030	Email: agendaserv@terra.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 25.994,99
Marca: Nikon Fabricante: Nikon Modelo: Si Descrição: Microscópio binocular com as seguintes características: Iluminação LED com vida útil de aproximadamente 60.000 horas com consumo de 5W; Sistema ótico CFI60 corrigido ao infinito com distância parafocal de 60mm e proteção antifúngica; Oculares de 10X/20mm FOV com ajuste de dioptria (22mm opcional); Revólver quádruplo com as objetivas CFI E Plan Achromat nos aumentos de 4X (0.10NA / 30WD), 10X (0.25NA / 7.0WD), 40X (0.65NA / 0.65WD), 100X Oil (1.25NA / 0.23WD); Sistema de gerenciamento de intensidade automático de luz capaz de gravar os níveis de brilho para cada objetiva estabelecidos pelo usuário; ECO mode: Automaticamente desliga a iluminação do microscópio depois de um período de inatividade programada pelo usuário; Com display frontal LCD que mostra a objetiva codificada, magnificação, nível de brilho e status do modo ECO e do gerenciador de iluminação; Tubo Binocular do tipo Siedentopf com inclinação de 45°, giratório a 360° e distância interpupilar de 50-75mm; Condensador ABBE 1.25NA com porta-filtros e abertura para contraste de fase, campo escuro e fluorescência diascópica; Sistema de limite de parada da altura da platina para evitar quebra de lâminas; Ajuste de distância interpupilar de 50-75mm; Botão de ajuste de foco macrométrico com 37,7mm/rotação; Botão de ajuste de foco micrométrico com 0,2mm/rotação; Platina mecânica XY para posicionar até 2 lâminas Dimensões da platina: 182mm x 114mm, com movimento (X) 76mm x (Y) 52mm com escala vernier, iluminador com lente fly-eye; Design antimoho; Suporta montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; Peso aproximado de 6,0kg; Bivolt automático Telefone: (62) 8572-6559		

33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 25.995,00
Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: ECLIPSESI Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADA HALOGENICA DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVOR PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45° OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLUORESCÊNCIA Telefone: (43) 3478-1363		
		Email: equiparpr@hotmail.com

33.030.409/0001-00	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 27.650,00
Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: ECLIPSE Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FÚNGICO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARIOT GRADUADO (VERNIER). LÂMPADA HALOGENICA DE 6V/20W OU 6V/30W SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO. DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS. REVÓLVOR PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR. FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500X TUBO BINOCULAR INCLINADO 45° OCULARES DE 10 E 15X OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X DIMENSÕES DE PLATINA 216X150MM CONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZ UL ILUMINAÇÃO 6V/20W ACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DE FOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLUORESCÊNCIA Telefone: (31) 3565-1697		
		Email: dmtlicitacoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.408.508/0002-96	LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 51.039,57
Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: SI NIKON Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR - SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTENCIAPARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CROMÁTICAS, ESFÉRICAS ETRATAMENTO ANTI-FÚNGICO.ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USOINTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO ESUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO.PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COMCHARRIOT GRADUADO (VERNIER).LÂMPADADE HALOGÊNICO DE 6V/20W OU 6V/30WSISTEMA DE REFOCO QUE PEMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEMNECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO.DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI-QUEBRA LÂMINAS.REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS).TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR.FAIXA DE AUMENTOS DE 40 A 1500XTUBO BINOCULAR INCLINADO 45°OCULARES DE 10 E 15XOBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100XDIMENSÕES DE PLATINA 216X150MMCONDENSADOR ABBE 1,25, ACEITA FILTROS DE 33MM, ACOMPANHA FILTRO AZUL ILUMINAÇÃO 6V/20WACESSÓRIOS OPCIONAIS: CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO, SISTEMA DEFOTOGRAFIA, MARCADOR DE OBJETOS EPI-FLOUORESCÊNCIA		
Telefone: (31) 3786-4147		Email: lynx@lynxtrading.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 7.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Data: 09/01/2023 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino, por meio do Convênio Estadual nº 1261001321/2022/SEE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2122022 / UASG:984165

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 4.750,00
VENCEDOR		
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: GALEN II S LED TRIN ULTRACAM XI HD 21 MEGAPIX Descrição: MICROSCÓPIO - FUNCIONAMENTO: ACOPLADO COM CÂMERA DIGITAL; Finalidade: análise tec. biológicos, microbiologia, histologia; dispositivo ocular: binocular; tipo: bancada; complemento especificação: microscópio binocular acoplado com câmera digital - aplicação geral: análise de tecidos biológicos, microbiologia, histologia. características gerais: estativa composta por materiais de alta resistência e durabilidade; tubo binocular com articulação livre tipo "siedentopf", inclinação de 30° ou 45°, rotação de 360°; revolver reverso quádruplo; . Objetivas planacromaticas de 4 x 0.10 - 10 x 0.25 - 40 x 0.65 - 100 x 1. 25 imersão/óleo e retrátil; condensador tipo abbe 1,25 n.a, movimentos por pinhão e cremalheira; platina: movimentos em x e y; trava de segurança para evitar possíveis quebras de lâminas. Lâmpada halogênio de 6v/20w ou 6v/30w ou 12v/30w; Controle de focalização macrométrico e micrométrico com mecanismo de ajuste de tensão; . Alimentação elétrica em rede 60 hz, 127 ou 220 v, a ser definido no momento do fornecimento do equipamento; acessórios: . Capa de proteção para acondicionamento do equipamento; . 01 (uma) lâmpada reserva; . 01 (um) frasco de óleo de imersão; Câmera para microscopia; . Resolução mínima de 10.0 mega pixels; . cd com software para utilização em um computador; . cabo usb para comunicação com o computador; . kit de adaptadores fotográficos para microscópios; Micrômetro para calibração do software. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online,.		
Nome de Contato: LAURA		Telefone: (11) 3136-0834
		Email: comercial@phoenixoptics.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 7.500,00
Marca: Labor Import Fabricante: Labor Import Modelo: L2000T com câmera digital de 12,0 MP Descrição: Microscópio Trinocular marca Labor Import modelo L2000T com câmera digital de 12,0 MP MICROSCÓPIO - FUNCIONAMENTO: ACOPLADO COM CÂMERA DIGITAL; Finalidade: análise tec. biológicos, microbiologia, histologia; dispositivo ocular: binocular; tipo: bancada; complemento especificação: microscópio binocular acoplado com câmera digital - aplicação geral: análise de tecidos biológicos, microbiologia, histologia. características gerais: estativa composta por materiais de alta resistência e durabilidade; tubo binocular com articulação livre tipo "siedentopf", inclinação de 30° ou 45°, rotação de 360°; revolver reverso quádruplo; . objetivas planacromaticas de 4 x 0.10 - 10 x 0.25 - 40 x 0.65 - 100 x 1. 25 imersão/óleo e retrátil; condensador tipo abbe 1,25 n.a, movimentos por pinhão e cremalheira; platina: movimentos em x e y; trava de segurança para evitar possíveis quebras de lâminas. lâmpada halogênio de 6v/20w ou 6v/30w ou 12v/30w; . controle de focalização macrométrico e micrométrico com mecanismo de ajuste de tensão; . alimentação elétrica em rede 60 hz, 127 ou 220 v, a ser definido no momento do fornecimento do equipamento; acessórios: . capa de proteção para acondicionamento do equipamento; . 01 (uma) lâmpada reserva; . 01 (um) frasco de óleo de imersão; . câmera para microscopia; . resolução mínima de 10.0 mega pixels; . cd com software para utilização em um computador; . cabo usb para comunicação com o computador; . kit de adaptadores fotográficos para microscópios; . micrômetro para calibração do software.		
Telefone: (11) 2738-2443		Email: licitacao@outset.com.br

71.376.784/0001-03	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	R\$ 7.500,00
Marca: OLEN Fabricante: OLEN Modelo: MICROSCÓPIO - FUNCIONAMENTO: ACOPLADO COM CÂMERA D Descrição: Finalidade: análise tec. biológicos, microbiologia, histologia; dispositivo ocular: binocular; tipo: bancada; complemento especificação: microscópio binocular acoplado com câmera digital - aplicação geral: análise de tecidos biológicos, microbiologia, histologia. características gerais: estativa composta por materiais de alta resistência e durabilidade; tubo binocular com articulação livre tipo "siedentopf", inclinação de 30° ou 45°, rotação de 360°; revolver reverso quádruplo; . objetivas planacromaticas de 4 x 0.10 - 10 x 0.25 - 40 x 0.65 - 100 x 1. 25 imersão/óleo e retrátil; condensador tipo abbe 1,25 n.a, movimentos por pinhão e cremalheira; platina: movimentos em x e y; trava de segurança para evitar possíveis quebras de lâminas. lâmpada halogênio de 6v/20w ou 6v/30w ou 12v/30w; . controle de focalização macrométrico e micrométrico com mecanismo de ajuste de tensão; . alimentação elétrica em rede 60 hz, 127 ou 220 v, a ser definido no momento do fornecimento do equipamento; acessórios: . capa de proteção para acondicionamento do equipamento; . 01 (uma) lâmpada reserva; . 01 (um) frasco de óleo de imersão; . câmera para microscopia; . resolução mínima de 10.0 mega pixels; . cd com software para utilização em um computador; . cabo usb para comunicação com o computador; . kit de adaptadores fotográficos para microscópios; . micrômetro para calibração do software.		
Telefone: (35) 3435-1260		Email: atendimento@wohlerscontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.370,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

CÂMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE/IFRN

Objeto: Aquisição de material permanente para os laboratórios de Química e de Biologia do IFRN Campus São Gonçalo do Amarante como órgão gerenciador e demais campi da rede IFRN como órgãos participantes..

Descrição: **Microscópio** - Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular

CatMat: 440658 - MICROSCÓPIO

Data: 29/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32022 / UASG:154582

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: RN



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.930.162/0001-21 *VENCEDOR*	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 3.949,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600TP-L-BAT+BIO-HDMI+SETA Descrição: "• Microscópio Biológico Trinocular Série Blue até 1600x com Bateria recarregável Objetivas Planacromáticas. Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo à bateria, facilitando as análises em locais onde não há conexão de energia. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com "click" entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Equipado com bateria recarregável, para fácil deslocamento do equipamento a locais que não possuem tomada, como sua utilização em campo por veterinários e/ou outros profissionais que necessitem de um equipamento portátil. Equipamento registrado na ANVISA (80815670008). Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm (COM SETA) Objetivas: Planacromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Acessórios: • Ocular WF10x 18mm com seta Acompanha o equipamento: • Frasco de óleo de imersão; • Filtros: Amarelo, azul e verde; • Manual de instruções • Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5 mp. Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5mp. Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Características: • Possibilidade de operação no aparelho ou por software (versão basic, sem ajustes na configuração). • Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. • Captura e exibi imagens de vídeo em Full HD com conexão HDMI em telas e projetores, com possibilidade de salvar em cartão de memória. Resoluções:* Modo de captura: Imagem e vídeo; Resolução de imagem: 4230x2432px; Resolução de vídeo: 1920x1080px (Full HD); Resolução óptica: 32LP/mm. *Conectada a tela pelo HDMI. Via USB pode sofrer alterações pelo software. Acompanha o equipamento: Câmera HDMI, cabo USB, cabo HDMI, adaptador de energia bivolt, adaptadores de 30mm, CD do software e manual. Acompanha software de criação de imagens Future Win Joe. Sensor de imagem: 1/2,3" Zoom digital: 120x Taxa: 60fps @ 1280x720px Conexão USB: 10fps @ 1920x1080px Diâmetro do tubo da câmera: 23,2mm, 30mm, 30,5mm Comprimento do foco: 25mm Construção: 5 lentes acromáticas Fonte de energia: USB ou adaptador de energia bivolt Compatibilidade do software: 32 bits e 64 bits. Win XP, Win 7 e Win 8 Versão do software: Inglês, espanhol, francês, alemão, russo, japonês e chinês Dimensões (caixa): 175x147x74mm Peso líquido: 900g"		
Nome de Contato: GRAZIELE	Telefone: (41) 3013-7700	Email: licitacao@nativallab.com.br

13.324.282/0001-24	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.950,00
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K55-TP Descrição: MICROSCÓPIO BASIC TRINOCULAR PLANACROMÁTICO. UNIDADE		
Nome de Contato: ARLEI	Telefone: (41) 3535-0900	Email: arlei.dier@integracsc.com.br

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 7.114,00
Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo: No 115-T comm camera Descrição: Microscopio Trinocular Otica Infinita Planacromatico Led 1000xGlobal Optics-NO226T-Sistema de ótica infinita;Aumento: 40x – 1000x;Cabeçote trinocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de, distância interpupilar;Inclinação 30° e rotação 360°;Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm;Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 2-30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto;Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado;Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x);Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento;Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, e 100X (DIN 4X/0,10 ∞/0,17, 10X/0,25 ∞/0,17, 40XR/0,65 ∞/0,17 (retrátil) e 100XR/1,25 ∞/0,17 (retrátil, imersão));Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco;Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação;Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002 mm);Faixa de focalização: 16 mm;Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm;Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa;trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina;Superfície em grafite com cantos arredondados;Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo;Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste;Voltagem: Bivolt Automático.Embalagem„Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação;Cabeçote de visualização trinocular;1 par de oculares WF10X / 22mm;Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X;Frasco de óleo de imersão de 5ml;Capa plástica contra poeira;Cabo de alimentação;Manual de instruções em português;Filtro Azul, Verde e Amarelo. Acompanha câmera de 5 mp .		
Telefone: (12) 3922-9475	Email: acfedatto@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.086.230/0001-25	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 9.370,17
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: MIC250T+CAM500 Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular Telefone: (14) 8150-9542		
		Email: contato@idealinstrumentos.com.br
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 9.370,18
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Solstice 5Xi PLAN LED UIS/ULTRACAM Xi HD LCD 16/34 Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR Optica no INFINITO (bem superior ao solicitado) com sistema de imagens cabeçote trinocular com rotação 360°, inclinação de 30°, ima gem simultânea nas oculares e tubo trinocular; Binoculo com ajuste interpupilar 48~75mm; Par de lentes oculares em cristal com seta de apontamento, aumento de 10x e campo de visão de 18mm sem aberrações nas periferias e tratamento antifungos; Par de Oculares com ajuste de foco de +/- 5° na ocular esquerda; Sistema de captura e projeção de imagens composto com câmera científica colorida com sensor CMOS SONY 1/2.5"(5.70x4.28) 60fps de 16 megapixels de resolução com tela LCD e menu para operação sem computador, saída HDMI para projetor de mídia e monitores, saída USB para conexão á computadores e notebooks, saída WiFi para celulares e tablets e inserção de Cartao de Memoria de até 64 GB (incluído de 32GB) – muito superior ao solicita, ultima geração para tele microscopia, lente auxiliar parfocal 0.50x com ajuste de foco e tratamento antifungos; cabo usb 3.0 super speed e filtro ferrit; régua milimetrada de calibração com escalas de 0.1~ 0.01mm; Estrutura resistente para trabalho em regiões com altos índices de salinidade e umidade com certificação; Revolver QUINTUPLO REVERSO giratório com click de parada e seletor revestido em borracha (bem superior ao solicitado) ; Conjunto de Lentes de Optica no Infinito - muito supeior ao solicitado. Lente Objetiva semi apocromatica 4x/0.10 160/- Lente Objetiva semi apocromatica 10x/0.25 160/- Lente Objetiva semi apocromatica 40x/0.65 160/0.17 Lente Objetiva semi apocromatica 100x/1.25 160/0.17 Oil Estativa de alta estabilidade construída em metal com engrenagem em aço inox e dimensões 140mm x 110mm; Haste longa para manuseio sem necessidade de retirar o braço de apoio da bancada; Presilha com capacidade de fixação para duas lâminas; Condensador móvel tipo ABBE 1.25NA com ajuste de abertura; Iluminação Koehler; Ajuste macrométrico e micrométrico com ajuste de tensor po dem ser operados tanto do lado esquerdo como do direito; Fonte de luz fria e estável (LED 3W), vida útil de aproximadamente 50.000 (Cinquenta Mil) horas; Controle de intensidade de luz; Botão liga e desliga; Fonte de energia Input 100-240v - Capa de proteção; Frasco de óleo de imersão; Lenços para limpeza das lentes; Software de aplicação de imagens com múltiplas licenças e certificação de autenticidade Microsoft composto com módulo para telemicroscopia online; EQUIPAMENTO TROPICALIZADO COM TRATAMENTO ANTI FUNGUS E ALTA SALINIDADE COM PINTURA ELETROSTATICA DE ALTISSIMA DURABILIDADE E COMPONENTES ANTI-CORROSIVOS POR NaCl LIBRE. TESTADOS EM LABORATÓRIO LABORATORIOS DE INVESTIGAÇÕES MARINHAS FLUTUTANTES. MAIS DETALHES EM CATALOGOS E PROPOSTA ANEXO, CHAT ONLINE E CONSULTA GERENTE DE APLICAÇÕES E PRODUTOS BIOLOGO RESP TECNICO. Nome de Contato: LAURA		
		Telefone: (11) 3136-0834
		Email: comercial@phoenixoptics.com.br
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 9.370,20
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR com sistema de im agens cabeçote trinocular com rotação 360°, inclinação de 30°, ima gem simultânea nas oculares e tubo trinocular; Binoculo com ajuste interpupilar 48~75mm; Par de lentes oculares em cristal com seta de apontamento, aumento de 1 0x e campo de visão de 18mm sem aberraçõe s nas periferias e tratamento antifungos; Par de Oculares com ajuste de foco de +/- 5° na ocular esqu erda; Sistema de captura e projeção de imagens composto com câ mera científica colorida com sensor cmos 1/2.5"(5 .70x4.28) 60fps de 5.3 megapixels de resolução, lente auxiliar parfocal 0.50x com ajuste de foco e tratamento antifungos; cabo usb 3.0 super speed e filtro ferrit; régua milimetrada de calibraçã o com escalas de 0.1~0.01mm; Estrutura resistente para trabal ho em regiões com altos índi ces de salinidade e umidade com certificação; Revolver quadruplo giratório com click de parada e seletor re vestido em borracha; Lente Objetiva semi apocromatica 4x/0.10 160/ - Lente Objetiva semi apocromatica 10x/0.25 160/ - Len te Objetiva semi apocromatica 40x/0.65 160/0.17 Lente Objetiva semi apocromatica 100x/1.25 160/0.17 Oil Estativa de alta estabilidade construída em metal com engre nagem em aço inox e dimensões 140mm x 110mm; Haste longa para manuseio sem necessidade de re tirar o br aço de apoio da bancada; Presilha com capacidade de fixação para duas lâminas; Condensador móvel tipo ABBE 1.25NA com ajuste de abertu ra; Iluminação Koehler; Ajuste macrométrico e micrométrico com ajuste de tensor po dem ser operados tanto do l ado esquerdo como do direito; Fonte de luz fria e estável (LED 3W), vida útil de aproximada mente 50.000 (Cinquenta Mil) horas; Controle de intensidade de luz; Botão liga e desliga; Fonte de energia Input 100 - 240v Capa de proteção; Frasco de óleo de imersã o; Lenços para limpeza das lentes; Software de aplicação de imagens com múltiplas licenças e c ertificação de autenticidade Microsoft composto com módulo para telemicroscopia online; RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1600 TP-L-BAT+BIO HDMI Nome de Contato: RENATA		
		Telefone: (31) 3037-0543
		Email: hospmedc@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 9.720,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE 1600 TA-L-BAT + BIO - HDMI Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE IM AGENS CABEÇOTE TRINOCULAR COM ROTAÇÃO 360°, INCLINAÇÃO DE 30°, IMA GEM SIMULTÂNEA NAS OCULARES E TUBO TRINOCULAR; BINOCULO COM AJUSTE INTERPUPILAR 48~75MM; PAR DE LENTES OCULARES EM CRISTAL COM SETA DE APONTAMENTO, AUMENTO DE 10X E CAMPO DE VISÃO DE 18MM SEM ABERRAÇÕES NAS PERIFERIAS E TRATAMENTO ANTIFUNGOS; PAR DE OCULARES COM AJUSTE DE FOCO DE +/- 5° NA OCULAR ESQUERDA; SISTEMA DE CAPTURA E PROJEÇÃO DE IMAGENS COMPOSTO COM CÂMERA CIENTÍFICA COLORIDA COM SENSOR CMOS 1/2.5" (5.70x4.28) 60FPS DE 5.3 MEGAPIXELS DE RESOLUÇÃO, LENTE AUXILIAR PARFOCAL 0.50X COM AJUSTE DE FOCO E TRATAMENTO ANTIFUNGOS; CABO USB 3.0 SUPER SPEED E FILTRO FERRIT; RÉGUA MILIMETRADA DE CALIBRAÇÃO COM ESCALAS DE 0.1~0.01MM; ESTRUTURA RESISTENTE PARA TRABALHO EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE SALINIDADE E UMIDADE COM CERTIFICAÇÃO; REVOLVER QUADRUPLO GIRATÓRIO COM CLICK DE PARADA E SELETOR REVESTIDO EM BORRACHA; LENTE OBJETIVA SEMI APOCROMATICA 4X/0.10 160/- LENTE OBJETIVA SEMI APOCROMATICA 10X/0.25 160/- LENTE OBJETIVA SEMI APOCROMATICA 40X/0.65 160/0.17 LENTE OBJETIVA SEMI APOCROMATICA 100X/1.25 160/0.17 OIL ESTATIVA DE ALTA ESTABILIDADE CONSTRUÍDA EM METAL COM ENGRENAGEM EM AÇO INOX E DIMENSÕES 140MM X 110MM; HASTE LONGA PARA MANUSEIO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O BRAÇO DE APOIO DA BANCADA; PRESILHA COM CAPACIDADE DE FIXAÇÃO PARA DUAS LÂMINAS; CONDENSADOR MÓVEL TIPO ABBE 1.25NA COM AJUSTE DE ABERTURA; ILUMINAÇÃO KOEHLER; AJUSTE MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSOR PODEREM SER OPERADOS TANTO DO LADO ESQUERDO COMO DO DIREITO; FONTE DE LUZ FRIA E ESTÁVEL (LED 3W), VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 50.000 (CINQUENTA MIL) HORAS; CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ; BOTÃO LIGA E DESLIGA; FONTE DE ENERGIA INPUT 100-240V CAPA DE PROTEÇÃO; FRASCO DE ÓLEO DE IMERSÃO; LENÇOS PARA LIMPEZA DAS LENTES; SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGENS COM MÚLTIPLAS LICENÇAS E CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE MICROSOFT COMPOSTO COM MÓDULO PARA TELEMICROSCOPIA ONLINE. MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1600 TA-L-BAT + BIO - HDMI		
Nome de Contato: LILIAN	Telefone: (31) 3643-9881	Email: florestamed@gmail.com
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 15.975,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1007 Star + FWL DIGI 34 MP Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR com sistema de im agens cabeçote trinocular com rotação 360°, inclinação de 30°, ima gem simultânea nas oculares e tubo trinocular; Binoculo com ajuste interpupilar 48~75mm; Par de lentes oculares em cristal com seta de apontamento, aumento de 10x e campo de visão de 18mm sem aberrações nas periferias e tratamento antifungos; Par de Oculares com ajuste de foco de +/- 5° na ocular esquerda; Sistema de captura e projeção de imagens composto com câmera científica colorida com sensor CMOS 1/2.5" (5.70x4.28) 60fps de 5.3 megapixels de resolução, lente auxiliar parfocal 0.50x com ajuste de foco e tratamento antifungos; cabo usb 3.0 super speed e filtro ferrit; régua milimetrada de calibração com escalas de 0.1~0.01mm; Estrutura resistente para trabalho em regiões com altos índices de salinidade e umidade com certificação; Revolver quadruplo giratório com click de parada e seletor revestido em borracha; Lente Objetiva semi apocromatica 4x/0.10 160/Lente Objetiva semi apocromatica 10x/0.25 160/-Lente Objetiva semi apocromatica 40x/0.65 160/0.17 Lente Objetiva semi apocromatica 100x/1.25 160/0.17 Oil Estatica de alta estabilidade construída em metal com engrenagem em aço inox e dimensões 140mm x 110mm; Haste longa para manuseio sem necessidade de retirar o braço de apoio da bancada; Presilha com capacidade de fixação para duas lâminas; Condensador móvel tipo ABBE 1.25NA com ajuste de abertura; Iluminação Koehler; Ajuste macrométrico e micrométrico com ajuste de tensor podem ser operados tanto do lado esquerdo como do direito; Fonte de luz fria e estável (LED 3W), vida útil de aproximadamente 50.000 (Cinquenta Mil) horas; Controle de intensidade de luz; Botão liga e desliga; Fonte de energia Input 100-240v Capa de proteção; Frasco de óleo de imersão; Lenços para limpeza das lentes; Software de aplicação de imagens com múltiplas licenças e certificação de autenticidade Microsoft composto com módulo para telemicroscopia online;		
Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguiar.glenda@hotmail.com	
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 17.000,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1009 Star + FWL DIGI 34MP Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR com sistema de im agens cabeçote trinocular com rotação 360°, inclinação de 30°, imagem simultânea nas oculares e tubo trinocular; Binoculo com ajuste interpupilar 48~75mm; Par de lentes oculares em cristal com seta de apontamento, aumento de 10x e campo de visão de 18mm sem aberrações nas periferias e tratamento antifungos; Par de Oculares com ajuste de foco de +/- 5° na ocular esquerda; Sistema de captura e projeção de imagens composto com câmera científica colorida com sensor CMOS 1/2.5" (5.70x4.28) 60fps de 5.3 megapixels de resolução, lente auxiliar parfocal 0.50x com ajuste de foco e tratamento antifungos; cabo usb 3.0 super speed e filtro ferrit; régua milimetrada de calibração com escalas de 0.1~0.01mm; Estrutura resistente para trabalho em regiões com altos índices de salinidade e umidade com certificação; Revolver quadruplo giratório com click de parada e seletor revestido em borracha; Lente Objetiva semi apocromatica 4x/0.10 160/Lente Objetiva semi apocromatica 10x/0.25 160/-Lente Objetiva semi apocromatica 40x/0.65 160/0.17 Lente Objetiva semi apocromatica 100x/1.25 160/0.17 Oil Estatica de alta estabilidade construída em metal com engrenagem em aço inox e dimensões 140mm x 110mm; Haste longa para manuseio sem necessidade de retirar o braço de apoio da bancada; Presilha com capacidade de fixação para duas lâminas; Condensador móvel tipo ABBE 1.25NA com ajuste de abertura; Iluminação Koehler; Ajuste macrométrico e micrométrico com ajuste de tensor podem ser operados tanto do lado esquerdo como do direito; Fonte de luz fria e estável (LED 3W), vida útil de aproximadamente 50.000 (Cinquenta Mil) horas; Controle de intensidade de luz; Botão liga e desliga; Fonte de energia Input 100-240v Capa de proteção; Frasco de óleo de imersão; Lenços para limpeza das lentes; Software de aplicação de imagens com múltiplas licenças e certificação de autenticidade Microsoft composto com módulo para telemicroscopia online;		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br



Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440658; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal de Rondônia	Data: 21/11/2022 09:30
Objeto: Aquisição de aparelhos equipamentos utensílios médicos, odontológicos laboratoriais e hospitalares..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular	SRP: SIM
CatMat: 440658 - MICROSCÓPIO	Identificação: NºPregão:322022 / UASG:154055
	Lote/Item: /36
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65 *VENCEDOR*	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 3.800,00
Marca: Marte Fabricante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: MIC-100 1600x + CAM 500 Descrição: Microscópio Binocular com aumento de até 1600x e iluminação LED Microscópio biológico binocular com sistema ótico finito com correção e todas as lentes em cristal; com todo o sistema ótico (cabeça, oculares, objetivas) com tratamento antifungo e antimoho. Estativa com base de grande dimensão construída em metal, oferecendo operação livre de vibrações e com ótima estabilidade, com design moderno e ótima ergonomia, e feita com pintura eletrostática de alta durabilidade e resistência. Possui cabeça de tubo binocular de alta transmissão com inclinação de 45°, com movimento giratório de 360° com trava na posição desejada, possui movimento do tipo seidentopf, com ajuste da distância interpupilar graduada de 55 a 75 mm, com correção de dioptria no tubo direito de +/-5. Acompanha um par de oculares focalizáveis de campo amplo de wf 10x de 18 mm e um par de oculares focalizáveis de campo amplo de wf 16x . Possui revolver giratório para quatro objetivas simultâneas, com borda de superfície ampla e serrilhada para facilitar o manuseio da mesma, mecanismo preciso montado sobre esferas (rolamentos) com click de parada já embutido que lhe assegura um perfeito alinhamento do sistema ótico. Acompanha um jogo de quatro objetivas acromáticas de alta resolução de metal cromado, com ampliações de: Ac 4x, com abertura numérica n.a. 0.10, distancia de trabalho w.d. 18 mm; Ac 10x com abertura numérica n.a. 0.25, distancia de trabalho w.d. 12 mm; Ac 40x retrátil com abertura numérica n.a. 0.65, distancia de trabalho w.d. 0.36 mm; Ac 100x retrátil e com imersão a óleo, com abertura numérica n.a. 1.25, distancia de trabalho w.d. 0.10 mm. Aumento de 40x a 1000x com a ocular de 10x e de 64 a 1600x com ocular de 16x. Platina dupla retangular mecânica com charriot milimetrada, na cor preta medindo de 135 mm x 140 mm. Movimento de focalização da platina incorpora um mecanismo resistente ao desgaste, altamente preciso, a fim de minimizar vibração e desvio em relação ao eixo ótico. Charriot mecânico com comando baixo e a direita para conforto do operador, equipada com mecanismo de deslocamento x/y através de pinhão e cremalheira, realizando um percurso de 45 mm x 75 mm com escala de vernier até 0.1 mm. Equipada com porta lâminas simples e duplo. Condensador de campo claro móvel, do tipo abbe com abertura numérica n.a. De 0.90 a 1.25 mm, equipado com diafragma de íris, de abertura ajustável através de anel recartilhado, ajuste da altura através de mecanismo pinhão e cremalheira, com suporte para filtro de cor (opcionais) para ajuste no balanço da cor. Sistema de focalização com comandos bilaterais (para destros e canhotos) com botões de focalização macro e micro conjugados e com graduação, equipados com mecanismo de auto ajuste da manutenção da tensão correta e com trava mecânica com dupla finalidade para ajudar o usuário a encontrar o pré-foco e como proteção contra quebra de lâminas. Sistema de iluminação transmitida com lâmpada de LED, embutida na base e controlada por placa eletrônica com ajuste de intensidade com botão localizado na lateral. Alimentação com proteção de voltagem e corrente, bivolt automática de 85 a 265 v / 50 a 60 Hz. Chave de liga e desliga. Acompanha: Manual em português, fonte de alimentação, capa de proteção e filtro de cor azul. + CAM 500		
Nome de Contato: Ariane	Telefone: (11) 3411-4500	Email: edital@martec.com.br

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	R\$ 3.900,00
Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo: P31 Descrição: MICROSCÓPIO DIGITAL COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA AO MICROSCÓPIO Imagem é capturada nos microscópios e passada para o computador através de um cabo USB. Sistema ótico anti-moho e anti-fungos. Tipo de análise ótico. Tipo de cabeça binocular, inclinada a 45° graus com rotação de 360 ° graus com ajuste de dioptria duplo. Distância interpupilar de 55 a 75mm. Par de ocular WF10x com campo amplo de 18mm. Aumentos de 100x ~ 1000x com par de oculares WF10x. Revolver reverso quadruplo. Conjunto de objetivas Acromáticas, todas com 160/0.17 compostos por: Objetiva de 04x/0.25 acromática; Objetiva de 10x/0.40, acromática; Objetiva de 40x/0.65 acromática retrátil; Objetiva de 100x/1.25 acromática retrátil á (óleo). Platina quadrada com dupla camadas 115 × 125mm / com movimento do x e y 70 × 20mm. Mesa suporta duas lâminas para ser analisadas na pinça. Condensador campo claro tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma de íris e porta filtro. Focagem Coaxial e ajuste fino macro e micrométrico com botões bilaterais 28mm e divisão de 0.002mm, com trava pré focalização e tensor para evitar acidentes com quebra de lâmina. Componentes: câmera de vídeo integrada ao microscópio. Sistema de câmera embutido com modo de saída via cabo USB 2.0 com 1,3 Mega Pixel 1280 × 1024. Sistema de operação WINDOWS 2000 / XP / VISTA. Acompanha um CD com Software ScopelImage 9.0 para computador de 32 ou 64 bits. Sistema de Iluminação Poderosa com iluminação por LED 1w de alto brilho com m brilho ajustável com intensidade luminosa com escala na estativa. Alimentação bivolt automático 100á 240vac. Botão liga e desliga na estativa. Embalagem caixa de papelão com isopor. Acompanha: 01 Manual de instruções em Português. 01 Capa de proteção contra pó. 01 Óleo de imersão. 01 Fonte bivolt 100~240V 50/60Hz 0.8 A max. 01 Cabo USB. Garantia: 12 meses		
Telefone: (51) 3331-9836	Email: equipal@equipal.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 4.621,00
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM2120TL Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott com comando macrométrico e micrométrico coaxial, anel tensor para movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; Iluminação de LED 1W com sistema de bateria recarregável (baterias não inclusas), sistema Köhler de iluminação para a centralização do condensador; Trava mecânica por parafuso como proteção contra quebra de lâmina; Cabeçote trinocular Siedentopf com abertura interpupilar de 47 a 75mm, inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; Par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; Sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivos: Acromáticas DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação através de adaptador USB VDE, capa de tecido antimoho e proteção contra poeira; Bivolt Automático através de carregador USB 5V 1A.		
Nome de Contato: Leila	Telefone: (11) 47248-2551	Email: vendas@mcientifica.com.br
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.850,00
Marca: Labor Import Fabricante: Labor Import Modelo: L2000T com câmera digital de 5,0MP Descrição: Microscópio Trinocular marca Labor Import modelo L2000T com câmera digital de 5,0MP MICROSCÓPIO, tipo de análise: ótico, tipo: binocular,aumento: ocular até 16x, componentes: c/ câmera de vídeointegrada, outros componentes: c/ saída usb, adicional:inclinação até 45°		
Telefone: (11) 2738-2443		Email: licitacao@outset.com.br
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 12.350,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1000 + IMAGE PRO Descrição: MICROSCÓPIO, tipo de análise: ótico, tipo: binocular,aumento: ocular até 16x, componentes: c/ câmera de vídeo integrada, outros componentes: c/ saída usb, adicional:inclinação até 45°		
Telefone: (92) 8121-1540		Email: aguiar.glenda@hotmail.com
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 12.500,00
Marca: Leipzig GbmH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Galen II - S PPlan Ultracam 5Mega Descrição: MICROSCÓPIO, tipo de análise: ótico, tipo: binocular,aumento: ocular até 16x, componentes: c/ câmera de vídeointegrada, outros componentes: c/ saída USB, adicional:inclinação até 45°		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 25.000,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL-1009 Star Integrado Câmera 5 MP Descrição: MICROSCÓPIO, tipo de análise: ótico, tipo: binocular,aumento: ocular até 16x, componentes: c/ câmera de vídeo integrada, outros componentes: c/ saída usb, adicional:inclinação até 45°		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 28.089,00

Marca: SUNNY INSTRUMENTS

Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS

Modelo: EX30 SERIES

Descrição: Microscópio Biológico Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 20x, 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil) 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX30 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares ajuste dioptria de grande campo visual de 10X/20-22mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Trinocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360°, com mecanismo de travamento para oculares, dioptria de ± 5 ajustável e faixa de distância interpuplar 50mm a 75mm, taxa de divisão fixa R:T = 8:2. »Revolver Quíntuplo, (Quádruplo=Opcional). Iluminação fria externa ajustável , ajuste coaxial grosso e fino, com parada de ajuste grosso e ajuste de aperto ,com lâmpada LED 3 Watts de alto brilho, temperatura de cor 4750K-5500K (100000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V. *Lâmpada Halógena Philips 6V/30W (Opcional), ajuste coaxial grosso e fino, com parada de ajuste grosso e ajuste de estanqueidade, pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V. »Platina mecânica de camada dupla com faixa móvel de 150mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0.1mm (trilho de guia triangular), com cliques de amortecimento e presilhas para duas lâminas, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico. »Condensador iluminação Koelher com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro (1.25-NA), com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos e grandes aumentos 10x, 20x, 40x, 100x. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, ajuste de torque e pressão e escala vernier com escala de ajuste em foco grosso de 30mm e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. Tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, sendo toda a parte ótica construída Campo Claro, Campo Escuro, Contraste de Fase, Polarização e Fluorescência: »Objetiva Planacromática 4X (0.10/11.9) »Objetiva Planacromática 10X (0.25/12.1) »Objetiva Planacromática 20X (0.40/1.50) »Objetiva Planacromática 40X retrátil (0.65/0.36) »Objetiva Planacromática 100X retrátil/óleo (1.25/0.18) »Adaptador C-Mount 0.35X Câmera de fotomicrografia digital (#CX40CTV0.35) »Câmera digital multifuncional integrada CMOS com tecnologia WDR. Sistema de suporte Windows 7, Android e IOS, para processamento e armazenamento de dados. Medição, comparação, análise e outras medidas de imagem. HDR, Menu Build-in OSD. Tamanho do sensor: 1/3 " Sistema de câmera: 4 megapixels integrados, Cmos 4M, Resolução: 2688x1520 @ 15fps, 1920x1080 @ 30fps. Cartão SD: memória 16G com cartão SD. Saída de imagem: HDMI/WIFI/USB2.0/Mini USB 2.0. Tensão de trabalho: 12V/3.3A ADCADC. Software para captura, análise e edição de imagens. Possibilidade de conexão com sistema de vídeo, foto e projeção de imagens. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS. (#OD400UHW) em vidro de cristal de alta qualidade, com tratamento anti-fungo, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção.

Nome de Contato:

Marcelo Ribeiro Rodrigues

Telefone:

(31) 3485-6319

Email:

bioma@biomacientifica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)
Código Validação: 9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9jUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgjbw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Objeto: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares..

Descrição: **Microscópio** - Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular

CatMat: 440658 - MICROSCÓPIO

Data: 04/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252022 / UASG:158127

Lote/Item: /73

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 21

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 4.943,09
--------------------	---------------------------------	--------------

VENCEDOR

Marca: Global Optics
Fabricante: Importado
Modelo: NO106B

Descrição: Estereoscópio Binocular Com Zoom - Aumento 7x - 45x Cabeçote binocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°; Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda; Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X (0,7x - 0,8x - 1,0x - 1,2x - 1,5x - 2,0x - 2,5x - 3,0x - 3,5x - 4,0x e 4,5x), com relação de zoom de 1:6.4; Ocular 10X; Distância de trabalho: 100mm; Sistema de focalização por sistema de pinhão e cremalheira; Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; Faixa de focalização: 85mm; Altura do braço: 280mm; Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V e controle de intensidade luminosa independente; Voltagem: Bivolt automático. Embalagem Microscópio estereoscópio com zoom; Cabeçote de visualização binocular; Ocular 10X; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português. Registro ANVISA MS 80633180022

Nome de Contato:
JOÃO

Telefone:
(31) 3491-7359

Email:
licitacoes.icp@gmail.com

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 5.200,00
--------------------	------------------------	--------------

Marca: Kasvi
Fabricante: KASVI
Modelo: K65-E60

Descrição: K65-E60 Estereomicroscópio Binocular Com Zoom 7x -45xCabeçote Binocular Inclinação 45° Proporção do 1:64 Objetiva zoom 0,7x-Auxiliar 1,5x (opcional) Auxiliar 2,0x (opcional)Aumento 7x-45x (ocular de 10x) 14x-90 (ocular de 20x (opcional)) 28x a 180x (ocular de 20 e objetiva auxiliar de 2x (opcional)) Oculares WF10x/20mm WF20x/10mm (opcional) Rotação 360° Iluminação Lâmpada Incidente e iluminação transmitida por LED 3W Distância de Trabalho 100 mm Distância Interpupilar 55-75mm Ajuste de dioptria ± 5dp Fonte de energia Bivolt Registro ANVISA: Não passível de regulamentação. Armazenamento:Manter em temperatura ambiente entre 10°-40°C, em local seco e arejado.Apresentação: 01 Estereomicroscópio (1 estativa e 1 cabeçote binocular); 01 Par de ocular 10x/20mm; 01 Objetiva zoom 0,7x-4,5x 01 Placa de Vidro fosco; 01 Placa/filtro preto e branco; 01 Par de adaptador de borracha nas oculares; 01 Fonte de Alimentação; 01 Capa; 01 Manual de InstruçõesAcessórios não inclusos (opcionais) 01 Par de ocular 20x/10mm; 01 objetiva auxiliar de 1,5x 01 objetiva auxiliar de 2x Modelo: K65-E60 Marca: Kasvi

Telefone:
(12) 3922-9475

Email:
acfedatto@hotmail.com

66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 6.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: LUMEN
Fabricante: LUMEN
Modelo: LM360BZ

Descrição: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ. O Estereomicroscópio Binocular possui o chassi todo em metal, estrutura moderna, robusta, com pintura eletrostática de alta resistência abrasiva. Cabeçote Binocular com inclinação de 45° e articulação rotacional em 360°, sistema óptico Greenough, com ajuste interpupilar de 48mm a 73mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção entre +5 e -5 graus de dioptria em ambas as oculares, proporciona nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas emborrachadas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom através de botões bilaterais com escala, proporciona aumento linear na relação de 0,7X a 4,5X, que possibilita ampliação óptica de 14X até 180X utilizando-se das oculares de 20X, juntamente com a objetiva auxiliar de 2X (33mm) inclusa; Coluna em formato tipo torre, focalização macrométrica realizada através de movimentação por pinhão e cremalheira, com 2 botões coaxiais, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem para tensão de torque; Distância de trabalho padrão de aproximadamente 95mm e com a objetiva de 2X adicional de 30mm; Placa porta objeto circular (Ø100mm) em acrílico branco leitoso translúcido, com iluminação transmitida (diascópica) por 14 LEDs com equivalência de 3W, para campo claro e suporte direcional para iluminação incidente (episcópica) por LED de 3W com vida útil superior a 30.000 horas, para campo escuro. Base com dimensões de P=275mm; L=210mm; A=30mm, que incorpora controle de liga/desliga e potenciômetros para ajustes de intensidades de luz independentes; possui 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Fonte de alimentação externa, Bivolt automático, com saída de 5V x 1A; Possui porta pilhas interno para 3 baterias recarregáveis AA 1,2Volts X 1800mAh (inclusas); Capa em tecido para proteção contra poeira e fungos. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE.

Telefone:
(11) 4723-4110

Email:
mogiglass@mogiglass.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 6.800,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: SMZ-140 LED ULTRACAM 5M DRAWING TABLET Descrição: Microscópio estereoscópio (lupa) estereomicroscópio binocular com aumento de 10 Vezes nas lentes oculares e zoom de 40 vezes (superior ao solicitado); com câmara clara; tubos binoculares com inclinação de 45°; lentes oculares de campo amplo com diâmetro mínimo de 23mm; ajuste interpupilar de 54 a 76mm (intervalo mínimo); correção d as diferentes dioptrias para as duas oculares; sistema de iluminação com lâmpada de LED refletida e transmitida Sistema modular de microscopia Estereoscópica Digital de alta resolução e aumentos contínuos ZOOM desde 10x ~40x , podendo atingir até 200x com o uso de oculares e objetivas adicionais, sistema de iluminação LED de alta luminosidade e intensidade e baixíssima potência, luz do dia, para iluminação Epi-Diascópica (incidente e transmitida) com ajuste contínuo da intensidade e individualmente, sistema digital de imagem incorporado com saída USB para TV/Monitores, Computadores e Dispositivos de mídia. Imagem de resolução de até 5 megapixel e preparado para sistemas de desenho direto em tablet digital superior a câmara clara de desenho), configurado e composto por. Base estável, estativa com iluminação incidente e transmitida e coluna de 330mm e 25mm diâmetro com giro de porta-microscopio em 360 graus e anel de ajuste de altura para focalização em diferentes distancias de trabalho, par de pinças porta objetos, placa branca negra e placa de vidro transparente fosca, iluminador led com saída para luz incidente e ajuste contínuo, equivalente a 30W halogênio, conexão a rede de 90 ~240 volts automaticamente recolhido. Porta microscópio com chave de bloqueio e sistema de macro e micrométrico para ajuste vertical e focalização.; Porta-optica com sistema de objetivas Greenough de altíssima resolução e aumentos contínuos Zoom desde 10x, ~ 40x com indicação de aumento , tubo binocular inclinado em 45 graus e par de tubos oculares com ajuste de dioptrias de +/- 5 graus. Par de oculares de grande campo e aumentos de 20x/23 para portadores de óculos ou não, e par de protetores oculares. Sistema digital incorporado, CMOS de alta performance SONY e imagens de até 5 megapixel com saída USB e ajuste automático ou manual de branco, brilho contraste e intensidade, e muitas funções, acompanha programa completo para processamento de imagens digitais e ao vivo. Saida direta para Tablet de Desenho com entradas em USB/HDMI; Tablet de desenho de alta performance (superior á camara clara de desenho) e caneta para o desenho em tela sensível de 10,5" (ou superior) e até 16 milhões de cores, capacidade de armazenamento de ate 332gigabyte e processador 8 núcleos para rapidez e performance.		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 8.400,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL SMZ 7.5 + FWL IMAGE PRO Descrição: Estereomicroscópio binocular com aumento de 10 vezes nas lentes oculares e zoom de 32 vezes; com câmara clara; tubos bino culares com inclinação de 45°; lentes oculares de campo amplo com diâmetro mínimo de 23mm; ajuste interpupilar de 54 a 76mm (intervalo mínimo); correção d as diferentes dioptrias para as duas oculares; sistema de iluminação com lâmp ada de led refletida e transmitida.		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 8.489,00
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo: Ec2-Bi-200-Bi Descrição: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA) ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE 10 VEZES NAS LENTES OCULARES E ZOOM DE 32 VEZES; COM CÂMARA CLARA; TUBOS BINO CULARES COM INCLINAÇÃO DE 45°; LENTES OCULARES DE CAMPO AMPLO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 23MM; AJUSTE INTERPUPILAR DE 54 A 76MM (INTERVALO MÍNIMO); CORREÇÃO D AS DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMP ADA DE LED REFLETIDA E TRANSMITIDA."		
Nome de Contato: Darci	Telefone: (37) 99987-2925	Email: sam.mg@terra.com.br

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 8.493,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL SMZ 7.5 + FWL IMAGE PRO Descrição: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA) ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE 10 VEZES NAS LENTES OCULARES E ZOOM DE 32 VEZES; COM CÂMARA CLARA; TUBOS BINO CULARES COM INCLINAÇÃO DE 45°; LENTES OCULARES DE CAMPO AMPLO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 23MM; AJUSTE INTERPUPILAR DE 54 A 76MM (INTERVALO MÍNIMO); CORREÇÃO D AS DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMP ADA DE LED REFLETIDA E TRANSMITIDA.		
Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguiar.glenda@hotmail.com	

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.496,00
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo: K65-60 Descrição: ANATOMIC - K65-60		
Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.287.805/0001-70	E CAMPREGUER COMEX LTDA	R\$ 8.500,00
Marca: Brax Tecnologia Fabricante: Brax Tecnologia Modelo: bte 40b Descrição: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR ZOOM DE 20X E 40X Função: Microscópio Estereoscópio Binocular com aumento de 20x a 40x e imagem tridimensional. Características: Possibilidade de aumentos de até 80x com uso de Ocular de 20x (até 160x com lente adicional). Tubo binocular inclinado a 30° ou 45° com 360° de giro. Braço móvel que permite encontrar a melhor posição para a visualização da amostra disposta na base; Par de oculares de 10x, de campo amplo com 23 mm de diâmetro, apoio de borracha para os olhos, com ajustes interpupilar entre 55 mm e 75 mm e correção de dioptrias das oculares direita e esquerda. (Ocular de 20x Opcional); Objetivas com sistema de aumento tipo Galileu (step by step) de 2x e 4x; Objetivas e oculares confeccionadas em cristal; Foco macrométrico; Base com abertura circular, com diâmetro de 90mm, para encaixe de disco de vidro fosco ou disco de acrílico preto/branco, com um par de pinças em aço inoxidável para fixação do objetivos. Iluminação diascópica (transmitida) e episcópica (incidente), embutidas na estativa, com lâmpadas LED de baixa voltagem e alta intensidade, com luminosidade superior às lâmpadas halógenas de 12v/12w. Fusível substituível; Estante com ajuste de altura e trava; Cremalheiras e engrenagens de metal; Base e estativa robustas com acabamento pintado em pó, com dimensões 170mmx300mmx112mm. Alimentação de 110/220v selecionável através de botão. Peso: 2,5kg Acessórios Inclusos: Disco de Vidro fosco; Disco de Acrílico Preto/Branco; Capa Plástica Protetora; Cabo de Alimentação; Fusível para substituição; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Ocular de 20 x; Lente objetiva adicional de 2x possibilitando aumento de até 160x; Lente objetiva adicional de 0,5x possibilitando aumento à partir de 10x; ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL ***		
Nome de Contato: Camile	Telefone: (43) 3375-8600	Email: comercial1@braxtecnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18.850,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Campus Muzambinho

Objeto: Eventual Aquisição Futura de Equipamentos para Laboratório de Zoologia e Microscopia.

Descrição: Microscópio - Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada, Outros Componentes: C/ Saída Usb, Adicional: Inclinação Até 45°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: Ocular Até 16x, Tipo: Binocular,

CatMat: 440658 - MICROSCÓPIO

Data: 19/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262022 / UASG:158303

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/09/2022 14:41

Homologação: 03/10/2022 09:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.691.555/0001-27 *VENCEDOR*	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	R\$ 17.538,00
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY Modelo: Mic. Optico Trinocular Descrição: Microscópio óptico trinocular, construído em material sólido e anticorrosivo com pintura de alta resistência e iluminação embutida na base. Iluminação LED de baixo consumo 5W e alto brilho, centrada e continuamente regulável por potenciômetro localizado na lateral da estativa. Platina mecânica móvel com guia porta objetos incorporada para trabalho com duas lâminas e botões coaxiais e verticais à direita, macrométrico unilateral com ajuste de torque, micrométrico bilateral e escalonado. - Estantiva do microscópio com comandos macrométrico e micrométrico com escala e engrenagens e cremalheiras em metal, ajuste vertical do condensador pôr pinhão e cremalheira. Revolver reverso, porta cinco objetivas, montado sobre rolamentos e parada precisa. Platina mecânica móvel com área 216 x 150 mm e área de deslocamento X 78 mm, Y 54 mm, com escala vernier e fixamente montada com guia porta objetos. Botões de movimento X/Y coaxiais e verticais à direita, com possibilidade de troca para canhoto e posicionados de forma ergonômica. Permite trabalho com até duas lâminas. - Possibilitando ampliações de 40X, 60X, 100X, 150X, 200X, 300X, 400X, 600X, 1.000X e 1.500X. - Par de oculares WF 10X focalizáveis com campo de Visão - 20 mm, provida suporte para inserção de retículo. - Par de oculares WF 15X focalizáveis com campo de Visão - 16 mm, provida suporte para inserção de retículo. - Reticulo de medição com diâmetro de encaixe de 26mm e escala de 20mm com precisão de 0,1mm. - Tubo trinocular siedentopf, com fator de 1X para trabalho com sistema óptico infinito; Inclinação de tubo de 30 graus, com rotação de 360 graus e pino de trava na posição desejada; Ajuste interpupilar de 47 mm á 75 mm e giro de 360° neste eixo; Ajuste de dioptria na ocular com escala e dispositivo de fixação no tubo, reflexão feita por prismas de cristal de altissima transmissão com tratamento antifungo. Dispositivo seletor de prisma para saída trinocular tipo alavanca com posições 50/50% e 0/100%. - Objetivas de óptica infinita (ICS): Plana-Acromática: Ampliação 4X - Abertura numérica 0.10, Ampliação 10X - Abertura numérica 0.25, Ampliação 20X - Abertura numérica 0.40, Ampliação 40X - Abertura numérica 0.65 - 0.17 - (Retrátil), Ampliação 100X - Abertura numérica 1.25 -(Retrátil / a óleo). Objetiva Plana Acromática provida de tarja com cor padrão para identificação. Acompanha lamina para calibração com escalas de 1mm (0,01mm) e 10mm (0,1mm). - Estrutura de foco Micrométrico em knob bilateral e com área de trabalho de 26mm e precisão 0.002mm por divisão. Macrométrico com ajuste de tensão. - Condensador ABBE 1,25NA com escala das aberturas numéricas para auxiliar o usuário no melhor posicionamento do diafragma, Diafragma de íris com porta filtro 32mm. - Movimento vertical de condensador por pinhão e cremalheira. - Iluminação totalmente incorporada na base com sistema moderno de luz (LED) provido de dissipador de calor e entrada DC de baixa tensão. Claridade ajustável por potenciômetro; Dispositivo de centralização do diafragma de campo. - Lente coletora provida de sistema difusor de iluminação, possibilitando distribuição homogênea de luz e diafragma de campo incorporado. - Indicador de funcionamento por lâmpada piloto. - Tensão de entrada: 90-240VAC 60Hz com fonte na parte interna da estativa - cabo duplamente isolado com plug de três pinos (terra, neutro e fase) de acordo com novo padrão. Acompanha: Câmera de alta resolução com sensor Sony, 1080P com taxa de FPS 60 (1920x1080 HDMI) e 25 (1920x1080 Wi-Fi) e sistema inovador de com foco automático. - Sistema de foco automático: O sensor óptico possui movimento e corrige a diferença de foco na saída trinocular. Este dispositivo foi desenvolvido observando a necessidade de vários equipamentos existentes no mercado, que não possuem o mesmo foco entre ocular / saída trinocular. - Saída HDMI: Imagens com resolução FullHD e um software interno, que permite o uso de diversas ferramentas (Ajuste de saturação e cor, comparação de imagens, imagem mosaico, zoom digital, destacar um ponto específico na imagem, medições e calibrações...) sem a necessidade de um computador. Você pode controlar as ferramentas da câmera conectando um mouse na porta USB da câmera. Imagens e vídeos são armazenados em um cartão SD. - Transmissão de dados Wi-Fi: Utilizando este recurso é possível visualizar as imagens em celulares e tablets, através do aplicativo especialmente desenvolvido para imagens microscópicas, ou em um computador através do software visualizar		
Nome de Contato: Ligia Telefone: (19) 3582-9797 Email: vendas@deciocamargo.com.br		

38.924.186/0001-48	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	R\$ 18.850,00
--------------------	--	---------------

Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K55-OIT Descrição: Microscópio Ótica Infinita (Uis) Trinocular Aplicação: Os microscópios são utilizados para observação de amostras microscópicas através de um sistema de ótica infinita e que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra . Características: Cabeçote Binocular Siedentopf, inclinado a 30 graus e com rotação 360°; Oculares de campo amplo WF10X (20 mm) e WF16X (11 mm); Revólver quádruplo; Objetivas planacromáticas 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, Óleo); Foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão; Platina retangular composta de dupla camada mecânica; Condensador de foco ajustável (pinhão e cremalheira 1,25 N.A); Diafragma/Iris com suporte de filtro; Iluminação LED 3W com controle de intensidade; Fonte de alimentação interna. Registro ANVISA: 80884880006 Armazenamento: Manter o equipamento em temperatura ambiente entre 10 – 40°C, em local seco e arejado. Apresentação: Cada caixa contém: 01 Microscópio; 02 Pares de oculares; 01 Capa protetora; 01 Filtro azul; 01 Filtro verde; 01 Chave; 01 Óleo de imersão; 01 Fusível 01 Cabo padrão ABNT; 01 Tubo Trinocular; 01 Adaptador C-mount (1x) para câmera; 01 Manual de instruções.		
Telefone: (31) 8824-7025		Email: biochem.mg2@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.873.172/0001-70	CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA 70206665237	R\$ 24.000,00
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K55-OIB Descrição: Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada, Outros Componentes: C/ Saída Usb, Adicional: Inclinação Até 45°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: Ocular Até 16x, Tipo: Binocular,		
Telefone: (92) 8825-2661		Email: joiasbrutasnew@gmail.com



Item 36: Microscópio trilocular

Preço Estimado: R\$ 10.336,24 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.336,24 Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.336,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Microscópio trilocular Tipo De Análise: Ótico Tipo: Trinocular Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida Adicional: Inclinação Até 30°	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 13.123,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440762; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Tocantins	Data: 26/12/2022 09:40
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Sala de Necropsia, o Laboratório de Histopatologia, o Laboratório de Patologia Clínica do Centro de Ciências Agrárias e dos laboratórios do Centro de Ciências da Saúde e projeto voltado a prática e pesquisas sobre oftalmologia a ser executado no Hospital de Doenças Tropicais..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:282022 / UASG:154419
	Lote/Item: /20
	Ata: Link Ata
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular	Adjudicação: 26/12/2022 17:04
CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO	Homologação: 27/12/2022 10:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.806.205/0001-12 *VENCEDOR*	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.200,00
Marca: Labor Import Fabricante: Labor Import Modelo: L2000T com câmera de 5,0 MP Descrição: Microscópio Trinocular marca Labor Import modelo L2000T com câmera de 5,0 MP MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA ACOPLADA COM NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS. MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICA, TRINOCULAR. TUBO TRINOCULAR COM FATOR DE 1X PARA TRABALHO COM SISTEMA ÓPTICO INFINITO; TUBO COM ROTAÇÃO DE 360° COM PINO DE TRAVA; AJUSTE INTERPUPILAR;AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR COM ESCALA E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NO TUBO. SAÍDA TRINOCULAR COM CÂMERA COMPATÍVEL ACOPLADA DE NO MÍNIMO 5 MEGAPIXELS E SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CABO USB INCLUÍDO. MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO EM BOTÕES BILATERAIS. LENTES OCULARES COM AUMENTO 10X E CAMPO AMPLO DE 18MM. REVOLVER PORTANDO QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CORRIGIDAS AO INFINITO: 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65 (RETRÁTIL) E 100X/1,25 (RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO).DIAFRAGMA CAMPO (KOEHLER) EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. CONDENSADOR ESCALONADO COM ÍRIS, DIAFRAGMA, PORTA FILTRO E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. TENSÃO DE 220V OU BIVOLT.		
Telefone: (11) 2738-2443	Email: licitacao@outset.com.br	
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 6.150,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1000 Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular		
Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguair.glenda@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 7.149,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Solstice 4Xi Led PPlan UltraCam Xi TAB 16M Descrição: Microscópio óptico trinocular microscópio óptico trinocular com sistema de câmera acoplada com no mínimo 5.0 megapíxels. Microscópio, tipo de análise óptica, trinocular. Tubo trinocular com fator de 1x para trabalho com sistema óptico infinito; tubo com rotação de 360° com pino de trava; ajuste interpupilar; ajuste de dioptria na ocular com escala e dispositivo de fixação no tubo. Saída trinocular com câmera compatível acoplada de no mínimo 5 megapíxels e software de captura de imagem compatível com sistema operacional windows com alimentação via usb e cabo USB/HDMI incluído. Macrométrico e micrométrico em botões bilaterais. Lentes oculares com aumento 10x e campo amplo de 18mm. Revolver portando quatro objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (retrátil) e 100x/1,25 (retrátil e imersão a óleo). Diafragma campo (koehler) em led com ajuste de intensidade luminosa. Condensador escalonado com íris, diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Tensão de 220v ou bivolt. Marca de referência: zeiss ou similar de qualidade igual ou superior MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA DIGITAL 16 MEGAPIXEL HDMI 2K – USB – SD Card – WiFi - Características Gerais: microscópio biológico trinocular com sistema de captura de imagens, óptica de correção infinita em cristal com tratamento anti-fungo, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de campo claro, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de fase, epi-fluorescência, polarização, múltipla- observação, com as seguintes características: Iluminador através de LED, 6000 °k ou superior, equivalente a 35 W ou superior , com controle da intensidade luminosa, tempo de vida útil de 25.000 horas ou superior ou outro tipo de iluminação fria correspondente em watts e tempo de vida útil à iluminação led solicitada.. Platina mecânica com charriot milimetrado com movimento ergonômico com comando baixo à direita para conforto do operador, equipada com mecanismo de deslocamento x/y através de pinhão e cremalheira metálicos. Curso com escala graduada e porta lâmina com mola; Tubo trinocular inclinação de 30° tipo Siedentopf e sistema de rotação de até 360°, fixação em qualquer posição, distância interpupilar ajustável Ocular de 10x/20 mm ou superior , de grande campo, com seta indicadora. E uma com foco ajustável para diferentes dioptrias e encaixe para inserção de retículos. Condensador Abbe 0.90 / 1.25 N.A pré-centrado, para uso em campo claro equipado com diafragma íris, abertura ajustável. Revólver para quatro objetivas projetadas para a parte interna da estativa, montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico; Jogo de objetivas planacromáticas com correção infinita, tratamento anti-fungos, corpo metálico e lentes de cristal, incluindo: Objetiva planacromática de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x oil retrátil Frasco de óleo de imersão (10ml ou superior); aprovado segundo normas internacionais de segurança: CE e RoHS. Câmera digital 16 megapixel para aplicações em microscopia e estereomicroscopia. Desenvolvida para obtenção de imagens em campo claro, sensor com filtro de cores primárias RGB. Resolução: 2592 x 1944 pixels – 16 Mpixels. Acompanha programa com: Seleção da área da imagem desejada para aquisição. Cálculo automático do branco de referência. Correção e homogenização do plano de fundo da imagem Ajuste interativo de cor, gama, brilho. Seleção da imagem: a cores ou branco e preta. Rotação da imagem no plano vertical e/ou horizontal. Captura e armazenamento de imagens no cartão SD card para posterior descarregamento em computadores. Possibilidade de conexão com computadores, TV tela plana e projetores de alta definição. Cabo USB e cabo HDMI inclusos para interface com computador/televisor. Adaptador CCTV para conexão de câmera de vídeo com rosca "C". CD de instalação com programa , cabo USB, cabo HDMI, controle remoto e fonte USB Bi Volt automática para modo Stand Alone e cartão de memória SD card Módulo para medição interativa de vetores como, distância, diâmetro, perímetro, áreas, ângulos e distâncias múltiplas. Interface de fácil e rápido acesso para medições e calibração automática do sistema. Ferramentas para anotações diversas e inserção de indicadores em imagens (ex. seta). Configurações de formato, cor e tamanho dos textos e indicadores. Exibição da escala de calibração. Permite exportação de medições para planilha EXCEL. Manual de instruções e licença de uso. Módulo para gravação sequencial de imagens, conforme segue: Interface de fácil e rápido acesso para aquisição de imagens. Tempo e intervalo de aquisição de imagens definidos pelo operador. Manual de instruções e licença de uso.		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br

05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 7.150,40
--------------------	--------------------	--------------

Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM3200TLI Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR IOS 1600X LM3200TLI+CAM OD500+ADAPTADOR – Características: Aumento de 40X – 1600X; Estante moderna, robusta e com alça para transporte, platina retangular de área grande 140mmx132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot que permite a colocação de 2 lâminas; O movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm.; Revolver Invertido emborrachado para 5 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma; Iluminação LED 3W com temperatura de cor 6000K; Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e íris ajustável N.A. 1.25 com escala para centralização do condensador; Trava mecânica com proteção contra quebra acidental da lâmina; Cabeçote trinocular tipo Siedentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30° e rotação de 360°, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias; Par de oculares WF10X (22) e WF16X (20) de campo amplo; Objetivas Planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Sistema de Óptica Infinita com tratamento anti-fungo Acompanha filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação e capa de tecido anti-mofo de proteção contra poeira Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE; marca LUMEN. CAMERA DIGITAL USB 5.0MP OD500		
Nome de Contato: Leila	Telefone: (11) 47248-2551	Email: vendas@mcientifica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	R\$ 7.894,00
Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo: MB502 + CAM 5.0 Descrição: MICROSCÓPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM CÂMERA ACOPLADA DE 5.0MP O microscópio é destinado para área clínica e aplicações de rotina em laboratórios médicos, veterinários e universitários, equipamento de alta resolução a um preço acessível. O modelo apresenta objetiva planacromáticas infinitas que são conhecidos para imagens de contraste nítidas com excelente resolução. Com design modular possui opções para aplicações futuras de fluorescência, contraste de fase, campo escuro e polarização simples. Especificação: Sistema de ótica infinita, f = 200 mm. Sistema Anti-mofo e anti-fungos. Aumentos de 40x ~ 1000x. Cabeça trinocular livre de articulação, tubo tipo seidentopf inclinado 30° graus com rotação de 360° graus que impedem alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar. Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm. A altura do ponto de visão é ajustável e pode ser elevada em 35 mm quando a distância interpupilar é de 64 mm, girando os tubos da ocular em 180 ° para acomodar as necessidades de vários usuários. Distância interpupilar 48-75 mm com ajuste. Par de oculares WF 10x com campo amplo 22mm campo de visualização com olhetes de borrachas proteção para olhos. As oculares poderão ser travadas para evitar adulteração em sala de aula. A ocular aceita um retículo de Ø26,5 mm, diâmetro do tubo da ocular 30 mm. Usuários que utilizam óculos podem analisar as amostras. Ajuste de dioptria duplo nas duas oculares de ±5mm para facilitar o ajuste correto. Revolver quádruplo reverso com rolamento de esferas com click stop para o perfeito alinhamento do centro das objetivas codificadas por cores, centralizadas e parfocalizadas. Conjunto de objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito e 0.17 a espessuras da lamínula a ser utilizada: 4x/N.A. 0.10 10x/N.A.0.25 40x N.A. 0.65 retrátil e 100x N.A. 1.25 Oil retrátil a óleo Com correção de croma e foco sem bordas desfocadas configuração padrão internacional. Objetivas 40xR e 100xR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra. Condensador móvel para cima e para baixo tipo Abbe com campo claro N.A. 1,25 com diafragma de íris e com ajuste de koelher para centralização da luz. Acompanha filtro azul incorporado ao condensador no suporte. Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados do lado esquerdo o macrométrico graduados e do lado direito independente apenas o ajuste micrométrico ajuste coaxial 0,002 milímetros por divisão, curso de 37,7 mm por rotação. Knob para ajuste de tensão do foco do lado esquerdo. Curso por rotação de 0,1 mm com escala Vernier. Sistema de controle coaxial, limitador de curso superior de foco para evitar quebra de lâminas ou danos às objetivas. Todas as engrenagens são industrializadas em metal e bronze fino. Platina retangular resistente a riscos por dupla camada mecânica integrada com dimensões de 216x 150mm com área de superfície com movimento do charriot X e Y 75 a 50 milímetros com botões de controle coaxial, presilhas para acomodar duas lâminas simultaneamente. Suporte para encaixar o cabo de alimentação e encaixe tipo alça para encaixar as mãos para fins de transportar o equipamento com segurança. Iluminação com lâmpada de LED de 3 watts, (equivalente halogêneo a 35 w.) com vida útil estimada 20 mil horas, e diafragma de campo com controle de luminosidade com marcação da intensidade na estativa. Suporte de slide na frente do equipamento que facilita a troca da lâmpada. Voltagem bivolt de comutação automática 100~240v 50/60Hz. Acompanha: 01 Estante com cabeçote trinocular; 01 Par de oculares WF 10x/ 22mm; 01 Câmera de 5.0MP via USB; 01 Conjunto objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; 01 Filtro Azul; 01 Manual de instruções em português; 01 Capa de proteção contra pó; 01 Cabo de força tripolar; Garantia 12 meses Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.		
Telefone: (51) 3331-9836	Email: equipal@equipal.com.br	

27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 10.247,93
Marca: BIOCENTRIX Fabricante: BIOCENTRIX Modelo: PROLAB Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA ACOPLADA COM NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS. MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICA, TRINOCULAR. TUBO TRINOCULAR COM FATOR DE 1X PARA TRABALHO COM SISTEMA ÓPTICO INFINITO; TUBO COM ROTAÇÃO DE 360° COM PINO DE TRAVA; AJUSTE INTERPUPILAR; AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR COM ESCALA E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NO TUBO. SAÍDA TRINOCULAR COM CÂMERA COMPATÍVEL ACOPLADA DE NO MÍNIMO 5 MEGAPIXELS E SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CABO USB INCLUIDO. MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO EM BOTÕES BILATERAIS. LENTES OCULARES COM AUMENTO 10X E CAMPO AMPLO DE 18MM. REVOLVER PORTANDO QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CORRIGIDAS AO INFINITO: 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65 (RETRÁTIL) E 100X/1,25 (RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO). DIAFRAGMA CAMPO (KOEHLER) EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. CONDENSADOR ESCALONADO COM ÍRIS, DIAFRAGMA, PORTA FILTRO E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. TENSÃO DE 220V OU BIVOLT. MARCA DE REFERÊNCIA: ZEISS OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. -		
Telefone: (62) 4141-0474	Email: comercialbrcentral@terra.com.br	

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 16.000,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA ACOPLADA COM NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS. MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICA, TRINOCULAR. TUBO TRINOCULAR COM FATOR DE 1X PARA TRABALHO COM SISTEMA ÓPTICO INFINITO; TUBO COM ROTAÇÃO DE 360° COM PINO DE TRAVA; AJUSTE INTERPUPILAR; AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR COM ESCALA E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NO TUBO. SAÍDA TRINOCULAR COM CÂMERA COMPATÍVEL ACOPLADA DE NO MÍNIMO 5 MEGAPIXELS E SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CABO USB INCLUIDO. MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO EM BOTÕES BILATERAIS. LENTES OCULARES COM AUMENTO 10X E CAMPO AMPLO DE 18MM. REVOLVER PORTANDO QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CORRIGIDAS AO INFINITO: 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65 (RETRÁTIL) E 100X/1,25 (RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO). DIAFRAGMA CAMPO (KOEHLER) EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. CONDENSADOR ESCALONADO COM ÍRIS, DIAFRAGMA, PORTA FILTRO E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. TENSÃO DE 220V OU BIVOLT. MARCA DE REFERÊNCIA: ZEISS OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1000 TIL-BI+BIO-HDMI		
Nome de Contato: RENATA	Telefone: (31) 3037-0543	Email: hospmcdc@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 19.969,00

Marca: Biofocus
Fabricante: Biofocus
Modelo: Blue1000-Tilp-Bi

Descrição: "MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM SISTEMA DE CÂMERA ACOPLADA COM NO MÍNIMO 5.0 MEGAPÍXELS. MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICA, TRINOCULAR. TUBO TRINOCULAR COM FATOR DE 1X PARA TRABALHO COM SISTEMA ÓPTICO INFINITO; TUBO COM ROTAÇÃO DE 360° COM PINO DE TRAVA; AJUSTE INTERPUPILAR; AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR COM ESCALA E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NO TUBO. SAÍDA TRINOCULAR COM CÂMERA COMPATÍVEL ACOPLADA DE NO MÍNIMO 5 MEGAPIXELS E SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CABO USB INCLUIDO. MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO EM BOTÕES BILATERAIS. LENTES OCULARES COM AUMENTO 10X E CAMPO AMPLO DE 18MM. REVOLVER PORTANDO QUATRO OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CORRIGIDAS AO INFINITO: 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65 (RETRÁTIL) E 100X/1,25 (RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO). DIAFRAGMA CAMPO (KOEHLER) EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. CONDENSADOR ESCALONADO COM ÍRIS, DIAFRAGMA, PORTA FILTRO E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. TENSÃO DE 220V OU BIVOLT. MARCA DE REFERÊNCIA: ZEISS OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR."

Nome de Contato:
 Darci

Telefone:
 (37) 99987-2925

Email:
 sam.mg@terra.com.br

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 19.970,00
--------------------	---	---------------

Marca: BIOFOCUS
Fabricante: BIOFOCUS
Modelo: BLUE1000-T-L-BI

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR – MOD. BLUE1000-T-L-BI – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Köhler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. DADOS TÉCNICOS: Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado trinocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg ACOMPANHA: Câmera Digital para Microscópio modelo BIO-HDMI, com as seguintes especificações: Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Características: Possibilidade de operação no aparelho ou por software (versão basic, sem ajustes na configuração). Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. Captura e exibição de imagens de vídeo em Full HD com conexão HDMI em telas e projetores, com possibilidade de salvar em cartão de memória. Resoluções: * Modo de captura: Imagem e vídeo; Resolução de imagem: 4230x2432px; Resolução de vídeo: 1920x1080px (Full HD); Resolução óptica: 32LP/mm. *Conectada a tela pelo HDMI. Via USB pode sofrer alterações pelo software. Acompanha o equipamento: Câmera HDMI, cabo USB, cabo HDMI, adaptador de energia bivolt, adaptadores de 30mm, CD do software e manual. Sensor de imagem: 1/2,3" Zoom digital: 120x Taxa: 60fps @ 1280x720px Conexão USB: 10fps @ 1920x1080px Diâmetro do tubo da câmera: 23,2mm, 30mm, 30,5mm Comprimento do foco: 25mm Construção: 5 lentes acromáticas Fonte de energia: USB ou adaptador de energia bivolt Compatibilidade do software: 32 bits e 64 bits. Win XP, Win 7 e Win 8 Versão do software: Inglês, espanhol, francês, alemão, russo, japonês e chinês Dimensões (caixa): 175x147x74mm Peso líquido: 900g Acompanha software de criação de imagens Future Win Joe.

Nome de Contato:
 Patricia

Telefone:
 (17) 3234-7008

Email:
 cationlab@cationlab.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20.000,00
Marca: NOVEL Fabricante: Nanjing Jiangnan Novel Optics Co Ltd Modelo: BM2000TR Descrição: Microscópio Biológico Trinocular. Excelente qualidade de imagem: sistema óptico infinito Operação confortável: design ergonômico Especificações técnicas: Tubo de observação: Trinocular Siendentopf; Inclinação: 30°; Giro de 360°; Oculares: WF10X/ 20 mm, Distancia interpupilar: 48 mm – 75 mm; Revólver: quádruplo, reverso, construído sob esferas com para click stop Objetivas plan acromáticas com correção infinita: 4x/ NA 0,10; 10x/ NA 0,25; 40x/ NA 0,65 retrátil; 100x/ NA 1,25 retrátil, óleo de imersão; Platina retangular de cerâmica com tratamento de alumite: Graduada; Mecânica; Dimensões: 230x150 mm; Faixa de movimentação: 78x54 mm, por comando coaxial (x,y); Foco: Ajustes macro e micrométrico; Divisão 0.002 mm, máximo 20 mm; Condensador: tipo giratório ABBE NA 1.25 (diafragma Íris), com diafragma de abertura Iluminação: LED; Intensidade de luz ajustável; Voltagem: 100-240 volts- 50/60 Hz Padrão de qualidade: certificado CE conforme EN 61010-1:2010 Acessórios opcionais: Foto, vídeo, Conjunto para contraste de fase; Conjunto para polarização; Iluminação Koehler Acompanha: manual de instruções, Capa de Proteção, 01 Frasco de Óleo de Imersão de 20ml, chave de fenda, fusível e 01 Cabo de Força. Acompanha: CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO PARA USO COM C-MOUNT NO TUBO TRINOCULAR, SÉRIE CMOS. Tamanho do sensor: 1/2.5" Tamanho do pixel: 2.2 µm x 2.2 µm Sensibilidade (v/lux seg@550nm): 1.2 Resolução máxima (Hardware): - 2592x1944 - 5 MPixels Resolução completa da taxa de frame (dependendo do PC): - <7 frames/seg@ - 2592x1944 Visualização de alta velocidade: N/A Modo de vídeo: - 2592x1944 - 1280x960 - 800x600 - 640x480 Faixa dinâmica: 68 dB Comprimento de onda (nm): 400-650 nm (Corte IR adicionado) Exposição: ERS (Electronic Rolling Snap) Balanço de Branco: Automático / Manual avançado Auto Exposição: Automático / Manual avançado Entrada de Imagem: USB2.0, 480Mb/s Alimentação: USB2.0 DC 5V / 1.5 A Controle programável: Tamanho da imagem, tempo de exposição, brilho, grão, correção de gama, cor, contraste, saturação Temperatura de trabalho: -30°C ~70°C Cabo USB: 2.5 m Acessórios inclusos: 2 adaptadores (Ø23.2 a Ø30 e Ø23.2 a Ø30.50, um de cada). Acessório OPCIONAL (não incluso): Micrômetro para platina TS-M1 Saída de dados: RGB24, Direct Show e Twain Software: - Driver: Suporte ao Direct Show e Twain; - Software de imagem: MiniSee; - Software de processamento de imagem avançado: ScopPhoto (OPCIONAL, não incluso). Sistema operacional: Windows 2000 / Me / XP (SP2/SP3) / 2003 / Vista / Sistema 2008 32 Bit Condição de Imagem Padrão: Use uma caixa padrão (luminância: 706cd / m2, temperatura de cor de 3200K fonte halógena) como objeto. (Padrão para a avaliação não é aplicável.) Use uma lente padrão de teste com CM500S (t = 1,0 milímetros) como um filtro de corte IR e imagem em F5.6. A intensidade luminosa para a superfície do sensor recebida neste ponto é definida como a sensibilidade do teste padrão da intensidade luminosa. 12 Marca: Novel Modelo BM2000-TR Fabricante: Nanjing Jiangnan Novel Optics Co., Ltd Procedência: China		
Nome de Contato: Paulo Sérgio Carnicelli	Telefone: (11) 5181-2341	Email: licitacoes@xlabor.com.br

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 21.250,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1001 Star Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 21.250,00
Marca: Olen Fabricante: Olen Modelo: K55-TP Descrição: Microscópio Basic Trinocular Planacromático. Cabeçote Trinocular Siedentopf, inclinado a 30 graus e com rotação 360°; Oculares de campo amplo WF10X (18 mm) e WF16X (11 mm); Revólver quádruplo;• Objetivas planacromáticas 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, Óleo); • Foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão; • Platina retangular composta de dupla camada mecânica; • Condensador de foco ajustável (pinhão e cremalheira 1,25 N.A.); • Diafragma/Íris com suporte de filtro;• Iluminação LED 3W com controle de intensidade;• Fonte de alimentação interna K55-TP com câmera de 5 mp		
Telefone: (12) 3922-9475	Email: acfedatto@hotmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 8.475,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440762; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 15/12/2022 09:00
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás	Identificação: NºPregão:72022 / UASG:158153
Objeto: Aquisição de material permanente para os Campus do Instituto Federal de Goiás - IFG.	Lote/Item: /128
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular	Ata: Link Ata
CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 65
	Unidade: Unidade
	UF: GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.957.720/0001-10 *VENCEDOR*	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 5.196,00
Marca: KASVI Fabricante: Olen Modelo: K55-TA Descrição: K55-TA Microscópio Basic Trinocular Acromático cabeçote Trinocular Siedentopf, inclinado a 30 graus e com rotação 360°; Oculares de campo amplo WF10X (18 mm) e WF16X (11 mm); Revólver quádruplo;• Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, Óleo); Foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão; Platina retangular composta de dupla camada mecânica; Condensador de foco ajustável (pinhão e cremalheira 1,25 N.A.); Diafragma/Iris com suporte de filtro; Iluminação LED 3W com controle de intensidade; Fonte de alimentação interna. Registro ANVISA: 80884880006 Armazenamento: Manter o equipamento em temperatura ambiente entre 10 – 40°C, em local seco e arejado. Apresentação: Cada caixa contém: 01 Microscópio; 02 Pares de oculares; 01 Capa protetora; 01 Cabo padrão ABNT; 01 Óleo de imersão; 01 Filtro azul; 01 Manual de instruções. EF. MODELO: K55-TA MARCA: OLEN acompanha câmera de 14 MP.		
Telefone: (12) 3922-9475		Email: acfedatto@hotmail.com
10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	R\$ 5.197,00
Marca: Olen Fabricante: Olen Modelo: 55TP Trinocular Descrição: Microscópio biológico trinocular 1000 x planacromático ESPECIFICAÇÕES: Cabeçote trinocular, tipo Seidentopf, inclinado a 30° e rotação 360°, distância interpupilar 52-75 mm Objetivas: planacromá=cas 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65 (R); 100X/1,25 (R) imersão em óleo Oculares: 1 par WF10X/ø18 Revólver quádruplo Pla=na: mecânica 135 x 130 mm, movimento 75 x 50 mm Condensador: Abbe NA 1,25 Iluminação LED Bivolt Acompanha: câmera USB 14 MP Modelo do Sensor: Panasonic 1/2.3 CMOS Modo de captura: progressivo Resolução Máxima: 4384 x 3288 Tamanho do Sensor: 6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672 mm A/D Converter 12-bit, 8-Bit R.G.B para PC SN Ra=o 35.5dB Taxa de quadros: 30 FPS FULL HD ampliação digital zoom digital 5X Cor R / G / B ajustável Modo congelado OSD Design de interface do usuário totalmente digital com controle do mouse Suporte para fotografia e vídeo Suporte para cursor cruzado, mul=color, espessura ajustável Suporte de linha ver=cal e horizontal, mul=cor, ver=cal e horizontal a cada quatro linhas, posição ajustável, linha grossa é ajustável Suporte para redução de ruído digital Interface do cartão TF expandível para 32G Interface HDMI Saída HDMI padrão (Tipo A) Interface USB Interface USB 2.0 padrão (Tipo B) Colorida Balanço do branco automá=co e manual Captura de vídeos e fotos Software de análise de imagem incluso Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MAC ou Linux Alimentação: USB		
Telefone: (62) 3943-7771		Email: suportedistribuidor@hotmail.com
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 5.205,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS Descrição: Microscópio biológico trinocular 1000 x Planacromático RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1600 TP-L-BAT		
Nome de Contato: RENATA	Telefone: (31) 3037-0543	Email: hospmedc@gmail.com
66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 5.454,00
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM3200TLI Descrição: Características: Aumento de 40X – 1600X; Estativa moderna, robusta e com alça para transporte, platina retangular de área grande 140mmx132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot que permite a colocação de 2 lâminas; O movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm.; Revolver Invertido emborrachado para 5 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma; Iluminação LED 3W com temperatura de cor 6000K; Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e íris ajustável N.A. 1.25 com escala para centralização do condensador; Trava mecânica com proteção contra quebra acidental da lâmina; Cabeçote trinocular tipo Siedentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30° e rotação de 360°, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias; Par de oculares WF10X (22) e WF16X (20) de campo amplo; Objetivas Planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Sistema de Óptica Infinita com tratamento anti-fungo Acompanha filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação e capa de tecido anti-mofo de proteção contra poeira Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE; marca LUMEN.		
Telefone: (11) 4723-4110		Email: mogiglass@mogiglass.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	R\$ 6.000,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600TP-L-BAT Descrição: Microscópio Trino Plan. Série Blue 1600X - Registro ANVISA N°80815670008, Mod. BLUE1600TP-L-BAT, MARCA BIOFOCUS IMPORTADO - Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Ampliação: até 1600x, Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm, Objetivas: Planacromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25), Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° e rotação de 360°, Iluminação: LED 3W, Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm, Platina: 130x130mm. Suporte para 1 (uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm, Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315, Peso: 4,5kg, Acessórios: Ocular WF10x 18mm com seta		
Nome de Contato: MARCOS	Telefone: (17) 3225-1473	Email: licitacao.amrlab1@gmail.com
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 8.450,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: GALEN II S LED TRIN ULTRACAM XI HD16 MEGAPIX Descrição: Microscópio biológico trinocular - Microscópio biológico trinocular 1000 x planacromático ESPECIFICAÇÕES: Cabeçote trinocular, tipo Seidentopf, inclinado a 30° e rotação 360°, distância interpupilar 52-75 mm Objetivas: planacromáticas 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65 (R); 100X/1,25 (R) imersão em óleo Oculares: 1 par WF10X/ø18 Revólver quádruplo Platina: mecânica 135 x 130 mm, movimento 75 x 50 mm Condensador: Abbe NA 1,25 Iluminação LED Bivolt Acompanha: câmera USB 16 MP Modelo do Sensor: Panasonic 1/2.3 CMOS Modo de captura: progressivo Resolução Máxima: 4384 x 3288 Tamanho do Sensor: 6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672 mm A/D Converter 12-bit, 8-Bit R.G.B para PC SN Raio 35.5dB Taxa de quadros: 30 FPS FULL HD ampliação digital zoom digital 5X Cor R / G / B ajustável Modo congelado OSD Design de interface do usuário totalmente digital com controle do mouse Suporte para fotografia e vídeo Suporte para cursor cruzado, multicolor, espessura ajustável Suporte de linha vertical e horizontal, multicolor, vertical e horizontal a cada quatro linhas, posição ajustável, linha grossa é ajustável Suporte para redução de ruído digital Interface do cartão TF expansível para 64G Interface HDMI Saída HDMI padrão (Tipo A) Interface USB Interface USB 2.0 padrão (Tipo B) Colorida Balanço do branco automático e manual Captura de vídeos e fotos Software de análise de imagem incluso Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MAC ou Linux Alimentação: USB, mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online.		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 8.500,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1000 + FWL DIGI 34 MP Descrição: Microscópio biológico trinocular 1000 x planacromático ESPECIFICAÇÕES: Cabeçote trinocular, tipo Seidentopf, inclinado a 30° e rotação 360°, distância interpupilar 52-75 mm Objetivas: planacromáticas 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65 (R); 100X/1,25 (R) imersão em óleo Oculares: 1 par WF10X/ø18 Revólver quádruplo Platina: mecânica 135 x 130 mm, movimento 75 x 50 mm Condensador: Abbe NA 1,25 Iluminação LED Bivolt Acompanha: câmera USB 14 MP Modelo do Sensor: Panasonic 1/2.3 CMOS Modo de captura: progressivo Resolução Máxima: 4384 x 3288 Tamanho do Sensor: 6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672 mm A/D Converter 12-bit, 8-Bit R.G.B para PC SN Raio 35.5dB Taxa de quadros: 30 FPS FULL HD ampliação digital zoom digital 5X Cor R / G / B ajustável Modo congelado OSD Design de interface do usuário totalmente digital com controle do mouse Suporte para fotografia e vídeo Suporte para cursor cruzado, multicolor, espessura ajustável Suporte de linha vertical e horizontal, multicolor, vertical e horizontal a cada quatro linhas, posição ajustável, linha grossa é ajustável Suporte para redução de ruído digital Interface do cartão TF expansível para 32G Interface HDMI Saída HDMI padrão (Tipo A) Interface USB Interface USB 2.0 padrão (Tipo B) Colorida Balanço do branco automático e manual Captura de vídeos e fotos Software de análise de imagem incluso Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MAC ou Linux Alimentação: USB		
Telefone: (92) 8121-1540		Email: aguiar.glenda@hotmail.com
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 8.700,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1000 + FWL DIGI 34MP Descrição: Microscópio biológico trinocular 1000 x planacromático ESPECIFICAÇÕES: Cabeçote trinocular, tipo Seidentopf, inclinado a 30° e rotação 360°, distância interpupilar 52-75 mm Objetivas: planacromáticas 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65 (R); 100X/1,25 (R) imersão em óleo Oculares: 1 par WF10X/ø18 Revólver quádruplo Platina: mecânica 135 x 130 mm, movimento 75 x 50 mm Condensador: Abbe NA 1,25 Iluminação LED Bivolt Acompanha: câmera USB 14 MP Modelo do Sensor: Panasonic 1/2.3 CMOS Modo de captura: progressivo Resolução Máxima: 4384 x 3288 Tamanho do Sensor: 6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672 mm A/D Converter 12-bit, 8-Bit R.G.B para PC SN Raio 35.5dB Taxa de quadros: 30 FPS FULL HD ampliação digital zoom digital 5X Cor R / G / B ajustável Modo congelado OSD Design de interface do usuário totalmente digital com controle do mouse Suporte para fotografia e vídeo Suporte para cursor cruzado, multicolor, espessura ajustável Suporte de linha vertical e horizontal, multicolor, vertical e horizontal a cada quatro linhas, posição ajustável, linha grossa é ajustável Suporte para redução de ruído digital Interface do cartão TF expansível para 32G Interface HDMI Saída HDMI padrão (Tipo A) Interface USB Interface USB 2.0 padrão (Tipo B) Colorida Balanço do branco automático e manual Captura de vídeos e fotos Software de análise de imagem incluso Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MAC ou Linux Alimentação: USB		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.500,00
Marca: NOVEL Fabricante: Nanjing Jiangnan Novel Optics Co., Ltd Modelo: BM2000T Descrição: Microscópio Biológico Trinocular. Excelente qualidade de imagem: sistema óptico infinito Operação confortável: design ergonômico Especificações técnicas: Tubo de observação: Trinocular Siendentopf; Inclinação: 30°; Giro de 360°, Oculares: WF10X/ 20 mm, Distancia interpupilar: 48 mm – 75 mm; Revólver: quádruplo, reverso, construído sob esferas com para click stop Objetivas plan acromáticas com correção infinita: 4x/ NA 0,10; 10x/ NA 0,25; 40x/ NA 0,65 retrátil; 100x/ NA 1,25 retrátil, óleo de imersão; Platina retangular de cerâmica com tratamento de alumite: Graduada; Mecânica; Dimensões: 230x150 mm; Faixa de movimentação: 78x54 mm, por comando coaxial (x,y); Foco: Ajustes macro e micrométrico; Divisão 0.002 mm, máximo 20 mm; Condensador: tipo giratório ABBE NA 1.25 (diafragma Íris), com diafragma de abertura Iluminação: Lâmpada de halogênio 12/20W; Sistema de iluminação por LED (Opcional); Intensidade de luz ajustável; Voltagem: 100-240 volts- 50/60 Hz Padrão de qualidade: certificado CE conforme EN 61010-1:2010 Acessórios opcionais: Foto, vídeo, Conjunto para contraste de fase; Conjunto para polarização; Iluminação Koehler Acompanha: manual de instruções, Capa de Proteção, 01 Frasco de Óleo de Imersão de 20ml, chave de fenda, fusível , 01 Cabo de Força e 01 camara digital (características iguais ou superiores às exigidas no TR). Marca: Novel Modelo BM2000-TR Fabricante: Nanjing Jiangnan Novel Optics Co., Ltd Procedência: China		
Nome de Contato: Marta	Telefone: (11) 5181-0172	Email: adm1@diag-service.com
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 9.600,00
Marca: bioval Fabricante: bioval Modelo: trinocular Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio	Telefone: (98) 98814-0739	Email: nagibblamar@hotmail.com
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 9.659,00
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo: Blue1600-Tplbat Descrição: "Microscópio biológico trinocular 1000 x planacromá=co ESPECIFICAÇÕES: Cabeçote trinocular, =po Seidentopf, inclinado a 30° e rotação 360°, distância interpupilar 52-75 mm Obj=vas: planacromá=cas 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65 (R); 100X/1,25 (R) imersão em óleo Oculares: 1 par WF10X/ø18 Revólver quádruplo Pla=na: mecânica 135 x 130 mm, movimento 75 x 50 mm Condensador: Abbe NA 1,25 Iluminação LED Bivolt Acompanha: câmera USB 14 MP Modelo do Sensor: Panasonic 1/2.3 CMOS Modo de captura: progressivo Resolução Máxima: 4384 x 3288 Tamanho do Sensor: 6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672 mm A/D Converter 12-bit, 8-Bit R.G.B para PC SN Ra=o 35.5dB Taxa de quadros: 30 FPS FULL HD ampliação digital zoom digital 5X Cor R / G / B ajustável Modo congelado OSD Design de interface do usuário totalmente digital com controle do mouse Suporte para fotografia e vídeo Suporte para cursor cruzado, mul=color, espessura ajustável Suporte de linha ver=cal e horizontal, mul=cor, ver=cal e horizontal a cada quatro linhas, posição ajustável, linha grossa é ajustável Suporte para redução de ruído digital Interface do cartão TF expandível para 32G Interface HDMI Saída HDMI padrão (Tipo A) Interface USB Interface USB 2.0 padrão (Tipo B) Colorida Balanço do branco automá=co e manual Captura de vídeos e fotos Software de análise de imagem incluso Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MAC ou Linux Alimentação: USB "		
Nome de Contato: Darci	Telefone: (37) 99987-2925	Email: sam.mg@terra.com.br
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS EIRELI	R\$ 12.000,00
Marca: OPTICS Fabricante: OPITICS Modelo: NO126T+NO292 Descrição: Microscópio - Biológico Trinocular de Ótica Finita Planacromático LED 3W Aumento 1000X. Mod.NO126T ACOMPANHA :Câmera para Microscópio 14MP HDMI USB		
Nome de Contato: Sergio	Telefone: (11) 3205-2586	Email: gerencia@obahonline.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.593,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440762; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDES

Objeto: Contratação de empresas visando a aquisição de equipamentos laboratoriais permanentes.

Descrição: MICROSCÓPIO - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30

CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO

Data: 01/12/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 14/2022 / UASG: 240137

Lote/Item: 18/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.019.664/0001-77 *VENCEDOR*	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: PHOX Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30 Telefone: (19) 3308-1622	R\$ 7.593,50 Email: cienlab@cienlab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.875,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440762; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório da UASG 254420, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular

CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO

Data: 30/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:522022 / UASG:254420

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.086.230/0001-25 *VENCEDOR*	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: MIC-100 1600X Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular Telefone: (14) 8150-9542	R\$ 2.450,00 Email: contato@idealinstrumentos.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 3.125,00
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM2120TL Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriot com comando macrométrico e micrométrico coaxial, anel tensor para movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; Iluminação de LED 1W com sistema de bateria recarregável (baterias não inclusas), sistema Köhler de iluminação para a centralização do condensador; Trava mecânica por parafuso como proteção contra quebra de lâmina; Cabeçote trinocular Siedentopf com abertura interpupilar de 47 a 75mm, inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; Par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; Sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação através de adaptador USB VDE, capa de tecido antimoho e proteção contra poeira; Bivolt Automático através de carregador USB 5V 1A.		
Nome de Contato: Leila	Telefone: (11) 47248-2551	Email: vendas@mcientifica.com.br

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 6.950,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1001 STAR Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°		
Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguiar.glenda@hotmail.com	

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 9.488,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1000-T-I-L-BI Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR BIOLÓGICO – MOD. BLUE1000-T-I-L-BI – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS! Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Köhler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado trinocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 9.750,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1009 Star Descrição: Microscópio, tipo de análise ótico, tipo trinocular, aumento c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes iluminação em led, refletida e transmitida, adicional inclinação até 30°		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 10.000,00
Marca: MARTE Fabricante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: MIC 250T Descrição: O MICROSCOPIO BIOLOGICO MIC-250 TRINOCULAR, POSSUI SUA ILUMINACAO EM LED, ONDE NAO NECESSITA DE FILTROS, CONSUMO BAIXO, E NÃO RADIA CALOR. POSSUI SISTEMA OTICO PLANCROMATICO INFINITO CFI60 RESULTANDO EM IMAGENS EXTREMAMENTE NITIDAS EM QUALQUER AMPLIACAO. COM SEU DESIGN MODERNO E ERGONOMICO O MIC-250 T PERMITE HORAS DE USO SEM CANSACO, POIS OS BOTOES DE FOCAGEM E MOVIMENTACAO DO CHARRIOT FICAM PROXIMOS, O QUE PERMITE OPERAR O MICROSCOPIO COM APENAS UMA MAO, MANTENDO O BRACO CONFORTAVELMENTE APOIADO NA MESA. POSSUI ALCA PARA TRANSPORTE, PINTURA E SISTEMA DE SELAGEM ANTI-MOFO, MANTENDO AS PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDICoes MESMO EM AMBIENTES MAIS AGRESSIVOS. A ALTA QUALIDADE DO MIC-250 T PROPORCIONA EXCELENTE PERFORMANCE NOS TRABALHOS ROTINEIROS EM TECNICA DE CAMPO CLARO EM LABORATORIOS MEDICOS, DE PESQUISA, CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL, ENSINO, ANALISES CLINICAS, FARMACOLOGIA, IMUNOLOGIA E TRABALHOS LABORATORIAIS EM GERAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CABECA: TRINOCULAR SEIDENTOPF, INCLINACAO DE 30°, GIRO DE 360° COM TRAVA, ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COLUNA DE DESIGN MODERNO E ERGOMETRICO DISTANCIA INTERPUPILAR: 48-75MM OCULAR: WF 10X/20MM DE CAMPO AMPLO COM AJUSTE DE DIOPTRIA +/- 5MM OBJETIVAS INFINITAS PLANACROMATICAS: 4X/0.10, 10X/0.25, 40XS/0.65 (RETRATIL),100XS/1.25 (RETRATIL) (IMERSAO/OLEO) LENTES OBJETIVAS E OCULARES COM TRATAMENTO ANTIFUNGOAU MENTO: 40 - 1.000X (1600X OPCIONAL) REVOLVER: QUADRUPLO COM "CLICK STOP" PLATINA DUPLA: 140X140 MM COM CHARRIOT GRADUADO AREA DE TRABALHO: 76X50 MM E CONTROLE COXIAL ILUMINACAO: ILUMINACAO EM LED CONDENSADOR: MOVEL E CENTRALIZAVEL DO TIPO ABBE 1,25 N.A. AJUSTAVEL, PARA CAMPO CLARO DIAFRAGMA: IRIS COM SUPORTE PARA FILTRO FILTRO: AZUL PARA AJUSTE E BALANCO DE COR FOCALIZACAO: MACRO-MICRO COAXIAL COM TRAVA DE PRE-FOCALIZACAO TENSOR EM X E Y - MOVIMENTO POR PINHAO E CREMALHEIRA ALIMENTACAO: 110V A 220V (BIVOLT) ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES, CAPA DE PROTECAO, 1 FRASCO DE OLEO PARA IMERSAO E LAMPADA SOBRESSALENTE.		
Nome de Contato: Ariane	Telefone: (11) 3411-4500	Email: edital@marTE.com.br
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 13.500,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: EQUINOX EX 31 LED Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR,AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X,COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA,ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MAIS DETALHES EM PROPOSTA E CATALOGO ANEXO E SITE DE REFERENCIA, CHAT ONLINE.		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 35.700,00
Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo: EX30 SERIES Descrição: Microscópio Biológico Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro e Contraste de Fase" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 20x, 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil) 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX30 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares ajuste dioptria de grande campo visual de 10X/20-22mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360°, com mecanismo de travamento para oculares, dioptria de ± 5 ajustável e faixa de distância interpupilar 50mm a 75mm. »Revolver Quíntuplo, (Quádruplo=Opcional). Iluminação fria externa ajustável , ajuste coaxial grosso e fino, com parada de ajuste grosso e ajuste de aperto ,com lâmpada LED 3 Watts de alto brilho, temperatura de cor 4750K-5500K (100000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V. *Lâmpada Halógena Philips 6V/30W (Opcional), ajuste coaxial grosso e fino, com parada de ajuste grosso e ajuste de estanqueidade, pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V. »Platina mecânica de camada dupla com faixa móvel de 150mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0.1mm (trilho de guia triangular), com cliques de amortecimento e presilhas para duas lâminas, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico. »Condensador iluminação Koelher com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro (1.25-NA), com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos e grandes aumentos 10x, 20x, 40x, 100x. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, ajuste de torque e pressão e escala vernier com escala de ajuste em foco grosso de 30mm e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pínhao e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. Tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, sendo toda a parte ótica construída em vidro de cristal de alta qualidade, com tratamento anti-fungo, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. »Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos.Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão á rede de 100V até 240V, com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. »Possibilidade de complementação com Campo Escuro, Polarização Simples e Fluorescência. »Conjunto de Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Contraste de Fase e Polarização: »Objetiva Planacromática 4X (0.10/11.9) »Objetiva Planacromática 10X (0.25/12.1) »Objetiva Planacromática 20X P (0.45/1.50) »Objetiva Planacromática 40X retrátil (0.65/0.36) »Objetiva Planacromática 100X retrátil/óleo (1.25 /0.18) »Lâmpada sobressalente LED 3 Watts		
Nome de Contato: Marcelo Ribeiro Rodrigues	Telefone: (31) 3485-6319	Email: bioma@biomacientifica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.590.128/0001-65	IDEAL MATRIZ SOLUCOES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 36.000,00
Marca: Opton Fabricante: Opton Modelo: Opton Descrição: Microscópio Metalográfico Invertido Trinocular com Aumento de 100x Até 1000x, Objetivas Planacromática e Iluminação 20W Halogênio		
Nome de Contato: Carlos	Telefone: (21) 3268-3090	Email: ideal.solucoes1@outlook.com
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 38.490,00
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo: Bio1000-Tilphbi Descrição: "MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30"		
Nome de Contato: Darci	Telefone: (37) 99987-2925	Email: sam.mg@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 13.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440762; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 10/11/2022 09:00

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

Modalidade: Pregão Eletrônico

Hospital Universitário Lauro Wanderley

SRP: SIM

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES II conforme condições, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, do tipo menor preço, com validade de 12 (doze) meses..

Identificação: NºPregão:712022 / UASG:155023

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **Microscópio** - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E

Adjudicação: 30/11/2022 17:06

Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular

Homologação: 05/12/2022 12:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17 *VENCEDOR*	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 9.200,00
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: LE Modelo: Solstice 5Xi Led PLan UltraCam Xi HD 6110 Descrição: DESCRICAO DO EDITAL DE CONFORMIDADE COM NOSSO PRODUTO OFERTADO - NAO ALTERADO PARA FACILITAR JULGAMENTO MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA Uso Geral Para uso na Unidade de análises clínicas e anatomia patológica Para Pesquisas em Laboratórios e Instituições de Ensino. Princípio de funcionamento Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita Características de Construção Estativa com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro e micro Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 180mm x 150mm com controle do movimento XY no lado direito. Iluminação LED de alto brilho com ajuste de intensidade. Sistema de iluminação embutida pré-centralizado. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade. Revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado. Transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa. Tubo de observação trinocular. Inclinação de até 30° Prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 55mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro Ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo KÖHLER Objetivas Planacromáticas com correção infinita: Objetiva Planacromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10; Objetiva Planacromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25; Objetiva Planacromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65; Objetiva Planacromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, para uso com óleo de imersão Sistema modular que permite expansão no futuro, para sistema de fotomicrografia, cabeçote de ensino, sistema de vídeo, sistema de análise de imagem, entre outros Câmera de vídeo digital com 5 megapixel com adaptador para camera 0,63x para microscópio Conexão USB e software para captura e analise de imagens, com ferramenta para medições. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) Função para procedimentos endoscópicos/laparoscopia Outros recursos Peso aproximado: 10kg Dimensões aproximadas: 435mm(A) x 330mm(P) x 175mm(L) Capa; Manual de Instrução; Lâmpada Reserva; duas Borrachas Anti Cílios (Oftálmicas) Sistema de alimentação elétrica Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac. Fonte chaveada automática Frequência de alimentação: ~ 60 Hz Exigências técnicas ou normativas		
Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 9.371,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BIOFOCUS Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA (DESCRIPTIVO CONFORME EDITAL) RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1600 TP-L-BAT+BIO-HDMI		
Nome de Contato: RENATA	Telefone: (31) 3037-0543	Email: hospmedc@gmail.com
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 13.597,25
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1000-T-LBI + BIO-HDM Descrição: Microscópio Trinocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita - Registro ANVISA N°80815670008 Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5mp PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.		
Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: luana.michaliszyn@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 13.700,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1001 STAR + IMAGE PRO Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA Conformidade à NBR 14136 ou normas internacionais equivalentes MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA Para uso na Unidade de análises clínicas e anatomia patológica Para Pesquisas em Laboratórios e Instituições de Ensino. Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita Estativa com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro e micro Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 180mm x 150mm com controle do movimento XY no lado direito. Iluminação LED de alto brilho com ajuste de intensidade. Sistema de iluminação embutida pré-centralizado. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade. Revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado. Transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa. Tubo de observação trinocular. Inclinação de até 30° Prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamemto anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 55mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro Ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma Íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo KÖHLER Objetivas Planacromáticas com correção infinita: Objetiva Planacromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10; Objetiva Planacromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25; Objetiva Planacromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65; Objetiva Planacromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, para uso com óleo de imersão Sistema modular que permite expansão no futuro, para sistema de fotomicrografia, cabeçote de ensino, sistema de vídeo, sistema de análise de imagem, entre outros Câmera de vídeo digital com 5 megapixel com adaptador para camera 0,63x para microscópio Conexão USB e software para captura e analise de imagens, com ferramenta para medições. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) Função para procedimentos endoscópicos/laparoscopia Peso aproximado: 10kg Dimensões aproximadas: 435mm(A) x 330mm(P) x 175mm(L) Capa; Manual de Instrução; Lâmpada Reserva; duas Borrachas Anti Cilos (Oftálmicas) Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac. Fonte chaveada automática Frequência de alimentação: ~ 60 Hz Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas Conformidade à NBR 14136 ou normas internacionais equivalentes.		
Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguair.glenda@hotmail.com	

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 21.500,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL -1001 Star + Image Pro Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA Para uso na Unidade de análises clínicas e anatomia patológica Para Pesquisas em Laboratórios e Instituições de Ensino. Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita Estativa com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro e micro Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 180mm x 150mm com controle do movimento XY no lado direito. Iluminação LED de alto brilho com ajuste de intensidade. Sistema de iluminação embutida pré-centralizado. Movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade. Revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado. Transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa. Tubo de observação trinocular. Inclinação de até 30° Prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 55mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro Ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma Íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo KÖHLER Objetivas Planacromáticas com correção infinita: Objetiva Planacromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10; Objetiva Planacromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25; Objetiva Planacromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65; Objetiva Planacromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, para uso com óleo de imersão Sistema modular que permite expansão no futuro, para sistema de fotomicrografia, cabeçote de ensino, sistema de vídeo, sistema de análise de imagem, entre outros Câmera de vídeo digital com 5 megapixel com adaptador para camera 0,63x para microscópio Conexão USB e software para captura e analise de imagens, com ferramenta para medições. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) Função para procedimentos endoscópicos/laparoscopia Peso aproximado: 10kg Dimensões aproximadas: 435mm(A) x 330mm(P) x 175mm(L) Capa; Manual de Instrução; Lâmpada Reserva; duas Borrachas Anti Cilos (Oftálmicas) Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac. Fonte chaveada automática Frequência de alimentação: ~ 60 Hz Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas Conformidade à NBR 14136 ou normas internacionais equivalentes.		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 22.700,00
Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo: EX30 SERIES Descrição: Microscópio Biológico Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 20x, 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil) 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX30 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares ajuste dioptria de grande campo visual de 10X/20-22mm de diâmetro, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Trinocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360°, com mecanismo de travamento para oculares, dioptria de ± 5 ajustável e faixa de distância interpuplar 50mm a 75mm, taxa de divisão fixa R:T = 8:2. »Revolver Quíntuplo, (Quádruplo=Opcional). Iluminação fria externa ajustável , ajuste coaxial grosso e fino, com parada de ajuste grosso e ajuste de aperto ,com lâmpada LED 3 Watts de alto brilho, temperatura de cor 4750K-5500K (100000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V. *Lâmpada Halógena Philips 6V/30W (Opcional), ajuste coaxial grosso e fino, com parada de ajuste grosso e ajuste de estanqueidade, pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V. »Platina mecânica de camada dupla com faixa móvel de 150mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0.1mm (trilho de guia triangular), com cliques de amortecimento e presilhas para duas lâminas, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico. »Condensador iluminação Koelher com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro (1.25-NA), com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos e grandes aumentos 10x, 20x, 40x, 100x. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, ajuste de torque e pressão e escala vernier com escala de ajuste em foco grosso de 30mm e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pino e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. Tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, sendo toda a parte ótica construída em vidro de cristal de alta qualidade, com tratamento anti-fungo, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. »Conjunto de Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Polarização: »Objetiva Planacromática 4X (0.10/11.9) »Objetiva Planacromática 10X (0.25/12.1) »Objetiva Planacromática 20X (0.40/1.50) »Objetiva Planacromática 40X retrátil (0.65/0.36) »Objetiva Planacromática 100X retrátil/óleo (1.25/0.18) »Capa plástica de proteção para o pó. Manual de instruções. »Lâmpada sobressalente LED 3W »Filtros de contraste Azul »Adaptador C-Mount 0.35X Câmera de fotomicrografia digital (#CX40CTV0.35) »Câmera digital multifuncional integrada CMOS com tecnologia WDR. Display de 10 polegadas Touch Screen. Sistema de suporte Windows 7, Android e IOS, para processamento e armazenamento de dados. Medição, comparação, análise e outras medidas de imagem. HDR, Menu Build-in OSD. Tamanho do sensor: 1/3 " Sistema de câmera: 5 megapixels integrados, Cmos 4M, Resolução: 2688x1520 @ 15fps, 1920x1080 @ 30fps. Cartão SD: memória 16G com cartão SD. Saída de imagem: HDMI/WIFI/USB2.0/Mini USB 2.0. Tensão de trabalho: 12V/3.3A ADCADC. Software para captura, análise e edição de imagens. Possibilidade de conexão com sistema de vídeo, foto e projeção de imagens. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS. (#OD400UHW10)		
Nome de Contato: Marcelo Ribeiro Rodrigues	Telefone: (31) 3485-6319	Email: bioma@biomacientifica.com.br

05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 23.000,00
Marca: Motic Fabricante: Motic instruments inc Modelo: Panthera C2 Mot S6 Descrição: MICROSCÓPIO CIENTÍFICO TRINOCULAR Microscópio biológico trinocular com estativa robusta e base estabilizada de metal com construção ergonômica. - Iluminação embutida na base com iluminação LED. - Controle de foco macrométrico e micrométrico bilateral. - Iluminação em LED com 3 Watts de potência e Halógena 30W. - Sistema de desligamento automático da lâmpada após longo período de inatividade. - Definição automática da intensidade luminosa de cada objetiva Motic Light tracer - Óticas e objetivas ajustadas ao infinito. - Platina mecânica móvel com superfície de alta resistência com área de trabalho de 75 mm x 50 mm, com charriot do lado direito com escala de Vernier e presilha porta lâmina duplo. - Knobs macro e micrométrico bilateral com indicação de movimento. - Trava de segurança para limitação do movimento Z (movimento superior), evitando quebra de lâminas. - Tubo de observação binocular com inclinação de 25 ° com rotação de 360° campo visual de 22 mm, ajuste interpupilar de entre 48 a 75 mm, tipo Siedentopf, em metal. - Ajuste de dioptria em ambas as oculares e sistema giratório para baixa e alta distância do nível de estatura do operador. - Par de oculares de 10x com campo visual de 22 mm, focalizáveis, com seta indicadora. - Condensador Abbe com abertura numérica (N.A.) de 0,9 a 1,25, ajustável e centralizável com diafragma de íris com marca para guia posicional para as respectivas objetivas. Com Slot para adaptação para contraste de fase, campo escuro ou fluorescência. - Controle manual ou ajustável de intensidade luminosa e liga/desliga. -Indicador externo para visualização da intensidade luminosa. - Sistema de troca de lâmpada com utilização de ferramenta apropriada. - Revólver reverso quíntuplo, giratório montado com mecanismos de precisão garantindo o perfeito alinhamento óptico. Permite inserção de objetivas conforme a necessidade, além das padrão. - Jogo com 04 objetivas planacromáticas UC, corrigidas ao infinito e fixas no revólver: - 01 objetiva planacromática de 4x (N.A. 0,10/W.D. 30,5 mm) - 01 objetiva planacromática de 10x (N.A. 0,25/W.D. 17,4 mm) - 01 objetiva planacromática de 40x retrátil (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - 01 objetiva planacromática de 100x retrátil de imersão a óleo (N.A. 1,25/W.D. 0,16 mm) - Proteção contra fungos em todo o trajeto óptico. - Manual de operação, cabo de energia e capa de proteção. - Fonte bivolt. - Câmara Digital para microscopia com sensor SCMOS 1/1.8" de imagens em vivo para acoplamento C - Resolução de 6 megapixels, 3072x 2048 pixels @ 30fps y 1536 x 1024 pixels @ 50fps, com saída USB3.1 - Área de imagem Diagonal 8,92, Tamanho de pixel de pixel de 2.4m x 2.4m, Modo de obturador: Rolling Shutter - Tempo de exposição de 16us ~ 2 seg, Sensibilidade 425 mV @ 1/30 seg - Lâmina de calibração com quatro pontos - Cabo de conexão USB - Software Motic Images Plus 3.0.ML para PC (Win 7 o superior) versão Multi language - Software Motic Images Plus 3.0.ML para Mac (OSX 10.9 o superior) - Adaptador Cmount 0,5X		
Nome de Contato: Vitor de Santana Vidal	Telefone: (71) 3504-0230	Email: vitor@induslab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais	R\$ 9.250,00
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>	

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 440762; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: Aquisição futura de equipamentos para conclusão da implantação de centro de inovação tecnológica e de assistência ao educando.

Descrição: **Microscópio** - Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Tipo: Trinocular,

CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO

Data: 03/08/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:532022 / UASG:158148

Lote/Item: /45

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 7.791,59
--------------------	--------------------------------------	--------------

VENCEDOR

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo: Solstice 5x1 Plan Led UltraCam XI HD 50 Megapix

Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR Composto: estativa composta de base e coluna de design moderno e ergométrico Revolver invertido para 04 (quatro)objetivas HCIS UIS 60 planacromaticas de 4x, 10 x, 40x e 100x imersão e retrátil.(ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150mm. Platina com sistema de re-focagem automática. Charriot que permite a leitura de 02 (duas) laminas simultaneamente. Cabeçote binocular mod. S2 -TB com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm. 01 par de oculares cfi e 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando. Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor, podendo ser substituído por iluminador LED moderno ECO LED com durabilidade de até 50.000 horas, altíssimo brilho e baixíssimo consumo. Iluminador inovador móvel que permite a troca de lâmpada ou LED pela parte superior do microscópio. Condensador Abbe 2 móvel centralizável tipo abbe n.a.1,25 com diafragma de iris e filtro azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110/220-50/60 hz. Acompanha manual de instruções, capa de proteção, lâmpada reserva. Acompanha: Adaptador Especial para Microscópio COM LENTEREDUTORA TIPO REGUA PARA CAMARA FOTOGRAFICA E VIDEO Câmera Digital 50 MP (muito superior ao solicitado) - Zoom digital Cartão SD 32 GB Preta. Para a captura de imagens fixas (foto) e vídeo em alta resolução de até 51 megapixel (em sd card) ou computadores e notebooks, e ainda projeção direto em monitores e projetores de multi midia com alta resolução em HDMI 2K, controle remoto sem fio e menu on – screen para que se possa operar a câmera mesmo sem o computador. Multi saída USB/HDMI / SD Card, Cartão de memória de até 64 GB (acompanha 32 GB) e conexão imediata ao microscópio por lente c-mount focalizavel. Muito superior ao modelo descrito em termo de referencia e com as seguintes especificações, Câmera de vídeo microscopia profissional e multi saídas, saída USB para PC, Saída HDMI 2K para monitores de vídeo e projetores de multimídia, saída SD Card para captura direta em cartões de memórias em foto e video, de 51 Megapixel, e imagens fotográficas de até 51 Megapixel. Software de análises, multi língua incluindo português, com ampla gama de medições e análises morfológicas incluindo extensão, área, perímetro, ângulo, entre outras. Filtros e diversos ajustes de imagens, para ambiente Windows Vista, 7, 8, 10 e Mc. Licença de uso para diversos PC ou usuários, inclui software para assessoria remota para um ano depois da instalação com treinamento e reinstalações e upgrades. . Características de Câmera: Alta qualidade, alta resolução, imagem clara e nítida; Modelo: Câmera HDMI com USB dupla saída e cartão de memória. Sensor: SONY / Panasonic de alta performance.Ultra sensível e compatível aplicação científica. Formato de imagem: JPG Resolução de imagem: 51 Megapixel (para cartão TF) – vídeo HDMI 2K 1920x1080 @ 60 FPS (para cartão TF), 1920 x 1080 (para USB) Formato de Vídeo: MP4 (para cartão TF) Gravação de Vídeo: 1920 * 1080 @ 60 FPS em Cartão TF Resolução: de vídeo USB: 1920 * 1080 @ 30 FPS Especificação Técnica: Sensor de Imagem: 51Megapixel sensor de 1/2.3 polegada. Image sensor: 51 megapixel Panasonic sensor 1/2.3 inch Pixel efetivo:51 Megapixel. Taxa de quadros: 60 fps Tamanho de pixel: 1.335*1.335um Definição: Full HD HDMI 2K Balanço de branco: Auto/Manual Zoom Digital: 25 vezes (depende de características do computador) Controle de Brilho> Auto e manual. Cor: R/G/B ajustável Display na tela de menu: Português, Inglês, Espanhol e Francês. Filme e gravação: Suportado Cursor em Cruz: Suporte para multi cor e multi linguagem; Grades: Suporte para diferentes cores e linhas horizontais e verticais, móvel. SNR: Sim TF Card: Maximo 64GB; Interface HDMI: Padrão HDMI (Tipo A) Rosca Lente: C- Mount Interface USB: Padrão USB 2.0 Tipo B Incluído no pacote: 1x Microcamera 1x Unidade de alimentação 90 ~240 volts. 1x Disco CD Software incluído. 1x Controle Remoto. Cabo de conexão a rede padrão ABNT, manual de instruções em português digital (via impressa sob demanda) e cartão de garantia de 24 meses com partes e peças até 5 anos o termino de produção da ultima unidade. Assistência técnica em todo o território nacional. Todos os componentes ópticos recebem coating (recobrimento) anti fungos topicalizado. Programa de análises de imagens .. MAIS DETALHES PROP E CATALOGO ANEXO - CHAT ONLINE COMPRAS NET COM ESP D PRODUTOS

Nome de Contato:

LAURA

Telefone:

(11) 3136-0834

Email:

comercial@phoenixoptics.com.br



Relatório gerado no dia 18/07/2023 15:13:10 (IP: 200.128.9.98)

Código Validação: 9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%2fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9JUSyRIMX70h5qQPSfZkNAS2mnib2j6K5dd%252fVYgbjw8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA EIRELI	R\$ 8.219,00
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM3200TLI Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR IOS 1600X LM3200TLI + CAMERA BASIC P/MICROSCOPIA 28MP. Características: Aumento de 40X – 1600X; Estativa moderna, robusta e com alça para transporte, platina retangular de área grande 140mmx132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott que permite a colocação de 2 lâminas; O movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm.; Revolver Invertido emborrachado para 5 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma; Iluminação LED 3W com temperatura de cor 6000K; Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e íris ajustável N.A. 1.25 com escala para centralização do condensador; Trava mecânica com proteção contra quebra acidental da lâmina; Cabeçote trinocular tipo Siedentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30° e rotação de 360°, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias; Par de oculares WF10X (22) e WF16X (20) de campo amplo; Objetivas Planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Sistema de Óptica Infinita com tratamento anti-fungo Acompanha filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação e capa de tecido anti-mofo de proteção contra poeira Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE; marca LUMEN. A Câmera Basic para microscopia é utilizada para visualização, captura e gravação(vídeo) de imagens de amostras em Microscópios. Características: Zoom Digital; Ajuste de brilho, contraste, balanço do branco, entre outros; Função de armazenamento em cartão micro SD; Captura/Salvar de Imagem (mode); Material da câmera: Plástico PP + alumínio, Botões em vermelho de borracha e Lente da câmera é de vidro. Interface USB e HDMI; Entrada para cartão micro SD; Brilho, contraste; Visualização e ajustes de imagem; Gravação em tempo real, vídeo; Gravação em tempo real; Diâmetro da rosca de encaixe no adaptador é de 48mm; Software para computador. Especificações Técnicas: Sensor CMOS; Tamanho do Sensor 1/2.3" polegadas (cropado); Pixels Efetivos 30 milhões de pixels; Resolução de Captura de Imagem 28 MP; Quadros Por Segundo (fps**) 60fps em 1920 x1080 pixels; Tamanho do Pixel 1,43 x 1,43µm; Interface USB, HDMI e Slot para cartão Micro SD; Fonte de Alimentação DC – 12V/1ª (externa); Dimensões 6,8cm X 6,8cm x 4,3 cm (A x L x C); Peso 250g.		
Nome de Contato: Leila	Telefone: (11) 47248-2551	Email: vendas@mcientifica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 9.250,00
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL 1001 Star + FWL DIGI 34 MP Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR Composto: estativa composta de base e coluna de design moderno e ergométrico Revolver invertido para 04 (quatro) objetivas cfi 60 planacromaticas de 4x, 10 x, 40x e 100x imersão e retrátil. (ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150mm. Platina com sistema de re-focagem automática. Charriot que permite a leitura de 02 (duas) laminais simultaneamente. Cabeçote binocular mod. E2-tb com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm. 01 par de oculares cfi e 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando. Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor. Iluminador inovador móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio. Condensador e-2 móvel centralizável tipo abbe n.a.1,25 com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110/220- 50/60 hz. Acompanha manual de instruções, capa de proteção, lâmpada reserva. Acompanha: Adaptador Especial para Microscópio COM LENTE REDUTORA TIPO REGUA PARA CAMARA FOTOGRAFICA: Câmera Digital 14 MP c/ 18x Zoom Óptico Cartão SD 4GB Preta. Com 18x de zoom óptico, LCD 3.0", 14 megapixels, filmagem em HD (720p), função foto panorama e diversos outros recursos avançados, proporciona maior praticidade no momento de registrar as fotografias, garantindo sempre o melhor resultado. Com diversas opções de captura, o modo automático deixa que a câmera se ajuste automaticamente para as melhores combinações de imagem e o ajuste da velocidade e abertura do obturador oferece o modo personalizado que possibilita a gravação das configurações de sua preferência. Além disso, o produto reconhece automaticamente seis das cenas fotografadas com mais frequência, otimizando os ajustes e a remoção de olhos vermelhos e elimina o reflexo vermelho dos olhos, Idiomas do Menu em Português e mais 12 idiomas. Câmera: Fotográfica Digital e Filmadora. Monitor / Display LCD 3.0" (230k) Resolução em Megapixels (MP) 14MP Memória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis SD Memory Card, SDHC Memory Card Conexões HDMI, USB /Sensor CCD (1 / 2.3") com filtro de cor primária Zoom Óptico 18x /Zoom Digital 6.7x Lentes: Fujinon Lens Velocidade do Obturador: (Auto mode) 1/4 sec. a 1/2000 sec. , (outros modos) 8 sec. a 1/2000 sec. (Com obturador mecânico) Alcance do foco: f=5.0 - 90.0 mm, equivalente a 28 - 504mm (câmera 35 mm)/ Normal: Wide: Approx. 40cm, Telephoto: Approx. 2.5 m; Macro - Wide: Approx. 5 cm - 3m /Telephoto: Approx. 1.8m - 3m ; Super Macro: Wide: Aprox. 2cm - 1.0m / Abertura: F 3.1/ F6.4 (wide) / F 5.6/ F11(teleobjetiva) com filtro ND Modos de flash: Auto, Forçado, Sincronismo lento, desligado, Redutor de olhos vermelhos Alcance do flash: Wide: approx. 40 cm 8.0 m/ Telephoto: approx. 2.5 m 4.4 m/Macro Wide: approx. 30 cm 3.0 m Recursos de vídeo: 1280 x 720 pixels / 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (30 frames /sec.) Obs: Em todas as resoluções pode-se usar o Zoom óptico da câmera. Modos de cena: Auto, Retrato, Retrato de noite, Retrato em contraluz, Macro, Noite, Paisagem, Fogos de artifício, Por do sol, Neve, Praia, Festa, Flor, Texto, Desporto, Sorrir e Disparar, Bracket Zoom, Modo Bebê, Luz natural e Panorama Formatos de Arquivos:.avi, DPOF, Exif Ver 2.3, JPEG, Quick Time Motion Jpeg Microfone embutido: Sim Montagem de tripé: Sim Conteúdo da embalagem Cartão SD de 4GB, Cabo AV/USB, Tampa da Lente, Alça de ombro, CD-ROM e Manual de instruções Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 11x7,3 x8,1 cm Peso liq. Aproximado do produto (Kg): 341g Mais informações: Zoom Óptico: 18x (wide 28mm ~ 504mm); Zoom Digital: aprox. 6.7x (120,6x com 18x Zoom óptico; Conexões: USB 2.0 Hi-speed, saída HDMI e saída de vídeo. Balança Analítica com capacidade de 199,9990g e sensibilidade de 0,0001g. Display de com teclas de Comando para Liga /Desliga, Tara, e função de Troca e Imprime. Deve ser 220 volts.		
Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 9.250,00
--------------------	----------------------------	--------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ
Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ
Modelo: FWL 1000 + FWL DIGI 34 MP
Descrição: MICROSCÓPIO TRINOCULAR Composto: estativa composta de base e coluna de design moderno e ergométrico Revolver invertido para 04 (quatro) objetivas cfi 60 planacromaticas de 4x, 10 x, 40x e 100x imersão e retrátil. (ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150mm. Platina com sistema de re-focagem automática. Charriot que permite a leitura de 02 (duas) laminais simultaneamente. Cabeçote binocular mod. E2-tb com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm. 01 par de oculares cfi e 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando. Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor. Iluminador inovador móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio. Condensador e-2 móvel centralizável tipo abbe n.a.1,25 com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110/220- 50/60 hz. Acompanha manual de instruções, capa de proteção, lâmpada reserva. Acompanha: Adaptador Especial para Microscópio COM LENTE REDUTORA TIPO REGUA PARA CAMARA FOTOGRAFICA: Câmera Digital 14 MP c/ 18x Zoom Óptico Cartão SD 4GB Preta. Com 18x de zoom óptico, LCD 3.0", 14 megapixels, filmagem em HD (720p), função foto panorama e diversos outros recursos avançados, proporciona maior praticidade no momento de registrar as fotografias, garantindo sempre o melhor resultado. Com diversas opções de captura, o modo automático deixa que a câmera se ajuste automaticamente para as melhores combinações de imagem e o ajuste da velocidade e abertura do obturador oferece o modo personalizado que possibilita a gravação das configurações de sua preferência. Além disso, o produto reconhece automaticamente seis das cenas fotografadas com mais frequência, otimizando os ajustes e a remoção de olhos vermelhos e elimina o reflexo vermelho dos olhos, Idiomas do Menu em Português e mais 12 idiomas. Câmera: Fotográfica Digital e Filmadora. Monitor / Display LCD 3.0" (230k) Resolução em Megapixels (MP) 14MP Memória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis SD Memory Card, SDHC Memory Card Conexões HDMI, USB /Sensor CCD (1 / 2.3") com filtro de cor primária Zoom Óptico 18x /Zoom Digital 6.7x Lentes: Fujinon Lens Velocidade do Obturador: (Auto mode) 1/4 sec. a 1/2000 sec. , (outros modos) 8 sec. a 1/2000 sec. (Com obturador mecânico) Alcance do foco: f=5.0 - 90.0 mm, equivalente a 28 - 504mm (câmera 35 mm)/ Normal: Wide: Approx. 40cm, Telephoto: Approx. 2.5 m; Macro - Wide: Approx. 5 cm - 3m /Telephoto: Approx. 1.8m - 3m ; Super Macro: Wide: Aprox. 2cm - 1.0m / Abertura: F 3.1/ F6.4 (wide) / F 5.6/ F11(teleobjetiva) com filtro ND Modos de flash: Auto, Forçado, Sincronismo lento, desligado, Redutor de olhos vermelhos Alcance do flash: Wide: approx. 40 cm 8.0 m/ Telephoto: approx. 2.5 m 4.4 m/Macro Wide: approx. 30 cm 3.0 m Recursos de vídeo: 1280 x 720 pixels / 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (30 frames /sec.) Obs: Em todas as resoluções pode-se usar o Zoom óptico da câmera. Modos de cena: Auto, Retrato, Retrato de noite, Retrato em contraluz, Macro, Noite, Paisagem, Fogos de artifício, Por do sol, Neve, Praia, Festa, Flor, Texto, Desporto, Sorrir e Disparar, Bracket Zoom, Modo Bebê, Luz natural e Panorama Formatos de Arquivos:.avi, DPOF, Exif Ver 2.3, JPEG, Quick Time Motion Jpeg Microfone embutido: Sim Montagem de tripé: Sim Conteúdo da embalagem Cartão SD de 4GB, Cabo AV/USB, Tampa da Lente, Alça de ombro, CD-ROM e Manual de instruções Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 11x7,3 x8,1 cm Peso liq. Aproximado do produto (Kg): 341g Mais informações: Zoom Óptico: 18x (wide 28mm ~ 504mm); Zoom Digital: aprox. 6.7x (120,6x com 18x Zoom óptico; Conexões: USB 2.0 Hi-speed, saída HDMI e saída de vídeo. Balança Analítica com capacidade de 199,9990g e sensibilidade de 0,0001g. Display de com teclas de Comando para Liga /Desliga, Tara, e função de Troca e Imprime. Deve ser 220 volts.

Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguair.glennda@hotmail.com
------------------------------------	---



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA	R\$ 16.504,04
Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Modelo: TNB-40B-PL Descrição: Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Tipo: Trinocular,		
Nome de Contato: EMY	Telefone: (11) 4114-0343	Email: licitacao@consulabdistribuidora.com.br



Item 37: Tanque Pasteurizador

Preço Estimado: R\$ 17.908,83 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 17.908,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.908,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304 Capacidade: 500 L Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A Tipo: Pulmão	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.848,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470292; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	Data: 10/11/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:602022 / UASG:158144 Lote/Item: /52 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 9 Unidade: Unidade UF: MT
Objeto: Aquisição de materiais e Equipamentos Diversos para Laboratórios..	
Descrição: Tanque pasteurizador - Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Capacidade: 500 L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado , Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A , Tipo: Pulmão	
CatMat: 470292 - TANQUE PASTEURIZADOR	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.532.500/0001-86 *VENCEDOR*	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.479,00
Marca: Geração Fabricante: Geração Modelo: CD 52 Descrição: Pasteurizador e processador para leite e queijo, sistema elétrico e/ou a gás. Acompanhando os seguintes acessórios: Garfo agitador; Lira de Inox; Placa dessoradora; Painel controlador de temperatura; Termômetro; Pazinha carregadora; Agitador manual de inox. Dados técnicos do tanque: Dimensões externas: 360 mm x 320 mm de altura, Dimensões internas: 300 mm x 250 mm de altura, Capacidade do tanque interno: 20 litros de leite. Garantia de no mínimo 12 meses contra efeitos de fabricação.		
Telefone: (27) 3282-4311	Email: geracaocrs@yahoo.com.br	
16.759.012/0001-34	I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS	R\$ 7.900,00
Marca: Xavier Equipamentos Fabricante: Xavier Equipamentos Modelo: XE-P20 Descrição: Pasteurizador e processador para leite e queijo, sistema elétrico e/ou a gás. Acompanhando os seguintes acessórios: Garfo agitador; Lira de Inox; Placa dessoradora; Painel controlador de temperatura; Termômetro; Pazinha carregadora; Agitador manual de inox. Dados técnicos do tanque: Dimensões externas: 360 mm x 320 mm de altura, Dimensões internas: 300 mm x 250 mm de altura. Capacidade do tanque interno: 20 litros de leite. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Nome de Contato: Itamar Zanquetin da Silva	Telefone: (14) 98123-9801	Email: itamarzs@hotmail.com
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LTDA	R\$ 8.848,00
Marca: A.INOX Fabricante: A.INOX Modelo: AC Descrição: Pasteurizador e processador para leite e queijo, sistema elétrico e/ou a gás. Acompanhando os seguintes acessórios: Garfo agitador; Lira de Inox; Placa dessoradora; Painel controlador de temperatura; Termômetro; Pazinha carregadora; Agitador manual de inox. Dados técnicos do tanque: Dimensões externas: 360 mm x 320 mm de altura, Dimensões internas: 300 mm x 250 mm de altura, Capacidade do tanque interno: 20 litros de leite. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação.,Marca A.INOX		
Nome de Contato: Wellyngton de Assunção e Silva	Telefone: (61) 3361-2983	Email: multhospitalar@uol.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: netlab Fabricante: newlab Modelo: newlab Descrição: Descrição: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Capacidade: 500 L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado , Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A , Tipo: Pulmão Telefone: (21) 7003-1651		
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 900.000,00
Marca: TH INOX Fabricante: TH INOX Modelo: PASTEURIZADOR E PROCESSADOR Descrição: Pasteurizador e processador para leite e queijo, sistema elétrico e/ou a gás. Acompanhando os seguintes acessórios: Garfo agitador; Lira de Inox; Placa dessadoradora; Pannel controlador de temperatura; Termômetro; Pазinha carregadora; Agitador manual de inox. Dados técnicos do tanque: Dimensões externas: 360 mm x 320 mm de altura, Dimensões internas: 300 mm x250 mm de altura, Capacidade do tanque interno: 20 litros de leite. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação Nome de Contato: Natalia Telefone: (48) 8817-0004 Email: facilitaequipamentos@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 21.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470292; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 26/10/2022 09:30

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Modalidade: Pregão Eletrônico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para aquisição de Máquinas e Equipamentos de natureza Industrial..

Identificação: NºPregão:462022 / UASG:158127

Lote/Item: /45

Descrição: Tanque pasteurizador - Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Capacidade: 500 L, Tipo: Pulmão, Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A,

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 470292 - TANQUE PASTEURIZADOR

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.722.833/0001-17 *VENCEDOR*	TECAGRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA EIRELI	R\$ 14.950,00
Marca: SUCK MILK Fabricante: SUCK MILK Modelo: 2022/2022 Descrição: Tanque Pasteurizador, Material: Aço Inoxidável AISI 304 Capacidade: 150 Litros Aplicação: sistema camisa dupla; estocagem leite/pasteurizador características adicionais: com tampas bipartida removíveis, pés, registro de saída para líquidos (registro de 2" para escoamento de Líquidos (soro); Modelo circular; isolamento térmico com poliuretano expandido de alta densidade; agitador elétrico; controlador de temperatura digital; entrada e saída para circulação de água; elétrico 220volts monofásico; com termostato; aquecimento por resistência elétrica; processo completamente automático; acabamento sanitário interno e externo. Telefone: (49) 3330-015		
16.759.012/0001-34	I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS	R\$ 18.400,00
Marca: Xavier Equipamentos Fabricante: Xavier Equipamentos Modelo: XE-I150 Descrição: TANQUE PASTEURIZADOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CAPACIDADE: 150 LITROS APLICAÇÃO: SISTEMA CAMISA DUPLA; ESTOCAGEM LEITE/PASTEURIZADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); MODELO CIRCULAR; ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; AGITADOR ELÉTRICO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA; ELÉTRICO 220 VOLTS MONOFÁSICO; COM TERMOSTATO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; ACABAMENTO SANITÁRIO INTERNO E EXTERNO. Nome de Contato: Itamar Zanquetin da Silva Telefone: (14) 98123-9801 Email: itamarzs@hotmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.823.366/0001-54	MARSTEIN IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI	R\$ 20.898,00
Marca: WEST Fabricante: WEST Modelo: IOG-150-ELT Descrição: TANQUE PASTEURIZADOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CAPACIDADE: 150 LITROS APLICAÇÃO: SISTEMA CAMISA DUPLA; ESTOCAGEM LEITE/PASTEURIZADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); MODELO CIRCULAR; ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; AGITADOR ELÉTRICO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA; ELÉTRICO 220 VOLTS MONOFÁSICO; COM TERMOSTATO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; ACABAMENTO SANITÁRIO INTERNO E EXTERNO.		
Telefone: (32) 3215-7413		Email: albcontabilidade@gmail.com
41.609.754/0001-20	BR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 21.900,00
Marca: Purinox Fabricante: Purinox Modelo: PAST-150 Descrição: TANQUE PASTEURIZADOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CAPACIDADE: 150 LITROS APLICAÇÃO: SISTEMA CAMISA DUPLA; ESTOCAGEM LEITE/PASTEURIZADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); MODELO CIRCULAR; ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; AGITADOR ELÉTRICO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA; ELÉTRICO 220 VOLTS MONOFÁSICO; COM TERMOSTATO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; ACABAMENTO SANITÁRIO INTERNO E EXTERNO.		
Telefone: (41) 9686-9828		Email: meucnpj@contabilizei.com.br
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAS LTDA	R\$ 22.899,00
Marca: SOTRONIC Fabricante: SOTRONIC Modelo: ST-30 Descrição: TANQUE PASTEURIZADOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CAPACIDADE: 150 LITROS APLICAÇÃO: SISTEMA CAMISA DUPLA; ESTOCAGEM LEITE/PASTEURIZADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); MODELO CIRCULAR; ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; AGITADOR ELÉTRICO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA; ELÉTRICO 220 VOLTS MONOFÁSICO; COM TERMOSTATO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; ACABAMENTO SANITÁRIO INTERNO E EXTERNO.		
Telefone: (48) 3263-0409		Email: pollyana@talisma.com.br
34.598.653/0001-36	VOLTEx INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 25.790,00
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: TP-VX Descrição: TANQUE PASTEURIZADOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CAPACIDADE: 150 LITROS APLICAÇÃO: SISTEMA CAMISA DUPLA; ESTOCAGEM LEITE/PASTEURIZADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); MODELO CIRCULAR; ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; AGITADOR ELÉTRICO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA; ELÉTRICO 220 VOLTS MONOFÁSICO; COM TERMOSTATO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; ACABAMENTO SANITÁRIO INTERNO E EXTERNO.		
Telefone: (54) 3771-1800		
19.124.016/0001-34	EDER JOSE SEGER	R\$ 36.660,00
Marca: EDER JOSE SEGER ME Fabricante: EDER JOSE SEGER ME Modelo: PS 06 Descrição: TANQUE PASTEURIZADOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CAPACIDADE: 150 LITROS APLICAÇÃO: SISTEMA CAMISA DUPLA; ESTOCAGEM LEITE/PASTEURIZADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS BIPARTIDA REMOVÍVEIS, PÉS, REGISTRO DE SAÍDA PARA LÍQUIDOS (REGISTRO DE 2" PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS (SORO)); MODELO CIRCULAR; ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; AGITADOR ELÉTRICO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA; ELÉTRICO 220 VOLTS MONOFÁSICO; COM TERMOSTATO; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; ACABAMENTO SANITÁRIO INTERNO E EXTERNO.		
Nome de Contato: EDER	Telefone: (55) 3541-0890	Email: psordenhadeiras@assisnet.com.br



Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 470292; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 04/08/2022 09:00

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de material permanente para atender a demanda da Escola Tecnologia

SRP: NÃO

Engenharia de Alimentos - ETEA do Curso de Engenharia de Alimentos da

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:153036

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri..

Lote/Item: /5

Descrição: Tanque pasteurizador - Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 500 L,

Ata: [Link Ata](#)

Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Características Adicionais: Tampa,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A, Tipo: Pulmão,

Quantidade: 1

CatMat: 470292 - TANQUE PASTEURIZADOR

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.598.653/0001-36 *VENCEDOR*	VOLTIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 16.750,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo: IPP-VX Descrição: IOGURTEIRA. PASTEURIZADOR E PROCESSADOR DE ALTA QUALIDADE E FACILIDADE DE USO, DESTINADO À PRODUÇÃO DE QUEIJOS MATURADOS, QUEIJOS FRESCAIS E IOGURTES ATÉ 300 LITROS DE LEITE. EQUIPAMENTO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1.5 MM DE ESPESSURA. O TANQUE MODELO CIRCULAR DE PASTEURIZAÇÃO LENTA É ESPECIAL PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS E DERIVADOS DE LEITE, TEM PAREDE DUPLA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO, POSSUI ENTRADA E SAÍDA PARA ÁGUA, E UMA SAÍDA PARA O PRODUTO. PARA AGITAÇÃO DO PRODUTO INTERNO O EQUIPAMENTO CONTA COM MOTOR AGITADOR AUTOMÁTICO. PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DISPÕE DE UM PAINEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA. POSSUI SISTEMA ELÉTRICO E A GÁS. Telefone: (54) 3771-1800		
04.722.833/0001-17	TECAGRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA EIRELI	R\$ 17.000,00
Marca: SUCK MILK Fabricante: SUCK MILK Modelo: 2022/2022 Descrição: Iogurteira, pasteurizador e Processador de alta Qualidade e facilidade de uso, destinado à produção de queijos maturados, queijos frescais e iogurtes até 300 Litros de Leite. Equipamento totalmente em aço inoxidável AISI 304, confeccionado em chapa de 1.5mm de espessura. O tanque Modelo circular de pasteurização lenta é especial para fabricação de queijos e derivados de leite, tem parede dupla com circulação de água em toda extensão, possui entrada e saída para água, e uma saída para o produto. Para agitação do produto interno o equipamento conta com motor agitador automático. Para o controle de temperatura dispõe de um painel controlador de temperatura. Possui sistema elétrico e a gás. Telefone: (49) 3330-015		
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAS LTDA	R\$ 17.500,00
Marca: SOTRONIC Fabricante: SOTRONIC Modelo: ST-04 Descrição: IOGURTEIRA. PASTEURIZADOR E PROCESSADOR DE ALTA QUALIDADE E FACILIDADE DE USO, DESTINADO À PRODUÇÃO DE QUEIJOS MATURADOS, QUEIJOS FRESCAIS E IOGURTES ATÉ 300 LITROS DE LEITE. EQUIPAMENTO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1.5 MM DE ESPESSURA. O TANQUE MODELO CIRCULAR DE PASTEURIZAÇÃO LENTA É ESPECIAL PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS E DERIVADOS DE LEITE, TEM PAREDE DUPLA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO, POSSUI ENTRADA E SAÍDA PARA ÁGUA, E UMA SAÍDA PARA O PRODUTO. PARA AGITAÇÃO DO PRODUTO INTERNO O EQUIPAMENTO CONTA COM MOTOR AGITADOR AUTOMÁTICO. PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DISPÕE DE UM PAINEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA. POSSUI SISTEMA ELÉTRICO E A GÁS. Telefone: (48) 3263-0409		
		Email: pollyana@talisma.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 28.457,00

Marca: INOXTECH
Fabricante: INOXTECH
Modelo: II-300

Descrição: IOGURTEIRA PASTEURIZADOR CAP. 300 LITS. Marca e Fabric.: INOXTECH – Mod.: II-300 - Proc.: NACIONAL IOGURTEIRA/PASTEURIZADOR CAP. 300 LITROS ELÉTRICO E A GÁS, - TOTALMENTE FABRICADA EM AÇO INOX AISI-304, ESPESSURA 1,5 MM (INTERNO E EXTERNO). - PÉS EM TUBO DE AÇO INOX AISI-304 2" ESPESSURA 1,5 MM. - CAMISA DUPLA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. - ACABAMENTO SANITÁRIO. - TAMPA BI-PARTIDA. - SAÍDA DO PRODUTO ATRAVÉS DE VÁLVULA DE INOX 2". - AGITADOR MECÂNICO POR MOTOREDUTOR MOTOR BLINDADO CAP. ¼ CV REDUTOR COM PÁ EM AÇO INOX AISI-304. - SISTEMA DE REFORÇO INTERNO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO. - PAINEL DE CONTROLE COM INDICADOR E CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. - AQUECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE 2 RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS TUBULARES POR IMERSÃO 9000W CADA, TENSÃO ELÉTRICA 220/380V TRIFÁSICO E AQUECIMENTO A GÁS ATRAVÉS DE QUEIMADOR DE ALTA PRESSÃO COM ACENDIMENTO MANUAL QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO. DADOS ELÉTRICOS BÁSICOS: 220V TRIFÁSICO, 2 RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE 9000W, 1 MOTOR ¼ CV 220V BIFÁSICO 18000 W – 180W, 50A - 0,88 A, CONSUMO DE GÁS: TIPO (GLP) CONSUMO COM FOGAREIRO ALTO EFICIENTE TIPO LANÇA CHAMA 3,5 KG/H, DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 800MM , COMPRIMENTO: 1500 MM, PROFUNDIDADE: 700 MM, LARGURA: 900 MM, ALTURA: 1600 MM, VOLUME ÚTIL: 300 LITROS.

Nome de Contato:
Hugo

Telefone:
(11) 3473-0338

Email:
technomik1@gmail.com

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 50.000,00
--------------------	-----------------------------	---------------

Marca: West
Fabricante: West
Modelo: West

Descrição: OGURTEIRA. PASTEURIZADOR E PROCESSADOR DE ALTA QUALIDADE E FACILIDADE DE USO, DESTINADO À PRODUÇÃO DE QUEIJOS MATURADOS, QUEIJOS FRESCAIS E IOGURTES ATÉ 300 LITROS DE LEITE. EQUIPAMENTO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1.5 MM DE ESPESSURA. O TANQUE MODELO CIRCULAR DE PASTEURIZAÇÃO LENTA É ESPECIAL PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS E DERIVADOS DE LEITE, TEM PAREDE DUPLA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO, POSSUI ENTRADA E SAÍDA PARA ÁGUA, E UMA SAÍDA PARA O PRODUTO. PARA AGITAÇÃO DO PRODUTO INTERNO O EQUIPAMENTO CONTA COM MOTOR AGITADOR AUTOMÁTICO. PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DISPÕE DE UM PAINEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA. POSSUI SISTEMA ELÉTRICO E A GÁS.

Telefone:
(27) 3251-6211

Email:
vsscomercioeservico@gmail.com

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 900.000,00
--------------------	-------------------------	----------------

Marca: th inox
Fabricante: th inox
Modelo: iogurteira

Descrição: IOGURTEIRA. PASTEURIZADOR E PROCESSADOR DE ALTA QUALIDADE E FACILIDADE DE USO, DESTINADO À PRODUÇÃO DE QUEIJOS MATURADOS, QUEIJOS FRESCAIS E IOGURTES ATÉ 300 LITROS DE LEITE. EQUIPAMENTO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1.5 MM DE ESPESSURA. O TANQUE MODELO CIRCULAR DE PASTEURIZAÇÃO LENTA É ESPECIAL PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS E DERIVADOS DE LEITE, TEM PAREDE DUPLA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO, POSSUI ENTRADA E SAÍDA PARA ÁGUA, E UMA SAÍDA PARA O PRODUTO. PARA AGITAÇÃO DO PRODUTO INTERNO O EQUIPAMENTO CONTA COM MOTOR AGITADOR AUTOMÁTICO. PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DISPÕE DE UM PAINEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA. POSSUI SISTEMA ELÉTRICO E A GÁS.

Telefone:
(48) 3094-0412

Email:
compras@bpmaq.com.br



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades	Colorímetro Tipo: Portátil Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável Método: Geometria 45/0° Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria Componentes Adicionais: Memória Interna	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.095,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 605573; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:	
Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso	Data: 25/05/2023 09:00
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Futura e Eventual aquisição de materiais e equipamentos de laboratório destinados a realização de análises físico-químicas e microbiológicas do sistema de abastecimento de água do município de Cáceres/MT..	SRP: SIM
Descrição: Colorímetro - Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria, Componentes Adicionais: Memória Interna, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Método: Geometria 45/0°, Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm, Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm, Tipo: Portátil,	Identificação: NºPregão:82023 / UASG:927190
CatMat: 605573 - COLORÍMETRO	Lote/Item: /22
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.545.533/0001-45 *VENCEDOR*	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 3.300,00
Marca: POLICONTROL. Fabricante: POLICONTROL Modelo: AquaColor Cor. Descrição: AQUACOLOR COR – POLICONTROL Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. Opera pelo sistema de leitura em RGB - Tristímulus, baseada na Norma 2120 E - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Faixa de Medição: 0 a 500 uC. Leitura: em uC – PCU, unidade de Cor (APHA), escala Hazen Pt/Co e coordenadas X,Y. Indicação da tonalidade e comprimento de onda preponderante no display. Resolução automática: 0,1uC faixa até 100uC e 1 na faixa de 100 a 500 uC. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Desvio: +-1 uC ou 3% da leitura (a que for maior). Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 3 e 27 segundos. Calibração automática: do Zero (branco). Forma de Calibração: calibração completa para a faixa de 0 a 500 uC (4 pontos) ou de acordo com a faixa de trabalho definida pelo usuário (em 1, 2 ou 3 pontos). Compensação de temperatura: Automática com notificação programável de variação de 1 a 30°C. Curvas: uma de fábrica e uma de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. Leitura: Modo manual ou automática selecionável de 0 a 250 segundos. Fonte de Luz: Luz sólida, vida útil estimada de 100.000 horas. Operação: Auto Press. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Fotodetector: Fotocélula composta de Silício. Software: que permite inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica, senha de proteção com acesso por níveis para: calibração, configuração e serviço. Memória: para armazenamento das últimas 500 leituras, com visualização no display. Comprimento de Onda: RGB – 400 a 700 nm. Amostra: cubeta redonda com tampa rosqueável, Ø 24,5mm. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Alimentação: Via USB/CA,100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA. Estocagem: - 40 a 60°C (só instrumento). Condições de Operação: Temperatura 0 a 50°C e Umidade Relativa 0 a 90%, não condensado. Acompanha o equipamento: 2 cubetas com tampa de amostra; maleta para transporte; fonte de alimentação 100~240Vac; 1 kit de padrões de cor para calibração; manual de instruções em português e certificado de garantia. Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. Modelo: AquaColor Cor. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil).Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.		
Nome de Contato: GABRIELA	Telefone: (11) 2374-7707	Email: adm@gfcientifica.com
17.908.249/0001-00	EDSON FURQUIM	R\$ 3.400,00
Marca: Policontrol Fabricante: Policontrol Modelo: medidor de cor Descrição: Medidor de cor policontrol		
Telefone: (65) 3634-7428/ (65) 9222-9249	Email: kalquimika@hotmail.com	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.950.994/0001-17	SUPRANALISE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.645,00
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo: Cor MAX Colorímetro Descrição: Cor MAX Colorímetro – Adaptação do método colorimétrico de Platina-cobalto LINHA MAX Diferenciais da Linha: - Memória interna - Data e horário - Indicação da carga da bateria - Comunicação com computador via USB para download dos registros - Modo Always On Display (com alimentação via USB) - Acompanha maleta exclusiva feita de materiais recicláveis		
Telefone: (16) 4141-4031		Email: contato@supranalise.com.br
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	R\$ 3.935,00
Marca: DEL LAB Fabricante: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA Modelo: DL-COR Descrição: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL COR DE ÁGUA - Modelo DL-COR O aparelho DL- COR é um fotocolorímetro desenvolvido para determinação de COR NATURAL e COR APARENTE em água atende a necessidades de leituras precisas e rápidas em água bruta, água de processo, água tratada e efluentes no campo ou no laboratório, pois funciona tanto na corrente elétrica com uma fonte externa ou uma (1) bateria de 9V, o que o torna um equipamento extremamente econômico e prático, pois pode ser utilizado no campo dentro do estojo de transporte o que permite uma manipulação fácil e rápida. DESCRIÇÃO GERAL/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Determinação de COR NATURAL e COR APARENTE em água, cor APHA, escala Hazen, Método PLATINO/COBALTO, opera através de sistema RGB, entre 400 e 700nm, atendendo metodologia SMEWW 2120e (23ª edição), com leituras em coeficientes tricromáticos (x,y). Com compensação automática de temperatura através de sensor interno. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres com exibição de diversas mensagens e função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminado, nesta função o consumo da bateria é maior, Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP-67 conforme ABNT NBR IEC 60529, a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Calibração automática em até 4 pontos: 0, 10, 100 e 500 uC. Faixa de medição 0 a 500 uC. Leitura direta em uC. Resolução: 0,1/ 1 uC. Reprodutibilidade +/- 1,0 %, Precisão fotométrica: +/- 3 uC ou 3% da leitura (o que for maior), Emissor: LED- Emissor de luz branca 400~700 nm, Sensor: Fotodiodo de silício RGB, além do resultado em uC (padrão), o DL-COR permite a exibição do resultado em Coordenadas xy, Comprimento de Onda Predominante e Tonalidade. Software permite memória para armazenar até 1000 resultados, permitindo a transferência desses dados através da saída RS232 para computador ou impressora e a visualização dos resultados das análises diretamente no display do equipamento em ordem crescente do número da análise. Desligamento: automático programável via menu entre 1 e 59 minutos após período de inatividade. Inserção de curva de calibração pelo usuário. A calibração automática ou manual de rotina do usuário é feita facilmente usando o padrão fornecido. Ambiente de trabalho: 0 a 90% Umidade Relativa não condensada e temperatura de 0 a 55°C. Alimentação: Bateria de 9V ou fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64 Hz. LARG – 10 cm ; COMPR – 22 cm ; ALT – 8 cm ; PESO – 450 gr. ACOMPANHA: - Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, - 03 cubetas pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, - 1 Padrão de COR Pt/Co em frasco de 500 ml, concentração de 500uC , com validade de 12 meses. - 1 Bateria de 9V e 1 fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64 Hz (NBR 14136). - Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition e NBR Nº. 13.798.		
Nome de Contato: Paulo		Telefone: (16) 3322-7020
		Email: vendas@dellab.com.br
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.095,00
Marca: DELLAB Fabricante: DELLAB Modelo: DL-COR Descrição: FOTOCOLORÍMETRO - MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DIRETA DE COR EM CAMPO OU LABORATÓRIO; LEITURA EM uC FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 a 500 uC. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA 0,1uC FAIXA ATÉ 100uC E 1 NA FAIXA DE 100 A 500uC. DISPLAY LCD, APRESENTA ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES: DIAGNÓSTICOS, MENSAGENS DE ERRO, CALIBRAÇÃO, STATUS DE BATERIA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DO ZERO (BRANCO). FONTE DE LUZ SÓLIDA, MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO 500 LEITURAS, COM VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY. ALIMENTAÇÃO VAI USB - 1A E 4 PILHAS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 2 CUBETAS COM TAMPA DE AMOSTRA, MALETA PARA TRANSPORTE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, 1 FRASCO DE 500mL SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500uC; RESISTENTE A CORROSÃO, PROVA D'ÁGUA, PÓ E IMPACTOS; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA		
Nome de Contato: Wlington		Telefone: (18) 3634-1777
		Email: vendas@dinalabe.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.291,00
Marca: DELLAB Fabricante: DELLAB Modelo: DL-COR Descrição: COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL COR DE ÁGUA – MOD. DL-COR – MARCA: DELLAB – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! O aparelho DL-COR foi desenvolvido para determinação de Cor Natural e Cor Aparente (cor APHA, escala Hazen) em água, atendendo as necessidades de leituras precisas e rápidas em água bruta, água de processo, água tratada e efluentes, no campo ou no laboratório; Método colorimétrico: Tristímulus, entre 400 e 700nm. Opera através de sistema RGB/CIE/XYZ/ADMI conforme SMEWW 2120, 23ª Edição. Visor LCD 2 linhas x 16 caracteres, com função backlight (luz de fundo), para leituras em ambientes pouco iluminados. Exibição dos resultados em uC, valor das coordenadas X e Y, tonalidade da amostra e comprimento de onda preponderante. Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP67 conforme ABNT NBR IEC 60529 (a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial e energia firmemente fechados e aparafusados), que flutua em casos de queda acidental na água, com teclado em policarbonato com 5 teclas microswitch, facilitando o trabalho do analista, resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Compensação automática de temperatura através de sensor interno, com aviso da variação programável de 1 a 30°C, permitindo um aumento na precisão e exatidão das análises, além de solicitar nova calibração do equipamento. Faixa de medição: 0 a 500uC. Leitura direta em uC. Resolução selecionável: 0,1/1uC em toda a faixa de medição. Emissor: LED - emissor de luz branca 400~700nm, padrão RGB, com durabilidade de uso de mais de 5 anos. Sensor: fotodiodo de silício RGB. Software permite cadastramento de até 20 analistas com senha de segurança. Memória para armazenar até 1000 resultados com identificação de analista, da amostra, do local, da data e hora em cada resultado com senha de segurança, permitindo a transferência desses dados através da saída RS232 para computador ou impressora e a visualização dos resultados das análises diretamente no display do equipamento em ordem crescente do número da análise. Desligamento automático após período de inatividade. Inserção de curva de calibração pelo usuário. A calibração automática ou manual de rotina do usuário é feita facilmente usando os padrões fornecidos sendo em até 4 pontos com a faixa de trabalho sendo selecionada pelo usuário em 1, 2, 3 ou 4 pontos, sendo a calibração do 0 (zero) automática e fixa na memória dispensando "zerar" o equipamento a cada análise. Ambiente de trabalho: temperatura de -15 a 55°C; umidade relativa de 0 a 95% não condensada. Alimentação: bateria 9V e/ou fonte chaveada de 100-240V - 47/64Hz. Dimensões: L = 10 x C = 22 x A = 8cm. ACOMPANHA: - Maleta em PP resistente a impactos e isenta de umidade, grau de proteção IP65, para transporte e uso do aparelho no campo; - 3 Cubetas com capacidade 20mL Ø 24,5mm, pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno; - 1 Frasco de Padrão de Cor Pt/Co 500uC, com validade de 1 ano, frasco de 500mL; - Bateria 9V e fonte chaveada externa (NBR 14136) de 100-240V - 47/64Hz; - Manual de instruções em português com certificado de garantia. Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 23rd Edition e NBR N°. 13.798.		
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	R\$ 13.417,80
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo: POLICONTROL Descrição: "FOTOCOLORÍMETRO – MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DIRETA DE COR EM CAMPO OU LABORATÓRIO; LEITURA EM uC FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 a 500 uC. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA 0,1uC FAIXA ATÉ 100uC E 1 NA FAIXA DE 100 A 500uC. DISPLAY LCD, APRESENTA ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES: DIAGNÓSTICOS, MENSAGENS DE ERRO, CALIBRAÇÃO, STATUS DE BATERIA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DO ZERO (BRANCO). FONTE DE LUZ SÓLIDA, MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO 500 LEITURAS, COM VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY. ALIMENTAÇÃO VAI USB – 1A E 4 PILHAS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 2 CUBETAS COM TAMPA DE AMOSTRA, MALETA PARA TRANSPORTE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, 1 FRASCO DE 500mL SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500uC; RESISTENTE A CORROSÃO, PROVA D'ÁGUA, PÓ E IMPACTOS; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA"		
Telefone: (62) 3091-4345		Email: objetiva.ltda@terra.com.br
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	R\$ 15.000,00
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo: DM-COR-USB Descrição: FOTOCOLORÍMETRO DIGITAL PORTATIL		
Telefone: (11) 3522-9844		Email: financeiro@digimed.ind.br
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	R\$ 16.800,00
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo: FOTOCOLORIMETRO AQUA COLOR COR Descrição: FOTOCOLORIMETRO, MOD. FOTOCOLORIMETRO AQUA COLOR COR, MARCA POLICONTROL NACIONAL - Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas. Opera pelo sistema de leitura em RGB Tristímulus, baseada na Norma 2120 E Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Faixa de Medição: 0 a 500 uC. Leitura: em uC PCU, unidade de Cor (APHA), escala Hazen Pt/Co e coordenadas X,Y. Indicação da tonalidade e comprimento de onda preponderante no display. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 mesmo com tampa aberta ou fechada, garantindo proteção a sistema ótico e componentes eletrônicos, estendendo a vida útil do instrumento e reduzindo manutenções. Resolução automática: 0,1uC faixa até 100uC e 1 na faixa de 100 a 500 uC. Acompanha o equipamento: 2 cubetas c/ tampa de amostra; maleta para transporte; fonte de alimentação 100~240Vac; 1 frasco de solução padrão de Cor 500 uC; manual de instruções em português e certificado de garantia. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Desvio: +1 uC. Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Comprimento de Onda: RGB 400 a 700 nm. Amostra: cubeta redonda com tampa rosqueável, Ø 24,5mm. Desligamento automático (Auto off): programável. Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d água e pó e impactos, com teclado tipo touch de alta resistência sem calotas de alumínio. Saída Serial: RS 232 via USB compatível diretamente com Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc 1A e 4 pilhas. Comprimento de Onda: RGB 400 a 700 nm.		
Nome de Contato: MARCOS		Telefone: (17) 3225-1473
		Email: licitacao.amrlab1@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 9.999,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 605573; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes.

Data: 08/05/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52023 / UASG:451555

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: TO

Descrição: **Colorímetro** - Colorímetro Tipo: Portátil , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Método: Geometria 45/0° , Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm , Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm , Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria , Componentes Adicionais: Memória Interna

CatMat: 605573 - COLORÍMETRO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.893.965/0001-62 *VENCEDOR*	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	R\$ 9.299,00
Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo: CS-410 Descrição: Colorímetro, com características cfe. catalogo anexo.		
Nome de Contato: WILSON	Telefone: (15) 98117-0411	Email: wilson@lleida.com.br
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 10.700,00
Marca: policontrol Fabricante: policontrol Modelo: policontrol Descrição: Colorímetro Tipo: Portátil , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Método: Geometria 45/0° , Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm , Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm , Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria , Componentes Adicionais: Memória Interna		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio	Telefone: (98) 98814-0739	Email: nagibblamar@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**R\$ 11.381,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 605573; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE JANEIRO

Objeto: Aquisição de colorímetro portátil move 100 com cubetas de 16 mm e 24 mm, com frete incluso, necessários para determinação ozônio; nitrito; gás sulfídrico, monoclaramina e cloro livre em campo, em atendimento as análises oficiais de fontes hidrominerais solicitadas pela ANM - Agência Nacional de Mineração, conforme as especificações constantes no Termo de Referência — Anexo 1, deste Edital..

Descrição: **Colorímetro** - Colorímetro Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria , Componentes Adicionais: Memória Interna , Ajuste: Com Saída Para Interface , Método: Geometria 45/0° , Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm , Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 15 Mm , Tipo: Portátil

Data: 05/05/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:372023 / UASG:495130

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.398.022/0002-32 *VENCEDOR*	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 9.972,00
Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo: 1736320001 Descrição: COLORÍMETRO PORTÁTIL SPECTROQUANT MOVE 100 (430-660nm) MERCK MALETA: 3 CUBETAS 16 E 24mm VID ÓTICO ADAPTADOR PILHAS CHAVE		
Telefone: (11) 4616-9129	Email: coticon@uol.com.br	
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10.515,41
Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo: 1736320001 Descrição: COLORIME TRO PORTATIL MOVE 100 Marca: MERCK Código: 1736320001 Especificações Técnicas -DISPLAY: GRAFICO BACKLIGTH - INTERFACE SERIAL: INTERFACE DE INFRASVERMEL HOS PARA TRANSFERENCIA DE DADOS CONECTOR RJ45 PARA ATUALIZACOES INTERNET -OTICA: LEDS, FILTROS DE INTERFERENCIA (IF) E FOTO SENSOR NA CAMARA DE AMOSTRA TRANSPARENTE -FAIXAS DE COMPRIMENTO DE ONDA: 430 NM IF, 530 NM IF, 560 NM IF, 580 NM IF, 610 NM IF, 660 NM IF (1F = INTERFERENCE FILTER). -PRECISAO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +- INM -PRECISAO FOTOMETRICA: 1000 ABS + 0.020 ABS 2.600 ABS + 0.052 ABS (= 2 % FS) (MEASURED WITH ISTDANDARD SOLUTIONS - T = 20 - 25 °C) FS = FULL SCALE - RESOLUÇÃO FOTOMETRICA: 0.005 A -ALIMENTACAO: 4 BATERIAS (TYPE AA/LR 6); -TEMPO DE VIDA: APROX. 26 HORAS CONTINUAS DE USO OU 3500 TESTES -DESLIGAMENTO: 20 MINUTOS APOS A ULTIMA FUNGÃO, 30 SEGUNDOS SINAL SONORO ANTES DE DESLIGAR -DIMENSOES: APROX. 210 X 95 X 45MM (INSTRUMENTO) APROX. 395 X 295 X 106MM (MALETA TRANSPORTE) -PESO: 450G -CONDICOES DE OPERACAO: 5 - 40°C NO MAXIMO. 30 - 90% REL. UMIDADE (LIVRE DE CONDENSAGAO) -IDIOMAS DISPONIVEIS: ALEMAO, INGLES, FRANCES, ESPANHOL, ITALIANO, PORTUGUES, POLONES, INDONESIO -CAPACIDADE MEMORIA: 1000 DADOS -CLASSIFICACAO IP: IP68 (TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA E POEIRA) PARAMETROS QUE PODEM SER ANALISADOS: -CAPACIDADE ACIDA; - ALUMINIO; - AMONIO; - AOX; - ARSÊNIO; CÁDMIO; - CALCIO; - CLORETO; - CLORO; - DIOXIDO DE CLORO; - CROMATO; - DQO; - COR; - COBRE; CIANETO; - ACIDO CIANURICO; - FLUORETO; - HIDRAZINA; - PEROXIDO DE HIDROGENIO; - IODETO; FERRO; - CHUMBO; - MAGNESIO; - MANGANES; - MOLIBDENIO; - MONOCLORAMINA; - NÍQUEL; - NITRATO; - NITRITO; - NITROGENIO; - OXIGENIO; - OZONIO; - PH 6.4 - 8.8; - FENOL; - FOSFATO; - POTASSIO; - DUREZA RESIDUAL; - SILICATO; - SODIO; - SULFATO; -SULFETO; - SULFITO; - SURFACTANTES; - SOLIDOS SUSPENSOS; - DUREZA TOTAL; - TURBIDEZ; - ACIDOS ORGANICOS VOLATEIS; - ZINCO; - COR REAL E APARENTE (FAIXA DE MEDICAO 0-500UNPTCO).		
Nome de Contato: Wlington	Telefone: (18) 3634-1777	Email: vendas@dinalabe.com.br
48.437.606/0001-15	Triunfy Comercio E Inovacoes Tecnologicas Ltda	R\$ 12.247,50
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo: 1736320001 - MOVE 100 Descrição: Modelo: 1736320001 - Marca: Merck - COLORIMETRO PORTATIL MOVE 100 - Especificagdes Técnicas DISPLAY: GRAFICO BACKLIGTH INTERFACE SERIAL: INTERFACE DE INFRASVERMEHLOS PARA TRANSFERENCIA DE DADOS CONECTOR) [RJ45 PARA ATUALIZACOES INTERNET OTICA: LEDS, FILTROS DE INTERFERENCIA (IF) E FOTO SENSOR NA CAMARA DE AMOSTRA [TRANSPARENTE FAIXAS DE COMPRIMENTO DE ONDA: 430 NM IF, 530 NM IF, 560 NM IF, 580 NM IF, 610 NM IF, 660 NM IF 1F = INTERFERENCE FILTER). PRECISAO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +- INM PRECISAO FOTOMETRICA: 1000 ABS + 0.020 ABS 2.600 ABS + 0.052 ABS (= 2 % FS) (MEASURED WITH ISTDANDARD SOLUTIONS - T = 20 - 25 °C) FS = FULL SCALE RESOLUÇÃO FOTOMETRICA: 0.005 A ALIMENTACAO: 4 BATERIAS (TYPE AA/LR 6); TEMPO DE VIDA: APROX. 26 HORAS CONTINUAS DE USO OU 3500 TESTES DESLIGAMENTO: 20 MINUTOS APOS A ULTIMA FUNGÃO, 30 SEGUNDOS SINAL SONORO ANTES DE DESLIGAR DIMENSOES: APROX. 210 X 95 X 45MM (INSTRUMENTO) APROX. 395 X 295 X 106MM (MALETA [TRANSPORTE) PESO: 450G CONDICOES DE OPERACAO: 5 - 40°C NO MAXIMO. 30 - 90% REL. UMIDADE (LIVRE DE CONDENSAGAO) IDIOMAS DISPONIVEIS: ALEMAO, INGLES, FRANCES, ESPANHOL, ITALIANO, PORTUGUES, POLONES, INDONESIO CCAPACIDADE MEMORIA: 1000 DADOS CLASSIFICACAO IP: IP68 (TOTALMENTE A PROVA D"ÁGUA E POEIRA) [PARAMETROS QUE PODEM SER ANALISADOS: CCAPACIDADE ACIDA; - ALUMINIO; - AMONIO; - AOX; - ARSÊNIO; CÁDMIO; - CALCIO; - CLORETO; - CLORO; - DIOXIDO DE CLORO; - CROMATO; - DQO; - COR; - COBRE; CIANETO; - ACIDO CIANURICO; - FLUORETO; - HIDRAZINA; - PEROXIDO DE HIDROGENIO; - IODETO; [FERRO; - CHUMBO; - MAGNESIO; - MANGANES; - MOLIBDENIO; - MONOCLORAMINA; - NÍQUEL; - ITRATO; - NITRITO; - NITROGENIO; - OXIGENIO; - OZONIO; - PH 6.4 - 8.8; - FENOL; - FOSFATO; - [POTASSIO; - DUREZA RESIDUAL; - SILICATO; - SODIO; - SULFATO; -SULFETO; - SULFITO; - [SURFACTANTES; - SOLIDOS SUSPENSOS; - DUREZA TOTAL; - TURBIDEZ; - ACIDOS ORGANICOS [VOLATEIS; - ZINCO; - COR REAL E APARENTE (FAIXA DE MEDICAO 0-500UNPTCO).		
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 12.265,11
Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo: 1736320001 Descrição: COLORÍMETRO PORTÁTIL SPECTROQUANT MOVE 100 (430-660nm) MALETA: 3 CUBETAS 16 E 24mm VID ÓTICO ADAPTADOR PILHAS CHAVE.		
Nome de Contato: Carlos	Telefone: (51) 3115-2326	Email: suporte@awkalab.com.br



Item 39: Contador de Colônia

Preço Estimado: R\$ 1.425,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.425,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.425,67

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidades;Unidades;Unidades;Unidades;Unidades

Contador de Colônia Ajuste: DigitalCapacidade: Para Placas Até 90 MMAdicional: Medição De Halos De InibiçãoComponentes Adicionais: Lâmpada De LedOutros Componentes: Saída Para InterfaceMemória: Memória Até 5.000 Testes

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 452891; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina

Pró-Reitoria de Administração

Data: 03/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2192022 / UASG:153163

Lote/Item: /38

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/10/2022 07:01

Homologação: 26/10/2022 16:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SC

Descrição: Contador de colônias - Componentes Adicionais: Lâmpada De Led, Capacidade: Para Placas Até 90 MM, Ajuste: Digital, Outros Componentes: Saída Para Interface, Adicional: Medição De Halos De Inibição, Memória: Memória Até 5.000 Testes,

CatMat: 452891 - CONTADOR DE COLÔNIAS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.957.720/0001-10 *VENCEDOR*	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 1.650,00
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo: J3V Descrição: Contador de Colonias - Digital 50/150mm - Bivolt J3V-Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Para contagem, cada colônia deve ser tocada com a caneta e, nesse momento, ela é colorida e soa um alarme confirmando a contagem; Quando houver erro na contagem, os botões "- "ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Campo negro de contagem quadriculado iluminado com lâmpada fluorescente; Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro; Função de zerar ou reiniciar o contador; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro; Diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Peso: 4,3kg; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz). Embalagem Contador de colônia; Caneta contadora; Cabo de energia; Manual de instruções. Telefone: (12) 3922-9475 Email: acfedatto@hotmail.com		
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 1.700,00
Marca: "BIOCEL-BIOCC-BI-MAS Fabricante: "BIOCEL-BIOCC-BI-MASC150 " Modelo: "BIOCEL-BIOCC-BI-MASC150 " Descrição: "452891 - CONTADOR DE COLÔNIAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: QUIPAMENTO 2 EM 1: MODELO DA PLACA 110001020A 110001030A DIÂMETROS DAS PLACAS Ø90mm Ø150mm CAPACIDADE DO CONTADOR 0 ~ 9999 AMPLIAÇÃO 3X TENSÃO Bivolt POTÊNCIA 25W PESO 3,8kg DIMENSÕES (L X P X A) cm 26,5 x 34,8 x 13,3 cm ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 1 Contador de Colônia • 1 Caneta de contagem • 1 Placa de visualização de Ø90mm ou 1 Placa de visualização de Ø150mm (definido pelo comprador) Os Contadores de Colônia são equipamentos muito importantes em estudos na área de microbiologia, próprios para visualização de variadas colônias de bactérias. São equipamentos flat e possuem um design moderno e inovador. Fonte de luz interna em LED, criando uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização; • Contador digital com possibilidade de contabilizar as colônias diretamente nos botões do painel ou através da caneta de contagem. • O equipamento emite um sinal sonoro durante a contagem; • Caneta de contagem com sistema de cápsula, possibilitando que o usuário possa colocar canetas de sua preferência (até Ø10mm, consultar medidas compatíveis) para serem utilizadas durante as contagens.; • Lupa superior com aumento de 3X com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa. Os Contadores de Colônias BIOCC podem ser adquiridos com as placas: • 110001020A - para Placas de Petri 90mm • 110001030A - para Placas de Petri 150mm O Contador de Colônias tem a possibilidade de alternar as placas de visualização entre Ø90mm e Ø150mm sem a necessidade de adquirir um novo equipamento. A troca é simples, rápida e ainda proporciona um excelente custobenefício ao usuário." Nome de Contato: VALDIR COSTA Telefone: (43) 3252-7897 Email: valdir@grupovscosta.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: netlab Fabricante: newlab Modelo: newlab Descrição: Descrição: Componentes Adicionais: Lâmpada De Led, Capacidade: Para Placas Até 90 MM, Ajuste: Digital, Outros Componentes: Saída Para Interface, Adicional: Medição De Halos De Inibição, Memória: Memória Até 5.000 Testes, Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.821,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 452891; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 28/09/2022 13:30
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de material permanente para atender a demanda do Projeto Requeijão Moreno produzido no Vale do Mucuri da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.	SRP: NÃO
Descrição: Contador De Colônias - Contador De Colônias Componentes Adicionais: Lâmpada De Led , Capacidade: Para Placas Até 90 MM, Ajuste: Digital , Outros Componentes: Saída Para Interface , Adicional: Medição De Halos De Inibição , Memória: Memória Até 5.000 Testes	Identificação: N°Pregão:352022 / UASG:153036
CatMat: 452891 - CONTADOR DE COLÔNIAS	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 1.730,00
VENCEDOR		
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo: j3 Descrição: Contador de Colonias - Digital 50/150mm - Bivolt Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Para contagem, cada colônia deve ser tocada com a caneta e, nesse momento, ela é colorida e soa um alarme confirmando a contagem; Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Campo negro de contagem quadriculado iluminado com lâmpada fluorescente; Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro; Função de zerar ou reiniciar o contador; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro; Diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Peso: 4,3kg; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz). Embalagem Contador de colônia; Caneta contadora; Cabo de energia; Manual de instruções modelo J3V Telefone: (12) 3922-9475		
	Email: acfedatto@hotmail.com	

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.811,00
Marca: IonPcr Fabricante: IonPcr Modelo: Cc90-Bi Descrição: "CONTADOR DE COLÔNIAS – CAPACIDADE: PARA PLACAS DE 90MM DE DIÂMETRO. AJUSTE: DIGITAL, BIVOLT, COM FONTE DE LUZ INTERNA EM LED E EMISSÃO DE SINAL SONORO DURANTE A CONTAGEM. CANETA DE CONTAGEM COM SISTEMA DE CÁPSULA. LUPA SUPERIOR COM AUMENTO DE 3X COM BRAÇO ARTICULÁVEL (HASTE). CAPACIDADE DO CONTADOR: DE 0 ATÉ 9999. "		
Nome de Contato: Darci	Telefone: (37) 99987-2925	Email: sam.mg@terra.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.831,00
Marca: BIOCELL Fabricante: BIOCELL Modelo: BIOCC150-BI Descrição: CONTADOR DE COLONIAS – MOD. BIOCC150-BI – MARCA: BIOCELL – PROCEDÊNCIA NACIONAL O Contador de Colônias Ø150mm Biocell é um equipamento muito importante em estudos na área de microbiologia, próprio para visualização de variadas colônias de bactérias. É um equipamento flat e possui um design moderno e inovador. O Contador de Colônias para Placas de Ø150mm Biocell é um equipamento muito importante em estudos na área de microbiologia, próprio para visualização de variadas colônias de bactérias. Além disso, é um equipamento flat e possui um design moderno e inovador. Fonte de luz interna em LED, criando dessa forma uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização; Contador digital com possibilidade de contabilizar as colônias diretamente nos botões do painel ou através da caneta de contagem; O equipamento emite um sinal sonoro durante a contagem; Caneta de contagem com sistema de cápsula, portanto possibilita que o usuário possa colocar canetas de sua preferência (até Ø10mm, consultar medidas compatíveis) para serem utilizadas durante as contagens; Lupa superior com aumento de 3X com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa. DADOS TÉCNICOS: DI METROS DAS PLACAS: Ø150mm CAPACIDADE DO CONTADOR: 0 ~ 9999 AMPLIAÇÃO: 3X TENSÃO: Bivolt POTÊNCIA: 25W PESO: 3,8kg DIMENSÕES (L X P X A) cm: 26,5 x 34,8 x 13,3 cm ACOMPANHA: 1 Contador de Colônia 1 Caneta de contagem 1 Placa de visualização de Ø150mm		
Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br

71.841.456/0001-22	ROGERIA APARECIDA CARDOSO	R\$ 1.831,68
Marca: BIOCELL Fabricante: BIOCELL Modelo: BIOCC-BI Descrição: CONTADOR DIGITAL DE COLÔNIAS, SEM PLACA/MÁSCARA		
Nome de Contato: ROGERIA	Telefone: (16) 3374-5031	Email: rapc.cardoso@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 756,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/07/2022 à 18/07/2023; Palavra Chave: 452891; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO MEC	Data: 01/09/2022 00:00
Objeto: Aquisição de Hematoxilina e Outros _ Req. Medicina Translacional _Verba Capes 2022.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: CONTADOR DE COLÔNIAS - CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 90 MM, ADICIONAL MEDIÇÃO DE HALOS DE INIBIÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS LÂMPADA DE LED,OUTROS COMPONENTES SAÍDA PARA INTERFACE, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 5.000 TESTES	SRP: NÃO
CatMat: 452891 - CONTADOR DE COLÔNIAS	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 102/2022 / UASG: 153031
	Lote/Item: 4/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.337.658/0001-27	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	R\$ 756,00
VENCEDOR		
Marca: Sigma Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 90 MM, ADICIONAL MEDIÇÃO DE HALOS DE INIBIÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS LÂMPADA DE LED,OUTROS COMPONENTES SAÍDA PARA INTERFACE, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 5.000 TESTES		
Telefone: (21) 3125-1922	Email: sigma.aldrichbrasil@sial.com	





Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Fogão Industrial

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/10/2022 e 16/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - Desidratador de legumes, frutas e hortaliças

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2022 e 17/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - Fritadeira

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/09/2022 e 10/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - Liofilizador

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/12/2022 e 23/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - Freezer

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/09/2022 e 24/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - Refrigerador Duplex

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/09/2022 e 11/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - Mesa Copa/Cozinha

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/01/2023 e 08/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - Seladora à vácuo

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/09/2022 e 19/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - Despolpadeira de frutas

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2022 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 10 - Batedeira Industrial

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/07/2022 e 10/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - Forno Industrial

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/02/2023 e 05/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 12 - Estufa Laboratório

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/09/2022 e 14/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - Autoclave Vertical

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/07/2022 e 02/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - Incubadora

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2022 e 01/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - Incubadora (estufa bacteriológica)

- 3 preços inseridos manualmente, entre os dias 18/07/2023 14:47:20 e 18/07/2023 14:53:21.

Item 16 - Balança analítica

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/07/2022 e 11/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - Balança de precisão

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2022 e 24/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - Liquidificador industrial

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/07/2022 e 30/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - Multiprocessador de Alimentos

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2022 e 11/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 20 - Balança de eletrônica

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/06/2023 e 29/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 21 - Panela caçarola

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2022 e 18/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 22 - Panela caçarola

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/09/2022 e 28/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 23 - Panela caçarola

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/08/2022 e 31/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 24 - Caldeirão

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/09/2022 e 10/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 25 - Caldeirão

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/08/2022 e 09/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 - Caldeirão

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/12/2022 e 10/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 27 - Caldeirão

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/10/2022 e 09/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 28 - Concha

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/08/2022 e 11/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 29 - Colher

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/03/2023 e 09/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 30 - Espumadeira

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/12/2022 e 11/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 31 - Faqueiro

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2022 e 11/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 32 - Remo

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/11/2022 e 13/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 33 - Espectrofotômetro

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/07/2022 e 02/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 34 - Microscópio Binocular

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2022 e 31/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 35 - Microscópio com câmera

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/09/2022 e 28/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 36 - Microscópio trilocular

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/08/2022 e 26/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 37 - Tanque Pasteurizador

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2022 e 10/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 38 - Colorímetro

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/05/2023 e 25/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 39 - Contador de Colônia

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/09/2022 e 03/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 05/08/2022 10:10:02

Acessar a fonte [aqui](#)

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI (26.337.230/0001-34)

Data: 18/07/2023 14:47:20

2 - CA BASTOS (23.188.464/0001-79)

Data: 18/07/2023 14:53:21

3 - RP6 MARKETING LTDA (37.429.971/0001-61)

Data: 18/07/2023 14:49:04





SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#) | [ACESSE SUA CONTA](#)

Buscar



SOMOS UMA LOJA 100%

40 ANOS

de experiência, manutenção
própria, suporte pós venda.

[Página Inicial](#) / [Equipamentos para laboratório](#) / [Estufa Bacteriológica \(Incubadora Microbiológica\)](#) / [Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com timer - 85 Litros - INOX](#)



[Indique a um amigo](#)

[Tire suas Dúvidas](#)

☐ [Comparar Produto](#)

Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com timer - 85 Litros - INOX

Marca: **7Lab**
Modelo: **Bio CBI 85L**

Disponibilidade: **Imediata**

Referência: **SSBi 85L**

De R\$ 4.327,00

Por:

R\$ 4.197,00

Economize R\$ 130,00

R\$ 3.987,15 à vista com desconto Boletto - Vindi

Escolha Voltagem

Bivolt

1

COMPRAR

CEP:

-

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

A Estufa de cultura bacteriológica 7Lab Digital foi especialmente projetada para a incubação, crescimento e multiplicação de microrganismos. Como diferencial deste modelo, seu interior é totalmente em **INOX**, aumentando sua vida útil, facilitando o processo de limpeza e higienização.

Entretanto, **mesmo tendo seu interior em aço inox**, recomendamos que cada cliente avalie sua aplicação e a compatibilidade com este material, incluindo seu nível de corrosão.

As informações de precisão e homogeneidade térmica apresentadas, são estudadas sem carga e em instalações adequadas para perfeito desempenho do produto.

Este equipamento possui timer, com desligamento do aquecimento após o término do tempo definido, com indicação visual do término !

Atenção: Recomendamos que o timer seja ajustado somente após a estabilização na temperatura desejada.

Especificações Técnicas

- **Capacidade: 85 Litros**
- Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 70°C (outras sob consulta)
- Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning
- Display LED: 4 dígitos
- Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo
- TIMER: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
- Indicação de processo: LED
- Sensor de temperatura: PT 100
- Medidas internas (A x L x C): 45 x 45 x 42 cm
- Medidas externas (A x L x C): 66 x 56 x 57 cm
- Homogeneidade térmica: +/- 1°C
- Precisão do sistema: +/- 1°C
- Circulação de ar: Natural, livre de ruídos
- Potência: 600 watts / 220v

Principais Características

- LED indicador das fases do processo
- Adesivo do painel em policarbonato

- Chave geral liga/desliga
- Porta fusível
- Controlador eletrônico
- Gabinete interno de **aço inox AISI 430** com polimento tipo espelho
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo externamente
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L)
- Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta
- 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso
- Pintura interna eletrostática em epóxi liso ou inox
- Saída superior respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas
- Sistema de fecho tipo rolete
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura

Acessórios inclusos

- 03 Bandejas
- Fusível de Segurança
- Cabo de alimentação: Cabo de alimentação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
- Sistema de aquecimento: Resistência blindada

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS RELACIONADOS

13% de desconto



Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com Timer - 11 L (Bivolt)

~~De: R\$2.297,00~~

Por: R\$2.007,00

R\$ 1.906,65 à vista com desconto Boletão - Vindi

10% de desconto



Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com Timer - 30 L (Bivolt)

~~De: R\$2.917,00~~
Por: R\$2.617,00
R\$ 2.486,15 à vista com desconto Boletto - Vindi

4% de desconto



Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com timer - 30Litros - INOX (Bivolt)

~~De: R\$2.987,00~~
Por: R\$2.857,00
R\$ 2.714,15 à vista com desconto Boletto - Vindi

9% de desconto



Estufa Incubadora Bacteriológica 7Lab Digital com Timer - 85 L (Bivolt)

De: ~~R\$3.637,00~~

Por: **R\$3.297,00**

R\$ 3.132,15 à vista com desconto Boleto - Vindi

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS



Estufa Incubadora

De ~~R\$ 4.327,00~~

R\$ 4.197,00

R\$ 3.987,15

à vista com desconto Boleto - Vindi

Termos pesquisados

Categorias Visitadas

Total de Produtos Visitados (1)

Página 1 de 1 | Limpar

Detalhes da Navegação



NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Empresa

Como comprar

Segurança

Contrato de Compra e Venda

Pagamento

Depoimentos de Clientes

Garantia e Manutenção

Dúvidas e Perguntas Frequentes (FAQ)

Entre em contato conosco

ENTRE EM CONTATO CONOSCO



Segunda a Sexta, das 9:00 as 17:00



(21) 3576-2982



site@7lab.com.br

REDE SOCIAL



2135762982

PAGAMENTO



SEGURANÇA



TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**



SumLab

Equipamentos para laboratórios



ATENDIMENTO PELO WHATSAPP!



SEJA BEM VINDO! ENTRE/CADASTRE-SE



0

O que você está buscando?



- [Agitadores](#)
- [Banhos](#)
- [Câmaras](#)
- [Chapas Aquecedoras](#)
- [Destiladores De Água](#)
- [Esterilizadores De Ar](#)
- [Estufas](#)
- [Fornos](#)
- [Incubadoras](#)

Mais Equipamentos

[Página Inicial](#) | [Estufas](#) | [Estufa De Cultura Bacteriológica](#) | [Estufa De Cultura Bacteriológica - 85 Litros - SolidSteel](#)

Estufa De Cultura Bacteriológica - 85 Litros - SolidSteel

Marca: **SolidSteel** Modelo: **SSB 85L**Referência: **SSB 85L**

Por: R\$ (BRL) 4.412,35

R\$ 4.059,36 à vista com desconto
Pagamento PIX

ou **12x** de R\$ 416,97 com juros **Cartão Diners - Vindi**

Escolha Voltagem

Bivolt



Acabamento Interno:

Aço Inox

1

COMPRAR

Calcule o seu frete:

CALCULAR

Compartilhe nas Redes Sociais

Descrição

Formas de Pagamento

Avaliações

Foram desenvolvidas estrategicamente com um modelo que atende diversos segmentos que utilizam a incubação para crescimento e multiplicação dos microrganismos, por meio de temperaturas controladas e uniformes, tais como laboratórios de patologias clínicas, microbiologia, laboratórios de investigação entre outros.

Características Técnicas

Controle de temperatura microprocessado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. Sensor de temperatura tipo PT 100. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Timer programável de até 9.999 minutos, com ajuste de 1 em 1 minuto. Adesivo do painel em policarbonato que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição. Porta fusível. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade e acomodação de termômetro. Sistema de fecho tipo rolete, proporciona excelente fechamento.



Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Porta interna em vidro temperado que permite a visualização do interior da câmara sem a necessidade da abertura da porta, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas.

Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca ou aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho.

Para as estufas de bancada, porta com puxador anatômico e abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Montado sob pés niveladores de borracha.

Para as estufas de piso, dispõe de duas portas com puxador anatômico e abertura de dentro para fora, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Pés com quatro rodízios giratório, sendo dois com travas.

Especificações Técnicas

Faixa de temperatura e trabalho: Ambiente +5°C a 70°C (outras temperaturas sob consulta)

Homogeneidade térmica: ± 1°C

Precisão: ± 1°C

Cabo de alimentação: Com plug de 03 pinos, duas fases e um terra

Tensão: Bivolt

Acessórios Inclusos

- Bandejas;
- Fusível de segurança;
- Termo de Garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação; e
- Manual de Instruções em português.

Opcionais (sob consulta)

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Controlador de rampas e patamares. Operação para aquisição de dados. Data logger. Saída de 4 à 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software;
- Iluminação da Câmara;
- Alarme Sonoro;
- Exterior em aço inox.

Informações dos modelos (SSB 85L e SSBi 85L)

- Capacidade: 85 Litros
- Medidas Internas: 45 x 45 x 42 cm
- Medidas Externas: 66 x 56 x 57 cm
- Potência: 600 Watts
- Bandejas: 3



Receba nossas ofertas exclusivas em seu e-mail

E-mail

CADASTRAR

CONTATO

(19) 9 9160-8165

contato@sumlab.com.br

SIGA-NOS

INSTITUCIONAL

- [Quem Somos](#)
- [Compra Segura](#)
- [Política De Privacidade LGPD](#)
- [Trocas E Devoluções](#)
- [Formas De Pagamentos](#)

SUORTE

- [Minha Conta](#)
- [Meus Pedidos](#)
- [Meus Endereços](#)
- [Central De Atendimento](#)

FORMAS DE PAGAMENTO



SEGURANÇA



RP6 Marketing LTDA | CNPJ: 37.429.971/0001-61 | IE: 535.820.490.112 | Rua Manuel Ferraz de Arruda Campos, 565 Sl 23 / Mesa 3 - CEP: 13.419-130 Piracicaba - SP © Todos os direitos reservados.

Desenvolvido  Tecnologia 





SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[ACESSE SUA CONTA](#)

Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Estufas](#) / [Incubadoras](#) / Estufa bacteriológica digital até 70°C interno aço inox



DESTAQUE



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Estufa bacteriológica digital até 70°C interno aço inox

Marca: **SS**
Modelo: **SSBI**

Disponibilidade: **Disponível em 15 dias úteis**

Por:

R\$ 5.163,46

R\$ 5.111,83 à vista com desconto
ou **12x** de **R\$ 545,71** com juros

Escolha Tamanho

40 LITROS 85 LITROS 150 LITROS 336 LITROS

1

COMPRAR

CEP:

 -

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Desenvolvida para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada, utilizada em laboratórios de investigação, de

patologias, clínicas, universidades, indústrias químicas, alimentícias entre outras. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento

(pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Internamente em aço inox.

Características Técnicas

Isolação térmica em manta de lã de vidro em todos os lados e portas

Sistema de fecho tipo rolete

Vedação com perfil de silicone de alta temperatura

Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo

Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 70°C

Porta interna em vidro temperado

Tempo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto

Painel frontal com chave geral (liga/desliga)

Contém uma porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara.

Saída de fluxo de ar superior com orifício central para colocação do termômetro

Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo)

Adesivo do painel em policarbonato, tendo assim maior durabilidade e resistência



Especificações Técnicas

Faixa de temperatura e trabalho	Ambiente +5°C à 70°C
Controle de temperatura	Digital com PID
Indicação Digital	Led
Sensor de temperatura	PT100
Cabo de alimentação	03 pinos
Sistema de aquecimento	Resistência Blindada
Homogeneidade térmica	+/- 1°C
Estabilidade	+/- 1°C
Tensão	Bivolt

30 LITROS	32x30x30	52x42x39	30	550watts	3
40 LITROS	34x34x36	55x45x52	35	550watts	3
64 LITROS	40x40x40	61x51x56	37	1100watts	3
85 LITROS	45x45x42	66x56x57	45	1100watts	3
110 LITROS	53x48x42	75x60x51	50	1100watts	3
150 LITROS	59x49x50	85x61x58	65	1100watts	3
280 LITROS	80x50x70	88x63x108	80	2000watts	2
336 LITROS	70x80x60	154,5x112x77	150	2200watts	3

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS RELACIONADOS



Estufa de Secagem e Esterilização digital microprocessada temperatura ate 250°C

A Partir de R\$2.647,04

ou 12x de R\$ 279,76 com juros





Estufa incubadora com fotoperíodo

A Partir de R\$8.968,73

ou 12x de R\$ 947,88 com juros



Termômetro para estufa secagem/ esterilização ate 320°C 5112

R\$252,00

R\$ 249,48 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 26,63 com juros

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS



Termos pesquisados



Estufa
bacteriológica

R\$ 3.805,23

R\$ 3.767,18

à vista com desconto

ou 12x de R\$ 402,16

com juros

Total de Produtos Visitados (1)

Página Limpar

Categorias Visitadas

Detalhes da Navegação

Empresa com
REGISTRO



ANVISA



NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Atendimento aos Clientes

Política de Troca e Devolução



Entre em contato conosco

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

REDE SOCIAL



(11) 944730801

PAGAMENTO



SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**





PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA.
CAMPUS BARREIRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2023
(Processo Administrativo nº. 23286.00XXXX/2023-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/....., QUE FAZEM
 ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A)
 E

A União / Autarquia / Fundação, (utilizar a menção à União somente se for órgão da Administração Direta, caso contrário incluir o nome da autarquia ou fundação conforme o caso) por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no DOU de de de, portador da Matrícula Funcional nº, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n./...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDAD E DE	QUANTIDAD E	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
----------	---------------	--------	----------------	----------------	-------------------	----------------

			MEDIDA			
1						
2						
3						
...						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. *O prazo de vigência da contratação é de contados do(a) , na forma do [artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).*

2.1.1. *O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.*

OU

2.2. *O prazo de vigência da contratação é de contados do(a) , prorrogável por até 10 anos, na forma dos [artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021](#).*

2.2.1. *A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.*

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

OU

4.2. *É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:*

4.2.1. *É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:*

4.2.1.1. ...

4.2.1.2. ...

4.2.2. *Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:*

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.3. *Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.*

4.3. *A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.*

4.3.1. *O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.*

4.4. *É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou*

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. *O valor mensal da contratação é de R\$ (.....), perfazendo o valor total de R\$ (.....).*

OU

5.2. *O valor total da contratação é de R\$...... (.....)*

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. *O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.*

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO ([art. 92, V e VI](#))

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ([art. 92, V](#))

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ____/____/____ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice _____ (*indicar o índice a ser adotado*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de **XXXXXXX**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de **XXXXXX**.

8.12. *Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.*

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. *Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;*

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. *Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;*

9.19. *Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;*

9.20. *Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.*

9.21. *Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.*

9.22. *Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.*

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII e XIII](#))

10.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

OU

10.2. *A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do [art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021](#), em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.*

OU

10.3. *A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do [art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021](#) em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:*

10.3.1. *BEM 1..... Valor*

10.3.2. *BEM 2Valor*

10.3.3. *...*

10.3.4. *TOTAL Valor total*

10.4. *Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.*

10.5. *A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.*

10.6. *Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.8 deste contrato.*

10.7. *Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.*

10.8. *Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.*

10.9. *A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:*

10.9.1. *prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;*

10.9.2. *multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e*

10.9.3. *obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.*

10.10. *A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.9, observada a legislação que rege a matéria.*

10.11. *A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.*

10.12. *Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.*

10.13. *No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do [artigo 827 do Código Civil](#).*

10.14. *No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.*

10.15. *Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.*

10.16. *O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.*

10.16.1. *O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais ([art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).*

10.16.2. *Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do [art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022](#).*

10.17. *Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;*

10.18. *O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.*

10.19. *O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.*

10.20. *Além da garantia de que tratam os [arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21](#), a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.*

10.20.1. *A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.*

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- iv. **Multa:**

1. moratória de% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de (.....) dias;
2. *moratória de% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de% (..... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*
 - i. *O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*
3. compensatória de% (..... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de ~~XX (XXXX)~~ dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução [Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

12.1. *O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.*

12.2. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.*

12.2.1. *Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:*

a) *ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;*

e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

OU

12.3. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

OU

12.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.4.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.4.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I. Gestão/Unidade:
- II. Fonte de Recursos:
- III. Programa de Trabalho:
- IV. Elemento de Despesa:
- V. Plano Interno:
- VI. Nota de Empenho:

13.2. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO ([art. 92, §1º](#))

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em, Seção Judiciária de..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS DE BARREIRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022
(Processo Administrativo nº .23286.00XXXX/2022-XX)

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – Campus Barreiras, com sede na Rua Gileno de Sá Oliveira, nº 271, Recanto dos Pássaros, na cidade de Barreiras – Ba, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.764307/0009-70, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, o Sr. Gustavo da Silva Quirino, nomeado pela Portaria nº 18, de 2 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 03 de janeiro de 2020, inscrito no CPF sob o nº. 838.818.085-15, portador de Carteira de Identidade nº. 111.444.608-4 SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 0XX/2020, publicada no DOU de XX/XX/2021, Edição XXX, Seção X, Página XX processo administrativo nº 23286.001329/2021-77, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para , especificado(s) no(s) item(ns)..... do do **Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº/20...**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta **registrada**, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
1				

2				
3				
...				

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(nome do órgão)....

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes/Quantidade Solicitada

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério da Economia.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cem** (100) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
(**máximo dobro para dispensa, ou máximo de quádruplo para pregão**)..... do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. *Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.*

4.6. *Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.*

4.6.1. *Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.*

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de (máximo de 12 meses), a partir do(a)....., **não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.**

5.1.1. A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa de cessação de vigência da Lei nº 13.979/20 prevista no seu art. 8º.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a **eventuais** integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no **Termo de Referência/Projeto Básico**.

8.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive as de que trata o art. 4º-I da Lei nº 13.979/20, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. *No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.*

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. *A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º, do Decreto n. 7.892, de 2013.*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)