

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Água Pressurizada, Capacidade Carga: 10L
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (30)
Grupo: G1

2 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – campus de Vitória da Conquista/BA
DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.
* Em Extintor Tipo AP 10 Lts
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 227,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (30)
Grupo: G1

3 - Carga Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 6KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 56,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (50)
Grupo: G1

4 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – Campus de Vitória da Conquista/BA
DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.
* Em Extintor Tipo ABC 6 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 227,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (50)

Grupo: G1

5 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 43,12
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (5)

Grupo: G1

6 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – campus de Vitória da Conquista/BA
DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.
* Em Extintor Tipo ABC 4 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 227,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (5)

Grupo: G1

7 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc, Capacidade Carga: 6KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (20)

Grupo: G1

8 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO

LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – campus de Vitória da Conquista/BA

DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.

* Em Extintor Tipo BC (PQS) 6 kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 227,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (20)**Grupo:** G1**9 - Carga extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc, Capacidade Carga: 4KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (5)**Grupo:** G1**10 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO

LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – campus de Vitória da Conquista/BA

DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.

* Em Extintor Tipo BC (PQS) 4 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 227,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (5)**Grupo:** G1**11 - Carga extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico, Capacidade Carga: 6KG, Características Adicionais: Mecânica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 97,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (15)**Grupo:** G1

12 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO

LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – campus de Vitória da Conquista/BA

DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.

* Em Extintor Tipo CO² 6 kg**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 227,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (15)**Grupo:** G1**13 - Carga extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico, Capacidade Carga: 4KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 60,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (5)**Grupo:** G1**14 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO

LOCAL DE COLEGA/ENTREGA: IFBA – campus de Vitória da Conquista/BA

DESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (teste hidrostático, que confere a resistência e integridade do equipamento, e a pintura do cilindro) EM EXTINTOR INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, CONFORME NBR 12962.

* Em Extintor Tipo CO² 4 kg**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 227,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (5)**Grupo:** G1**15 - Mangueira extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Co2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 50,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (15)**Grupo:** G1

16 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 21,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (30)

Grupo: G1

17 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Nylon, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbônico, Capacidade: 6KG, Pressão Serviço: 10,5KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 174,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (50)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Carga extintor incêndio	30	Unidade
2	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	30	UNIDADE
3	Carga Extintor Incêndio	50	Unidade
4	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	50	UNIDADE
5	Carga extintor incêndio	5	Unidade
6	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UNIDADE
7	Carga extintor incêndio	20	Unidade
8	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	20	UNIDADE
9	Carga extintor incêndio	5	Unidade
10	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UNIDADE
11	Carga extintor incêndio	15	Unidade
12	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	15	UNIDADE
13	Carga extintor incêndio	5	Unidade
14	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UNIDADE
15	Mangueira extintor incêndio	15	Unidade
16	Mangueira extintor incêndio	30	Unidade
17	Extintor Incêndio	50	Unidade