

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Garrafa térmica**

**Descrição Detalhada:** Garrafa Térmica Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 2L, Características Adicionais: Tampa Tipo Pressão, Ampola Inquebrável  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 184,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (50)

**2 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 200W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Hélice Com 3 Pás  
Velocidade Mínima: 1.500 Rpm, Material: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 308,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (50)

**3 - Garrafa Térmica**

**Descrição Detalhada:** Garrafa Térmica Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 6L, Características Adicionais: Com Torneira, Pés Retráteis E Alça Articulada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 251,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (6)

**4 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.371,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (4)

**5 - Armário**

**Descrição Detalhada:** Armário Material: Mdp, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Com Giro Abertura 270°, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Cor: Cinza Claro, Altura: 2,10M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,50M, Características Adicionais: Fechadura Com Travamento Simultâneo Superior E Inf, Quantidade Prateleiras: 04, Material Portas: Mdp 18mm, Material Prateleiras: Mdp 25mm, Material Base: Mdp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.559,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (10)

**6 - Máquina lavar roupa**

**Descrição Detalhada:** Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 17 A 18KG, Aplicação: Doméstica, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.110,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**7 - Máquina secar roupa**

**Descrição Detalhada:** Máquina Secar Roupa Tipo: Rotativo, Modelo: Profissional, Capacidade: 10KG, Material Cesto: Aço, Diâmetro Cesto: 700MM, Profundidade Cesto: 500MM, Voltagem Motor: 110/220V, Potência Motor: 0,50CV, Comprimento: 800MM, Largura: 880MM, Altura: 1250MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.009,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**8 - Mesa**

**Descrição Detalhada:** Mesa Material Estrutura: Aço Carbono, Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,60M, Altura: 0,75M, Espessura Tampo: 25,8MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.489,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (5)

**9 - Cadeira escolar**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Assento: Polipropileno Injetado, Características Adicionais: Empilhável, Cor: Laranja, Tamanho: Assento (260x340), Encosto (155x350)MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 285,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (10)

**10 - Incubadora Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo\*: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10°C A 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.965,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**11 - Sonda**

**Descrição Detalhada:** Sonda Tipo: Multiparâmetro Para Monitoramento De Qualidade De, Aplicação: Coleta De Dados Em Ambientes Aquáticos., Comprimento: Até 30M, Características Adicionais: Display À Prova D'Água, Tipo De Parâmetros: Ph, Phmv, Od (Mg/L), Od %, Orp,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35.971,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**12 - Eletrodo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Laboratório Material: Policarbonato C/ Abs, Formato: Reto, Dimensões: Cerca De 15,8 Mm X 215MM, Preenchimento: Sensor Óptico Ldo, Adicional: C/ Auto Agitação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.911,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**13 - Peagâmetro**

**Descrição Detalhada:** Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.975,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**14 - Condutivímetro**

**Descrição Detalhada:** Condutivímetro Tipo Leituras: Analisador Térmico Das Constante, Tipo Escala: Auto Range, Condutividade Faixa Medição: 0,003 A 100 W/M.K, Resolução: Reprodutibilidade Mínima 2%, Precisão Relativa: 5PER, Aplicação: Condutividade Térmica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.595,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**15 - Balança Analítica**

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 200G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 91MM, Tipo Pannel: Digital, Características Adicionais: Desvio Padrão <0,1mg; Linearidade +-0,2mg;Temp.Ope, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 3S

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.963,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**16 - Balança Precisão**

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 2.200 GG, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Visor Lcd Frontal, Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.570,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**17 - Espectrofotômetro**

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Fotômetro Monofeixe, Tensão: 110/240V, Faixa Medição: 0 A 3,0 Com 260 Nm, Banda De Passagem: 4NM, Aplicação: Laboratório, Componentes: Fotômetro, Lâmpada De Flash Xênon, Cubetas De Quar, Potência: 25W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.826,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)