

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado			
Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Vazão Ar: 2.940M3/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1ANO			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		72	Quantidade Mínima Cotada: 72
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.423,38	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (52), Garanhuns/PE (4), Olinda/PE (1), Pesqueira/PE (10), Recife/PE (5)			
Grupo: G1			

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)			
Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 9.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 5 (Cinco) metros.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		67	Quantidade Mínima Cotada: 67
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.258,59	
Unidade de Fornecimento:		UN	Quantidade Máxima para Adesões: 134
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (52), Garanhuns/PE (4), Olinda/PE (1), Pesqueira/PE (10)			
Grupo: G1			

3 - Aparelho ar condicionado			
Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		128	Quantidade Mínima Cotada: 128
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.616,29	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 256
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiros/PE (6), Belo Jardim/PE (8), Caruarú/PE (2), Garanhuns/PE (5), Ipojuca/PE (6), Jaboatão dos Guararapes/PE (4), Olinda/PE (9), Palmares/PE (1), Pesqueira/PE (12), Recife/PE (35), Vitória de Santo Antão/PE (40)			
Grupo: G2			

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 12.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.969,26

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Barreiros/PE (6), Belo Jardim/PE (8), Caruarú/PE (2), Garanhuns/PE (5), Ipojuca/PE (6), Jaboatão dos Guararapes/PE (4), Olinda/PE (9), Palmares/PE (1), Pesqueira/PE (12), Recife/PE (5), Vitória de Santo Antão/PE (40)

Grupo: G2

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU, Vazão Ar: 2,280M3/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 45/43/38/32DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 289

Quantidade Mínima Cotada: 289

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.452,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 578

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (12), Barreiros/PE (4), Belo Jardim/PE (12), CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE (26), Garanhuns/PE (5), Jaboatão dos Guararapes/PE (12), Olinda/PE (24), PAULISTA/PE (1), Pesqueira/PE (42), Recife/PE (101), Vitória de Santo Antão/PE (50)

Grupo: G3

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 18.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 203

Quantidade Mínima Cotada: 203

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.047,20

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 406

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (12), Barreiros/PE (4), Belo Jardim/PE (12), CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE (26), Garanhuns/PE (5), Jaboatão dos Guararapes/PE (12), Olinda/PE (24), PAULISTA/PE (1), Pesqueira/PE (42), Recife/PE (15), Vitória de Santo Antão/PE (50)

Grupo: G3

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 256

Quantidade Mínima Cotada: 256

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.507,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 512

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Afogados da Ingazeira/PE (30), Barreiros/PE (20), Belo Jardim/PE (32), Caruarú/PE (30), Garanhuns/PE (4), Igarassú/PE (7), Ipojuca/PE (15), Olinda/PE (2), Palmares/PE (16), PAULISTA/PE (3), Pesqueira/PE (60), Recife/PE (22), Vitória de Santo Antão/PE (15)

Grupo: G4

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 24.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 236

Quantidade Mínima Cotada: 236

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.335,93

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Afogados da Ingazeira/PE (30), Barreiros/PE (20), Belo Jardim/PE (32), Caruarú/PE (30), Garanhuns/PE (4), Igarassú/PE (8), Ipojuca/PE (15), Olinda/PE (2), Palmares/PE (16), PAULISTA/PE (3), Pesqueira/PE (60), Recife/PE (1), Vitória de Santo Antão/PE (15)

Grupo: G4

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.779,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (16), Barreiros/PE (4), Belo Jardim/PE (32), Igarassú/PE (4), Jaboatão dos Guararapes/PE (11), Olinda/PE (24), Palmares/PE (6), PAULISTA/PE (7), Recife/PE (90), Vitória de Santo Antão/PE (10)

Grupo: G5

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 30.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.686,83

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (16), Barreiros/PE (4), Belo Jardim/PE (32), Igarassú/PE (5), Jaboatão dos Guararapes/PE (11), Olinda/PE (24), Palmares/PE (6), PAULISTA/PE (7), Recife/PE (2), Vitória de Santo Antão/PE (10)

Grupo: G5

11 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 276

Quantidade Mínima Cotada: 276

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.424,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 552

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (9), Caruarú/PE (10), Garanhuns/PE (1), Jaboatão dos Guararapes/PE (8), Olinda/PE (23), Palmares/PE (17), PAULISTA/PE (4), Pesqueira/PE (17), Recife/PE (157), Vitória de Santo Antão/PE (30)

Grupo: G6

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 36.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179

Quantidade Mínima Cotada: 179

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.914,62

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 358

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (9), Caruarú/PE (10), Garanhuns/PE (1), Jaboatão dos Guararapes/PE (8), Olinda/PE (23), Palmares/PE (17), PAULISTA/PE (4), Pesqueira/PE (17), Recife/PE (60), Vitória de Santo Antão/PE (30)

Grupo: G6

13 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto, Selo Procel A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.148,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (18), Jaboatão dos Guararapes/PE (2), Olinda/PE (8), Palmares/PE (3), PAULISTA/PE (4), Pesqueira/PE (18), Recife/PE (30), Vitória de Santo Antão/PE (10)

Grupo: G7

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 48.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.855,98

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Abreu e Lima/PE (18), Jaboatão dos Guararapes/PE (2), Olinda/PE (8), Palmares/PE (3), PAULISTA/PE (4), Pesqueira/PE (18), Vitória de Santo Antão/PE (10)

Grupo: G7

15 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 58.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Barreiros/PE (2), Pesqueira/PE (2), Recife/PE (2), Vitória de Santo Antão/PE (8)

Grupo: G8

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 55.000 a 58.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 15 (Quinze) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.106,90

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Barreiros/PE (2), Pesqueira/PE (2), Vitória de Santo Antão/PE (8)

Grupo: G8

17 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.361,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Barreiros/PE (7), Caruarú/PE (2), Olinda/PE (12), Pesqueira/PE (6), Recife/PE (40), Vitória de Santo Antão/PE (6)

Grupo: G9

18 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 60.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 15 (Quinze) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.106,90

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Barreiros/PE (7), Caruarú/PE (2), Olinda/PE (12), Pesqueira/PE (6), Recife/PE (2), Vitória de Santo Antão/PE (6)

Grupo: G9

19 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE (12), Vitória de Santo Antão/PE (5)

Grupo: G10

20 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 34.000 a 36.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 10 (Dez) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.499,90

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE (12), Vitória de Santo Antão/PE (5)

Grupo: G10

21 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 380V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Trifásico, Ciclo Frio, Controle Remoto Sem Fio, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE (12)

Grupo: G11

22 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SPLIT 52.000 a 60.000 BTU/h: Contemplando o fornecimento de todos os materiais, insumos e acessórios necessários. Considerar o comprimento médio da tubulação frigorígena de até 15 (Quinze) metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.106,90

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE (12)

Grupo: G11

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	72	Unidade
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	67	UN

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Aparelho ar condicionado	128	Unidade
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	98	UN

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Aparelho ar condicionado	289	Unidade
6	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	203	UN

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Aparelho ar condicionado	256	Unidade

8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	236	UN
---	---	-----	----

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Aparelho ar condicionado	204	Unidade
10	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	117	UN

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Aparelho ar condicionado	276	Unidade
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	179	UN

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Aparelho ar condicionado	93	Unidade
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	63	UN

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Aparelho ar condicionado	14	Unidade
16	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	12	UN

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Aparelho ar condicionado	73	Unidade
18	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	35	UN

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Aparelho ar condicionado	17	Unidade
20	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	17	UN

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Aparelho Ar Condicionado	12	Unidade
22	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	12	UN