

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 200 MM, Largura: 4,8 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Características Adicionais: Pct 100 Un , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,57

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

2 - Rede informática - peça / acessório

**Descrição Detalhada:** Tipo: Adaptador/Suporte De Ssd 2,5" Para Baia De 3,5", Posição: Interna, Aplicação: Desktop, Altura: 37,5 Mm, Material: Metal, Largura: 40,9 MM, Características Adicionais: Modelo: Sna-Br2/35, Profundidade 7,78mm,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

3 - Adaptador conector

**Descrição Detalhada:** Tipo Conectores: Dvi Fêmea / Displayport Macho, Aplicação: Monitor, Características Adicionais: Resolução Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

4 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Conexão: Hdmi Macho X Dvi-D Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

5 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Conexão: Hdmi Macho X Vga Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 24,03  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

6 - Rede informática - peça / acessório

**Descrição Detalhada:** Tipo: Adaptador/Suporte De Ssd 2,5" Para Baia De 3,5", Posição: Interna, Aplicação: Desktop, Altura: 37,5 Mm, Material: Metal, Largura: 40,9 MM, Características Adicionais: Modelo: Sna-Br2/35, Profundidade 7,78mm,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 24,90  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

7 - Rede informática - peça / acessório

**Descrição Detalhada:** Tipo: Adaptador/Suporte De Ssd 2,5" Para Baia De 3,5", Posição: Interna, Aplicação: Desktop, Altura: 37,5 Mm, Material: Metal, Largura: 40,9 MM, Características Adicionais: Modelo: Sna-Br2/35, Profundidade 7,78mm,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 29,60  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

8 - Adaptador conector

**Descrição Detalhada:** Tipo Conectores: Vga Fêmea / Displayport, Aplicação: Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 15 Cm,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 31,62  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

9 - Alicate para climpar

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores Rj09 / Rj11 / Rj45 Categoria 5e, Características Adicionais: Função Corte Decape/Sistema De Catraca, Tipo Corte: Triplo,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 40,79  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

10 - Bateria - computador

**Descrição Detalhada:** Tipo: Lithium, Tensão Alimentação: 3v, Aplicação: Para Setup (Bios), Modelo: Cr-2032,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 3,40  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (150)

11 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 70/300 V, Tipo: Paralelo , Aplicação: Caixas De Som , Características Adicionais: Bicolor , Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Polietileno De Baixa Densidade  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 146,97  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (2)

12 - Cabo áudio e vídeo

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Aplicação: Microfone/Mesa De Som , Comprimento: 5 M, Conectores: Xlr Fêmea-Xlr Macho  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 56,05  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

13 - Cabo rede computador

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Branca , Características Adicionais: Conectores Rj-45 E S110p4 , Categoria: 5e , Comprimento Cabo: 6 M, Aplicação: Conexão De Rede  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 78,16  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (3)

14 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar , Comprimento: 1,50 M, Aplicação: Microcomputador , Características Adicionais: Conector Tripolar Macho E Conector Fêmea Iec C14 , Material Do Condutor: Cobre , Quantidade Condutores: 3  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 33,31  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

15 - Cabo Rede Computador

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: 4 Pr , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Características Adicionais: Awg, Utp Extra , Categoria: 5e , Aplicação: Conexão De Rede , Comprimento: 305

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 599,65

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

16 - Cabo áudio e vídeo

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Aplicação: Transmissão Dados Até 10,8gb/S , Tipo Cabo: Displayport , Comprimento: 1,8 M, Conectores: Rbr, Hbr, Hbr2, Displayport 1.1 , Quantidade Pinos: 20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

17 - Cabo áudio e vídeo

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Instrumentos/Mesa De Som , Comprimento: 5 M, Conectores: P10-P10 Estéreo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

18 - Cabo extensor

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo Saída: Hdmi Macho X Micro Hdmi Macho , Comprimento: 2 M, Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Resolução 4k , Padrão: Hdmi 2.0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

19 - Cabo extensor

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo Saída: Hdmi Macho X Micro Hdmi Macho , Comprimento: 2 M, Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Resolução 4k , Padrão: Hdmi 2.0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (15)

20 - Cabo extensor

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Extensor Hdmi , Tipo Saída: Macho/Macho , Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Hdmi, 2.0, 19 Pinos, Resolução 4k

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (15)

21 - Cabo áudio e vídeo

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Mesa Som/Mesa Som , Comprimento: 5 M, Conectores: P10-Xlr Fêmea

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

22 - Cabo áudio e vídeo

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Aplicação: Áudio E Vídeo , Tipo Cabo: Blindado E Flexível , Comprimento: 5 M, Conectores: P10-Xlr Macho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

23 - Cabo usb

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 1,80 M, Tipo: Usb 2.0 , Aplicação: Impressora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

24 - Trava segurança

**Descrição Detalhada:** Trava Segurança Material: Aço , Componentes: Cabo De Aço De 1,80m E Revestido Em Pvc Com Laço , Aplicação: Proteção Notebook , Material Fechadura: Aço , Chave Segurança: Mecânica Inviolável , Tipo Fechadura: Mecânica Inviolável , Características Adicionais: Com 2 Chaves , Tipo Dispositivo: Encaixe Da Trava Direto No Notebook

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (40)

25 - Caixa tomada

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Formato Corpo: Quadrado , Cor Corpo: Marfim , Aplicação: Informática , Material: Termoplástico Anti-Chama , Tipo Saída: 2 Conectores Par Trançado Tipo Keystone , Posição Relativa: Sobrepor , Categoria: 6

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 129,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

26 - Caixa som

**Descrição Detalhada:** Caixa Som Potência: 250 W, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Sala De Aula , Características Adicionais: Bateria Interna De 4500 Mah - Bluetooth4.4.0 - Dis , Componentes Adicionais: 02 X Usb, 02 X Microfone E 01 X Aux In.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.290,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (4)

27 - Caixa som

**Descrição Detalhada:** Caixa Som Potência: Por Canal 3 W, Voltagem: 5 Vdc V, Aplicação: Computador , Características Adicionais: Áudio 2.0 Saida Para Fone De Ouvido E Controle De

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (30)

28 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 300 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 15 POL, Resposta Frequência: 50 Hz A 18 Khz KHZ, Largura: 495 MM, Altura: 753 MM, Profundidade: 394 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Passiva , Aplicação: Instalação Sistema De Sonorização

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 894,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (8)

29 - Câmera vídeo de segurança

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho ( , Cor: Colorida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 314,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

30 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc Rígido , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Largura: 50 MM, Altura: 50 MM, Comprimento: 2 M, Acabamento: Natural , Características Adicionais: Sem Divisória , Aplicação: Passagem De Fiação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (150)

31 - Canaleta moldura

**Descrição Detalhada:** Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Seção: 50 X 35 MM, Comprimento: 2 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Características Adicionais: Com Adesivo Dupla Face , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (100)

32 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc Rígido Antichama , Cor: Cinza , Largura: 50 MM, Altura: 10 MM, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Para Piso, Suporta Alto Impacto , Aplicação: Instalações Elétricas E Telefônicas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

33 - Chave soquete - polegada

**Descrição Detalhada:** Chave Soquete - Polegada Material: Aço Vanádio , Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado , Comprimento Total: 215 MM, Diâmetro Interno: 10 MM, Encaixe: 1/4 POL, Características Adicionais: Chave Tipo Canhão, Sextavado E Cabo Polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)



39 - Etiqueta identificação

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Identificação Material: Vinil , Cor: Branca , Formato: Retangular , Largura: 19,1 MM, Apresentação: Cartucho , Características Adicionais: Etiqueta Para Máquina Etiketadora Id-Pal,Modelo P , Aplicação: Etiketadora Id-Pal , Altura: 6,4 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

40 - Etiqueta identificação

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Identificação Material: Vinil , Cor: Branca , Formato: Retangular , Largura: 19,1 MM, Apresentação: Cartucho , Características Adicionais: Etiqueta Para Máquina Etiketadora Id-Pal,Modelo P , Aplicação: Etiketadora Id-Pal , Altura: 6,4 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 153,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

41 - Extensão elétrica

**Descrição Detalhada:** Extensão Elétrica Comprimento: 5 M, Componentes: 4 Tomadas, Tripolar , Seção Nominal: 1,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

42 - Ferro de soldar

**Descrição Detalhada:** Ferro De Soldar Potência: 30 W, Tensão: 110 V, Comprimento Cabo: 185 MM, Temperatura Máxima: 380 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (2)

43 - Filtro linha

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento , Características Adicionais: Led Indicativo De Funcionamento, Protetor Contra , Número Pólos: 2p + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

44 - Filtro linha

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Máxima: 2200 W, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 4 Tomadas Tripolares 2p + T , Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico , Comprimento Cabo: 1,30 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

45 - Filtro linha

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Máxima: 2200 W, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 4 Tomadas Tripolares 2p + T , Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico , Comprimento Cabo: 1,30 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

46 - Cabo áudio e vídeo

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Conductor: Cobre , Aplicação: Caixa/Mesa Som , Comprimento: 100 M, Conectores: Pp Estéreo , Formação Do Conductor: 2 X 4 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

47 - Fone ouvido

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Tipo: Headset , Comprimento Fio: 1,80 M, Tipo Fone: Arco , Características Adicionais: Microfone E Aro Ajustável , Cor: Preta , Aplicação: Computador , Tipo Microfone: Unidirecional , Acoplamento Auricular: Sobre As Orelhas , Conector: Usb 2.0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

48 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Potência: 360 W, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 24 V, Corrente Saída: 15 A, Precisão: 80 PER, Acessórios: Cooler De Resfriamento , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais 1: Proteções: Surto De Corrente, Curto-Circuito

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 141,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

49 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Slim , Potência: 300 W, Compatibilidade: Pc Ibm , Características Adicionais: Padrão Atx , Dimensões: 8,5(L) X 13(A) X 17,5(C) CM, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 231,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

50 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Slim , Características Adicionais: 4 Conectores Sata, 4 Conectores Hdd , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Dimensões: 12,5 X 6,35 X 10 Cm CM, Modelo: Micro Atx , Aplicação: Computador , Potência Nominal: 300

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 246,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (30)

51 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Compatibilidade: Padrão Atx , Tensão Alimentação: 127/220 V, Precisão: 99,95 PER, Dimensões: 8,50 X 15 X 15 CM, Modelo: Atx , Aplicação: Informática , Potência Nominal: 500

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 190,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

52 - Fusível vidro

**Descrição Detalhada:** Fusível Vidro Corrente Nominal: 3 A, Aplicação: Equipamentos Informática , Tipo: 3 Ag , Tamanho: Grande MM, Tensão Nominal: 250

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 0,29        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (100)

53 - Jogo chave

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Relojoeiro , Quantidade Peças: 6 , Aplicação: Ferramentas Sem Corte , Componentes: 3 (Pontas Chatas) 1,0; 1,2; 1,8mm E 3 (Philips)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 36,23       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (2)

54 - Testador

**Descrição Detalhada:** Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos , Conectores: Rj-45 , Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 4           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 79,48       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (4)

55 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mão , Alimentação: Cápsula Cardióide , Resposta Frequência: 50 - 15000 HZ, Características Adicionais: Com Fio, Sem Chave Liga/Desliga , Impedância: 150 OHMS, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório , Padrão: Unidirecional , Acessórios: Conector Áudio Profissional; 3 Pinos, Xlr Macho, F , Material: Corpo De Metal Fundido, Grelha Esférica De Aço , Cor: Prata , Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 460,50      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

56 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Lapela Com Fio , Alimentação: Bateria , Resposta Frequência: 65 Hz - 18 KHZ, Impedância Saída: 1000 OHM, Aplicação: Audio E Video , Padrão: Omnidirecional , Acessórios: Clip, Pára-Brisas E Adaptador , Sensibilidade: -30 D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

57 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mesa , Alimentação: Phantom-Power/ Pilha , Características Adicionais: Cabo Flexível, Base, Botão Liga/Desliga,, Alta Sen , Altura: 40 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

58 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mão Sem Fio , Alimentação: Bateria Aa , Resposta Frequência: 30 Hz A 20 KHZ, Características Adicionais: Display Lcd , Impedância: 50 OHMS, Alcance: 200 M, Padrão: Cardióide , Sensibilidade: ? 98 DB, Distorção Harmônica Total: <0,1% , Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 548,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (3)

59 - Fonte alimentação ininterrupta

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Microprocessado , Tensão Entrada: Bivolts V, Tensão Saída: 11 VCA, Características Adicionais: Com Rodas , Dimensões: (Lxaxp)230x450x450 MM, Referência: Nobreak Linha Sion , Tipo Onda: Senoidal , Autonomia Bateria: 45 Min A Meia Carga , Tensão Bateria: 24 V, Capacidade Nominal: 1,5 KVA, Peso: 20 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 814,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (20)

60 - Organizador cabos

**Descrição Detalhada:** Organizador Cabos Tipo: Espiral , Material: Plástico , Cor: Preta , Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 3           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 38,83       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (3)

61 - Furadeira

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira , Tensão Alimentação: 12 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Sem Empunhadura Lateral, Sem Fio , Velocidade: 400 A 1.200 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 12 MM, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25 MM, Peso: 3,10 KG, Acessórios: Bateria E Carregador Bivolt

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 217,23      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (1)

62 - Isolante térmico

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta , Aplicação: Informática , Características Adicionais: Condutividade Térmica 2 W/Mk , Formato: Pote , Material: Silicone Alto Peso Molecular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 11,10       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (5)

63 - Cabo rede computador

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Azul, Amarela Ou Cinza , Padrão Cabeamento: Utp Extra Flexível Cat.5e , Características Adicionais: Cabo Montado( Patch Cable) Conectores RJ-45, Macho , Comprimento Cabo: 1,5 M, Aplicação: Rede De Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 11,13       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (50)

64 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64 GB, Interface: Usb , Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 30,61       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Quissamã/RJ (50)

65 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 30 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 2.400 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 20          | Quantidade Mínima Cotada:       | 20             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 53,03       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Quissamã/RJ (20)

66 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Termoplástico Abs/Pc-V0 , Aplicação: Fixação Porta Equipamentos E Canaleta Dutotec , Cor: Bege , Referência: Referência: Ds19120, 19140

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 8           | Quantidade Mínima Cotada:       | 8              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 55,16       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Quissamã/RJ (8)

67 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aco Cromado , Aplicação: Apoio Para Notebook , Tipo: Ajustável , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 44,58       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Quissamã/RJ (5)

68 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Numérico , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 3           | Quantidade Mínima Cotada:       | 3              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 24,00       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Quissamã/RJ (3)

**69 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 27,06       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (10)

**70 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Fita De Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Comprimento: 10 M, Modelo: Acabamento Emborrachado Contém Alça De Punho E Pre , Características Adicionais: Medições Em Centímetro , Milímetro E Polegadas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 36,21       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (2)

**71 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Trilho Elétrificado , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Formato: Reto , Cor: Preta , Quantidade Lâmpadas: 6 UN, Características Adicionais: 2 Trilhos Eletrificados Com 1m Cada, 6 Spots Preto , Dimensões: 120 X 120 X 120 MM, Aplicação: Iluminação Cênica. , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 7 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 262,03      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (1)

**72 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 30          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 30             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 89,24       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 1,00        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Quissamã/RJ (30)