

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Alumínio, Cor: Cinza, Tensão: BivoltV, Potência: 1/2CV, Altura: 580MM, Peso: 10,89KG, Características Adicionais: Lâminas Em Aço Inox, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade: 4.000ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

2 - Analisador Químico

Descrição Detalhada: Analisador Químico Tipo: Analisador De Leite, Modelo: Ultrassônico Com Leitura Automatizada E Sem Reagen, Características Adicionais: Análise Rápida E Simultânea De Parâmetros Físico-Q

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.723,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (4)

3 - Armadilha animal

Descrição Detalhada: Armadilha Animal Tipo: Luminosa Cdc, Componentes: Luz Incandescente, Motor 6 Volts, Hélice 4 Pás, Ven, Material: Plástico Resistente, Características Adicionais: Rotação Anti-Horário, Suporte Aço Inox, Tampa Pro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 565,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

4 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 15 A 50L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painei Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.775,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

5 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Carbono, Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda, Dimensões: 40 X 60CM, Tipo Painel: Lcd Com Iluminação, Sensibilidade: 50/100G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.528,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

6 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 30KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Prato De Pesagem Inoxidável, Tipo: Digital, Material: Abs Injetado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.634,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

7 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 150CM, Largura: 60CM, Altura: 150CM, Componentes: Suporte Metálico Tubular/Termostato/Cubas Com Tamp, Características Adicionais: Banho Maria, Quantidade Recipiente: 8 CubasUN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.613,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

8 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304 Escovado, Tipo: Liso, Comprimento: 140CM, Largura: 70CM, Altura: 82CM, Características Adicionais: Tampo E Prateleira Em Aço Inox Perfurado, Sapatas, Aplicação: Escritório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

9 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304 Escovado, Tipo: Liso, Comprimento: 140CM, Largura: 70CM, Altura: 82CM, Características Adicionais: Tampo E Prateleira Em Aço Inox Perfurado, Sapatas, Aplicação: Escritório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

10 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304 Escovado, Tipo: Liso, Comprimento: 140CM, Largura: 70CM, Altura: 82CM, Características Adicionais: Tampo E Prateleira Em Aço Inox Perfurado, Sapatas, Aplicação: Escritório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

11 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 75CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Com Dois Tanques E Prateleira Inferior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.313,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

12 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304 Escovado, Tipo: Liso, Comprimento: 140CM, Largura: 70CM, Altura: 82CM, Características Adicionais: Tampo E Prateleira Em Aço Inox Perfurado, Sapatas, Aplicação: Escritório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

13 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox Aisi 430 Escovado, Comprimento: 240CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Espessura: 1MM, Características Adicionais: Com Cuba Espelho Prateleira Valvula Americana -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.481,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

14 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox Aisi 430 Escovado, Comprimento: 240CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Espessura: 1MM, Características Adicionais: Com Cuba Espelho Prateleira Valvula Americana -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.946,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

15 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Inox, Capacidade: 12L, Potência Motor: 1/2CV, Quantidade Velocidade: 6, Características Adicionais: Com Três Batedores Bivolt. Seis Ou Mais Velocida, Tensão Alimentação: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.446,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

16 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço, Tipo Rolamento: Blindado, Capacidade: 38L, Potência Motor: 1,50CV, Quantidade Velocidade: 4, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: Batedores Globo E Raquete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

17 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 120L, Material Corpo: Aço Inoxidável, Vazão: 120L/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.075,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (25)

18 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

19 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável 430., Capacidade: 8L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Medidas Aproximadas: 29cm X 36cm X 74cm (Comprimen, Potência: 1.300W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.057,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

20 - Caldeira geradora vapor

Descrição Detalhada: Caldeira Geradora Vapor Tipo: Vertical, Potência: 36.000W, Capacidade Térmica: 64.500 Kcal/H, Produção Vapor: 43 Kg/H Com Água A 20 °C E 47 Kg/H C/Água A 80°C, Tensão Alimentação: 220V, Pressão Máxima: 08 Kgf/Cm, Rendimento: 90PER, Quantidade Estágios Potência: 3, Características Adicionais: Trifásico ; Teste Hidrostático A 12 Kgf/Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58.468,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (1)

21 - Caldeira geradora vapor

Descrição Detalhada: Caldeira Geradora Vapor Tipo: Vertical, Potência: 36.000W, Capacidade Térmica: 64.500 Kcal/H, Produção Vapor: 43 Kg/H Com Água A 20 °C E 47 Kg/H C/Água A 80°C, Tensão Alimentação: 220V, Pressão Máxima: 08 Kgf/Cm, Rendimento: 90PER, Quantidade Estágios Potência: 3, Características Adicionais: Trifásico ; Teste Hidrostático A 12 Kgf/Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58.468,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (4)

22 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500L, Tipo: Industrial E Autoclavado, Formato: Cilíndrico, Dimensões: 1405 X 910MM, Modelo: Panela Interna De Cocção Com Total Isolação Térmic, Tipo Aquecimento: Vapor Direto Através De Caldeira Geradora De Baixa, Características Adicionais: Pés Tubulares Em Aço Inoxidável Com Niveladores De, Componentes Adicionais: Válvula De Escoamento, De Admissão De Vapor, E De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

23 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500L, Tipo: Industrial E Autoclavado, Formato: Cilíndrico, Dimensões: 1405 X 910MM, Modelo: Panela Interna De Cocção Com Total Isolação Térmic, Tipo Aquecimento: Vapor Direto Através De Caldeira Geradora De Baixa, Características Adicionais: Pés Tubulares Em Aço Inoxidável Com Niveladores De, Componentes Adicionais: Válvula De Escoamento, De Admissão De Vapor, E De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20.900,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

24 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54M, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29.500,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (2)

25 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54M, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22.300,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

26 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 150CM, Largura: 60CM, Profundidade: 40CM, Quantidade Prateleiras: 3UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.450,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

27 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Tipo: Plataforma, Material: Aço Inox, Capacidade Carga: 450KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Aplicação: Transporte De Alimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

28 - Conjunto Controle Acesso Área Restrita

Descrição Detalhada: Conjunto Controle Acesso Área Restrita Componentes: Uma Catraca Bidirecional Com Leitor De Cartão, Aplicação: Sistema De Segurança E Controle De Acesso, Características Adicionais: Sistema Eletro-Magnético, Material: Aço Inox, Quantidade Braços: 1, Abertura Braços: 90 Graus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (10)

29 - Conjunto Controle Acesso Área Restrita

Descrição Detalhada: Conjunto Controle Acesso Área Restrita Componentes: Uma Catraca Bidirecional Com Leitor De Cartão, Aplicação: Sistema De Segurança E Controle De Acesso, Características Adicionais: Sistema Eletro-Magnético, Material: Aço Inox, Quantidade Braços: 1, Abertura Braços: 90 Graus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (40)

30 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 950MM, Largura: 1.100MM, Altura: 1.470MM, Tipo Uso: Assador Carnes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

31 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 15.000KG, Dimensões: 4,50 X 4,50 X 2,80M, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

32 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 15.000KG, Dimensões: 4,50 X 4,50 X 2,80M, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

33 - Prensa manual

Descrição Detalhada: Prensa Manual Aplicação: Queijo Coalho Retangular De 3kg , Características Adicionais: Aço Inox Com 2 Colunas De 5 Formas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

34 - Máquina fatiadora

Descrição Detalhada: Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Alemão, Diâmetro: 370MM, Potência: 5HP, Tipo Motor: Monofásico, Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Processamento Carnes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (9)

35 - Recipiente alimentos

Descrição Detalhada: Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 30L, Aplicação: Cozinha, Características Adicionais: Com Tampa, Referência: 1/1-200MM, Formato: Cuba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

36 - Recipiente alimentos

Descrição Detalhada: Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Características Adicionais: Com Alça E Tampa, Referência: 1/2-100MM, Formato: Cuba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

37 - Recipiente alimentos

Descrição Detalhada: Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Características Adicionais: Com Alça, Referência: 1/1-65MM, Formato: Cuba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

38 - Datador

Descrição Detalhada: Datador Tipo Impressão: Fixa/Automática/Sincronizada, Acionamento: Eletroimã, Tensão: 110/220V, Uso: Embalagens Plásticas/Papel/Papelão/Laminado, Tempo Impressão: 1.500H, Características Adicionais: Uma Ou Mais Opções Cores/Impressão Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

39 - Descascador legumes

Descrição Detalhada: Descascador Legumes Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10KG, Produção Aproximada: 200KG/H, Potência Motor: 1/3CV, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Cozinha Industrial, Tipo: Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.880,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

40 - Desnatadeira

Descrição Detalhada: Desnatadeira Material: Aço Inoxidável, Material Carcaça: Alumínio, Tipo Motor: Interno, Potência: 1/4CV, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Capacidade Produção: 225L/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13.500,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

41 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25L, Potência Motor: 1,2CV, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.150,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

42 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 10L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.250,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

43 - Dosador industrial

Descrição Detalhada: Dosador Industrial Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Indústria Alimentícia, Tipo Carga: Líquida, Precisão: +/- 0,20PER, Temperatura Máxima Trabalho: 180°C, Pressão Máxima Trabalho: 40BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.950,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

44 - Dosador industrial

Descrição Detalhada: Dosador Industrial Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Indústria Alimentícia, Tipo Carga: Líquida, Precisão: +/- 0,20PER, Temperatura Máxima Trabalho: 180°C, Pressão Máxima Trabalho: 40BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (2)

45 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (1)

46 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (4)

47 - Espremedor fruta

Descrição Detalhada: Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Potência: 275W, Voltagem: 220V, Aplicação: Espremedor De Laranja, Características Adicionais: 12 Frutas Por Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

48 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 160CM, Largura: 120CM, Profundidade: 50CM, Quantidade Prateleiras: 4UN, Tipo Prateleiras: Fixas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (25)

49 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 160CM, Largura: 120CM, Profundidade: 50CM, Quantidade Prateleiras: 4UN, Tipo Prateleiras: Fixas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

50 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inoxidável Tipo Aisi 304, Altura: 1,75M, Profundidade: 60CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Conforme Modelo, Largura: 60CM, Quantidade Prateleiras: 6UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (25)

51 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inoxidável Tipo Aisi 304, Altura: 1,75M, Profundidade: 60CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Conforme Modelo, Largura: 60CM, Quantidade Prateleiras: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

52 - Aquecedor de marmita

Descrição Detalhada: Aquecedor De Marmita Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Capacidade: 50UN, Comprimento: 1000MM, Largura: 720MM, Altura: 110MM, Características Adicionais: Com Dois Planos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

53 - Aquecedor de marmita

Descrição Detalhada: Aquecedor De Marmita Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Capacidade: 50UN, Comprimento: 1000MM, Largura: 720MM, Altura: 110MM, Características Adicionais: Com Dois Planos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

54 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Diâmetro Disco: 300MM, Potência Motor: 0,33CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

55 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Diâmetro Disco: 300MM, Potência Motor: 0,33CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

56 - Fermentador

Descrição Detalhada: Fermentador Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável, Volume: Cerca De 150L, Acessórios: C/ Sensores De O2, Ph, Temperatura, Co2, Outros Componentes: Bomba Peristáltica C/ Controle De Vazão, Rotação: Até 500RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (4)

57 - Filtro ordenhadeira

Descrição Detalhada: Filtro Ordenhadeira Material: Tnt Atóxico, Uso: Filtrar Leite

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

58 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

59 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

60 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria;, Faixa Temperatura: 0 A 300°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

61 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria;, Faixa Temperatura: 0 A 300°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

62 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 34L, Potência: 1.400W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Funções: Autodescongelamento, Características Adicionais: Com Prato Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (50)

63 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500L, Quantidade Tampas: 2UN, Tipo Portas: Não Aplicável, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: 0 A 10°C, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Fechadura Chave Auto-Expulsiva, Altura: 91,50CM, Largura: 155,50CM, Profundidade: 76,30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

64 - Garfo mesa

Descrição Detalhada: Garfo Mesa Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Trinchante, Características Adicionais: Cabo Furo Passante, Comprimento: 310MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

65 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 0 °C E +7°C, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Cozinha Escolar, Características Adicionais: Gabinete Com Quatro Portas., Quantidade Portas: 4UN, Cor: Inox, Capacidade: 1000L, Tipo: Frostfree

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

66 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 0 °C E +7°C, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Cozinha Escolar, Características Adicionais: Gabinete Com Quatro Portas., Quantidade Portas: 4UN, Cor: Inox, Capacidade: 1000L, Tipo: Frostfree

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

67 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Monofásico, Modelo: Profissional, Tensão: 220V, Vazão: 500L/H, Pressão: 1600LB, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

68 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 10L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

69 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25L, Potência Motor: 1,2CV, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

70 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 100L, Tipo: Fechada Com Tampa, Características Adicionais: Dobradiça, Haste E Pedal/Acionamento Tampa Por Pe-, Diâmetro: 45CM, Altura: 68CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (25)

71 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 100L, Tipo: Fechada Com Tampa, Características Adicionais: Dobradiça, Haste E Pedal/Acionamento Tampa Por Pe-, Diâmetro: 45CM, Altura: 68CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

72 - Lava-Louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220/380V, Consumo De Água Por Ciclo: 2,1L/H, Temperatura De Lavagem: 55 A 65°C, Temperatura Secagem: 80 A 90°C, Dimensões: 60 X 62 X 84,5CM, Capacidade Por Ciclo: 60 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

73 - Lava-Louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220/380V, Consumo De Água Por Ciclo: 2,1L/H, Temperatura De Lavagem: 55 A 65°C, Temperatura Secagem: 80 A 90°C, Dimensões: 60 X 62 X 84,5CM, Capacidade Por Ciclo: 60 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

74 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Alumínio, Cor: Cinza, Tensão: BivoltV, Potência: 1/2CV, Altura: 580MM, Peso: 10,89KG, Características Adicionais: Lâminas Em Aço Inox, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade: 4.000ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (1)

75 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Alumínio, Cor: Cinza, Tensão: BivoltV, Potência: 1/2CV, Altura: 580MM, Peso: 10,89KG, Características Adicionais: Lâminas Em Aço Inox, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade: 4.000ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (4)

76 - Mesa manipulação , preparação alimentos

Descrição Detalhada: Mesa Manipulação / Preparação Alimentos Material Tampo: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Tubular Metálica, Comprimento: 1,90M, Largura: 0,90M, Altura: 0,90M, Aplicação: Manipulação De Alimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

77 - Mesa manipulação , preparação alimentos

Descrição Detalhada: Mesa Manipulação / Preparação Alimentos Material Tampo: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Tubular Metálica, Comprimento: 1,90M, Largura: 0,90M, Altura: 0,90M, Aplicação: Manipulação De Alimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

78 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Espessura: 25MM, Altura: 0,75M, Material Estrutura: Tubo Aço Galvanizado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Comprimento: 180CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: 6 Cadeiras Encosto Tubo Aço Galvanizado, Assento, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (25)

79 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Espessura: 25MM, Altura: 0,75M, Material Estrutura: Tubo Aço Galvanizado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Comprimento: 180CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: 6 Cadeiras Encosto Tubo Aço Galvanizado, Assento, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (100)

80 - Multiprocessador Alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox, Função: Liquidificador/Processador, Potência: 420/600CV, Tensão: 220V, Características Adicionais: 3 Lâminas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

81 - Utensílios / acessórios para cozinhar

Descrição Detalhada: Utensílios / Acessórios Para Cozinhar Tipo: Fundo Falso Com Pés Para Panela Cervejeira, Material: Aço Inox 304, Características Adicionais: Furos: 2,0 Mm. Distância Entre Furos: 4,8 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

82 - Cortador

Descrição Detalhada: Cortador Tipo: Lira, Material: Aço Inoxidável, Material Fio: Aço Inoxidável, Comprimento Cabo: 50CM, Aplicação: Queijos, Características Adicionais: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

83 - Estufa elétrica para cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Refrigerado, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Temperatura De Trabalho: 1 A 10°C, Voltagem: 220V, Potência: 0,5KW, Gás Refrigerante: R134a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

84 - Estufa elétrica para cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Refrigerado, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Temperatura De Trabalho: 1 A 10°C, Voltagem: 220V, Potência: 0,5KW, Gás Refrigerante: R134a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

85 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

86 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (15)

87 - Prensa manual

Descrição Detalhada: Prensa Manual Aplicação: Queijo Coalho Retangular De 3kg , Características Adicionais: Aço Inox Com 2 Colunas De 5 Formas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

88 - Prensa manual

Descrição Detalhada: Prensa Manual Aplicação: Queijo Coalho Retangular De 3kg , Características Adicionais: Aço Inox Com 2 Colunas De 5 Formas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

89 - Prensa manual

Descrição Detalhada: Prensa Manual Aplicação: Queijo Coalho Retangular De 3kg , Características Adicionais: Aço Inox Com 2 Colunas De 5 Formas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

90 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

91 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (20)

92 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 8UN, Altura: 1,98M, Largura: 1,24M, Profundidade: 0,42M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado, Com Gancho Cabi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (25)

93 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Chapa Metálica, Voltagem: 220V, Funcionamento: À Pedal, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Potência: 25W, Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel, Comprimento Selagem: 250MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

94 - Seladora filme

Descrição Detalhada: Seladora Filme Modelo: Manual, Comando Movimento: Manual, Controle: Manual, Aplicação: Selar Bordas De Acondicionadores Filmes Poliéster, Material Tampo: Aço Inox, Largura: 45CM, Profundidade: 70CM, Altura Tampo: 12,50CM, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

95 - Tanque pasteurizador

Descrição Detalhada: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 500L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A, Tipo: Pulmão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

96 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Tipo: Tanque De Lavagem, Material: Aço Inox Aisi 430, Aplicação: Lavagem, Características Adicionais: Com Pés Em Tubo De Aço Inoxidável, Sapatas Em Nylo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (30)

97 - Tanque pasteurizador

Descrição Detalhada: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 500L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A, Tipo: Pulmão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

98 - Tanque refrigerado

Descrição Detalhada: Tanque Refrigerado Material: Aço, Formato: Cilíndrico, Diâmetro: 40M, Altura: 34M, Volume Útil: 31.000M3, Aplicação: Amônia Líquida, Temperatura: -35°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (3)

99 - Tanque Pasteurizador

Descrição Detalhada: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável, Acessórios: Cesto Metálico/Termômetro/Mamômetro, Temperatura: 0 A 130°C, Pressão: 0 A 100°KGF/CM2, Capacidade: 100L, Tipo Sistema: Camisa Dupla Com Válvula E Alívio Pressão, Aplicação: Laboratório Processamento Leite, Características Adicionais: Controle Temperatura Manual (Registro Espera)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)

100 - Tanque pasteurizador

Descrição Detalhada: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 500L, Aplicação: Estocagem Leite Pasteurizado, Características Adicionais: Tampa, Pés, Registro De Saída Para Líquidos, Com A, Tipo: Pulmão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goytacazes/RJ (5)