

--	--	--	--

58	Luva, PVC, Soldável, para Esgoto - 40 mm	293931	Unid.		290	150					30		20		5	10		20			20		15	20
59	Luva, PVC, Soldável, para Esgoto - 50 mm	270389	Unid.		330	150		30			30	5	20		5	10		25			20		15	20
60	Luva, PVC, Soldável, para Esgoto - 100 mm	270390	Unif.		250	150						5	20		5	10		5			20		15	20
61	Ralo Sifonado, PVC, Redondo, com Duas Grelhas - 38 x 40 mm, diâmetro: 100 mm	395440	Unid.		130	60	5						10		10			15			10		10	10
62	Registro Pressão, Aço Inoxidável - 3,4"	227631	Unid.		309	80		15	4		15		20		50			50		10	10	5	40	10
63	Reparo para Registro de Pressão - 1,2"	441522	Unid.		220	70					15		20		20	20		5			10		50	10
64	Reparo Universal, PVC, Roscável, para caixa de descarga acoplada ao vaso sanitário	293163	Unid.		472	75	2	20			50		50		50			25	10	50	30	20	60	30
65	Reservatório para Água Potável, Polietileno, com Encaixe das Tampas que dispensam parafusos e amarras na instalação, além de tampa de inspeção visual de 60 cm - 10.000 Litros	150834 609992	Unid.		23	10		1		2			3		1			2			1			3
66	Sifão Flexível, Polipropileno, Sifonado, Universal, Duplo, para lavatório e pia, com sistema de vedação por anéis - 50 mm	441316	Unid.		667	146		5	10		16		100		50		30	100			100	10	50	50
67	Sifão Flexível, PVC, com haste articulada, para lavatório e pia, com sistema de vedação por anéis - 40 mm x 1"	239972	Unid.		626	86		20	10		15	25	100		50	20	30	100			100	10	30	30
68	Tê 90°, PVC, Soldável - 20 mm	374822	Unid.		360	150	20				30	5	30		10	15		10			50		40	
69	Tê 90°, PVC, Soldável - 25 mm	399168	Unid.		585	160		20	10		30	10	100		10	15		50			70	10	50	50
70	Tê 90°, PVC, Soldável - 32 mm	362913 333679	Unid.		510	160		20	10		30	5	100		10	15		20			50	10	30	50
71	Tê 90°, PVC, Soldável - 40 mm	242704	Unid.		350	155					30		20		10	15		10			50		30	30
72	Tê 90°, PVC, Soldável com Rosca na Boia Central - 20 mm x 1,2"	260152	Unid.		275	110		10			15		20		10	10		10			30		30	30
73	Tê 90°, PVC, Soldável com Rosca na Boia Central - 25 mm x 1,2"	260964	Unid.		330	140			10		15		20		10	10		10			50	5	30	30
74	Tê 90°, PVC, Soldável com Rosca na Boia Central - 25 mm x 3,4"	260146	Unid.		390	150		10	10		15		50		10	10		15			50	10	30	30
75	Tê de Redução 90°, PVC, Soldável - 25 x 20 mm	257668	Unid.		345	130					30		20		10	10		5	30		50		30	30
76	Tê de Redução 90°, PVC, Soldável - 32 x 25 mm	257621	Unid.		439	160		10	4		30		50		10	10		5			50	10	50	50
77	Tê de Redução 90°, PVC, Soldável - 40 x 32 mm	351407	Unid.		349	130			4		30		20		10	10		5			50	10	40	40
78	Tê, PVC, Soldável, para Esgoto - 100 x 100 mm	351393	Unid.		270	160							20		5	10		15			20	5	15	20
79	Tê, PVC, Soldável, para Esgoto - 40 x 40 mm	271422 441805	Unid.		270	160							20		5	10		10			20	5	20	20
80	Tê, PVC, Soldável, para Esgoto - 50 x 50 mm	351398	Unid.		240	130							20		5	10		10			20	5	20	20
81	Torneira Curta, Metal, Volante Alavanca, para tanque - 1,2"	429870	Unid.		456	140	10	5	6		3	5	50		50	15	30	50			30	2	30	30
82	Torneira Curta, Metal, Volante Alavanca, para tanque - 3,4"	308420	Unid.		460	140		15	6		2	10	50		50	15	30	50			30	2	30	30
83	Torneira plástico simples - 1,2"	429990	Unid.		405	130	10		10		10	5	30		10	5	20			100		25	50	
84	Reparo torneira Cabeçota, Metal ou plástico para tanque - 1,2"	150758 601520	Unid.		297	130		5			10		50		10	10				20	2	30	30	
85	Tubo Descarga, PVC, Embutir - 40 mm x 150 cm	287686	Unid.		75	10							0					25			20			20
86	Tubo, PVC, para Esgoto - 100 mm, comprimento: 6 m	233972	6 metros		287	70		2					20		20			5	20		50		50	50
87	Tubo, PVC, para Esgoto - 40 mm, comprimento: 6 m	233970	6 metros		287	75		2					20		10	5		5	20		50		50	50
88	Tubo, PVC, para Esgoto - 50 mm, comprimento: 6 m	233971	6 metros		275	65							20		10	5		5	20		50		50	50
89	Tubo, PVC, para Esgoto - 75 mm, comprimento: 6 m	286283	6 metros		195	45							10		10	5		5			40		40	40
90	Tubo, PVC, Roscável - 1", comprimento: 6 m	214723	6 metros		150	30							20		20	10		20			20		15	15
91	Tubo, PVC, Roscável - 3,4", comprimento: 6 m	214720	6 metros		151	30							20		20	20		1			20		20	20
92	Tubo, PVC, Soldável - 20 mm, comprimento: 6 m	396867	6 metros		370	85	20				5		50		20	10		10			70		50	50
93	Tubo, PVC, Soldável - 25 mm, comprimento: 6 m	396865	6 metros		594	135		30	10		5	10	100		10	10		50	50	10	60	4	50	60
94	Tubo, PVC, Soldável - 32 mm, comprimento: 6 m	214732	6 metros		475	95		60	6		5	5	100		10	10		20			60	4	40	60
95	Tubo, PVC, Soldável - 40 mm, comprimento: 6 m	214733	6 metros		245	65							10		10	10		20			50		40	40
96	Tubo, PVC, Soldável - 50 mm, comprimento: 6 m	214734	6 metros		370	95		30				15	10		10			20	50		50		40	50
97	Tubo, PVC, soldável - 110 mm, comprimento: 6 m	247961	6 metros		65	25							5		10			5						20
98	Tubo, PVC, soldável - 150 mm, comprimento: 6 m	75469	6 metros		85	25							5		10			5	20					20
99	União, PVC, Soldável - 25 mm	462558	Unid.		405	145		20	6		15		20		5	10		50			50	4	30	50
100	União, PVC, Soldável - 32 mm	462560	Unid.		370	130		30	6	10	15		30		5	10		20			50	4	30	30
101	União, PVC, Soldável - 40 mm	462562	Unid.		260	115					15		10		5	10		10			50		15	30
102	Válvula Escoamento, Metal Cromado - 1 1/2"	415081	Unid.		375	115		10			15		30		50	10		50			30	5	30	30
103	Válvula Escoamento, PVC, sem unho e sem ladrão - 1"	239498	Unid.		435	120		10			15		30		50	10		50			50		50	50
104	Válvula Retenção, Bronze, Extremidade com Rosca - 1 1/4"	468604	Unid.		85	15					15		10		5	10		10						20
105	Válvula Retenção, Bronze, Extremidade com Rosca - 1"	307941	Unid.		78	15		3			15		10		5			10						20
106	Mangueira Hidráulica, Transparente, Trançada, Pressão 250 psi - 1"	354977	Metro		1880	550		100	100		30	100	100		100			200	100		300		100	100
107	Fita veda rosca 10 x 20	308164	Unid.		310	70		20	20	10	20		50				10				60	10	20	20
108	Kit reparo válvula Docol 1, 1/2	374017	Unid.		250	50		10	10		15	5	20		60	10		5	20		15		15	15
109	Kit reparo válvula descarga Hidra 2550	293276	Unid.		262	60		10	10		15	5	20	10	60	10		10			20	2	15	15
110	Tubo pvc soldavel de 85 m	214737	barra		55	20							10		10			5						10
111	Válvula de metal escoamento lavatório, sem ladrão 7/8	418625	Unid.		220	20	20	10	10		30		30		50	10	10	10			10			10
112	Acabamento externo para válvula de descarga, marca docol ou compatível	396511	Unid.		110	30					30		20		10			10	10					0

113	Acabamento externo para válvula de descarga, marca hidra ou compatível	406263	Unid.		317	50	20	15	20		30		20	10	50	15		10	25		20	2	15	15
114	Abracadela, Aço Zincado, Tipo "D", para amarração de eletrodutos, com parafusos de fixação - 1 1/4"	355153	Unid.		295	15							100		10			50			50		20	50
115	Abracadela, Aço Zincado, Tipo "D", para amarração de eletrodutos, com parafusos de fixação - 1"	373988	Unid.		465	25					100		100		10			100			50		30	50
116	Abracadela, Aço Zincado, Tipo "D", para amarração de eletrodutos, com parafusos de fixação - 3/4"	373983	Unid.		465	25					100		100		10			100			50		30	50
117	Abracadela, Aço, Tipo "U", para amarração de eletrodutos - 1 1/4"	373985	Unid.		450	40							100		10	20		100			80		50	50
118	Abracadela, material: aço inoxidável, tipo: rosca sem fim, largura: 14,50 mm, aplicação: amarração e fixação, diâmetro amarração: 1 1/4 pol	411579	Unid.		800	120		20	20		30		100		20	50	50	30	25		80	5	50	200
119	Abracadela, Aço, Tipo "U", para amarração de eletrodutos - 1"	440970	Unid.		415	20					30		100			20	20	50			80	5	40	50
120	Abracadela, Aço, Tipo "U", para amarração de eletrodutos - 3/4"	370512	Unid.		560	20					130	20	100			20	20	50			50		100	50
121	Cabo Elétrico, Cobre, Flexível, EPR, Classe 5, Isolação em PVC, Antichama, 1 Condutor - 10 mm (Rolo com 100 metros)	394262	Rolo		93	8		1	1		2		5	4	2		4	10		4	24		8	20
122	Cabo Elétrico, Cobre, Flexível, EPR, Classe 5, Isolação em PVC, Antichama, 1 Condutor - 2,5 mm (Rolo com 100 metros)	472311	Rolo		183	15	1	4	1		15	2	5	10	1	3	5	15	20	4	32		20	30
123	Cabo Elétrico, Cobre, Flexível, EPR, Classe 5, Isolação em PVC, Antichama, 1 Condutor - 4 mm (Rolo com 100 metros)	408495	Rolo		151	12	1		1		6	10	5	5	1	3	5	15		4	32	1	20	30
124	Cabo Elétrico, Cobre, Flexível, EPR, Classe 5, Isolação em PVC, Antichama, 1 Condutor - 4 mm (Rolo com 100 metros)	459947	Rolo		126	11			1		7		5	5	1	3	5	15			32	1	20	20
125	Cabo Elétrico, Cobre, Flexível, EPR, Classe 5, Isolação em PVC, Antichama, 1 Condutor - 4 mm (Rolo com 100 metros)	459947	Rolo		795	355							100	300			5	15						20
126	Cabo Elétrico, Submersível, Trifásico, EPR - 3 x 16 mm	328985	Metro		2180	275							100		200		5	200			600		500	300
127	Cabo Elétrico, Submersível, Trifásico, EPR - 3 x 4 mm	428341	Metro		1820	375					400		100	500			5	200	100		20		100	20
128	Cabo Elétrico, Submersível, Trifásico, EPR - 3 x 6 mm	377189 400906	Metro		1310	355					100		100		100		5	200			300		100	50
129	Cabo Multiplexado, Alumínio, Duplex - 10 mm (1 fase + 1 neutro nu)	418907	Metro		960	500					10		100		100			100	50					100
130	Cabo Multiplexado, Alumínio, Duplex - 16 mm (2 fase + 1 neutro nu)	418906	Metro		740	30					10		100					200					300	100
131	Cabo Multiplexado, Alumínio, Duplex - 16 mm (3 fase + 1 neutro nu)	418905	Metro		2010	500					10		100		100			200			600		300	200
132	Cabo Multiplexado, Alumínio, Triplex - 25 mm (2 fase + 1 neutro nu)	418906	Metro		1060	500					10		100		0			100	50				200	100
133	Cabo Multiplexado, Alumínio, Duplex - 25 mm (3 fase + 1 neutro nu)	418905	Metro		2100	500					50		100		50			100			600		500	200
134	Caixa de Passagem, PVC, Embutir - 120 x 120 x 75 mm x 2"	20788 607912	Unid.		82	5							20		5			2			20		15	15
135	Caixa de Passagem, PVC, para Eletroduto flexível corrugado - 4x2"	20834 612097	Unid.		635	105					200		100	100				20			50		30	30
136	Caixa de Passagem, PVC, para Eletroduto flexível corrugado - 4" x 4"	20834 612096	Unid.		380	155					40		100	20	10			5			20		15	15
137	Caixa para Medidor Polifásico, com disjuntor	403540	Unid.		64	28					5		0		2			15	2		6		3	3
138	Capacitor Trifásico, Potência 2,5 KVAR, Tensão 220 V, com Capa Protetora, Resistor Interno à Unidade Capacitiva	64297 329670	Unid.		31	5					2		2	2	10									10
139	Capacitor Trifásico, Potência 5 KVAR, Tensão 220 V, com Capa Protetora, Resistor Interno à Unidade Capacitiva	64297 602206	Unid.		31	5					2		2	2	10									10
140	Chave Elétrica Blindada, Trifásica, 30A, 250V, Tampa com Dispositivo de Segurança, Trico de Segurança, 3CV - 160 x 208 x 120 mm	82163 321823	Unid.		27	2				5	5		5											10
141	Conjunto Elétrico, Interruptor Simples e Duas Tomadas, Embutir, 250 V, 20A - 4" x 2"	399545	Unid.		557	220					30		5	50	2				50	100			50	50
142	Curva 180°, PVC, Roscável, para Eletroduto - 1"	351660	Unid.		115	30							10		5			30			20		10	10
143	Disjuntor, 10A, Bipolar, 440 V	482693	Unid.		202	35			10		45	7	10	20	10			5					30	30
144	Disjuntor, 10A, Monopolar, 220 V	368567	Unid.		292	30	2		5	20	45	5	20	30	10	5		10	20				50	40
145	Disjuntor, 25A, Bipolar, 440 V	337872	Unid.		396	80		10	6		65	10	30	20	20		5	15			40	5	50	40
146	Disjuntor, 25A, Monopolar, 220 V	358770	Unid.		357	80	2		30		60		20	20			15	20			20	5	40	40
147	Disjuntor, 32A, Bipolar, 440 V	424540	Unid.		341	75			6		60	15	30	20	20		10	15			30		30	30
148	Disjuntor, 32A, Monopolar, 220 V	337957 484198	Unid.		232	50	2				20		20	20	10			15		20	20	5	20	30
149	Disjuntor, 40A, Bipolar, 440 V	395369	Unid.		298	78			6		10	10	20	20	10		10	20		20	30	4	30	30
150	Disjuntor, 40A, Monopolar, 220 V	337858	Unid.		263	38			30		10		20	20	10	5		20	20		30		30	30
151	Disjuntor, 50A, Bipolar, 440 V	337887	Unid.		246	68			6		10	2	20	20	10		10	20		20	20		20	20
152	Disjuntor, 63A, Tripolar, 440 V	429050	Unid.		250	50			6		60	2	30	20	5		5	5		20	20	2	15	10
153	Eletroduto, PVC, Flexível Corrugado - 25 mm	321045	ROLO 50m		178	100		2			6		2	2	5		3	2			40		8	8
154	Eletroduto, PVC, Flexível Corrugado - 32 mm	446083	ROLO 50m		204	130					5	2	2	2	5		2				40		8	8
155	Eletroduto, PVC, Roscável, Anti-Chamas - 1", comprimento: 3 m	394407	Unid.		195	30					5	10	30		10						50		30	30
156	Fita Isolante Elétrica, Borracha de Etileno Propileno (ERP), Anti-Chamas, Alta Tensão - espessura: 0,76 mm, largura: 19 mm, comprimento 10 m	321180	Unid.		300	125			10		25		30			10	20	20			10		40	10
157	Fita Isolante Elétrica, PVC Auto Extinguível, até 750 V, 90° - espessura 0,19 mm, largura: 19 mm, comprimento: 20 m	278664	Unid.		475	65		10	10		210		30			10	20	20			50	10		40
158	Fita, Aço Inox, para pintar poste - espessura: 0,5 mm, largura: 1,2", Rolo de 30 m	369235	Rolo		57	1			1		1		0					50	2				2	0
159	Grampo para Cabo, Ferro Fundido Nodular, tipo olhal para haste de aterramento - 1,2"	373820	Unid.		173	15					16		10	50				50			20		6	6

160	Haste de Aterramento com Aço Carbono, de 1,2" com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99.9% sem traços de zinco, barra de 2,40m, diâmetro de 1/2"	432013	Unid.		252	72					13		10	50	5			50	20		20		6	6	
161	Ignitor para Partida de Lâmpada Vapor Sódio, até 400W	368057	Unid.		35	30							0		5									0	
162	Interruptor Simples, Sobrepor, com placa e parafuso, 250 V, 10A, termoplástico auto extingüível	460977	Unid.		605	220	10	10	10		50		20		100			15	20		100		30	20	
163	Interruptor Triplo, Sobrepor, com placa e parafuso, 250 V, 10A, termoplástico auto extingüível	40916 452737	Unid.		450	80			10		25		30		100			15	20		100		20	50	
164	Interruptor Duplo, Sobrepor, com placa e parafuso, 250 V, 10A, termoplástico auto extingüível	468944	Unid.		405	105		10	10		25		30		20			15	20		100		20	50	
165	Interruptor e Tomada Conjugado, Sobrepor, 250 V, 10A, PVC	40916 375072	Unid.		425	75		10	20		30		30			50		20	20		100		20	50	
166	Kit (Refletor, Reator e Lâmpada) HQI Vapor Metálico, 400W. Refletor: Alumínio, Rosca E40. Lâmpada: 400W, Tubular, HQI. Reator: Enrolamento em alumínio, 400W, 220V, 2-10A, 4,5KV, 60Hz	53236 151059	Unid.		255	110	10		10		5		10	20				50			30			10	
167	Kit Isolador Roldana, com Armação Press Brow, 1 x 1 Isolador Elétrico, Porcelana - 72 x 72	53236 446074	Unid.		183	35				13			10		10		20	25			30		20	20	
168	Kit Proteção ARSTOP para ar condicionado, tomada padrão de 2P+T, 20A, com disjuntor bipolar	151059 436555	Unid.		143	63							10		50			10						10	
169	Kit Proteção ARSTOP para ar condicionado, tomada padrão 2P+T, 40A, com disjuntor unipolar	151059 373225	Unid.		223	53							20		100			10					20	20	
170	Lâmpada de Vapor de Sódio, 150Wx220V	53236 429505	Unid.		90	20							20	20	20									10	
171	Lâmpada Led, 10W, Base E27	468562 /53236	Unid.		795	110				60			100	50			50	25	100		100		100	100	
172	Lâmpada Led, 50W, Base E27	446945 /53236	Unid.		2030	450	20	50		70	30	700	10	50	100	100	50	100		100		100	100		
173	Luminária de Emergência de 30 Leds, 2W, autonomia de 6h, 127/220V	426453 /53236	Unid.		515	100	5		10		120		10	50		10		50	30		60		40	30	
174	Luminária Plafonier Simples, PVC, Redondo, Base E27	446452 /53236	Unid.		1165	230		50	15		120	20	150	50			50	50			30		200	200	
175	Luva, PVC, Roscável, Anti-Chamas, para eletroduto - 1"	329781	Unid.		255	60					25	50								20		50	50		
176	Plugue, Macho, 2P+T, PLD1-3, 10A, 250V, 180°	375875 /53236	Unid.		488	153	10	20	10		110		30				25	20		20	10	40	40		
177	Plugue, Macho, 2P+T, PLD1-3, 20A, 250V, 180°	428431 /53236	Unid.		500	165		10	10		130		30				25		20		10	50	50		
178	Plugue, Fêmea, 2P, 10A - para sobrepor	463209 /53236	Unid.		360	135		10	10		20		30				25	20		20	10	40	40		
179	Plugue, Fêmea, 2P, 20A - para sobrepor	446803 /53236	Unid.		524	159		10	10		140		30				25		20	20	10	50	50		
180	Quadro Distribuição, com Barramento Terra/Neutro, Embutir, para 16 disjuntores	463254	Unid.		92	8				7			10	20	2			5	5		10		10	15	
181	Reator Lâmpada Vapor Sódio, potência nominal da lâmpada: 150W, fact: 137V, para uso externo	429363	Unid.		30	20							0	10										0	
182	Tampa Cega, PVC, para Conduíte - 4 x 2 cm	418885	Unid.		379	230		20	4		20		50					20					15	20	
183	Terminal à Compressão, Cobre, para Cabo 10 mm²	462340	Unid.		510	120		10			130		50		10			100			40		30	20	
184	Terminal à Compressão, Cobre, para Cabo 16 mm²	368454	Unid.		360	70					30		60		10			100			40		30	20	
185	Terminal à Compressão, Cobre, para Cabo 25 mm²	462338	Unid.		300	70					30		50		10			50			40		30	20	
186	Tomada 2P+1T, 10A, 250V, Embutir - 4" x 2"	424892	Unid.		535	130		20	10		30		100		20			25			100		50	50	
187	Tomada 2P+1T, 10A, 250V, Sobrepor - 4" x 2"	35424 419521	Unid.		560	130		20	10		60	5	50			20		25	20	50	100		20	50	
188	Tomada 2P+1T, 20A, 250V, Embutir - 4" x 2"	460999	Unid.		690	250		20	10		50	15	50		20			25		50	100		50	50	
189	Disjuntor Nema Bipolar 25a	450057	Unid.		40	30							0											10	
190	Disjuntor Nema Bipolar 30a	450054	Unid.		65	30							0		10			5		10				10	
191	Canaleta em pvc com fiação dupla face com 2 metros .	439332	Barra		875	50		25	20		30	20	200	20	10			50	50	20	80		200	100	
192	Canaleta pvc para piso 52 x 14,	441178	Barra		470	30		10	20		40	5	100	10				25		20	100		60	50	
193	Conector perfurante cdp 70 .	414469 375063	Unid.		475	50		20	10		55		30	50	10			30	100	30	20		30	40	
194	Coinector perfurante cdp 90 .	414469 336389	Unid.		335	30				5			30		10			30	100	40	20		30	40	
195	Conector de derivação azul para fios 1,5 a 2,5 mm . (50peças)	414469 458566	Unid.		375	30				30			100		10			10	5	100	10	10		50	20
196	Conector de derivação vermelho para fios 0,5 a 1,5 (5 peças pct)	414469 458566	Unid.		460	100				30			100					10	10	100		10		50	50
197	Conector derivação amarelo para fios 2,5 a 6 mm² (50peças pct)	458565	Unid.		457	150				30			100		10			10	2	100		10		30	15
198	Areia Média Lavada	151013 216954	Metro Cubico		423	53	5	15	30		5		100		50				5	40			100	20	
199	Pedra Brita, nº 1	16365 216957	Metro Cubico		318	53	5	10	20		5		100		10				5	40			50	20	
200	Tijolo, Barro Cozido, 6 Furos - 9 x 14 x 19 cm	271931	Unid.		74650	9000	1000	1000	500		100		5000	2000	1000	7000		50	10000	3000	15000		10000	10000	
201	Cimento Portland, CP II-32	216965	50 kg		1160	200	10	20	10		50		50		50	50		50	150	20	150		200	150	
202	Argamassa de Assentamento, AC-2, pct 20kilos	150739 327084	Pacote		487	45		20	10		2		30		10	30		50	150		50		50	40	

203	Impermeabilizante, Base de Cimento Cristalizante em Pó, monocomponente, 18kg	73245 456437	Unid.		153	14		5	2		2		10	10		50		30		15	15	
204	Selador, para Paredes Internas	72141 393223	Gaíto 18L		258	23		8	2				10	20		5		10	80		50	50
205	Solvente, diluente a base de Aguarras (Recipiente de 0,9 Litros)	30678 612587	Unid.		199	47	5	15	2				10	10		10		10	30	30	30	
206	Massa Acrilica, para Paredes Internas e Externas	307559	Lata 18 L		263	29	2	10	2				10	10		10		10	80		50	50
207	Massa Corrida, para Paredes Internas	223504	Lata 18 L		277	30		10	2				10	10		5	50	10	50		50	50
208	Lixa para Parede ou Madeira, Óxido Alumínio - 53 x 7,5 cm, Grão: 120	468532 /29386 3	Unid.		1379	154			20		5		100	50		50	200		400		200	200
209	Cerâmica Branca, para Área Interna e Externa - 30 x 30 cm	450489	Metro quadrado		640	70					50		100	50		20			200		100	50
210	Forro, PVC, Frísado - Espessura: 10 mm, Comprimento 6 m	111155/ 247317	Unid.		1960	460							1000			200			100			200
211	Porta de Madeira, Padrão Cedro, Lisa - 60 x 210 cm	443724	Unid.		29	10							0			5						5
212	Porta de Madeira, Padrão Cedro, Lisa - 70 x 210 cm	443723	Unid.		35	20							0			10						5
213	Porta de Madeira, Padrão Sucupira Lisa - 80 x 210 cm	465412	Unid.		167	32		10	15				20	20		25			20		20	5
214	Porta de Alumínio - 80 x 210 m	388857	Unid.		111	28	2		10				20			20	6		10		5	10
215	Fita Adesiva Asfáltica, tipo Manta - Rolo de 10 m, largura: 10 cm, espessura: 3 mm	284282	rolo		292	29	1	10	50		20	2	50			3	25		50	2	30	20
216	Tinta, à Óleo, Brilhante, para madeiras e metais	331525 234886	Gaíto 3,6 litros		162	24		15	3				20			10	10		30		30	20
217	Tinta, Acrilica Premium, para Parede, Cor: Branco Fosco	30546 372829	Lata 18 Litros		391	38	5	15	5			3	100			5	20	20	80		50	50
218	Tinta, Acrilica Premium, para Piso	302514	Lata 18 Litros		227	26	10	10	6				20		5	10	10		30		50	50
219	Bandeja Pintura, Plástico, para rolo de 23 cm - 35 x 28 cm	245310	Unid.		117	27	2		3		4		10	5	6	5	5		30		10	10
220	Pincel, Cerdas Géis, Chato - 1 1/2"	441613	Unid.		317	77		5	10		40		20	10	10	15	10	20	30		30	20
221	Pincel, Cerdas Pêlo de Malta, Curto - 2"	254956	Unid.		267	67	10	5	10		15		20	10	10		10	20	30		40	20
222	Pincel, Cerdas Pêlo de Malta, Curto - 3"	274787	Unid.		284	49		5	10		15		20	10	10	15	10	20	30		50	20
223	Rolo, Lã de Carneiro, Empunhadura Ergonômica em Plástico Reforçado, Conectável à Linha de Prolongadores Atlas, com garfo 23cm	30791 306094	Unid.		279	49	2	5	10		3		50	10	10		10	20	10		40	30
224	Rolo, Lã Sintética, Empunhadura Ergonômica em Plástico Reforçado, Conectável à Linha de Prolongadores Atlas, com garfo - 9cm	30791 338031	Unid.		254	49	5		10		10		30	10			10	20	10		40	30
225	Assento Sanitário, Polipropileno, Oval, com fixação regulável, com Tampa - 45 x 38 cm	258317	Unid.		960	150	15	20	25		50	10	20	100	50	60	20	100		140		100
226	Bacia Sanitária Convencional, Louça, Oval - 39 x 64 x 37 cm	274654	Unid.		171	55		4				2	10		20		10		30		20	20
227	Dobradora, Ferro, com Anel, Tampa Bola e Parafusos - 3 1/2" x 3", espessura: 2 mm	150250 440686	Unid.		522	145		12	10		30		50		50		25		120		30	50
228	Conjunto Fechaduras Pivante rolete quadrada 55mm	10162 233302	Unid.		404	20		4			20		100		200		50					10
229	Fechadura para Banheiro, Embutir, Chave tipo Tranqueta, conjunto de maçaneta alavanca e rosetas redondas em metal cromado, nível de segurança médio, completa - 40mm	10162 615932	Unid.		187	60			2		50		20	20	10		10			5		10
230	Fechadura para Porta Externa/Entrada, Embutir, com Cilindro, Maçaneta Alavanca e Espelho em Metal Cromado, Nível de Segurança Médio - 40 mm	10162 348408	Unid.		850	140		10	10		50		100	40	150		50				150	100
231	Telha, Fibrocimento Ondulada - 4 mm, 2,44 x 0,50 m	244640	Unid.		450	10				20			50		20		50				100	200
232	Telha, Fibrocimento Ondulada - 6 mm, 2,44 x 1,10 m	11991 265314	Unid.		1520	310		30					500	20	20	30	10	50	50		200	100
233	Cumeleira Articulada, Aba Superior, para Telha Ondulada de Fibrocimento - Espessura: 4 mm, Aba: 330 mm, Comprimento: 500 mm	250188	Par		570	10							50		30		50				30	400
234	Cumeleira Articulada, Par, para Telha Ondulada de Fibrocimento - Espessura: 6 mm, Aba: 350 mm, Comprimento: 1100 mm	129526 271783	Par		925	450		15					100	10	30		50	30		60		30
235	Parafuso, com Rosca Soberba, com Vedação, para Fixação de Telha em Madeira, Cabeça Sextavada - 5,16" x 110 mm	138240 340698	Unid.		5002	1750				2			2000		300	50	100	100		100	200	100
236	Parafuso, com Rosca Soberba, com Vedação, para Fixação de Telha em Madeira, Cabeça Sextavada - 7,16" x 110 mm	138240 368937	Unid.		6072	1750		120		2			3000		300		100	100		100	200	100
237	Parafuso, com Rosca Soberba, com Vedação, para Fixação de Telha em Madeira, Cabeça Sextavada - 9,16" x 110 mm	138240 604969	Unid.		5652	1250				2			3000		300		100	100	300	100	100	300
238	Prago, Aço Polido, com Cabeça - 15 x 15	150512 333251	Quilogra ma		145	33			4		2	1	0	5	20	2	2	10	5	1	20	20
239	Prago, Aço Polido, com Cabeça - 17 x 27	150512 317910	Quilogra ma		225	48		5	6	10	2	1	10	10	20		2	10	5	1	30	15
240	Prago, Aço Polido, com Cabeça - 18 x 27	150512 333250	Quilogra ma		214	47		5			2		20	5	20	2	2	10	5	1	30	15
241	Prago, Aço Polido, com Cabeça - 19 x 36	150512 317909	Quilogra ma		212	52		4		15	2		20	5	20		3	5	5	1	20	10
242	Prago, Aço Polido, com Cabeça - 22 x 48	150512 244993	Quilogra ma		212	62		4		15	2		10	5	20	2	1	5	5	1	20	10
243	Prago, Aço Polido, com Cabeça - 18x24	150512 238186	Quilogra ma		190	64		5			2		15	5		2	1	10	5	1	20	10
244	Prago Telheiro, Ferro Galvanizado, com amarra metálica e borracha de vedação - 18 x 30	150512 617708	Quilogra ma		153	58				2	1		20				2	10			10	40

245	Porca Zincada, Sextavada, Ferro Galvanizado - 1,2"	315910	Unid.		5960	1630				200	500	30	1000		200			200		500	700		500	500
246	Porca Zincada, Sextavada, Ferro Galvanizado - 3,8"	458881	Unid.		6660	1630				400	500	30	1000		200			200	500	500	700		500	500
247	Barra rosca ferro galvanizado 1,2"	297475	Unid.		536	180		10		20	21	5	100		5			50		10	20		15	100
248	Barra rosca ferro galvanizado 3,8"	310388	Unid.		606	180		10		40	21	5	100		5			50	50	10	20		15	100
249	Arruela, Aço Galvanizado, 1,2"	390317	Unid.		6010	1680				200	500	30	1000		200			400		500	500		500	500
250	Arruela, Aço Galvanizado, 3,8"	262567	Unid.		6710	1680				400	500	30	1000		200			400	500	500	500		500	500
251	Arame Recoado - 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m)	45420 310137	Quilograma		333	117		8			6		50		2			20			50		30	50
252	Tela de Arame, Ferro Galvanizado, Losangular, fio de 2,11 mm, malha de 8 x 8 cm, altura: 2 m	31623 325692	m²		4310	1100					10		2000		200			200	100		200		200	300
253	Tela de Arame, Ferro Galvanizado, revestimento em PVC, Losangular, fio de 2,77 mm, malha de 7,5 x 7,5 cm, altura: 2 m, diâmetro final: 3,8	31623 611811	Metro Quadrado		4712	1130					10		2000	462	200	10		200	100		200		100	300
254	Corda, Polipropileno, Trançada - 14 mm	384293	Rolo 100 metros		23	4		1			1			2		1		2	1	1	4		2	4
255	Corda, Seda, Trançada, resistente à umidade - 8 mm	37575/ 365370	Rolo 100 metros		24	4		1			1			2		1		2	1	1	4		2	4
256	Corda, Seda, Trançada, resistente à umidade - 12 mm	336022 385481	Rolo 100 metros		21	4		1			1			2		1		2	1	1	2		2	4
257	Parafuso latão com bucha 10 mm para vaso sanitário	46299 464237	Unid.		2062	50		12			50	30	1000		200			100	20		200		200	200
258	Cilindro para fechadura Slam Gorje 501/502/503 Inox	67849 236513	Unid.		705	80		10			15		50		200			50			100		100	100
259	Cilindro para fechadura, Marca aliança Monobloco C400 Cr. Original	67849 236513	Unid.		715	80		10			15	10	50		200			50			100		100	100
260	Cilindro para Fechadura Soprano Original com Parafuso	67849 236513	Unid.		580	60		15			15	10	100	20	100	30		50			80		50	50
261	Fechadura estreita para porta de ferro Externa 601-602/33	340592	Unid.		510	20		10			20		50		150	50		50		10	50		50	50
262	Alavanca Sextavada, Aço, Tempera nas duas pontas - 1" x 2 m	8427 373746	Unid.		38	7		1			2	1	2	3	4			5	2	5	2			4
263	Alicate Amperímetro, Digital, Portátil, Função de congelamento de picos, LCD de 3-1/2 dígitos, Detecta tensão sem contato, com Tensão DC de 1000V, AC de 750V, corrente AC de 1000A e Peak Hold, Taxa de Amostragem: 3 vezes, Alimentação: 1 bateria de 9V, Diâmetro de condutor e abertura de garra máxima: 40 mm - Dimensões: 250 x 95 x 45 mm	126772 255344	Unid.		98	7		1	2	1	55		2		6		1	10		2	4	2	5	
264	Alicate de Pressão, forjado em Aço Carbono, Tipo Curvo Inferior e Reto Superior, com pressão de Fixação de uma tonelada, com parafuso de ajuste de controle de pressão - 10"	72494 606408	Unid.		53	13		2	5	1	2		5		4		1	10		2	2		2	4
265	Alicate Desencapador, com pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio, desencapa 7 diferentes bitolas de fios de 0,2 a 6 mm², crimpa terminais com e sem isolamento de 10 - 22 AWG e de ignição de 7 mm a 8 mm - 8"	68934 471856	Unid.		141	10		1	2		56	1	3	40	2	1	3	5		2	8	2	5	
266	Alicate, Universal, Profissional, em Aço Cromo Vanádio, com cabo de isolamento para 1000V, anti-deslizante - 8"	328217	Unid.		170	36		5	5	2	64	1	5		4		3	10		2	18		5	10
267	Carrinho de Mão, com Braço Metálico, Capamba Metálica rasa redonda de 0,45 mm, com capacidade para 50 litros, e pneu com câmara de 3,25/8" - 1440 x 590 x 520 mm	52698 452395	Unid.		118	34		3	1		1	1	10	3	4		1	10	10	2	8		10	20
268	Cavadeira Dupla, Articulada, Aço Carbono, com pintura eletrolítica à pó, com cabo de madeira resistente de 1,80 cm - 13 x 11 x 180 cm	150415 485505	Unid.		103	23		1	1	4	3		5	3	8			5		10	10		10	20
269	Cavadeira Reta, Aço Carbono, com pintura eletrolítica à pó, com cabo de madeira resistente de 1,20 cm - 4,5 x 7,5 x 25,5 cm	150415 601983	Unid.		82	16		1	1		2	1	5	3	4	2	2	5	5	10	10		10	5
270	Conjunto de Chave de Fenda e Philips, Aço Carbono, para parafusos com fenda na cabeça, com cabo em Polipropileno - 12 peças, pontas: 1/8x3; 3/16x4; 3/16x6; 1/4x4; 1/4x6; 5/16x5	234019	Jogo		75	15		2	2		23	1	3		6		5		2	6		5	5	
271	Chave Grife Inglesa, Ajustável, Aço, para porcas sextavadas - 36", 2 x 11 x 45 cm	439066	Unid.		33	11					4		2		2	1		4		1	2		2	4
272	Chave Grifo Americana - 8, 10, 12, 14 polegadas	240207 278542	Unid.		30	11			1		2		2		3			3		1	3			4
273	Colher de Pedreiro, Canto Reto, Aço Carbono, com cabo de madeira envernizada - 10"	441610 234019	Unid.		54	12			1		12		5			1	5		2	10		2	4	
274	Colher de Pedreiro, Canto Reto, Aço Carbono, com cabo de madeira envernizada - 8"	441609	Unid.		58	14					12		5	3			1	5		2	10		2	4
275	Enxada, Aço Carbono, com Cabo em madeira, de alta resistência, proteção contra ferrugem, extremidades afiadas - 24 cm	468616	Unid.		203	34		2	2	40	6	4	10				5		10	30		20	40	
276	Enxada, Aço Carbono, com cabo em madeira, de alta resistência, proteção contra ferrugem, extremidades afiadas - olho de 38 mm, 10,5 x 27,5 x 123 cm	329421	Unid.		128	24		1	2		6		10				5		10	30		20	20	
277	Espátula, Aço Inox, com cabo em madeira, de alta resistência, proteção contra ferrugem, triangular - 12 x 8 cm	442317	Unid.		105	28			2		3		10			2	3	5	20	2	15		5	10
278	Facão, Lâmina de Aço Carbono - 15", 64 x 14 x 23 cm	50636 215191	Unid.		125	16		4	3	20	2		10	3			2	15		10	10		10	20
279	Foice, Aço, com cabo em madeira, de alta resistência, proteção contra ferrugem - 138,7 x 17,7 x 3,4 cm	216742 254984	Unid.		115	15			1		1		10	3	30			15		10	10		10	10

280	Jogo de Chave Combinada, Aço, com 15 peças - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm	299098	Jogo		63	14		2	2	1	13		3	3	4			5	1	1	6		3	5	
281	Jogo de Chaves Bieia, tipo L em milímetros, Aço, com 12 Peças - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	355399	Jogo		65	13		2	2		14		4	3	4			5	1	2	6	1	3	5	
282	Jogo de Chaves Hexagonais, tipo Allen, Aço Gedore Vanádio, 11 peças, em "L" com borda chanfrada, com medida gravada no corpo de cada chave, com estojo plástico - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	360064 433265	Jogo		64	15		2	2		14		5	3	2			5	1	1	6		3	5	
283	Jogo de Soquetes Estrado, Aço Forjado, 22 peças, 1 catraca reversível, 1 cabo T de 10", 2 extensões de 5" e 10" e 18 soquetes estrados: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm	358281 464973	Jogo		54	12		2	2	1	7		3	3	2			5	1	2	6	1	3	4	
284	Broca Longa para Mourão Madeira Três Pontas, 10 mm x 320 mm	345529 345192	Unid.		204	80		2		2	15		5	3	2			20	20		20		15	20	
285	Broca para Mourão e Fibrocimento 1,2" x 18"	227321	Unid.		160	50		2	2		10		5	3	2			20	20		20		15	20	
286	Kit Brocas Diamantadas, Aço Carbono, para vidro, cerâmica e mármore, com 5 peças - 0,5, 0,6, 0,8, 10, 12 mm	458720	Jogo		114	11		2			12		5	3	2	2	1	5	20		20	1	15	15	
287	Machado, Aço Carbono, de alta resistência, proteção contra ferrugem, com cabo em madeira de 90 cm - lâmina: 3,5, olho: oval de 32 x 60 cm	329425	Unid.		44	10					1	1	5	3	4			5		2	6		2	5	
288	Marteio, Carpintaria, Tipo Unha, com cabo antômico de madeira - 4130 x 25 mm	8290 466175	Unid.		105	19		2	2		8	2	5	3				5	10	4	20		5	20	
289	Pá de bico, Aço Carbono, de alta resistência, proteção contra ferrugem, com cabo em madeira de 120 cm - 152,6 x 22,4 x 11 cm	266875	Unid.		179	16		1	2		7		10	3	8		2	55		5	20		10	40	
290	Picareta, Chibanca, Aço Carbono, de alta resistência, proteção contra ferrugem, com cabo em madeira de 90 cm - 90,5 x 9,5 x 49,7 cm	39586 603268	Unid.		77	15		1			6	1	10	3	2			5	4	5	10		5	10	
291	Serrote, Aço Carbono temperado e fixado, com cabo em madeira ergonômico e envernizado, dentes travados, 5 dentes por polegada, com proteção plástica para os dentes - 26"	137910 216762	Unid.		80	16		1	2		2	1	5	3	2		3	5		5	10		5	20	
292	Tesoura, Uso Geral, Aço Inox, com Cabo Reforçado - 25 cm	317709 330639	Unid.		106	42			5		25		5					2			10		2	15	
293	Bolsa Maleta, Profissional, em Lona, Multifuso, para maior segurança e conservação das ferramentas, alta resistência, com 2 alças de mão e 1 alça para ombro, 30 bolsos sendo 25 na parte interna e 5 na parte externa - 35 x 40 cm, profundidade: 20 cm	359769	Unid.		76	11		1	1	2	22	1	5	5			1	1	5	2		8	3	3	5
294	Capacete de Segurança, Classe A, aba frontal, casco de cor Azul, injetado em polietileno de alta densidade, alta resistência mecânica rigidez dielétrica, com três nervura no casco; 6 (Seis) pontos de fixação para a coroa, com carneira e jugular com cinta dupla de fixação; carneira ajustável por catraca giratória; testeira absorvente de suor dublada com espuma multiperfurada em poliéster; jugular que encaixa à suspensão em tecido elástico com dispositivos ajustáveis nas extremidades em componentes não metálicos; Casco com fendas laterais para acoplamentos de protetores auriculares e faciais; com protetores auriculares e facial acoplados (para trabalhos em locais comprometidos por ruídos e poeiras, gases e etc.)	3883 321796	Unid.		70	7					35		0					5			10	3	5	5	
295	Cinto de segurança, estilo paraquedista com 02 talabarte, confeccionado em fita de poliéster, 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura, 01 meia-argola, para risco de queda, nas costas, 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros, 02 laços frontais para ancoragem, ajuste pectoral, almofada para proteção lombar, para utilização em torres, serviços de manutenções mecânica e elétricas, que atendam às seguintes normas de segurança: NBR 14629:2010, NBR 15834:2010, NBR 15835:2010, NBR 15836:2010 e NBR 15837:2010.	150555 252528	Unid.		43	8		1			10	1	2			2		1	2		6	2	3	5	
296	Escada doméstica em 2 partes, alongável, madeira Eucalipto ou similar, 13 degraus fixos em cada parte - altura máxima: 6,20 m, largura: 38 cm	150158 480366	Unid.		22	9					3		2					5			1		2		
297	Luva de borracha, material látex natural, tamanho médio, características adicionais: palma antiderrapante, interior liso e atalcado, multiuso	235792	Par		261	57	3	1		3	80	2	50		10			5						50	
298	Luva de Segurança, Algodão, Tricotada em três fios misturados de poliéster, algodão e viscose, pigmentos em PVC na cor preta na palma e dedos, punho com elastano, visl na cor amarela, conforme CA N° 36347	267727	Par		752	95	5	20			110	2	100		10	6		4	100		100		100	100	
299	Luva Isolante, Borracha, Classe 2, para alta tensão, para serviços em eletricidade a partir de 50 V	150196 343406	Par		67	18		1			11	1	2		10	2		5	2		6		5	4	
300	Luva Raspa, Couro, Cano Curto, para soldador, reforçado entre polegar e indicador - punho: 7cm	322141	Par		211	27					54		20					5	20		20		15	50	
301	Máscara de auto-escurecimento para solda tonalidade 9 a 13 - SMC4 Máscara, tipo: filtragem poeiras, névoas e vapores orgânicos, tipo uso: carvão ativado p. vapores organ. baixa concentração, tipo fixação: 2 elásticos revestidos tecido, cada lado 4 grampos, aplicação: pff1, características adicionais: solda térmica, tira material metálico moldável, formato: em concha	338681 448157	Unid.		43	11		1	10		6		3		2			5	1		2			2	
302	Premeira, Couro, preto - 0,45 x 0,40 x 0,44 m	265264	Par		306	62		10		50	5	2	50		100	2		5						20	
303	Arco Serra, com lâmina de serra bi-metal, Inquebrável - 10"	262781 246034	Unid.		121	57					16		4		2			10		2	10		10	10	
304	Arco Serra, com lâmina de serra bi-metal, Inquebrável - 12"	262781	Unid.		128	47		2	2		16		5		4		2	5		2	20	3	10	10	
305	Eletrodo de Soldagem, Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35, comprimento do Bastão: 300 mm, Diâmetro 2 mm, caixa com 1 kg	18260 484437	Unilogra		232	45		2	20		5		50		10			10	20		50		10	10	
306	Jogo de Disco Diamantada, com serra circular, para madeira, Disco Corte, dupliface, 10 unidades - 4", diâmetro do furo: 1,2", espessura: 0,012 mm	430214 252699	Jogo		232	92		2			12		10		4		5	30	7	10	20	10	10	20	

307	Jogo Serra Copo, Aço Inoxidável, com 14 peças - 3,4 a 2 1,2"	445164	Jogo		67	27					6	1	5	2	1			5			6	4	5	5	
308	Jogo Serra Copo, Bimetal, com 6 peças, para makita - 16 a 51 mm	39519 323874	Jogo		58	25					6		5	2	1			5			4	4	3	3	
309	Lâmina de Serra Manual, Bimetal, Dupla, Aço Flexível, 32 dentes - 12 x 300 mm	416251	Unid.		500	160		15			45		100	30			10	50	20	10	20		20	20	
310	Lima Manual, Murça, Chata - 10"	447276	Unid.		344	55	2	5	4		13	5	50		100			50		10	20		10	20	
311	Lima Grossa meia Cana, tipo dente bastarda, para uso no desbaste rápido de materiais, tipo arredondado de um lado e chato do outro - 8"	234001 484513	Unid.		108	27		1			4		30		2			20			4			20	
312	Lima, para afilar correntes de motosserra, com cabo emborrachado, dureza de 63 HRC - 8", diâmetro: 7/32"	234001 447275	Unid.		313	67		5			1		20		100			50			10		10	50	
313	Kit completo chuveiro elétrico maxi ducha Tensão: 220V Potência: 5500w + braço chuveiro	480673	uni		478	310		5	6		7		10	20	50			25			20		15	10	
314	Tinta, Acrílica Premium, para Parede, Cor: Verde Kiwi	378573	lata 18l		284	35		10	4				50		10			10	50	15	40		30	30	
315	Tinta, Acrílica Premium, para Parede, Cor: Pêssego	242503	lata 18l		165	30							0		10			10		15	40		30	30	
316	Torneira 1/4 De Volta Bancada Gourmet Flexível	240665 434674	uni		245	63		5	6		1		20		40	5		30		5	30		20	20	
317	Torneira Gourmet Flexível de Cozinha Parede 1/4 de volta	240665 443637	uni		209	50		5			9		30		20			30	10	5	20		15	15	
318	Cilindro Molo Cromado 52 mm Para Fechadura de Porta de Madeira Entrada Casa Residência STAM	354740 67849	uni		266	100		10	6		15		50	20				15			30		10	10	
319	Cilindro Molo Cromado 52 mm Para Fechadura de Porta de FERRO Entrada Casa Residência STAM	354740 67849	uni		205	100		10			15		50							10	20			0	
320	Rebites pop de alumínio de vários tamanhos, conjunto de rebites sortidos, 1000 peças	480805	kit		235	6		1			12	1	5		1			200	1	1	3		2	2	
321	Rebitadeira Manual Tipo Alicete	475374	uni		44	5		1			8	1	3		1			10	2	1	2	1	5	4	
322	cadeado em latão de 20mm	256231	uni		474	85		5			40		10	85	200	20		20		4	50		20	20	
323	Cadeado Haste Longa 45mm	351601	uni		421	45		2	10		40		10		200			20	20	4	50			20	
324	Trinco de porta com cadeado, segurança para portão, trava resistente, 5/8mm de diâmetro, aço	10260 480869	uni		280	55		5			50		30		50			30	10		20			30	
325	Alicete Corta Vergalhão de 24" para Vergalhões de 3/8"	371965 472843	uni		36	6		1			12		2	1	1			5	1	1	2	2		2	
326	Spray Desengripante Mata Ferrugem Lubrificante Alto Poder Spray 300 ML	262680	uni		379	35	5	20	10	5	34	5	100		20	5	5	20	10	5	40		30	30	
327	Espelho de Vidro Redondo 50x50cm Para Banheiro	339833	uni		140	50		5	10		10		10		10				10	5	10		10	10	
328	Torneira para Máquina de Lavar Branca 3/4	333443 349438	uni		130	50							20		20		5	30						5	
329	Tanque de Parede em Aço Inox Polido 50x40 cm	385309 68675	uni		42	7							5		2			10	2		6		5	5	
330	Mangueira de Entrada para Máquina de Lavar	408420 460749			25	5							10		5									5	
331	Mangueira Saída De Água	408391 460749			62	5	5				30		5		5					5	2			5	
332	Pistola Aplicadora Alta Pressão Profissional 1 Silicone Veda	351023	uni		38	4			1		1	1	3	2	1			5		4	8		4	4	
333	Silicone Adesivo Acético Incolor 280g	479347	uni		247	30			10	3	5	10	30	8	10			20		20	50	1	25	25	
334	Engate Flexível Plástico Fêmea/macho 40cm 1/2" com canopia	397067	uni		300	55	10	15			10		100		10		15	15		10	30		15	15	
335	Engate Flexível Plástico Fêmea/macho 60cm 1/2" com canopia	247042	uni		360	55	10	10					40	100	10		20	15	30	10	30		15	15	
336	Espuma Expansiva de PU Uso Profissional 480g/ 500ml	389890	uni		295	40	5	5	2				3	50		20		20	50	20	10	30		20	20
337	Desempenadeira Plástica Corrugada Azul 18x30cm	436485	Unid.		44	12							5	3				10		2	8		2	2	
338	Desempenadeira em Aço Dentada 10 x 10mm x 38cm	296200	uni		54	14							5	3				10		2	16		2	2	
339	Trena De Aço Longa Caixa Fechada Com 20 M	217914 251085	uni		77	8							5		2			10	20	2	10		10	10	
340	Chave de Fenda 3,5mm para Teste Elétrico Isolada	471779 73865	uni		41	9						1	5		2			10		2	6		3	3	
341	caixa com 100 Parafuso Tinha Completo 5/16x110mm Vedação	368937	cx		39	3		2					5		1				5		8		5	10	
342	Broca em Aço Rápido 8mm para Metal	242969	uni		190	65	2	5				5	5	20	2			20	30		16		10	10	
343	Broca em Aço Rápido 6mm para Metal	242968	uni		190	65	2	5				5	5	20	2			20	30		16		10	10	
344	Cortador De Cerâmicas E Azulejos Manual 100 cm	483006	uni		14	2							1			1		5	1	1	2			1	
345	Prago Gerdau com cabeça 12 x 12 - 1 kg	317912	kg		56	4							0		10			10		2	10		10	10	
346	Escada em Alumínio com 6 Degraus, Dobrável e com Fita de Segurança	371921	uni		30	2			1				5		2			10	2	2	2		2	2	
347	Torquês Para Carpinteiro 8 Polegadas	249987	uni		32	4						2	5	2	2			5		1	4		2	5	
348	Prumo Pedreiro Profissional 1kg	442255	uni		26	6							2	2				5	2	2	4		1	2	
349	Linha Pedreiro Profissional - 100 Metros	262706	uni		52	13							5	5	2			10	5	2	4		3	3	
350	Esquadro Para Carpinteiro 10" Com Cabo Plástico	445068	uni		30	6							5	2				5		2	4		3	3	
351	Nível de Alumínio "Ferroviário" com Régua 3 Bolhas - 40" 200cm	53481 601652	uni		37	6							5		1		2	10	2	2	4		2	3	

352	Cilindro para Fechadura Stam Cromado Gorge 52mm 31179	236513 67849	uni		190	10						50		50				30	20		15	15
353	Torneira Automática Lavatório Mesa - Antivandalismo - BITOLA: 1/2" (a mesma de qualquer torneira convencional) - MECANISMO: Automático - Hidromecânico com leve pressão do botão de metal. - FUNCIONAMENTO: 2 A 40 m.c.a - TEMPO DE ABERTURA: Aproximadamente 6 segundos. - MATERIAL DO PRODUTO: Corpo em metal (liga de cobre) e botão de acionamento em metal cromado de alta qualidade e resistência. - Modelo para instalação em BANCADA/MESA. - Peças de reposição a pronta entrega.	429871	uni		539	15		10	4		30	100		100		50	20	10	50	50	50	50
354	Lâmpada Led Bulbo 30w Luz Branca 6500k Alta Potencia	448671	unid		1250	40		50			10	500		50			200	100		100		100
355	Chave Bola de Nível Margirius Pendulo 15A 220V Cabo 1,5m	379011	unid		77	2		8				5	5	5	5		10	2		10	5	10
356	Trena Métrica de Fibras de Carretel Aberto 50m	442457	unid		37	2	1	1		2		5	4	4		2	5		2	2	2	5
357	Trena de fibra de vidro caixa fechada 20m	239308	unid		19	2						5	4						2	2	2	2
358	Marreta Oitavada 5000g com Cabo de Madeira	421521	unid		34	2		2		1		5				1	10		2	4	2	3
359	Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina Metálica e Cabo de Madeira	317622	unid		37	10			1			5					10	2		4	2	3
360	Câmara de Ar Pneu Borracha Natural 3,5X8"	343788 74640	unid		241	10		15		10		5	50	4	5	2	5	50	25		30	15
361	Roda Completa Pneu Câmara 3.50-8 Carinho De Mão 1" Roleta	335134	unid		216	5	4	4			2	50	4	6	4	3	50	25	5	20	4	20
362	Jogo de Brocas Chata para Madeira com 6 Peças	457550	jogo		51	2		2	2			5	5	2			10	2	5	8		5
363	Kit De Brocas Com 3 Pontas Para Madeira 3 A 10 Mm 5 Peças	449204	jogo		57	2		2	2			5	5	2			10	2	5	8	4	5
364	Jogo de Brocas para Concreto de 3 a 10mm com 6 Peças	426204	jogo		57	4			2		2	5		2			10	5	5	8	4	5
365	Escada Multifuncional Com Plataforma 4x4 16 Degraus Mor	408686	unid		23	1		1	1			5	2	1			5	1		2		2
366	Modelo: Refetor MicroLED SMD 400w SLIM Ano: 2019/2020 Potência: 400W Tipo de LED: SMD - Última Geração LED Cor da Luz: Branco Frio - 6500K Luminosidade: 40.000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação : 180° Fator Potência: > 0.80 - Super SMD Índice de Reprodução de Cor: > 0.80% Vida Útil: 50.000 horas Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V) Material: Vidro e Alumínio Cor do Produto: Preto/Branco Índice de Proteção: IP66 - Máximo Nível de Proteção Dimensão: 42cm x 35cm x 5cm	150165 616919	unid		378	10	2	30	10		6	20	30	40	50	10	5		20	60	5	40