

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90101/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio			
Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Classe A,Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	385	Quantidade Mínima Cotada:	385
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	770
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (385)		
Grupo: G1			

2 - Extintor incêndio			
Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Fio Sintético, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Chapa Laminada Sae 1006, 1008, 1010, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Rosca Para Manômetro, Material Carga: Pó Químico Seco, Características Adicionais: Sobre Rodas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.307,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (5)		
Grupo: G1			

3 - Extintor incêndio			
Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Capacidade: 6KG, Peso: 9KG, Pressão Serviço: 12,6KGF/CM2, Pressão Teste: 21KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	575,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (15)		
Grupo: G1			

4 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Pressão Ruptura: Acima De 55KGF/CM2, Normas Técnicas: Nbr 11.861 Eb 2161, Características Adicionais: Tipo 2, Acoplada União Engate Rápido Storz E Fundi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257

Quantidade Mínima Cotada: 257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 514

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (257)

Grupo: G1

5 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão, Características Adicionais: Com 2 Estágios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (136)

Grupo: G1

6 - Suporte de extintor de incêndio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Ferro, Altura: 30CM, Largura: 13CM, Tipo: Redondo, Acabamento: Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (144)

Grupo: G1

7 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 2º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio PQS ABC 06 Kg NBR 15808 (Portátil).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 718

Quantidade Mínima Cotada: 718

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1436

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (718)

Grupo: G2

8 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 2º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio CO² 06 Kg NBR 11716/15808 (Portátil).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

9 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

Grupo: G2

10 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 3º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio, incluindo o ensaio hidrostático. Extintor de incêndio PQS ABC 06 Kg NBR 15808 (Portátil).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 706

Quantidade Mínima Cotada: 706

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1412

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (706)

Grupo: G2

11 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (19)

Grupo: G2

12 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 3º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio, incluindo o ensaio hidrostático. Extintor de incêndio PQS ABC 20 Kg NBR 15808 (Sobre rodas)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

13 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste ensaio hidrostático em mangueira de incêndio 15m de acordo com a Norma ABNT NBR 12779.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (357)

Grupo: G2

14 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste ensaio hidrostático em mangueira de incêndio 30m de acordo com a Norma ABNT NBR 12779.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (124)

Grupo: G2

15 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (485)

Grupo: G3

16 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Fio Sintético, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Chapa Laminada Sae 1006, 1008, 1010, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Rosca Para Manômetro, Material Carga: Pó Químico Seco, Características Adicionais: Sobre Rodas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.307,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G3

17 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Capacidade: 6KG, Peso: 9KG, Pressão Serviço: 12,6KGF/CM2, Pressão Teste: 21KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G3

18 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Pressão Ruptura: Acima De 55KGF/CM2, Normas Técnicas: Nbr 11.861 Eb 2161, Características Adicionais: Tipo 2, Acoplada União Engate Rápido Storz E Fundi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (282)

Grupo: G3

19 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão, Características Adicionais: Com 2 Estágios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186

Quantidade Mínima Cotada: 186

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 372

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (186)

Grupo: G3

20 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Ferro, Altura: 30CM, Largura: 13CM, Tipo: Redondo, Acabamento: Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214

Quantidade Mínima Cotada: 214

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 428

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (214)

Grupo: G3

21 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 2º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio PQS ABC 06 Kg NBR 15808 (Portátil).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 968

Quantidade Mínima Cotada: 968

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1936

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (968)

Grupo: G4

22 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 2º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio CO² 06 Kg NBR 11716/15808 (Portátil).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G4

23 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (28)

Grupo: G4

24 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 3º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio, incluindo o ensaio hidrostático. Extintor de incêndio PQS ABC 06 Kg NBR 15808 (Portátil).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 956

Quantidade Mínima Cotada: 956

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1912

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (956)

Grupo: G4

25 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38)

Grupo: G4

26 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga e Manutenção de 3º Nível - processo em que se aplica a revisão total do extintor de incêndio, incluindo o ensaio hidrostático. Extintor de incêndio PQS ABC 20 Kg NBR 15808 (Sobre rodas)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

27 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste ensaio hidrostático em mangueira de incêndio 15m de acordo com a Norma ABNT NBR 12779.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 427

Quantidade Mínima Cotada: 427

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 854

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (427)

Grupo: G4

28 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste ensaio hidrostático em mangueira de incêndio 30m de acordo com a Norma ABNT NBR 12779.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (194)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Extintor incêndio	385	Unidade
2	Extintor incêndio	5	Unidade
3	Extintor incêndio	15	Unidade
4	Mangueira combate incêndio	257	Unidade
5	Chave engate mangueira	136	Unidade
6	Suporte de extintor de incendio	144	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	718	UNIDADE
8	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	20	UNIDADE
9	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	14	UNIDADE
10	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	706	UNIDADE
11	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	19	UNIDADE
12	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	10	UNIDADE
13	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	357	UNIDADE
14	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	124	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Extintor incêndio	485	Unidade
16	Extintor incêndio	10	Unidade
17	Extintor incêndio	30	Unidade
18	Mangueira combate incêndio	282	Unidade
19	Chave engate mangueira	186	Unidade
20	Suporte de extintor de incendio	214	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	968	UNIDADE
22	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	40	UNIDADE
23	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	28	UNIDADE
24	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	956	UNIDADE
25	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	38	UNIDADE
26	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	20	UNIDADE
27	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	427	UNIDADE
28	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	194	UNIDADE