

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Roçadeira manual			
Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 0,9KW, Peso Aproximado: 6KG, Características Adicionais: Comprimento 250 Cm, Cilindradas >= 25 Cm³, Tipo: Motopoda			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.693,81	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (12)	

2 - Roçadeira manual			
Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,30KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Peso Aproximado: 7,40 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor De 41,5 Cilindrada			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		9	Quantidade Mínima Cotada: 9
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3.485,19	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (9)	

3 - Fio			
Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon, Bitola: 3MM, Cor: Amarela, Aplicação: Roçadeira, Comprimento: 315M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		220	Quantidade Mínima Cotada: 220
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		266,80	
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (220)	

4 - Soprador			
Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Costal, Acionamento: Gasolina, Potência: 2600W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Com Cintos De Fixação E Tubo De Sopro., Cilindrada Motor: 56,5			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		13	Quantidade Mínima Cotada: 13
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.581,72	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (13)	

5 - Motoserra Industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 1,6KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,470L, Cilindrada Motor: 35,2CC, Características Adicionais: Sabre De 35 Centímetros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.740,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

6 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 5/16POL, Espessura: 2MM, Comprimento: 30M, Cor: Cristal, Uso: Jardinagem E Limpeza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38)

7 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 1/2POL, Pressão Máxima: 12BAR., Comprimento: 50M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (34)

8 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Enxada E Rastelo, Padrão: Ferramenta Combinada, Material: Aço, Cabo: Madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Enxada: Lâmina 24,75 Cm; Rastelo: 6 Dentes De 9 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (46)

9 - Carretel

Descrição Detalhada: Carretel Tipo: Enrolador Mangueira, Modelo: Móvel Acoplado Ao Carrinho, Material Estrutural: Aço Carbono, Capacidade: 100 M, Componentes Básicos: Tratamento Anti Ferrugem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48)

10 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Material Chassi: Tudo Aço Com Luva Para Proteção Das Mãos, Material Pés: Chapa Aço Repuxada, Material Travessa: Chapa Aço, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba, Material Eixo: Aço, Material Arruela Fixação: Aço, Material Braçadeira: Aço, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Medida: 3,25 X 8, Espessura Caçamba: 0,60MM, Capacidade Caçamba: 55L, Comprimento Eixo: 1POL, Espessura Chapa Reforço Eixo: 2MM, Diâmetro Tubo Chassi: 1 1/4POL, Espessura Chapa Pé: 2MM, Espessura Travessa: 2MM, Material Reforço Eixo: Chapa Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (29)

11 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Comprimento Cabo: 0,74M, Características Adicionais: Olho Com Diâmetro De 35 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (32)

12 - Pulverizador costal manual

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Manual Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 12L, Peso Bruto Máximo: 4KG, Características Adicionais: Com Alça, Filtro E Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 329,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

13 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Lâmina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1 Cv, Cilindrada Motor: 27,2 Cc, Tipo Combustível: Gasolina, Comprimento Lâmina: 45CM, Aplicação: Cerca Viva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.689,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

14 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Lâmina, Tipo Motor: ElétricoCM, Potência Motor: 500 W, Comprimento Lâmina: 51CM, Diâmetro Corte: 16MM, Aplicação: Cerca Viva, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.031,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

15 - Roçadeira Manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Combustão, Potência Motor: 0,95KW, Peso Aproximado: 7,4KG, Características Adicionais: Cilindrada: 25,4 Cm³, Largura Da Ranhura 1,1 Mm, Tipo: Motopoda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.739,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

16 - Trator jardim

Descrição Detalhada: Trator Jardim Potência: 11,20KW, Tipo Combustível: Gasolina, Quantidade Cilindro Motor: 1UN, Cilindrada Motor: 426CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar, Tipo Filtro Ar: Pré-Filtro De Espuma E Filtro De Papel, Tipo Lubrificação: Pressurizada Com Filtro, Voltagem: 12V, Amperagem: 15A, Tipo Ignição Motor: Eletrônica, Tipo Transmissão Motor: Mecânica, Quantidade Velocidade Frente: 5, Quantidade Velocidade Ré: 1, Velocidade Mínima: 2,60KM/H, Velocidade Máxima: 9,20KM/H, Tipo Freio: A Disco, Quantidade Lâminas Roçadeira: 2UN, Largura Corte: 970MM, Altura Corte: 25 A 102MM, Tipo Acoplamento: Embreagem Eletromagnética, Capacidade Tanque Combustível: 9,50L, Comprimento: 1.680MM, Altura: 1.020MM, Distância Entre Eixos: 1.190MM, Peso: 240KG, Raio Giro: 508MM, Aplicação: Cortar Grama, Características Adicionais: Sem Recolhedor Traseiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.687,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

17 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Rotação: 12.000 RPM, Características Adicionais: Lateral, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe, Tipo: Costal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.718,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27)

18 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3,4HP, Velocidade: 7.250RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

19 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 1.3KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,25L, Cilindrada Motor: 30,1CM3, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.081,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

20 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 3,6KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68L, Cilindrada Motor: 72,2CC, Características Adicionais: Sabre De 33 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.880,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

21 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 1.3KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,25L, Cilindrada Motor: 30,1CM3, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.663,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

22 - Colheitadeira

Descrição Detalhada: Colheitadeira Potência Motor: 88CV, Capacidade Tanque Graneleiro: 1.670L, Largura Plataforma Rígida: 2,30M, Largura Plataforma Flexível: 2,30M, Aplicação Plataforma: Milho, Soja E Trigo, Características Adicionais: Separação De Grão Em Movimento Vibratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.994,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

23 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 2.800RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16MM, Capacidade Perfuração Aço: 12MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25MM, Peso: 2KG, Acessórios: Empunhadreira, Chave De Mandril E Manual, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.815,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

24 - Pulverizador Costal Motorizado

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Motorizado Material: Aço Carbono, Peso: 20KG, Comprimento: 55CM, Largura: 40CM, Altura: 59CM, Capacidade Tanque Defensivo: 6L, Capacidade Tanque Combustível: 2L, Tipo Combustível: Gasolina, Rotação Motor: 7.300 RPM, Tipo Ignição Motor: Sistema Convencional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.068,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

25 - Pulverizador costal motorizado

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Motorizado Peso: 10,90KG, Capacidade Tanque Defensivo: 14L, Capacidade Tanque Combustível: 1,50L, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Bomba: Centrífuga, Volume Ar: 715M3/H, Aplicação: Terreno Irregular E Plantas Adensadas, Características Adicionais: Costado Almofadado/Cinta Regulável/Amortecedor/Mo-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.556,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

26 - Pulverizador peças , acessórios

Descrição Detalhada: Pulverizador Peças / Acessórios Material: Plástico Resistente, Tipo: Protetor De Deriva, Aplicação: Pulverizador Tipo Carriola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.734,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

27 - Compactador liso terraplenagem

Descrição Detalhada: Compactador Liso Terraplenagem Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 02

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.554,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

28 - Desentupidor tubo / acessórios - componentes

Descrição Detalhada: Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes Tipo: Desentupidor Eletrico, Voltagem: Bivolt/VCAVCC, Tipo Motor: Monofásico, Potência: 1CV, Acessórios: 15 Mts Cabo 1/4", 15 Mts Cabo 5/8, Ponta Reta De, Padrão: Para Tubos De 1 1/2" Até 10"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.298,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

29 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Geofone Eletrônico, Padrão: Digital/Display Gráfico/10 Leituras/Filtro Ruído, Uso: Localizar Vazamentos Em Tubulações De Água Sob Pre, Características Adicionais 1: Haste De Escuta/Bolsa Transporte/Cinta Sustentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.318,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

30 - Trator Jardim

Descrição Detalhada: Trator Jardim Potência: 24HP, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Lubrificação: Pressurizada Com Filtro, Tipo Transmissão Motor: Hidrostática, Capacidade Tanque Combustível: Mínima 10L, Aplicação: Cortar Grama, Características Adicionais: Assento Com Sensor De Presença, Mínimo De 10 Estág

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132.275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

31 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Quantidade Linhas: 5UN, Características Adicionais: Com Adubadeira Hidráulica, Distribuição Do Adubo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.403,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

32 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Quantidade Linhas: 5UN, Características Adicionais: Com Adubadeira Hidráulica, Distribuição Do Adubo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.201,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

33 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Microprocessado, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 110/220VCA, Escala: 0 A 24 Horas, Características Adicionais: Ativação Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.089,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (41)

34 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Carbono, Formato: 3 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 3/4POL, Diâmetro Externo: 300MM, Referência: 4119 713 4100, Aplicação: Roçadeira Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (69)

35 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Tipo: Circular, Largura: 450CM, Quantidade Dentes: 48, Características Adicionais: Lâmina De Serra Circular Para Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (68)

36 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Vela Ignição Material Eletrodo Central: Cobre, Diâmetro Rosca: 14MM, Aplicação: Veículo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

37 - Corrente cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço, Aplicação: Moto-Serra Stihl, Características Adicionais: Referência: 35190000060

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (22)

38 - Corrente cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço, Aplicação: Moto-Serra Stihl, Características Adicionais: Referência 3519-000-00072, Passo 3/8", 36 Dentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (22)

39 - Garfo acionamento embreagem

Descrição Detalhada: Garfo Acionamento Embreagem Material: Aço Carbono, Aplicação: Veículo Vw, Modelo 7100, Ano 97

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

40 - Garfo acionamento embreagem

Descrição Detalhada: Garfo Acionamento Embreagem Material: Aço Carbono, Aplicação: Veículo Vw, Modelo 7100, Ano 97

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

41 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p, Ano 2007.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

42 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p, Ano 2007.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

43 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Acelerador, Aplicação: Veículo Toyota Bandeirante, Ano 1996

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

44 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Esteca, Padrão: Faca, Material: Aço Inoxidável, Uso: Trabalhos Manuais E Artesanais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

45 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência: 0986b03406

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

46 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Referência: 2614b652, Aplicação: Guindaste Madal, Tipo: Motor, Comprimento Externo: 10M, Características Adicionais: Apacidade De Carga 10 Ton, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

47 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Referência: 2614b652, Aplicação: Guindaste Madal, Tipo: Motor, Comprimento Externo: 10M, Características Adicionais: Apacidade De Carga 10 Ton, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

48 - Correia Alimentação

Descrição Detalhada: Correia Alimentação Referência: 16t 5/460 Dmg Mori Brasil, Aplicação: Torno Speed 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

49 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: Mínimo 2,2 Cst A 40°C, Ponto Fulgor: Acima De 100°C, Aplicação: Processo De Eletroerosão Por Penetração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (94)

50 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Sintético, Viscosidade: Sae 15w40, Cor: Amarelo-Claro, Tipo: Semissintetico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

51 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Sintético, Viscosidade: Sae 15w40, Cor: Amarelo-Claro, Tipo: Semissintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

52 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Óleo Lubrificante Mineral Para Uso Em Motores Dois, Origem: Mineral, Viscosidade: 94,6 A 40°C, Cst E 11,5 A 100°C, Cst, Uso: Motor Gasolina 2 Tempos, Características Adicionais: Atende Ao Nível De Desempenho Api Tc, Cor: Vermelha, Tipo: 2t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

53 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Sintético, Viscosidade: Sae 15w40, Cor: Amarelo-Claro, Tipo: Semissintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

54 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Rotativa, Formato: Esferica, Comprimento: 45MM, Características Adicionais: Metal Duro, Diâmetro: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (114)

55 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Rotativa, Formato: Esferica, Comprimento: 45MM, Características Adicionais: Metal Duro, Diâmetro: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (94)

56 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Rotativa, Formato: Esferica, Comprimento: 45MM, Características Adicionais: Metal Duro, Diâmetro: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (94)

57 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Rotativa, Formato: Esferica, Comprimento: 45MM, Características Adicionais: Metal Duro, Diâmetro: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (105)

58 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Sistema Hidraulico, Tipo: Hidráulico, Classificação: Atf, Viscosidade: A Sufixo A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 217

Quantidade Mínima Cotada: 217

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,25

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (217)

59 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 484

Quantidade Mínima Cotada: 484

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,76

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (484)

60 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,95

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (390)

61 - Trator jardim

Descrição Detalhada: Trator Jardim Potência: 11,20KW, Tipo Combustível: Gasolina, Quantidade Cilindro Motor: 1UN, Cilindrada Motor: 426CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar, Tipo Filtro Ar: Pré-Filtro De Espuma E Filtro De Papel, Tipo Lubrificação: Pressurizada Com Filtro, Voltagem: 12V, Amperagem: 15A, Tipo Ignição Motor: Eletrônica, Tipo Transmissão Motor: Mecânica, Quantidade Velocidade Frente: 5, Quantidade Velocidade Ré: 1, Velocidade Mínima: 2,60KM/H, Velocidade Máxima: 9,20KM/H, Tipo Freio: A Disco, Quantidade Lâminas Roçadeira: 2UN, Largura Corte: 970MM, Altura Corte: 25 A 102MM, Tipo Acoplamento: Embreagem Eletromagnética, Capacidade Tanque Combustível: 9,50L, Comprimento: 1.680MM, Altura: 1.020MM, Distância Entre Eixos: 1.190MM, Peso: 240KG, Raio Giro: 508MM, Aplicação: Cortar Grama, Características Adicionais: Sem Recolhedor Traseiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.687,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

62 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Rotação: 12.000 RPM, Características Adicionais: Lateral, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe, Tipo: Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.718,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

63 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3,4HP, Velocidade: 7.250RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

64 - Desentupidor tubo / acessórios - componentes

Descrição Detalhada: Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes Tipo: Desentupidor Elettrico, Voltagem: BivoltVCAVCC, Tipo Motor: Monofásico, Potência: 1CV, Acessórios: 15 Mts Cabo 1/4", 15 Mts Cabo 5/8, Ponta Reta De, Padrão: Para Tubos De 1 1/2" Até 10"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.298,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

65 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Geofone Eletrônico, Padrão: Digital/Display Gráfico/10 Leituras/Filtro Ruído, Uso: Localizar Vazamentos Em Tubulações De Água Sob Pre, Características Adicionais 1: Haste De Escuta/Bolsa Transporte/Cinta Sustentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.318,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

66 - Trator Jardim

Descrição Detalhada: Trator Jardim Potência: 24HP, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Lubrificação: Pressurizada Com Filtro, Tipo Transmissão Motor: Hidrostática, Capacidade Tanque Combustível: Mínima 10L, Aplicação: Cortar Grama, Características Adicionais: Assento Com Sensor De Presença, Mínimo De 10 Estág

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132.275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)