

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90107/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca STEMAC (0150017413); Modelo: WEG/GTA Motor: MWM G 10t Tanque: 250L Potência: 150/141KVA, Tensão: 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 1800RPM, Fabricação: 2013.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 60  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 1.249,00  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Quantidade Mínima Cotada: 60  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)  
Grupo: G1

2 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: marca: FG WILSON; Modelo: S275E3, 275KVA, Motor: Scânia DC9 65A 10-93 Tanque: 250L Tensão: 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 1800RPM. Fabricação: 2011.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 60  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 1.249,00  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Quantidade Mínima Cotada: 60  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)  
Grupo: G1

3 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca: NEWAG STAMFORD AC GENERATORS; Modelo: UC1274K, Motor: Cummins; Modelo 6CTAA.G1 (GD85560-02), Tanque: 250L Tensão: 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 1800RPM. Fabricação: 2012.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 60  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 1.249,00  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Quantidade Mínima Cotada: 60  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)  
Grupo: G1

**4 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca Toyama. Modelo TDW 22, Motor 1194CC 22HP, Tanque 16,8, Potência KVA 20, Tensão 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 2.200RPM. Fabricação: 2016.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.249,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**Grupo:** G1

**5 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca Toyama. Modelo TDW 22, Motor 1194CC 22HP, Tanque 16,8, Potência KVA 20, Tensão 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 2.200RPM. Fabricação: 2016.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.249,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**Grupo:** G1

**6 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca: SCHNEIDER, Modelo: GD35560-02, Motor: G-DRIVE ENGINES, Tanque: 250L, Tensão: 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 1800RPM. Fabricação: 2012.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.249,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**Grupo:** G1

**7 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca SCHNEIDER, Modelo: CNY200, Motor Cummins, Modelo 6CTAA.G1 (GD85560-02), Tanque: 250L, Tensão: 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 1800RPM. Fabricação: 2012.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.249,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**Grupo:** G1

**8 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor gerador de emergência. Características: Marca: BRG Geradores; Modelo: Slim 40, Motor: Perkins; Modelo 1103A-33TG1, Tanque: 219L Tensão: 380/220V, Frequência 60Hz, Rotação 1800RPM. Fabricação: 2022.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.199,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**Grupo:** G1

**9 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência**

**Descrição Detalhada:** Fornecimento de peças e componentes, sob demanda.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 328152

**Quantidade Mínima Cotada:** 328152

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 656304

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (328152)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
2	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
3	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
4	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
5	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
6	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
7	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
8	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	60	UNIDADE
9	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	328152	UNIDADE