

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analitica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

2 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 15L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Até 150°C, Adicional: Com Agitação De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

3 - Moinho De Cafe, Pimenta E Semelhantes

Descrição Detalhada: Moinho De Cafe, Pimenta E Semelhantes Material: Aço Inox, Tipo: Elétrico, Alimentação: 220V, Acessórios: Discos De Corte, Referência Fabricante: Manupa, Leogap, Carmomaq, Características Adicionais: Para Café Gourmet, 9 Graus De Granulometria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

4 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho Material Gabinete: Aço, Material Tampa: Ferro Fundido E Aço Inox Aisi 304, Tipo: Faca, Componentes: 4 Facas Móveis E 4 Fixas, Voltagem: 220V, Potência: 750W, Potência Motor: 1CV, Rotação: 1.700RPM, Características Adicionais: Sistema De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

5 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Moedor De Carne Industrial Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Bandeja: Aço Inoxidável, Características Adicionais: 220 Volts, Boca 22, Capacidade Moagem: 300KG/H, Potência Motor: 1,25HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

6 - Torrador

Descrição Detalhada: Torrador Aplicação: Café, Tipo: Elétrico, Alimentação: 220V, Capacidade De Torração: 10KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

7 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Frost Free, Controle Temperatura, Gaveta Transpare, Capacidade Congelador: 47L, Cor: Branca, Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

8 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 477L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

9 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência, Resolução: 0,01MM, Alimentação: BateriaV, Capacidade: 300MM, Características Adicionais: Função Bateria Baixa Carga, Funções: Conversão De Unidades De Medida Mm/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

10 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Lâmina Para Tosquiadeira, Material: Aço, Aplicação: Bovinos, Equinos, Ovinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

11 - Cocho

Descrição Detalhada: Cocho Material: Madeira Plástica Reciclada, Comprimento: 2,80M, Largura: 1,00M, Profundidade: 0,20M, Aplicação: Alimentação Bovino, Características Adicionais: Fixação Em Madeira, Com Parafusos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

12 - Dobradiça porteira

Descrição Detalhada: Dobradiça Porteira Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 304MM, Largura: 38MM, Espessura: 4,50MM, Espessura Pino: 11MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Diâmetro Parafusos: 0,79MM, Comprimento Parafusos: 5,08MM, Características Adicionais: Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

13 - Dobradiça porteira

Descrição Detalhada: Dobradiça Porteira Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 202MM, Largura: 38MM, Espessura: 4,50MM, Espessura Pino: 11MM, Quantidade Parafusos: 4UN, Diâmetro Parafusos: 0,79MM, Comprimento Parafusos: 5,08MM, Características Adicionais: Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

14 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Borracha, Largura: 100CM, Comprimento: 100CM, Espessura: 4CM, Características Adicionais: Proteção Contra Impacto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

15 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Material Veterinário Para Saúde Animal Tipo: Seringa, Tipo Pistola, Material: Plástico, Componente 1: C/ Dosador, Tubo De Plástico, Jogo De Bicos, Componente 2: C/ Via P/ Recarga Automática De Soluções, Capacidade: Capacidade Cerca 10 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

16 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

17 - Máquina picadeira ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Tensão Alimentação: 220V, Capacidade Picar Ensilar: 2.000KG/H, Potência: 10CV, Características Adicionais: Rotor Com Mínimo 3 Facas / Largura Entrada (Alimen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

18 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Aduadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

19 - Equipamento / Acessório Animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Piso, Material: Polipropileno, Características Adicionais: Suínocultura, Gradeado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

20 - Equipamento / Acessório Animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Piso Gradeado, Material: Pvc, Comprimento: 50CM, Aplicação: Suínos, Características Adicionais: Largura 40 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

21 - Transportador Cacamba

Descrição Detalhada: Transportador Cacamba Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020, Tipo Caçamba: Roll On Roll Off, Capacidade Carga: 10M3, Uso: Agrícola E Industrial, Dimensões: 6.000 X 2.400 X 1.900MM, Características Adicionais: Tampa Traseira Com Sistema Duplo De Abertura Bascu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

22 - Máquina Picadeira Ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Acionamento Tomada De Força Do Trator, Capacidade Picar Ensilar: 30.000KG/H, Rotação: 540RPM, Características Adicionais: Transmissão Caixa E Cardam, Sistema De Engat E Ao, Quantidade De Facas: 14UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

23 - Vasilhame leite

Descrição Detalhada: Vasilhame Leite Material: Pvc Resistente, Capacidade: 30L, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Alças E Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

24 - Ordenhadeira Mecânica

Descrição Detalhada: Ordenhadeira Mecânica Capacidade Bomba: 120L/MIN, Altura: 2M, Largura: 4M, Comprimento: 10M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

25 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor Tipo: Campânula, Potência: 5KW, Aplicação: Aviário, Características Adicionais: Sensor Integrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

26 - Bandeja ovos

Descrição Detalhada: Bandeja Ovos Material: Politereftalato De Etileno, Comprimento: 291MM, Largura: 96MM, Capacidade: 30UN, Altura: 41MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

27 - Coletor de leite

Descrição Detalhada: Coletor De Leite Material: Plástico, Aplicação: Teste De Mastite, Característica: Raquete C/ 4 Cavidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

28 - Material Veterinário Para Saúde Animal

Descrição Detalhada: Material Veterinário Para Saúde Animal Tipo: Seringa Automática, Tipo Pistola, Material: Metálica, Componente 1: C/ Dosador, Tubo De Vidro, Componente 2: Maleta, Aplicação: P/ Teste De Tuberculinização Intradérmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

29 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

30 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Material Veterinário Para Saúde Animal Tipo: Tubo, Material: Vidro, Aplicação: Para Seringa Tipo Pistola, Capacidade: Capacidade 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

31 - Aplicador brinco animal

Descrição Detalhada: Aplicador Brinco Animal Material: Alumínio, Comprimento: 25CM, Aplicação: Bovino, Tipo: Alicate, Material Agulha: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

32 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Portatil, Modelo: Profissional, Vazão: 360L/H, Pressão: 2.000PSI, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

33 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator/Motocultivador, Potência: 7CV, Tipo Motor: Monocilíndrico, Motor 4 Tempos, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Enxada Rotativa, Partida Manual Ou Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

34 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Plataforma Em Chapa Aço Pintado, Célula De Carga, Tipo: Digital, Número Dígitos: 6, Dimensões: 60 X 75CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

35 - Equipamento / acessório animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Tronco Padrão Convencional Pistão, Material: Madeira/Aço, Comprimento: 4M, Características Adicionais: C/Balança Eletrônica, Chassi, Pescoceiras, Portão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

36 - Balcão Frigorífico

Descrição Detalhada: Balcão Frigorífico Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial: Chapa Metálica Pintada, Temperatura Trabalho: 0 A 7°C, Tipo Prateleiras: Duas Placas Frias, Largura: 64CM, Tensão Alimentação: 127V, Comprimento: 100CM, Altura: 100CM, Características Adicionais: Dois Vidros Frontais, Tampo E Saia Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

37 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Cor: Preta, Função Disco: Mixer/Misturador, Tensão: 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

38 - Medidor Oxigênio Dissolvido Portátil

Descrição Detalhada: Medidor Oxigênio Dissolvido Portátil Faixa Medição: 0 A 20 Mg/L, Precisão: +/- 0,4 Mg/L, Compensação Temperatura: Ajuste Automático (0 ~ 50°C)° C, Compensação Altitude: Ajuste Manual (0 ~ 3,900 Metros)M, Compensação Salinidade: Ajuste Manual (0 ~ 39% Sal) (% Peso)G/L, Características Adicionais: Calibração Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)