

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acetato De Amônio

Descrição Detalhada: Composição Básica: C2h7no2, Aspecto Físico: Sólido, Peso Molecular: 77,08 G/MOL, Características Adicionais: Grau Lc-Ms, Número De Referência Química: Cas 631-61-8,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

2 - Acetato de cálcio

Descrição Detalhada: Composição Química: (Ch3coo)2ca . Xh2o (Hidratado), Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Peso Molecular: 158,17 G/MOL, Teor De Pureza: Teor Mínimo De 93% (Base Seca), Número De Referência Química*: Cas 114460-21-8,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

3 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Inflamável, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,9%, Composição Química: C4h8o2, Peso Molecular: 88,11 G/MOL, Característica Adicional: Reagente Uv/Hplc, Número De Referência Química: Cas 141-78-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

4 - Acetato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor, Fórmula Química: Ch3coona Anidro, Massa Molecular: 82,03 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 127-09-3,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

5 - Acetona

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: C3h6o, Massa Molecular: 58,08 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 67-64-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

6 - Ácido acético

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 60,05 G/MOL, Fórmula Química: C2h4o2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Padrão De Referência, Número De Referência Química: Cas 64-19-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (7)

7 - Ácido bórico

Descrição Detalhada: Ácido Bórico Aspecto Físico: Cristal Incolor Ou Pó/Grânulo Branco, Inodoro , Peso Molecular: 61,83 G/MOL, Composição Química: H3bo3 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 10043-35-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

8 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Composição: Ácido Calconcarboxílico, Características Adicionais: Cas 3737-95-9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

9 - Ácido Cítrico

Descrição Detalhada: Ácido Cítrico Aspecto Físico: Cristal Incolor, Inodoro, Sabor Ácido Agradável , Fórmula Química: C6h8o7 Anidro , Peso Molecular: 192,12 G/MOL, Número De Referência Química*: Cas 77-92-9 , Características Adicionais: Uso Culinário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

10 - Ácido clorídrico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 36,46 G/MOL, Fórmula Química: Hcl, Teor: Teor Mínimo De 37%, Número De Referência Química: Cas 7647-01-0, Características Adicionais 1: Reagente Acs,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

11 - Ácido fosfórico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Fórmula Química: H3po4, Peso Molecular: 98,00 G/MOL, Teor De Pureza: Teor Mínimo De 85%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7664-38-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

12 - Ácido gliberélico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Ou Esbranquiçado, Fórmula Química: C19h22o6 (Giberelina A3), Peso Molecular: 346,37 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 90%, Número De Referência Química: Cas 77-06-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

13 - Ácido glutâmico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Peso Molecular: 147,13 G/MOL, Fórmula Química: C5h9no4 (Ácido L-Glutâmico), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 56-86-0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

14 - Ácido indolacético

Descrição Detalhada: Fórmula Química: C10h9no2 (Ácido 3-Indolacético), Aspecto Físico*: Cristais Esbranquiçados, Massa Molecular: 175,19 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Testado Em Cultura De Células Vegetais, Número De Referência Química: Cas 87-51-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

15 - Ácido indol-3-butírico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor À Levemente Esbranquiçado, Inodoro, Fórmula Química: C12h13no2, Peso Molecular: 203,24 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente, Número De Referência Química: Cas 133-32-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

16 - Ácido ascórbico

Descrição Detalhada: Ácido Ascórbico Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Amarelado , Fórmula Química: C6h8o6 (Ácido L-Ascórbico) , Peso Molecular: 176,12 G/MOL, Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico , Número De Referência Química: Cas 50-81-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

17 - Ácido nicotínico

Descrição Detalhada: Composição Química: C6h5n02, Peso Molecular: 123,11 G/MOL, Aspecto Físico: Po Branco Cristalino, Suave Odor De Amina, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 59-67-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

18 - Ácido nítrico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Límpido,Incolor À Amarelado,Odor Sufocante, Fórmula Química: Hno3, Peso Molecular: 63,01 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 65%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7697-37-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

19 - Ácido sulfanílico

Descrição Detalhada: Composição Química: C6h7no3s, Aspecto Físico: Pó Cristalino Esbranquiçado Ou Cristal Incolor, Peso Molecular: 173,19 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 121-57-3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

20 - Ácido sulfônico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Castanho Escuro, Odor De Enxofre, Fórmula Química: Ácido Sulfônico De Misturas De Alquilbenzenos, Peso Molecular: Peso Molecular Médio De 320 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 90%, Máximo De H2so4 Livre De 7,5%, Característica Adicional: Reagente, Número De Referência Química: Cas 85536-14-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

21 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Baird Parker, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

22 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Batata Dextrosado, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

23 - Meio de cultura.

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Bile Vermelho Violeta, Aspecto Físico: Pó, Aditivos: Com Glicose,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

24 - Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Meio De Cultura Tipo: Ágar Citrato De Simmons , Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

25 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Pca, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

26 - Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Meio De Cultura Tipo*: Ágar Dicloran Glicerol , Apresentação*: Pó , Aditivos*: Com Cloranfenicol
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

27 - Meio de cultura.

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Bile Esculina, Aspecto Físico: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

28 - Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Fenilalanina, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

29 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Emb Levine (Eosina Azul De Metileno), Apresentação: Pó, Aditivos: Com Sacarose,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

30 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Macconkey, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

31 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Manitol Sal, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

32 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Mueller Hinton, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

33 - Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Nutriente, Apresentação: Pó, Característica Adicional: Sem Extrato De Levedura,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

34 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Sabouraud Dextrose 4%, Apresentação: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

35 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Sim, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

36 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Uréia De Christensen, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

37 - Agarose

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Tipo: De Alta Eletroendosmose, Características Adicionais: Livre De Dnase E Rnase, Resistência: Maior Ou Igual A 1200 G/Cm² (Gel A 1,5%),
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

38 - Agulha bacteriológica

Descrição Detalhada: Material: Níquel Cromo, Comprimento: Cerca De 5 CM, Componentes: Sem Cabo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

39 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 24 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

40 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

41 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

42 - Agulha hipodérmica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 18 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

43 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Material*: Platina, Componentes: Sem Cabo, Calibragem: Calibrada, Volume: 1 Mcl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

44 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Tipo*: Drigalsky, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 5 X 150 MM, Formato: Ponta Triangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

45 - Álcool etílico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: C2h6o, Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 96%, Número De Referência Química: Cas 64-17-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

46 - Álcool Etílico

Descrição Detalhada: Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°GI), Apresentação: Glicerinado, Líquido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1700)

47 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Solução Aquosa, Fórmula Química: C3h8o (Isopropanol), Características Adicionais 1: 30%,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

48 - Álcool metílico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: Ch3oh Anidro, Peso Molecular: 32,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 67-56-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

49 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,35 MM, Adicional: Com Cabeça,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

50 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,25 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

51 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,45 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

52 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,50 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

53 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,55 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

54 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,65 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

55 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 55 X 0,70 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

56 - Alfinete entomológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 40 X 0,40 MM, Adicional: Com Cabeça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

57 - Reagente analítico 3

Descrição Detalhada: Tipo: Alginato De Sódio, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: De Alga Marrom,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

58 - Algodão

Descrição Detalhada: Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibras De Poliéster, Tamanho: 10 CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

59 - Ácido naftaloacético (naa)

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Esbranquiçado À Levemente Amarelado, Fórmula Química: C12h10o2 (Ácido 2-Naftaleno Acético),
Peso Molecular: 186,21 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 581-96-4,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

60 - Anel laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: Cromado Com Mufa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

61 - Cloreto de cálcio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Granulado Ou Escama Branca Ou Rosada, Opaca, Fórmula Química: $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Massa Molecular: 147,01 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 10035-04-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

62 - Aplicador

Descrição Detalhada: Uso: Para Inseminação Artificial, Aplicação: De Bovinos, Material: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

63 - Armadilha animal

Descrição Detalhada: Tipo: Delta, Componentes: Telhado, Arame E Piso Adesivo, Material: Arame Galvanizado E Plástico Resistente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

64 - Lanceta

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Ultra Fina,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

65 - Pipetador

Descrição Detalhada: Tipo: Automático, Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação, Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo, Outros Componentes: Com Carregador E Suporte, Adicional: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

66 - Azida sódica

Descrição Detalhada: Composição Química: Nan3, Peso Molecular: 65,01 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino Ou Cristal Incolor, Inodoro, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 26628-22-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

67 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Azul De Cresil Brilhante, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 51010,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

68 - Corante

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Para Gel De Eletroforese, Composição: Azul De Bromofenol, Concentração: 10x,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

69 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Azul De Bromotimol, Aspecto Físico: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

70 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Azul Brilhante Coomassie G-250, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 42655,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

71 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Azul De Metileno , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 52030
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

72 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Azul De Tripan, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 23850,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

73 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 100 ML, Acessórios: Rolha De Plástico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (80)

74 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 200 ML, Acessórios: Rolha De Plástico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

75 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 250 ML, Acessórios: Rolha De Plástico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

76 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Polietileno , Material Alça: Metal , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Graduado E Com Bico ,
Formato: Rotomoldado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

77 - Balde

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

78 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Dimensões: 20 X 30 X 6 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

79 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Dimensões: 38 X 53 X 8 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (60)

80 - Bandeja laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Metal, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 5 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

81 - Bandeja metálica

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Formato: Retangular, Comprimento: 30 CM, Largura: 20 CM, Altura: 5 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

82 - Barra magnética

Descrição Detalhada: Material: Revestida Em Ptfе, Formato: Poligonal, Características Adicionais: Lisa, Dimensões: Cerca De 8 X 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

83 - Barrilete

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Graduação: Graduado, Capacidade: 30 L, Componentes: Com Tampa, Acessórios: Com Torneira,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

84 - Bastão laboratório

Descrição Detalhada: Bastão Laboratório Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 5 X 200 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

85 - Bastão laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 5 X 300 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

86 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Vidro , Graduação: Graduado , Capacidade: 1000 ML, Formato: Forma Baixa , Adicional: Com Orla E Bico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

87 - Béquer

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 2000 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

88 - Béquer

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 20 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

89 - Béquer

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 150 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

90 - Béquér

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 250 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

91 - Béquér

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 500 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

92 - Béquér

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 50 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

93 - Béquér

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 100 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

94 - Bicarbonato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Fino, Peso Molecular: 84,01 G/MOL, Fórmula Química: Nahco3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química*: Cas 144-55-8,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

95 - Bico de bünsen

Descrição Detalhada: Material: Base Em Ferro, Componentes: Com Registro, Altura: Cerca De 15 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

96 - Biftalato de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Branco Ou Incolor, Inodoro, Peso Molecular: 204,23 G/MOL, Fórmula Química: Hooc-C6h4cook, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 877-24-7,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

97 - Acessórios para estudo/treinamento

Descrição Detalhada: Tipo: Bloco Carvalho Maçico, Apresentação: 12 Furos, Aplicação: Entomologia,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

98 - Saco

Descrição Detalhada: Material: Ankon, Tipo Uso: Filtração De Soluções De Detergente Neutro Ácido, Aplicação: Análise De Fibra Em Detergente Neutro E Ácido, Altura: 55 MM, Largura: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Pacote 1000,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

99 - Bombona

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 20 L, Aplicação: Acondicionamento Produto Perigoso, Cor: Azul, Características Adicionais: Alça E Tampa Removível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

100 - Brometo de cetiltrimetilamônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Fórmula Química: (Ch3)(Ch2)15 N(Br)(Ch3)3, Peso Molecular: 364,45 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 57-09-0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

101 - Brometo de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor Ou Esbranquiçado, Inodoro, Peso Molecular: 119 G/MOL, Fórmula Química: Kbr, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7758-02-3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

102 - Bureta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Volume: 50 ML, Escala: Graduação Máxima 0,1 Em 0,1 MI, Numerada, Acessórios: Com Torneira De Teflon, Tipo Boca: Boca Larga,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

103 - Bureta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Volume: 10 ML, Escala: Graduação Máxima 0,1 Em 0,1 MI, Numerada, Acessórios: Com Torneira De Teflon, Tipo Boca: Boca Larga,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

104 - Bureta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Volume: 25 ML, Escala: Graduação Máxima 0,1 Em 0,1 MI, Numerada, Acessórios: Com Torneira De Teflon,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

105 - Bureta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Volume: 50 ML, Escala: Graduação Máxima 0,1 Em 0,1 ML, Numerada, Acessórios: Com Torneira De Teflon,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

106 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 3, Características Adicionais: Longo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

107 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 4, Aplicação: Cirurgia,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

108 - Cabo de kolle

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Comprimento: Cerca De 25 CM, Características Adicionais: Extremidade Rosqueável, Proteção Térmica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

109 - Conjunto trado

Descrição Detalhada: Componentes: 01 Sonda Terra Com Capacidade De 60cm., 02 Ponteir, Tipo Uso: Coleta De Solo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

110 - Cachimbo coletor solos

Descrição Detalhada: Cachimbo Coletor Solos Capacidade: 5 ML, Material Haste: Latão , Material Cilindro: 0,33 A 0,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Colorado do Oeste/RO (3)		

111 - Cachimbo coletor solos

Descrição Detalhada: Capacidade: 1 ML, Material Haste: Latão, Material Cilindro: 0,33 A 0,50,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Colorado do Oeste/RO (3)		

112 - Cachimbo coletor solos

Descrição Detalhada: Capacidade: 10 ML, Material Haste: Latão, Material Cilindro: 0,33 A 0,50,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Colorado do Oeste/RO (3)		

113 - Cachimbo coletor solos

Descrição Detalhada: Capacidade: 1 ML, Material Haste: Latão, Material Cilindro: 0,33 A 0,50,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Colorado do Oeste/RO (3)		

114 - Cachimbo coletor solos

Descrição Detalhada: Capacidade: 5 ML, Material Haste: Latão, Material Cilindro: 0,33 A 0,50,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Colorado do Oeste/RO (3)		

115 - Cadinho

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Capacidade: Até 30 ML, Formato: Forma Alta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (150)

116 - Cadinho

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Capacidade: Até 50 ML, Formato: Forma Alta, Acessórios: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

117 - Cadinho

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Porosidade: 40 A 100 Micras, Capacidade: Até 50 ML, Acessórios: Com Placa De Vidro Sinterizado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

118 - Coletor material pérfuro-cortante

Descrição Detalhada: Material: Plástico Rígido, Resistente, Capacidade Total: 7 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa, Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

119 - Coletor material pérfuro-cortante

Descrição Detalhada: Material: Papelão, Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa, Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

120 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Capacidade: Entomológica, Adicional: Interior Em Eva, Dimensões: Cerca De 5 X 5 X 10 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (70)

121 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Capacidade: Entomológica, Adicional: Interior Em Eva, Dimensões: Cerca De 5 X 10 X 10 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (70)

122 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Capacidade: Entomológica, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Interior Em Eva, Dimensões: Cerca De 5 X 20 X 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (70)

123 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 631 MM, Largura: 441 MM, Altura: 416 MM, Cor: Cristal, Características Adicionais: Tampa E Travas, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 80 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

124 - Caixa Plástica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Comprimento: 44 CM, Largura: 29 CM, Altura: 18 CM, Aplicação: Organizador Materiais, Cor: Branca, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Travas E Alças Laterais, Capacidade: 15 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

125 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Altura: 25 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Alças Embutidas E Tampa Hermeticamente Fechada, Capacidade: 50 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

126 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 24,5 CM, Largura: 22 CM, Altura: 32 CM, Características Adicionais: Tampa E Travas, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 7,50 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

127 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Poliestireno Cristal, Comprimento: 11 CM, Largura: 11 CM, Altura: 3,5 CM, Aplicação: Laboratório, Cor: Branca, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Com Tela De Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

128 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 50 Lâminas, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Numerada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

129 - Calador coleta amostra

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Simples,Para Sacaria, Comprimento Total: 40 CM, Aplicação: Grãos, Características Adicionais: Com Cabo De Pvc, Diâmetro: 5/8" POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

130 - Calador coleta amostra

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Simples, Para Sacaria, Comprimento Total: 60 CM, Aplicação: Grãos, Características Adicionais: Com Cabo De Pvc, Diâmetro: 1" POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

131 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Meio Base Moeller, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

132 - Suplemento para meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo*: Seletivo Para Clostridium Perfringens (Tsc), Aspecto Físico*: Líquido, Componentes*: D-Cicloserina,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

133 - Meio de cultura,

Descrição Detalhada: Tipo: Caldo Infuso De Coração, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

134 - Meio de cultura,

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Tryptose, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

135 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Mrs Caldo, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

136 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Caldo Mueller Hinton, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

137 - Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Meio De Cultura Tipo: Caldo Tsb , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

138 - Câmara contagem

Descrição Detalhada: Tipo: Neubauer, Material: Vidro, Profundidade: Profundidade Cerca De 0,1 MM, Característica Adicional: Espelhada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

139 - Câmara contagem

Descrição Detalhada: Tipo: Peters, Material: Vidro, Profundidade: Profundidade Cerca De 4 MM, Adicional: Fundo Quadriculado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

140 - Câmara contagem

Descrição Detalhada: Tipo: Mc Master, Material: Vidro, Profundidade: Profundidade Cerca De 1,5 MM, Adicional: Com 2 Campos, Componentes: Com Moldura,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

141 - Caneta permanente

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Plástico, Formato: Cilíndrico, Tipo Escrita: Fina, Cor Tinta: Azul, Aplicação: Identificação Em Plásticos De Laboratório, Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave,Água,Al-,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

142 - Caneta hidrográfica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Material Ponta: Poliéster, Espessura Escrita: Grossa, Cor Carga: Variada, Aplicação: Tecido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

143 - Caneta hidrográfica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Material Ponta: Poliéster, Espessura Escrita: Fina, Cor Carga: Variada, Aplicação: Retroprojeto,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

144 - Cápsula

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Cilíndrica, Dimensões: 80 X 30 MM, Aplicação: Incorporação De Amostras, Características Adicionais: Com Tampa, Fundo Chato, Sem Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (25)

145 - Cápsula

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Dimensões: 60 X 35 MM, Características Adicionais: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (25)

146 - Cápsula de evaporação

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Diâmetro: Cerca De 95 MM, Formato: Fundo Redondo, Adicional: Com Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (35)

147 - Cápsula de evaporação

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Diâmetro: Cerca De 60 MM, Formato: Fundo Redondo, Adicional: Com Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (35)

148 - Carbonato de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor Ou Pó Branco, Odor Característico, Peso Molecular: 96,09 G/MOL, Fórmula Química: (Nh4)2co3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%(Teor Mínimo De 30% De Amônia), Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 506-87-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

149 - Carbonato de cálcio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Precipitado,Pó Branco, Fino, Inodoro, Higroscópico, Peso Molecular: 100,09 G/MOL, Fórmula Química: Caco3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 471-34-1,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

150 - Carbonato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Ou Cristais Brancos, Higroscópicos, Inodoros, Fórmula Química: Na2co3 Anidro, Peso Molecular: 105,99 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química: Cas 497-19-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

151 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Cassete Autoclavável, Referência Fabricante 3: Para Ventilador Pulmonar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

152 - Berço coloração lâminas

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade: Até 10 Unidades, Componentes: Com Alça,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

153 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Meio Cromogênico Para Candida, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

154 - Cianeto de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Fino Pó Cristalino Ou Cristal Incolor, Peso Molecular: 65,12 G/MOL, Fórmula Química: Kcn, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional*: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 151-50-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

155 - Citrato de sódio

Descrição Detalhada: Citrato De Sódio Aspecto Físico: Cristal Fino , Composição: C6h5na3o7.2h2o , Peso Molecular: 294,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Características Adicionais: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 6132-04-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

156 - Cloreto de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Peso Molecular: 53,49 G/MOL, Fórmula Química: Nh4cl, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 12125-02-9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

157 - Cloreto de bário

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Ou Grânulo Cristalino, Incolor Ou Branco, Fórmula Química: Bacl2 Anidro, Massa Molecular: 208,27 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10361-37-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

158 - Cloreto de cálcio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: Cacl2 Anidro, Massa Molecular: 110,99 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 96%, Número De Referência Química: Cas 10043-52-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

159 - Cloreto de cobalto ii

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Fino Cristal Azul, Peso Molecular: 129,84 G/MOL, Fórmula Química: Cocl2 Anidro, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7646-79-9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

160 - Cloreto de ferro

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino, Marrom Amarelado, Composição: Fecl3·6h2o Ou Ýfe(H2o)6⁺Cl3, Peso Molecular: 270,30 G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99%, Características Adicionais: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10025-77-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

161 - Cloreto de magnésio

Descrição Detalhada: Composição Básica: Mgcl2·6h2o (Hexahidratado), Aspecto Físico: Cristal Ou Floco,Incolor A Esbranquiçado, Inodoro, Peso Molecular: 203,31 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7791-18-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

162 - Cloreto de manganês

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Peso Molecular: 197,91 G/MOL, Fórmula Química: Mncl2·4h2o (Tetrahidratado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Isento De Dnase E Rnase, Número De Referência Química: Cas 13446-34-9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

163 - Cloreto de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Branco, Inodoro, Fórmula Química: Kcl, Massa Molecular: 74,55 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7447-40-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

164 - Cloreto de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores, Composição Química: Nacl Anidro, Peso Molecular: 58,45 G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7647-14-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

165 - Trifeniltetrazólio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Levemente Amarelado, Fórmula Química: C19h15cln4 (Cloreto 2,3,5-Trifenil-2h-Tetrazólio), Peso Molecular: 334,81 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 298-96-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

166 - Cloridrato de -(-)isoproterenol

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Fórmula Química: 3,4-(Ho)2c6h3ch(Oh)Ch2nhch(Ch3)2-Hcl, Peso Molecular: 247,72 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 5984-95-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

167 - Clorofórmio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Claro, Incolor, Odor Forte Característico, Peso Molecular: 119,38 G/MOL, Fórmula Química: Chcl3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 67-66-3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

168 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Tipo: Universal, Material: Plástico Transparente, Capacidade: Cerca De 80 ML, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

169 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Conjunto Reagente Para Coloração De Gram , Aspecto Físico: Líquido , Características Adicionais: Frascos Separados Contendo , Composição: Cristalvioleta,Lugol,Etanol-Acetona,Fucsina Básica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

170 - Máquina Contabilidade

Descrição Detalhada: Tipo: Contador Mecânico, Tipo Funcionamento: Manual, Número Dígitos: 4 UN, Material: Aço Inox, Características Adicionais: Com Dispositivo De Retrocesso, Utilização: Registro De Contagem De Uso Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

171 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Rosa Bengala, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 45440,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

172 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo*: Vermelho Neutro, Característica Adicional*: Ci 50040, Aspecto Físico*: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

173 - Cromato de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Amarelo Alaranjado, Inodoro, Fórmula Química: K2cro4, Massa Molecular: 194,19 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 7789-00-6, Características Adicionais: Reagente Acs,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

174 - Cuba Laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Capacidade: Até 10 Lâminas, Tipo: Vertical, Acessórios: C/ Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

175 - Cubeta laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Volume: 3,5 ML, Percurso: Caminho Ótico 10 Mm, Adicional: Com 4 Faces Polidas, Componentes: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

176 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Tipo: Cutímetro Analógico, Características Adicionais: Visor Tipo Relógio, Relógio E Régua Graduados Mm, Componentes: Porta-Cutímetro Em Couro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

177 - Arabinose

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Ou Esbranquiçado, Peso Molecular: 150,13 G/MOL, Fórmula Química: C5h10o5 Ýd-(-)-Arabinose", Grau De Pureza: Mínimo De 98,5%, Número De Referência Química: Cas 10323-20-3,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

178 - D-manitol

Descrição Detalhada: Composição Química: C6h14o6, Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro, Peso Molecular: 182,17 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 69-65-8,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

179 - Sorbitol

Descrição Detalhada: Sorbitol Aspecto Físico: Pó , Fórmula Química: C6h14o6 , Peso Molecular: 182,17 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Número De Referência Química: Cas 50-70-4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

180 - Xilose

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: C5h10o5 - D-(+)-Xilose, Peso Molecular: 150,13 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 58-86-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

181 - Densitômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Densímetro De Bulbo, Graduação: -5 A +60 G/L, Escala: 0,995 A 1,050 G/CM3, Aplicação: Sedimentação De Solos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

182 - Dessecador

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Tipo: Para Vácuo, Diâmetro Interno: Cerca De 25 CM, Tipo Tampa: Tampa De Vidro Com Vedação, Acessórios: Com Luva E Torneira, Outros Componentes: Com Placa De Porcelana,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

183 - Dessecador

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Diâmetro Interno: Cerca De 30 CM, Tipo Tampa: Tampa De Vidro Com Vedação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

184 - Dicromato de potássio

Descrição Detalhada: Dicromato De Potássio Aspecto Físico: Pó , Composição Química: K2cr2o7 , Peso Molecular: 294,18 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Número De Referência Química: Cas 7778-50-9 , Características Adicionais: Reagente Acs, Iso
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

185 - Dicromato de sódio

Descrição Detalhada: Dicromato De Sódio Aspecto Físico: Pó Cristalino Laranja Avermelhado, Brilhante , Peso Molecular: 297,99 G/MOL, Fórmula Química: Na2 Cr2o7. 2h2o (Dihidratado) , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Número De Referência Química: Cas 7789-12-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

186 - Difenilamina

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco A Acastanhado, Fórmula Química: (C6h5)2nh, Peso Molecular: 169,22 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P/ Síntese, Número De Referência Química: Cas 122-39-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

187 - Antibiógrama

Descrição Detalhada: Princípio Ativo: Nitrofurantoína, Dosagem: 300 MCG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

188 - Antibiógrama

Descrição Detalhada: Princípio Ativo: Norfloxacino, Dosagem: 10 MCG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

189 - Antibiógrama

Descrição Detalhada: Antibiógrama Princípio Ativo: Vancomicina , Dosagem: 30 MC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

190 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Dispensador De Reagentes, Ajuste: Ajuste Mecânico, Característica Adicional: Dispensa Até 10 MI, Componentes: Com Adaptadores,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

191 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Dispensador De Reagentes, Ajuste: Ajuste Mecânico, Característica Adicional: Dispensa Até 100 MI, Componentes: Com Adaptadores,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

192 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Dispensador De Reagentes, Ajuste: Ajuste Mecânico, Característica Adicional: Dispensa Até 50 MI, Componentes: Com Adaptadores,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

193 - Pistilo

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Comprimento: Cerca De 70 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

194 - Hidrossulfito de sódio (ditionito de sódio)

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco À Acinzentado, Higroscópico, Composição Química: Na2s2o4 (Ditionito De Sódio), Peso Molecular: 174,1 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 86%, Característica Adicional: Reagente, Número De Referência Química: Cas 7775-14-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

195 - Ácido etilenodiaminotetracético (edta)

Descrição Detalhada: Fórmula Química: C10h14n2o8na2.2h2o, Composição Química: Sal Dissódico Dihidratado, Aspecto Físico": Pó Branco, Cristalino, Massa Molar: 372,24 G/MOL, Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional*: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química*: Cas 6381-92-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

196 - Ácido etilenodiaminotetracético (edta)

Descrição Detalhada: Fórmula Química: C10h12mgn2na2o8 · Xh2o, Composição Química: Sal Magnésico Dissódico Hidratado, Aspecto Físico": Pó, Massa Molar: 358,50 G/MOL, Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química*: Cas 14402-88-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

197 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Tipo: Combinado Para Titulações Em Soluções Aquosas, Componentes: Conexão Bnc, Cabo De 1 Metro, Temperatura Trabalho: 0 A 90 °C, Características Adicionais: Diâmetro De 12mm,Largura De 5mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

198 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Condutividade , Temperatura Trabalho: 0 A 70 °C, Faixa Operação Acidez: 0,001 A 500 Mcs/Cm , Compatibilidade Equipamento: Equipamento Mettler Toledo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

199 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Tipo: Condutividade, Componentes: Cabo De Minimo De 1 Metro E Conecção Rca, Temperatura Trabalho: 0 A 100 °C, Características Adicionais: Diâmetro De 6 Mm E Comprimento De 120 Mm, Compatibilidade Equipamento: Phmetros E Condutivímetros,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

200 - Meio de cultura.

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Macconkey Sorbitol, Aspecto Físico: Pó, Aditivos: Com Cefixima E Telurito De Sódio,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

201 - Enzima

Descrição Detalhada: Enzima Tipo: Alfa Amilase De Bacillus Licheniformis , Aspecto Físico: Solução Aquosa , Características Adicionais: Termooestável , Concentração: 10 MG/M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

202 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Eosina Amarelada Y, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 45380,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

203 - Erlenmeyer

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Volume: 250 ML, Tipo Boca: Boca Larga, Adicional: Com Orla,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (80)

204 - Erlenmeyer

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduado, Volume: 125 ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Acessórios: Tampa Rosqueável Com Vedação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (300)

205 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Material Cabo: Cabo Em Madeira, Material Cerda: Cerda Em Latão, Acessórios: Ponta Em Pincel, Dimensões: Cerca De 30 X 150 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

206 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 8 CM, Comprimento: 50 CM, Acessórios: Ponta Em Pincel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

207 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 3 CM, Comprimento: 11 CM, Acessórios: Ponta Em Pincel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

208 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Acessórios: Ponta Em Pincel, Dimensões: Cerca De 8 Cm X 30 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

209 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Acessórios: Ponta Em Pincel, Dimensões: Cerca De 3,5 Cm X 40 Cm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

210 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 25 CM, Acessórios: Ponta Em Píncel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

211 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 4 CM, Comprimento: 35 CM, Acessórios: Ponta Em Píncel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

212 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Capacidade: 100 ML, Acessórios: Ponta Arredondada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

213 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Escova Laboratório Formato: Cilíndrica , Material Cabo: Arame , Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo , Capacidade: 2000 ML, Acessórios: Ponta Arredondada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

214 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Capacidade: 2000 ML, Acessórios: Ponta Arredondada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

215 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Capacidade: 250 ML, Acessórios: Ponta Arredondada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

216 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Capacidade: 50 ML, Acessórios: Ponta Arredondada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

217 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Escova Laboratório Formato: Cilíndrica , Material Cabo: Arame , Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo , Capacidade: 500 ML, Acessórios: Ponta Arredondada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

218 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 2 CM, Comprimento: 20 CM, Acessórios: Ponta Em Pincel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

219 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Material Cabo: Cabo Plástico, Material Cerda: Cerda Em Latão, Dimensões: Cerca De 15 Cm X 30 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

220 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Cabo Plástico, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 4 CM, Comprimento: 35 CM, Acessórios: Ponta Em Pincel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

221 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: Cerca De 0,5 Cm / 1 CM, Comprimento: Cerca De 40 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

222 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Naturais, Diâmetro: 5 CM, Comprimento: 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

223 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 15 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

224 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Modelo 1: De Ayres, Material*: Madeira, Comprimento*: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

225 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Canaleta, Comprimento: Cerca De 15 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

226 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Canaleta, Comprimento: Cerca De 20 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

227 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: Cerca De 20 X 200 MM, Adicional: Para Raspagem De Células, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

228 - Estante Tubo Ensaio

Descrição Detalhada: Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 75 Unidades,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

229 - Estante tubo ensaio

Descrição Detalhada: Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM, Capacidade*: Até 40 Unidades,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

230 - Estante tubo ensaio

Descrição Detalhada: Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 25 Unidades,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

231 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Plástico , Tipo: Haste , Aplicação: P/ Frascos De Radiofármacos , Capacidade: Até 20 Unidades , Esterilidade: Autoclavável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

232 - Estante tubo ensaio

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 60 Unidades, Adicional: Identificação Alfa-Numérica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

233 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Esticador Entomológico, Material: Madeira, Dimensões: Cerca De 5 X 10 X 30 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

234 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Esticador Entomológico, Material: Madeira, Dimensões: Cerca De 5 X 20 X 30 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

235 - Estojo

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Base Cerca De 10 X 10 CM, Altura: Altura Cerca De 40 CM, Características Adicionais: Com Tampa, Para Esterelização,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

236 - Éter de petróleo

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Entre 30° E 60°C, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 8032-32-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

237 - Éter dietílico

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99%, Peso Molecular: 74,12 G/MOL, Característica Adicional: Reagente Acs, Número De Referência Química: Cas 60-29-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

238 - Fenolftaleína

Descrição Detalhada: Composição: C20h14O4, Peso Molecular: 318,33 G/MOL, Aspecto Físico: Cristal Branco A Levemente Amarelado, Característica Adicional: Reagente Acs, Número De Referência Química: Cas 77-09-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

239 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

240 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Tipo Cartucho, Material: Polipropileno, Porosidade: 5 µm, Dimensões: Cerca De 5 X 10 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

241 - Cartucho filtro deionizador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Cdrc00201, Tipo Sistema: Poliamida Para Osmose Reversa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

242 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Tipo*: Filtro Triplo P/ Limpeza De Gases, Aplicação: Para Cromatógrafo A Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

243 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Largura: 20 MM, Comprimento: 15 M, Aplicação: Máquina Seladora,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

244 - Marcador de instrumental

Descrição Detalhada: Tipo: Rolo, Formato: Fita Adesiva, Materia Prima: Isento De Látex, Características: Com Cor, Adicionais: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

245 - Indicador de ph

Descrição Detalhada: Tipo: Tira De Papel, Escala: 0 A 14,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

246 - Focinheira

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tamanho: 2, 4, 6, 8 E 10, Aplicação: Caninos, Características Adicionais: Com Velcro Ajustável E Borracha De Proteção,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

247 - Formaldeído (formol)

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Fórmula Química: H2co, Peso Molecular: 30,03 G/MOL, Grau De Pureza: Concentração Entre 37 E 40%, Número De Referência Química: Cas 50-00-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

248 - Formaldeído (formol)

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Fórmula Química: H2co, Peso Molecular: 30,03 G/MOL, Grau De Pureza: Concentração Mínima De 36,5%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 50-00-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

249 - Fosfato de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Granular Cinza, Odor De Amônia, Peso Molecular: 132,06 G/MOL, Fórmula Química: (Nh4)2hpo4 (Dibásico), Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7783-28-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

250 - Fosfato de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Branco Brilhante, Peso Molecular: 115,03 G/MOL, Fórmula Química: $\text{NH}_4 \text{H}_2\text{PO}_4$ (Monobásico), Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7722-76-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

251 - Fosfato de cálcio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Fórmula Química: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (Beta-Fosfato Tricálcio), Peso Molecular: 310,18 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Número De Referência Química: Cas 7758-87-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

252 - Fosfato de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: KH_2PO_4 (Monobásico Anidro), Peso Molecular: 136,09 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7778-77-0, Características Adicionais: Reagente P.A., Acs E Iso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

253 - Fosfato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Fino De Cristais Brancos, Inodoro, Higroscópico, Fórmula Química: Na_2HPO_4 (Dibásico Anidro), Massa Molecular: 141,96 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 7558-79-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

254 - Fosfato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Grânulos Brancos Cristalinos, Fórmula Química: $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (Monobásico, Monohidratado), Massa Molecular: 137,99 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10049-21-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

255 - Fosfato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco, Fórmula Química: Na3po4.12h2o (Trissódico Dodecahidratado), Massa Molecular: 380,12 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10101-89-0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

256 - Frasco conta-gotas

Descrição Detalhada: Material: Vidro Borossilicato, Cor: Âmbar, Capacidade: 125 ML, Características Adicionais: Com Tetina De Latex E Pipeta Esmerilhada, Aplicação: Uso Laboratorial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

257 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Para Dbo, Material: Vidro, Capacidade: 300 ML, Tipo Tampa: Rolha De Vidro Com Vedação, Adicional: Calibrado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (90)

258 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Reagente, Material: Vidro, Capacidade: 500 ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

259 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Reagente, Material: Vidro, Capacidade: 5000 ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

260 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Reagente, Material: Vidro, Capacidade: 1000 ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

261 - Frasco

Descrição Detalhada: Material: Borossilicato, Capacidade: 500 ML, Características Adicionais: Autoclavável E Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

262 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Âmbar, Capacidade: 250 ML,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

263 - Funil laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Analítico, Material: Plástico, Capacidade: 50 ML,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

264 - Funil laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Analítico, Material: Vidro, Capacidade: 125 ML, Adicional: Liso, Tipo Haste: Haste Curta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

265 - Funil laboratório

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Analítico, Material: Vidro, Capacidade: 60 ML, Adicional: Liso, Tipo Haste: Haste Curta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

266 - Garra laboratório

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo Garra: 2 Dedos, Tipo Ponta: Ponta Revestida Em Pvc, Abertura: Abertura Até 35 MM, Acessórios: Com Mufa Giratória,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

267 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Reagente, Material: Vidro Âmbar, Capacidade: 500 ML, Tipo Boca: Boca Larga, Tipo Tampa: Rolha De Vidro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

268 - Compressa gaze

Descrição Detalhada: Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 13 Fios/Cm2, Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Pacote 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

269 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Gelatina, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

270 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo*: Corante De Giemsa, Aspecto Físico*: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

271 - Glicerol

Descrição Detalhada: Glicerol Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Incolor, Higroscópico , Fórmula Química: C3h8o3 , Peso Molecular: 92,09 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs , Número De Referência Química: Cas 56-81-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Miligrama **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

272 - Glicerol

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Incolor, Higroscópico, Fórmula Química: C3h8o3, Peso Molecular: 92,09 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 56-81-5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

273 - Glicose

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Fino, Fórmula Química: C6h12o6 (D+Glicose), Peso Molecular: 180,16 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Anidra, Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 492-62-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

274 - Dextrose

Descrição Detalhada: Tipo: Açucar De Milho - Dextrosol, Composição Básica: D-Glucose, Uso: Infantil, Aplicação: Hospitalar,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

275 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 5: Grade De Aço Elástica, Aplicação 1: Acoplamentos De Aço N.º 5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

276 - Gral

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Capacidade: Cerca De 100 ML, Acessórios: Com Pistilo De Vidro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

277 - Gral

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Capacidade: Cerca De 250 ML, Acessórios: Com Pistilo De Porcelana,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

278 - Graxa - silicone

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Consistência: Baixa, Composição: Polímero De Metil Siloxano, Cor: Branca, Uso: Lubrificante, Aplicação: Vidraria Laboratório,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

279 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Hematoxilina Segundo Harris, Aspecto Físico: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

280 - Hidróxido de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil, De Odor Acre, Peso Molecular: 35,05 G/MOL, Fórmula Química: NH_4OH , Grau De Pureza: Teor De NH_3 Entre 28 E 30%, Característica Adicional: Em Solução Aquosa, Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 1336-21-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

281 - Hidróxido de bário

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro, Peso Molecular: 315,48 G/MOL, Fórmula Química: $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 12230-71-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

282 - Hidróxido de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Escama Ou Lentilha Branca, Inodora, Higroscópica, Peso Molecular: 56,11 G/MOL, Fórmula Química: KOH , Grau De Pureza: Teor Mínimo De 85%, Característica Adicional: Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química: Cas 1310-58-3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

283 - Hidróxido de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas, Peso Molecular: 40 G/MOL, Fórmula Química: NaOH , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

284 - Hipoclorito de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Concentração: Teor Mínimo De 5% De Cloro Ativo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

285 - Reagente Analítico 4

Descrição Detalhada: Tipo: Ferroína, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: 0,025 M,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 30,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

286 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente: Inibidor De Tripsina, Aspecto Físico: Liofilizado, Composição: De Soja, Concentração: 1000 U/MG,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Teste **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

287 - Iodeto de mercúrio ii

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Vermelho Escarlate, Inodoro, Peso Molecular: 454,40 G/MOL, Fórmula Química: Hg₂I₂, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 7774-29-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

288 - Iodeto de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: KI, Peso Molecular: 166,01 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 7681-11-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

289 - Iodeto de sódio

Descrição Detalhada: Composição Química: Nai, Peso Molecular: 149,89 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Cristalino, Branco, Inodoro, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7681-82-5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

290 - Iodo

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Preto Azulado, De Brilho Metálico, Peso Molecular: 253,81 G/MOL, Composição Química: I2, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Ressublimado, Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7553-56-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

291 - Conjunto cirúrgico veterinário

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Veterinário Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sistema P/ Fixação Sem Bloqueio , Tamanho: P/ Mini, Micro E Pequenos Fragmentos , Componentes: Cerca De 15 Placas , Componentes 1: Mínimo De 160 Parafusos , Componentes Adicionais: Estojo, Bandejas, Brocas E Instrumentais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

292 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Dureza Total Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 20 A 500 MG/L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

293 - Conjunto cirúrgico veterinário

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Haste Intramedular Bloqueada, Tamanho: Diâmetros De 4,0 - 5,5 Mm, Componentes: Cerca De 10 Hastes, Componentes 1: Mínimo De 20 Parafusos, Componentes Adicionais: Estojo, Bandejas, Brocas E Instrumentais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

294 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 100 Peças, Adicional: Para Botânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

295 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 50 Peças, Adicional: Para Histologia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

296 - Cuba laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Capacidade: Até 30 Lâminas, Tipo: Vertical, Acessórios: C/ Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

297 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 50 Peças, Adicional: Para Bacteriologia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

298 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Para Imunofluorescência, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo Borda: Borda Fosca, Adicional: Com 12 Áreas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

299 - Membrana laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Filtração, Material: Ésteres De Celulose, Formato: Redonda, Porosidade: 0,45 µm, Dimensões: Cerca De 45 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

300 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Tipo 1: Lente Objetiva, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Acromática, Adicional 1: Aumento 40x,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

301 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto Corante Hematológico Panótico Rápido, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Frascos Separados Contendo, Composição: 0,1% De Ciclohexadienos, 0,1% De Azobenzosulfônicos, Componentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

302 - Produtos para inseminação artificial animal

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso C/ Sêmen Fresco, Componentes: Seringa, Tipo Pistola, Componentes Adicionais: C/ Regulagem, Bainha, Pipeta De Vidro, Material: Latão Cromado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

303 - Reagente analítico 4

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Qualitativo Fosfatase Alcalina, Apresentação*: Tira, Característica Adicional: Para Amostras De Leite,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

304 - Reagente para diagnóstico clínico.

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Fenotipagem Sangüínea Abo/Rh Para Classificação, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Cartão Com Microtubos, Composição Básica: Anticorpos Monoclonais Anti-A, Anti-B, Anti-D, Outros Componentes: Controle,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (6)

305 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto Coloração Ziehl-Neelsen, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Álcool-Ácido, Fucsina Fenicada E Azul De Metileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

306 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo*: Azul De Lactofenol, Aspecto Físico*: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

307 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 23, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

308 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 24, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

309 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (25)

310 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Lapidada, Tipo Borda: Borda Lisa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

311 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Lapidada, Tipo Borda: Borda Fosca,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (150)

312 - Lâmina barbear

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 43 Mm, Largura: 22 Mm, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

313 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 50 Peças, Adicional: Para Bacteriologia,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

314 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 100 Peças, Adicional: Para Zoologia,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

315 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 50 Peças, Adicional: C/ Helmintos E Protozoários,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

316 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Preparada , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Adicional: Para Patologia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

317 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 100 Peças, Adicional: Para Zoologia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

318 - Laminula

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 20 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

319 - Laminula

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 25 X 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

320 - Lâmpada Catodo Oco

Descrição Detalhada: Elemento: Multielementar (Calcio E Magnésio), Quantidade Pinos: 2, Aplicação: Espectrofotômetro De Aa Cg 7000 Sbc,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

321 - Lâmpada catodo oco

Descrição Detalhada: Elemento: Multielementar (Cromo,Cobalto,Cobre,Manganês, Ferr, Janela: Silica Fundida, Quantidade Pinos: 2, Aplicação: Espectrofotômetro Absorção Atômica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

322 - Lâmpada catodo oco

Descrição Detalhada: Elemento: Ferro, Tipo: Codificado, Características Adicionais: Com Certificação De Garantia, Aplicação: Espectrofotômetro Absorção Atômica Varian Spectraa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

323 - Lâmpada catodo oco

Descrição Detalhada: Elemento: Magnésio, Diâmetro Nominal: 37 MM, Quantidade Pinos: 2, Tipo: Não Codificado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

324 - Lâmpada Catodo Oco

Descrição Detalhada: Elemento: Manganês, Tipo: Codificado, Aplicação: Insturmento Perkinelmer, Modelo Pinaacle 500, Comprimento Nominal: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

325 - Lâmpada catodo oco

Descrição Detalhada: Elemento: Zinco, Tipo: Codificado, Características Adicionais: Com Certificação De Garantia, Aplicação: Espectrofotômetro Absorção Atômica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

326 - Lamparina laboratório

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Capacidade: 100 ML, Características Adicionais: Com Tampa E Pavio,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

327 - Lenço descartável

Descrição Detalhada: Material: Papel, Comprimento: 8 1/2 POL, Largura: 4 1/2 POL, Quantidade Folhas: 280, Tipo Folha: Solta, Aplicação: Limpeza Instrumentos, Características Adicionais: Antiestático E Sem Fiapos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

328 - Lugol

Descrição Detalhada: Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 15,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

329 - Lupa

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 2 Vezes, Diâmetro: 75 MM, Material Cabo: Plástico, Características Adicionais: Bordas Altas P/Proteção Lente E Estojo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

330 - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Látex, Esterilidade: Não Estéril, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Com Pó, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

331 - Luva para procedimento não cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: Nitrila, Tamanho: Extrapequeno, Modelo: Hipoalérgica, Características Adicionais: Sem Pó, Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (150)

332 - Luva para procedimento não cirúrgico

Descrição Detalhada: Material: E.V.A., Comprimento Cano: 95 CM, Aplicação: Uso Veterinário,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

333 - Pipetador

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Tipo Macropipeta, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação, Outros Componentes: Com Suporte, Adicional: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

334 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Transparente, Diâmetro Interno: 3 MM, Diâmetro Externo: 5 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

335 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Diâmetro Interno: 12,50 MM, Diâmetro Externo: 17,12 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

336 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Transparente, Diâmetro Interno: 16 MM, Diâmetro Externo: 21 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (25)

337 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Diâmetro Interno: 2 MM, Diâmetro Externo: 6 Mm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

338 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Diâmetro Interno: 4 MM, Diâmetro Externo: 8 Mm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

339 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 11,50 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

340 - Mangueira

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Diâmetro Interno: 9,50 MM, Diâmetro Externo: 14,66 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (25)

341 - Massa polir

Descrição Detalhada: Índice Abrasão: Nº 2, Aplicação: Pintura Automotiva/Remover Marcas De Lixas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

342 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Meio Base Oxidação/Fermentação, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

343 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Mrs Ágar, Apresentação: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

344 - Meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Caldo Ec, Apresentação: Pó, Aditivos: Com Mug,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

345 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

346 - Molibdato de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Levemente Amarelado, Peso Molecular: 1235,86 G/MOL, Fórmula Química: (Nh4) 6mo7o24-4h2o (Heptamolibdato, Tetrahidratado), Grau De Pureza: Teor De Moo3 81,0 A 83,0%, Pureza Mínima De 99,0%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 12054-85-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

347 - Molibdato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Peso Molecular: 241,95 G/MOL, Fórmula Química: Na2moo4-2h2o (Dihidratado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10102-40-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

348 - Naftaleno

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Partículas Sólidas Brancas, Peso Molecular: 128,17 G/MOL, Fórmula Química: C10h8, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 91-20-3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

349 - Navalha laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Revestimento: Revestida Com Cerâmica E Ptfé, Aplicação: Para Micrótomo, Dimensões: Cerca De 80 X 8 MM, Adicional: Baixo Perfil, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

350 - Negro de eriocromo t

Descrição Detalhada: Peso Molecular: 461,38 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Escuro, Preto Marrom, Inodoro, Fórmula Química: C20h12n3o7sna, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 1787-61-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

351 - Meio de cultura,

Descrição Detalhada: Tipo: Caldo Nutriente, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

352 - Óleo de imersão

Descrição Detalhada: Uso: Para Microscopia, Aspecto Físico: Líquido Límpido, Transparente, Densidade: Densidade 1,02 G/Cm³,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

353 - Óxido de lantânio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro, Altamente Higroscópico, Fórmula Química: La2o3, Peso Molecular: 325,82 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Número De Referência Química: Cas 1312-81-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

354 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Condutividade, Condutividade Elétrica: Aproximadamente 147 Microsiemens/Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

355 - Papel de filtro

Descrição Detalhada: Tipo: Quantitativo, Diâmetro: Cerca De 90 MM, Tipo Filtração: Filtração Média,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

356 - Papel de filtro

Descrição Detalhada: Tipo: Quantitativo, Diâmetro: Cerca De 120 MM, Tipo Filtração: Filtração Rápida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

357 - Papel de filtro

Descrição Detalhada: Tipo: Para Germinação, Dimensões: Cerca De 30 X 40 CM, Adicional: Ph Neutro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

358 - Papel de filtro

Descrição Detalhada: Tipo: Quantitativo, Diâmetro: Cerca De 90 MM, Tipo Filtração: Filtração Lenta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

359 - Indicador de ph

Descrição Detalhada: Tipo: Tira De Papel, Escala: 0 A 14,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

360 - Papel kraft

Descrição Detalhada: Gramatura: 80 G/M2, Comprimento: 150 M, Largura: 60 CM, Cor: Natural,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

361 - Parafina

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Histológica Purificada, Sólida, Branca, Densidade: 0,770 A 0,790 G/CM3, Ponto Fusão: 56 A 58 °C, Apresentação: Em Bastão,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

362 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Tamanho Abertura Malhas: 80 Mesh,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

363 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 10: Peneira, Aplicação 3: Densímetro Dsa 5000, Referência 2: 67979 7326.19.00,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

364 - Suplemento para meio de cultura

Descrição Detalhada: Tipo: Peptona Bacteriológica, Aspecto Físico: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

365 - Suplemento Para Meio De Cultura

Descrição Detalhada: Suplemento Para Meio De Cultura Aspecto Físico: Pó , Componentes: Peptona De Caseína E Carne

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

366 - Permanganato de potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Marrom Violáceo, Inodoro, Fórmula Química: KmnO_4 , Peso Molecular: 158,03 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7722-64-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

367 - Peróxido de hidrogênio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Incolor, Instável, Corrosivo, Composição Básica: H_2O_2 , Peso Molecular: 34,01 G/MOL, Pureza Mínima: Teor Mínimo De 30%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7722-84-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

368 - Bastão laboratório

Descrição Detalhada: Bastão Laboratório Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 8 X 300 MM, Adicional: Para Coleta De Barras Magnéticas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (8)

369 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Material: Metal, Aplicação: Para Condensador, Tipo Ponta: Ponta Com 4 Dedos, Revestimento: Revestida Com Pvc, Abertura: Abertura Até 120 MM, Adicional: Com Mufa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

370 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Material: Metal, Modelo: Tenaz, Aplicação: Para Cadinho, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento: Cerca De 25 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

371 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento: Cerca De 15 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

372 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Material: Metal, Modelo: Castaloy, Aplicação: Para Bureta, Comprimento: Cerca De 10 CM, Adicional: Com Mufa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

373 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Modelo: Histológica, Tipo Ponta: Ponta Fina, Comprimento: Cerca De 15 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

374 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Modelo: Tenaz, Aplicação: Para Cadinho, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento: Cerca De 35 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

375 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Bico De Papagaio, Capacidade: 10 ML, Material: Vidro, Esgotamento: Esgotamento Total, Acessórios: Com 1 Junta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

376 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Bico De Papagaio , Capacidade: 5 ML, Material: Vidro , Esgotamento: Esgotamento Total , Acessórios: Com 1 Junta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

377 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 1 ML, Material: Vidro, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 MI,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

378 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 10 ML, Material: Vidro, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 MI, Esgotamento: Esgotamento Total,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

379 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 25 ML, Material: Vidro, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 MI,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

380 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 5 ML, Material: Vidro, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 MI,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

381 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De
Ponteira, Suporte,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

382 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Pasteur, Graduação: Graduada, Capacidade: 3 ML, Material: Plástico, Escala: Escala 0,5 Em 0,5 MI, Esterilidade: Estéril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

383 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Volumétrica, Capacidade: 10 ML, Material: Vidro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

384 - Pipeta

Descrição Detalhada: Tipo: Volumétrica, Capacidade: 5 ML, Material: Vidro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

385 - Pipetador

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tipo: Manual, Capacidade: Até 50 ML, Ajuste: Tipo Pera, Componentes*: Com 3 Vias,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

386 - Pipetador

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tipo: Manual, Capacidade: Até 10 ML, Ajuste: Tipo Pera, Componentes*: Com 3 Vias,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

387 - Pipetador

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Manual, Capacidade: Até 25 ML, Ajuste: Tipo Roldana,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

388 - Piridoxina

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Fórmula Química: C8h11no3.Hcl (Sal Cloridrato), Peso Molecular: 205,64 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 58-56-0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

389 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (80)

390 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Âmbar, Capacidade: 500 ML,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (80)

391 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 150 MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

392 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 20 X 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

393 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (300)

394 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

395 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Adicional: Condutiva,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

396 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10000 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

397 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

398 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Adicional: Baixa Retenção,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

399 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Adicional: Ponta Longa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

400 - Porta lâmina

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Até 3 Lâminas, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Divisórias,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1000)

401 - Estação total

Descrição Detalhada: Precisão Linear: 2 Mm + 2 Ppm, Alcance: 3.500m Com 1 Prisma E 250m Sem Prisma, Tempo Medição: 1 S, Aplicação: Topografia, Características Adicionais: Acessórios 2 Prismas Alvos, 2 Bastões 3,60m, Nível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

402 - Proveta

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Graduação: Graduada, Capacidade: 100 ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

403 - Proveta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 100 ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

404 - Proveta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 250 ML, Base: Base Em Vidro, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

405 - Proveta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 25 ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

406 - Proveta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 500 ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

407 - Proveta

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 50 ML, Base: Base Plástica, Adicional: Com Orla E Bico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (40)

408 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Púrpura De Bromocresol, Aspecto Físico: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

409 - Composto químico*

Descrição Detalhada: Composição: Quitosana, Concentração: De Baixo Peso Molecular, Apresentação: Pó Amarelo, Número De Referência Química: Cas 9012-76-4,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

410 - Estante para microtubos

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 80 Tubos, Tamanho: Para Tubos 0,5 MI A 50 ML, Adicional: 4 Faces,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

411 - Estante para microtubos

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 100 Tubos, Tamanho: Para Tubos 1 MI A 2 ML, Componentes: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

412 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: Cerca De 100 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 1000 MCL, Acessórios: Tampa Destacável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

413 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 200 MCL, Acessórios: Tampa Com Dobradiça,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

414 - Caixa Laboratório

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca De 15 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 10.000 MCL, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

415 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Tipo: Reagente De Kovacs, Apresentação: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

416 - Rede puçá

Descrição Detalhada: Material Tela: Náilon, Material Cabo: Alumínio, Material Arco: Alumínio, Diâmetro Arco: 30 CM, Comprimento Cabo: 50 CM, Aplicação: Captura De Alevinos, Tipo Malha: Multifilamento E Sem Nó, Tipo Fio: 210/06, Características Adicionais: Seleccionador Flutuante, Tamanho Malha: 5 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

417 - Regulador crescimento planta

Descrição Detalhada: Tipo: Fertilizante, Grupo Químico: Citocinina, G - Benzilaminopurina, Composição: C12h11n5, Aspecto Físico: Pó Solúvel, Concentração: 85 PER,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

418 - Conjunto regulador cilindro

Descrição Detalhada: Conjunto Regulador Cilindro Componentes: 01 Regulador De Pressão Modelo R-77 E 01 Regulador , Aplicação: Cilindro De Alta Pressão Para Gás Oxigênio E Aceti
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

419 - Relógio

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Parede, Mostrador: Analógico, Funcionamento: Pilha, Características Adicionais: Mostrador Numérico Árábico, Vidro De Proteção, Diâmetro: Cerca 26 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

420 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Resazurina Sódica, Aspecto Físico: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

421 - Resina composta

Descrição Detalhada: Tipo: Autopolimerizável, Tamanho Partículas: Híbrida, Aspecto Físico: Pastosa, Componentes: Base, Catalisador, Agente De União E Condicionador, Apresentação: 28 G + 28 G,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

422 - Recipiente laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Tipo Tanque, Material: Plástico, Capacidade: 100 L, Adicional: Fundo Cônico, Componentes: Com Tampa, Dreno,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

423 - Saco

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 20 L, Aplicação: Laboratorial, Transmittância: Fosco Transparente, Características Adicionais 1: P/ Autoclave; Resistente À Temperatura De 121°C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

424 - Saco

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade, Aplicação: Laboratorial, Altura: 60 CM, Largura: 40 CM, Transmittância: Fosco Transparente, Características Adicionais 1: Autoclável; Resistente À Temperatura De 121°C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

425 - Diclorofenol

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Verde Escuro, Inodoro, Peso Molecular: 290,08 G/MOL, Fórmula Química: C12h6cl2no2na.H2o(2,6-Diclorofenolindofenol Sódico, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente, Número De Referência Química: Cas 620-45-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

426 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Plástico , Tipo: Estante , Aplicação: Para Tubos , Dimensões: Cerca De 15 ML, Capacidade: Até 50 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

427 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Princípio Ativo: C/ Solução Salina, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

428 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1 1/4" , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

429 - Seringa laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Tipo Pistola, Material: Alumínio, Corpo Em Vidro, Capacidade: 10 ML, Graduação: Graduada, Outros Componentes: Conector Luer Lock, Adicional: Automática, Esterilidade: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

430 - Silica gel

Descrição Detalhada: Composição: Sio2, Cor: Azul, Aspecto Físico: Granulado, Aplicação: Desumidificar E Desidratar Gases, Tamanho Grão: 4 A 8 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

431 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto Reagente Para Coloração De Gram, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Frascos Separados Contendo, Composição: Cristalvioleta,Lugol,Etanol-Acetona,Fucsina Básica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

432 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Tipo: À Vácuo, Material: Em Vidro, Composição: Com Funil, Rolha, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Filtro 47 Mm, Capacidade: 1000 ML,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

433 - Socador

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno Branco, Bocal: 22, Aplicação: Máquina De Moer Carne,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

434 - Socador

Descrição Detalhada: Socador Material: Polietileno , Comprimento: 24,50 CM, Diâmetro: 6 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

435 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Componentes: Alizarol, Apresentação: Solução Alcoólica, Concentração: 74°Gl,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

436 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Lugol Forte, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Solução A 5%,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

437 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Cálcio, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

438 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Cobre, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

439 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Ferro, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

440 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Fósforo, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida Aquosa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

441 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Magnésio, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

442 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Manganês, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

443 - Solução Padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Potássio , Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

444 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Zinco, Concentração: 1000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

445 - Solução tampão

Descrição Detalhada: Leitura: Ph 4,0, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

446 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Tampão (Ph 4),
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (7)

447 - Solução tampão

Descrição Detalhada: Leitura: Ph 7,0, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (7)

448 - Solução tampão

Descrição Detalhada: Leitura: Ph 10, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (7)

449 - Reagente analítico:

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: P/ Manutenção De Eletrodos, Adicional: C/ Solução Eletrolítica E Membranas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

450 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Tipo 1: Sonda, Aplicação 1: P/ Microscópio Eletroquímico De Varredura,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

451 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Tipo: Sonda - Trato Digestivo, Características Adicionais: Oro Ou Nasogástrica, Material: Pvc, Dimensão: Cerca De 17 Mm X 3,0 M, Componente 1: C/ Conector Padrão, Orifício Lateral, Componente 2: Ponta Distal Aberta, Atraumática, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

452 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Tipo: Sonda - Trato Digestivo, Características Adicionais: Oro Ou Nasogástrica, Material: Pvc, Dimensão: Cerca De 20 Mm X 3,0 M, Componente 1: C/ Conector Padrão, Orifício Lateral, Componente 2: Ponta Distal Aberta, Atraumática, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

453 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Tipo: Sonda - Trato Digestivo, Características Adicionais: Oro Ou Nasogástrica, Material: Pvc, Dimensão: Cerca De 15 Mm X 3,0 M, Componente 1: C/ Conector Padrão, Orifício Lateral, Componente 2: Ponta Distal Aberta, Atraumática, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

454 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Tipo: Sonda - Trato Digestivo, Características Adicionais: Oro Ou Nasogástrica, Material: Pvc, Dimensão: Cerca De 11 Mm X 2,8 M, Componente 1: C/ Conector Padrão, Orifício Lateral, Componente 2: Ponta Distal Aberta, Atraumática, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

455 - Carbonato de bismuto

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Branco, Fotossensível, Fórmula Química: (Bio)2co3, Peso Molecular: 509,97 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 81%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 5892-10-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

456 - Sulfanilamida

Descrição Detalhada: Peso Molecular: 172,21 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro, Fórmula Química: C6h8n2o2s, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 63-74-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

457 - Sulfato de amônio e ferro

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Verde A Azulado, Fotossensível, Higroscópico, Peso Molecular: 392,14 G/MOL, Fórmula Química: Fe(Nh4)2 (So4)2.6h2o (Ferro Ii, Hexahidratado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 7783-85-9, Características Adicionais: Reagente Acs,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (12)

458 - Sulfato de amônio e ferro

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó/Cristal Incolor À Levemente Arroxado, Inodoro, Peso Molecular: 482,19 G/MOL, Fórmula Química: Nh4fe (So4)2.12h2o (Dodecahidratado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7783-83-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

459 - Composto químico

Descrição Detalhada: Composição*: Brucina, Apresentação*: Pó Branco Cristalino, Fórmula Química*: C23h26n2o4 Anidra, Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química**: Cas 357-57-3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

460 - Sulfato de cobre ii

Descrição Detalhada: Composição Química: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, Aspecto Físico: Fino Cristal Azul, Peso Da Molécula: 249,68 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7758-98-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

461 - Sulfato de ferro

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Composição Química: $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ (Sulfato De Ferro Iii Hidratado), Peso Molecular: 399,88 G/Mol (Base Anidra), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Número De Referência Química: Cas 15244-10-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

462 - Sulfato de ferro ii e amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristais Verdes, Peso Molecular: 392,14 G/MOL, Fórmula Química: $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Pureza: Mínimo De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10028-21-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (12)

463 - Sulfato de magnésio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor, Brilhante, Inodoro, Amargo, Fórmula Química: $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, Massa Molecular: 246,48 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10034-99-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

464 - Sulfato de manganês

Descrição Detalhada: Peso Molecular: 169,02 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Fino, Rosa Pálido, Hígroscópico, Fórmula Química: $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (Monohidratado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 10034-96-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

465 - Sulfato de mercúrio ii

Descrição Detalhada: Composição Química: Hgso4, Aspecto Físico: Pó Cristalino, Peso Molecular: 296,65 G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 7783-35-9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

466 - Sulfato de potássio

Descrição Detalhada: Peso Molecular: 174,26 G/MOL, Aspecto Físico: Cristais Brancos, Inodoros, Fórmula Química: K2so4, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7778-80-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

467 - Sulfato de prata

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro, Peso Molecular: 311,83 G/MOL, Composição Química: Ag2so4, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 10294-26-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

468 - Sulfato de prata

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro, Peso Molecular: 311,83 G/MOL, Composição Química: Ag2so4, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10294-26-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

469 - Sulfato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Peso Molecular: 142,04 G/MOL, Fórmula Química: Na2so4, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 7757-82-6, Características Adicionais: Reagente Testado Em Cultura De Células,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

470 - Solução Padrão

Descrição Detalhada: Tipo: Zinco, Concentração: 10.000 PPM, Característica Adicional: Ácida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

471 - Sulfito de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Ou Granulado Branco, Fórmula Química: Na2so3 (Anidro), Peso Molecular: 126,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7757-83-7,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

472 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Estação De Trabalho, Aplicação: Para Cartões, Tubos E Frascos, Dimensões: Cerca De 55 X 35 X 75 CM, Base: Base Plana,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

473 - Estante para microtubos

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 80 Tubos, Tamanho: Para Tubos 0,5 MI A 50 ML, Adicional: 4 Faces,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

474 - Escorredor

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Altura: 11 A 20 CM, Diâmetro: 1 CM, Aplicação: Vidraria, Características Adicionais: Com 56 Pinos, Modelo Vertical Para Fixar Na Parede, Dimensões: Comprimento: 109 Cm X Largura: 55 Cm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

475 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Estante, Aplicação: Para Pipetas, Base: Giratória, Capacidade: Até 65 Unidades,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

476 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Tipo: Haste, Aplicação: Para Funil, Dimensões: Até 60 MM, Base: Base Plana, Capacidade: Até 2 Unidades, Adicional: Altura Regulável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

477 - Swab

Descrição Detalhada: Material: Haste Plástica, Tipo Ponta: Ponta De Algodão, Apresentação*: Embalagem Individual Em Tubo Plástico, Aditivos: Com Solução Reagente, Esterilidade: Estéril, Tipo De Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

478 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Dimensões: 23 X 37 CM, Aplicação: Plantio De Mudas, Características Adicionais: Com 50 Furos No Fundo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

479 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Dimensões: 42,5 X 29 X 4,5 CM, Aplicação: Plantio De Mudas, Características Adicionais: Com 30 Furos No Fundo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

480 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Dimensões: 38 X 53 X 8 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

481 - Tartarato de antimônio e potássio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó Cristalino Transparente À Esbranquiçado, Inodoro, Fórmula Química: C8h4k2o12sb2.3h2o (Trihidratado),
Peso Molecular: 667,87 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De
Referência Química: Cas 28300-74-5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

482 - Tela laboratório

Descrição Detalhada: Material: Em Arame, Tratamento Superficial: Com Disco Central Em Amianto, Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

483 - Termohigrômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Digital, Resolução: 0,1 °c E 0,1 PER, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade, Características Adicionais: Com
Datalogger Incorporado, Faixa Medição Umidade Relativa: 0 A 100 PER,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

484 - Termômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 A 150 °C, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Características
Adicionais: Capilar, Divisão Da Escala 1, Comprimento 280 Mm, Precisão: 1 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

485 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Modelo 1: Stevens, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Fina, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

486 - Bulbo Gotejador

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Diâmetro Aba: 16,1 MM, Diâmetro Corpo: 16,3 MM, Diâmetro Furo: 7 MM, Altura Total: 24 MM, Uso: Conta Gotas, Aplicação: Frasco,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

487 - Tetraborato de sódio

Descrição Detalhada: Peso Molecular: 381,37 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: Na2b4o7.10h2o (Decahidratado), Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 1303-96-4,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

488 - Tetraborato de sódio

Descrição Detalhada: Peso Molecular: 381,37 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: Na2b4o7.10h2o (Decahidratado), Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 1303-96-4,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (15)

489 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Tipo Mostrador: Digital, Características Adicionais: Funções Início, Parada E Reset, Memória, Relógio E, Tipo Display: Lcd Triplo Com 22 Dígitos, Tamanho Números: 5,5 X 3,5 MM, Peso: 110 G, Dimensões: 80 X 57 X 18 MM, Mostrador: 9 H, 59 Min E 59,99 S, Subdivisão: 1/100 S, 1/1.000 Min E 1/100.000 H,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

490 - Timolftaleína

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro, Fórmula Química: C28h30o4, Peso Molecular: 430,54 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 95%, Característica Adicional: Reagente P.A. / Acs, Número De Referência Química: Cas 125-20-2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

491 - Tiocianato de amônio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor, Higroscópico, Odor De Amônia, Fórmula Química: Nh4scn, Peso Molecular: 76,12 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 1762-95-4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

492 - Tiosulfato de sódio

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Cristal Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Na2s2o3 Anidro, Peso Molecular: 158,11 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7772-98-7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

493 - Tira reagente

Descrição Detalhada: Material: Gel Desidratado De Poliacrilamida, Aplicação: Para Focalização Isoelétrica, Tipo: Com Gradiente De Ph, Características Adicionais: Ph 3-10, Comprimento: 13 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

494 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Tipo: Lâmina De Tosa, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: Altura De Corte De 1,5 MM, Componente 1: Tamanho 10, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

495 - Trietanolamina

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Límpido, Viscoso, Higroscópico, Peso Molecular: 149,19 G/MOL, Fórmula Química: C6h15no3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 102-71-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

496 - Trietilenoglicol

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Inodoro, Peso Molecular: 150,17 G/MOL, Fórmula Química: C6h14o4 Anidro, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 112-27-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (8)

497 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Tripé, Dimensões: Cerca De 15 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

498 - Meio de cultura.

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Dextrose Triptona, Aspecto Físico: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

499 - Tris(hidroximetil)aminometano

Descrição Detalhada: Composição Química: C4h11no3, Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Peso Molecular: 121,14 G/MOL, Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Características Adicionais: Isento Dnase/Rnase, Reagente P/ Biologia Molecular, Número De Referência Química: Cas 77-86-1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

500 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Volume: 5 ML, Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2%, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

501 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Volume: 2 ML, Componentes: Com Fluoreto De Sódio E Edta, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

502 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Volume: 4 ML, Componentes: Com Fluoreto De Sódio E Edta, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

503 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Capilar, Material: Quartzo, Dimensões: Cerca De 25 X 75 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

504 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Volume: 5 ML, Componentes: Com Fluoreto De Sódio E Edta, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

505 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 15 X 150 MM, Adicional: Com Orla,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (400)

506 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Duran, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 5 X 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

507 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 15 X 150 MM, Acessórios: Tampa Rosqueável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

508 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 20 X 150 MM, Acessórios: Tampa Rosqueável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (200)

509 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 20 X 150 MM, Adicional: Sem Orla,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

510 - Tubo Hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Silicone Transparente, Referência: N° 204, Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm, Esterilidade: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

511 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: Até 15 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável,
Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

512 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: P/ Digestor De Amostra , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 50 ML,
Acessórios: Tampa Rosqueável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (50)

513 - Tubo de vidro

Descrição Detalhada: Tipo Vidro: Borossilicato, Diâmetro Externo: 25 MM, Comprimento: 250 MM, Uso: Bloco Digestor, Características Adicionais:
Com Orla,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)

514 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Volume: 9 ML, Componentes: Com Heparina De Sódio, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À
Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

515 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Uso: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

516 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (5)

517 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Isolamento C.Mononucleares De Sangue Periférico, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Esterilidade: Estéril, Uso: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (10)

518 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 50 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Uso: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (20)

519 - Petrolato

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pasta Cerosa Incolor Ou Branca, Grau De Pureza: Altamente Refinada, Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo, Número De Referência Química: Cas 8009-03-8,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4)

520 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Verde Bromocresol, Aspecto Físico: Pó,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

521 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Verde Malaquita, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 42000,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

522 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo*: Vermelho De Metila, Número De Referência Química: Ci 13020, Aspecto Físico*: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (1)

523 - Corante

Descrição Detalhada: Tipo: Violeta Genciana, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 42555 + Ci 42535,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

524 - Xileno

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Inflamável, Peso Molecular: 106,17 G/MOL, Fórmula Química: C6h4(Ch3)2 (Orto-Xileno), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 95-47-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (30)

525 - Álcool etílico limpeza de ambientes

Descrição Detalhada: Tipo: Etílico Hidratado, Aplicação: Limpeza, Concentração: 92,8°Inpm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (100)