

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Lâmpada halógena**

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 300W, Tipo Base: Ha, Comprimento Nominal: 118MM, Diâmetro: 11MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (55), Maragogi/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (50), Viçosa/AL (20)

2 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 24V, Potência Nominal: 250W, Tipo: Ehj, Aplicação 1: Retroprojektor Tes 2020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (55), Maragogi/AL (20), Piranhas/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (25), Viçosa/AL (20)

3 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 45W, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1100 - 1200LM, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1695

Quantidade Mínima Cotada: 1695

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (30), Coruripe/AL (150), Maceió/AL (145), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (100), Monteiro/PB (600), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (150), Santana do Ipanema/AL (150), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (150), Viçosa/AL (50)

4 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Temperatura De Cor: 6000K, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1715

Quantidade Mínima Cotada: 1715

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (100), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (440), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (25), Santana do Ipanema/AL (300), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (100)

5 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 50W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4500LM, Tipo: Super Led (Alta Potência)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860

Quantidade Mínima Cotada: 860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Batalha/AL (40), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (70), Maragogi/AL (120), Marechal Deodoro/AL (100), Monteiro/PB (50), Murici/AL (30), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (50), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (50)

6 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5420

Quantidade Mínima Cotada: 5420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1000), Belo Horizonte/MG (1500), Coruripe/AL (600), Maceió/AL (620), Maragogi/AL (500), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (100), Murici/AL (100), Piranhas/AL (100), Santana do Ipanema/AL (100), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (500)

7 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Fase E Neutro No Mesmo Lado, Fluxo Luminoso: 2100LM, Temperatura De Cor: 6000K, Abertura Facho: 160°, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 25.000H, Frequência Nominal: 50/60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 82, Fator Potência: > 0,92

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2010

Quantidade Mínima Cotada: 2010

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (30), Belo Horizonte/MG (500), Coruripe/AL (200), Maceió/AL (300), Marechal Deodoro/AL (150), Monteiro/PB (500), Palmeira dos Índios/AL (80), São Miguel dos Campos/AL (50), Viçosa/AL (200)

8 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6555

Quantidade Mínima Cotada: 6555

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (300), Batalha/AL (20), Belo Horizonte/MG (2400), Coruripe/AL (200), Fortaleza/CE (1000), Maceió/AL (720), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (150), Monteiro/PB (500), Murici/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (85), Penedo/AL (300), Piranhas/AL (200), Santana do Ipanema/AL (200), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (200)

9 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 64.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 795

Quantidade Mínima Cotada: 795

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (80), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (200), Murici/AL (50), Penedo/AL (10), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (20)

10 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Microled, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 386

Quantidade Mínima Cotada: 386

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 772

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (60), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (10), Santana do Ipanema/AL (7), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (20)

11 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Vapor Metálico, Potência Lâmpada: 1.000W, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Soquete: E-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.086,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (40), São Miguel dos Campos/AL (10), Viçosa/AL (10)

12 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T5, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-5 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 14W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (60), Maceió/AL (320), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (50), Viçosa/AL (60)

13 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T5, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-5 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 28W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 368

Quantidade Mínima Cotada: 368

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 736

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (60), Maceió/AL (188), Marechal Deodoro/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (10), Viçosa/AL (60)

14 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T5, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-5 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 14W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 539

Quantidade Mínima Cotada: 539

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1078

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (159), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (20)

15 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Dimensões: 1545 X 115 X 60MM, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Componentes: Luminária Com 2 Lâmpadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 603

Quantidade Mínima Cotada: 603

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (60), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Fortaleza/CE (30), Maceió/AL (148), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (50), Penedo/AL (5), Piranhas/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (20)

16 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Formato: Retangular, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Formato Lente: Plano, Tipo Lente: Transparente, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 40 Mm, Tipo Lâmpada: 250, Tensão Nominal Lâmpada: 220VCA, Potência Lâmpada: 250WATT, Tipo Projetor: Elipsoidal, Aplicação: Iluminação Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (10), Viçosa/AL (30)

17 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 30UN, Modelo: Portátil, Tensão Nominal: 110/220V, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1550

Quantidade Mínima Cotada: 1550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Batalha/AL (15), Belo Horizonte/MG (500), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (340), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (100), Monteiro/PB (100), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (5), Penedo/AL (30), Piranhas/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (30), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (50)

18 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Receptáculo Lâmpada Material: Cerâmica, Tipo Rosca: E - 27 Mm, Material Contato: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1260

Quantidade Mínima Cotada: 1260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (100), Batalha/AL (30), Belo Horizonte/MG (520), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (330), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (30), Piranhas/AL (20), Santana do Ipanema/AL (10), Viçosa/AL (50)

19 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Receptáculo Lâmpada Tipo Rosca: E - 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 950

Quantidade Mínima Cotada: 950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (30), Belo Horizonte/MG (520), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (120), Marechal Deodoro/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (20), Piranhas/AL (100), Viçosa/AL (50)

20 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 785

Quantidade Mínima Cotada: 785

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (30), Belo Horizonte/MG (520), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (20), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (30), Piranhas/AL (5), Viçosa/AL (50)

21 - Capacitor fixo cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 470PF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (5), Maragogi/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (25), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (20)

22 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 367,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (5), Maragogi/AL (6), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (2), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

23 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (15), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (2), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (2), Santana do Ipanema/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

24 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 481,99

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (5), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (2), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

25 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,06

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Belo Horizonte/MG (7), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (15), Maragogi/AL (6), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (2), Murici/AL (3), Palmeira dos Índios/AL (1), Penedo/AL (2), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (2), Santana do Ipanema/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

26 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 5 X 1,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 835,95

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maragogi/AL (3), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (2), Palmeira dos Índios/AL (1), Viçosa/AL (5)

27 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 5 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.301,79

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (22), Maragogi/AL (6), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (2), Viçosa/AL (5)

28 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 1MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,18

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Batalha/AL (2), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (24), Maragogi/AL (6), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (6), Piranhas/AL (3), Viçosa/AL (5)

29 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 1,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6), Batalha/AL (2), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (5), Maceió/AL (77), Maragogi/AL (6), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (6), Murici/AL (3), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (6), Rio Largo/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (1), Viçosa/AL (5)

30 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 279

Quantidade Mínima Cotada: 279

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,89

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 558

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Batalha/AL (2), Belo Horizonte/MG (17), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (10), Maceió/AL (75), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (30), Monteiro/PB (8), Murici/AL (9), Palmeira dos Índios/AL (8), Piranhas/AL (12), Rio Largo/AL (6), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (5)

31 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167

Quantidade Mínima Cotada: 167

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,49

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 334

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (2), Belo Horizonte/MG (19), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (6), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (15), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (8), Murici/AL (3), Palmeira dos Índios/AL (8), Piranhas/AL (6), Rio Largo/AL (6), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (4), Satuba/AL (25), Viçosa/AL (5)

32 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 528,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8), Batalha/AL (2), Belo Horizonte/MG (12), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (17), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (8), Murici/AL (6), Palmeira dos Índios/AL (8), Piranhas/AL (6), Rio Largo/AL (6), Santana do Ipanema/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (4), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (5)

33 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 716,66

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3), Batalha/AL (2), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (17), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (10), Murici/AL (9), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (15), Rio Largo/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

34 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,43

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (2), Maceió/AL (3), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (30), Piranhas/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), Viçosa/AL (2)

35 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,62

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (2), Maceió/AL (3), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (40), Penedo/AL (2), Piranhas/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), Viçosa/AL (2)

36 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,87

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (2), Maceió/AL (3), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (40), Piranhas/AL (10), Santana do Ipanema/AL (5), Viçosa/AL (2)

37 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 1 1/4POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 349

Quantidade Mínima Cotada: 349

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 698

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (4), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (30), Palmeira dos Índios/AL (20), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (30), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (50)

38 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Anti-Chama, Cor: Branca, Aplicação: Manutenção Predial, Características Adicionais: Sem Rosca, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (30), Maceió/AL (180), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (30), Palmeira dos Índios/AL (20), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (30)

39 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido Anti-Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 735

Quantidade Mínima Cotada: 735

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Belo Horizonte/MG (110), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (200), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (30), Penedo/AL (50), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (40), Santana do Ipanema/AL (100), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (20)

40 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 20MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 294

Quantidade Mínima Cotada: 294

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 588

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (20), Piranhas/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Viçosa/AL (50)

41 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (20), Piranhas/AL (5), Santana do Ipanema/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (20), Viçosa/AL (50)

42 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 2POL, Cor: Preta, Aplicação: Tubo Eletroduto Condute De 2 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (20), Piranhas/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Viçosa/AL (50)

43 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Eletroduto Condute, Características Adicionais: Anti-Chama, Cor: Branca, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2905

Quantidade Mínima Cotada: 2905

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (100), Belo Horizonte/MG (1000), Coruripe/AL (500), Maceió/AL (150), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (100), Piranhas/AL (100), Rio Largo/AL (40), Santana do Ipanema/AL (100), São Miguel dos Campos/AL (100), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (500)

44 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Tipo: Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas, Comprimento: 4CM, Largura: 2CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 940

Quantidade Mínima Cotada: 940

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (400), Maragogi/AL (60), Marechal Deodoro/AL (15), Penedo/AL (50), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (40), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (25), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

45 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "B", Cor: Sem Pintura, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 535

Quantidade Mínima Cotada: 535

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1070

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (100), Marechal Deodoro/AL (15), Piranhas/AL (10), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

46 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Liga Alumínio, Tipo: "C", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Com Tampa, Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 765

Quantidade Mínima Cotada: 765

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (210), Coruripe/AL (100), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (200), Palmeira dos Índios/AL (20), Piranhas/AL (10), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

47 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc, Tipo: 6 Entradas, Cor: Cinza, Largura: 11,80CM, Altura: 5,20CM, Profundidade: 6,30CM, Bitola: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 785

Quantidade Mínima Cotada: 785

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (100), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (300), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (15), Penedo/AL (50), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (40), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

48 - Tampão condutele

Descrição Detalhada: Tampão Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Condutele Múltiplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (20), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (50), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

49 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Aplicação: Eletroduto 3/4" E Caixa 5 Entradas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (20), Penedo/AL (100), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (60), Santana do Ipanema/AL (20), Viçosa/AL (100)

50 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sistema Travamento Dos Acessórios E Proteção Cabos, Normas Técnicas: Nbr15465

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (150), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (50), Penedo/AL (100), Rio Largo/AL (60), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

51 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (80), Maragogi/AL (30), Palmeira dos Índios/AL (10), Penedo/AL (30), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (30), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

52 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Aplicação: 2 Tomadas Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (35), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (50), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

53 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Interruptor De 2 Teclas, Formato: Furo Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 415

Quantidade Mínima Cotada: 415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

54 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Interruptor De 3 Teclas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Palmeira dos Índios/AL (10), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (100)

55 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Com Colar, Aplicação: 2 Tomadas Rj45 Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (40), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (100), Rio Largo/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

56 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Tampa De Sobrepor, Cor: Branca, Dimensões Da Canaleta: 20 X 10 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 391

Quantidade Mínima Cotada: 391

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 782

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (20), Penedo/AL (10), Piranhas/AL (6), São Miguel dos Campos/AL (25), Viçosa/AL (100)

57 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória, Aplicação: Instalação Elétrica, Formato: Retangular, Dimensões: 20 X 10 X 210MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (25), Coruripe/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (20), Piranhas/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (25), Viçosa/AL (100)

58 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Cinza, Características Adicionais: Ventilada, Largura: 20MM, Altura: 20MM, Comprimento: 2,20M, Acabamento: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (25), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (40), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (25), Viçosa/AL (100)

59 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/4 X 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (52), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (50)

60 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/8", Comprimento Haste: 4POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (50), Fortaleza/CE (6), Maceió/AL (52), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (50)

61 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 3/16POL, Comprimento Haste: 4POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 239

Quantidade Mínima Cotada: 239

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 478

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (50), Fortaleza/CE (10), Maceió/AL (52), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (50)

62 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139

Quantidade Mínima Cotada: 139

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 278

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (25), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (10), Maceió/AL (34), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (5), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

63 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 20MOHM, Características Adicionais: Teste Continuidade E Diodo, Tensão Dc: 600V, Tipo: Digital, Temperatura: 750°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (5), Fortaleza/CE (5), Maceió/AL (47), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (5), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (3), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

64 - Chave liga,desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2 E 1 Pólo, Corrente Alimentação: 15A, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Chave Alavanca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (40), Maragogi/AL (15), Palmeira dos Índios/AL (2), Piranhas/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (5), Viçosa/AL (20)

65 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 12A, Frequência: 60HZ, Número E Tipo De Contatos Principais: 2na + 2nf, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (95), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (5), Palmeira dos Índios/AL (3), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

66 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 18A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Quadro De Comando, Modelo1: Lc1-D18-M7 (Telemecanique), Potência Nominal: 4CV, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Categoria: Ac-3, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (15), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (5), Palmeira dos Índios/AL (20), Penedo/AL (5), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

67 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Mini / Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 110VCA, Corrente Trabalho: 9A, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Sistema Fixação P/ Montagem Rápida Em Trilho Din, Potência Nominal: 3 (220v); 5 (380v); 6 (440v)CV, Normas Técnicas: Iec/Em 60947; Vde 0660; UI 508, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1 Na, Categoria: Ac-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (15), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (5), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

68 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Alavancas: 3UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Branca, Dimensões: 4 X 2POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (2), Viçosa/AL (10)

69 - Relé tempo

Descrição Detalhada: Relé Tempo Tipo Construtivo: Eletrônico, Faixa De Ajuste: 0 - 30S, Aplicação: Chave Estrela - Triângulo, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (45), Penedo/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Viçosa/AL (10)

70 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 127/220V, Potência Nominal: 1000/500W, Características Adicionais: Liga A Luz Ao Anoitecer E Desliga Ao Amanhecer, Componentes: Base Fixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 735

Quantidade Mínima Cotada: 735

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (155), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (15), Penedo/AL (10), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (15), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

71 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 120V, Potência Nominal: 1000w/1200va, Características Adicionais: Com Base Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 747

Quantidade Mínima Cotada: 747

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1494

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (220), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (155), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (50), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (20), Penedo/AL (10), Piranhas/AL (12), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (15), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

72 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 360°, Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (25), Batalha/AL (10), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (110), Maragogi/AL (20), Monteiro/PB (50), Palmeira dos Índios/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (25), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (20)

73 - Trilho suporte painel

Descrição Detalhada: Trilho Suporte Painel Aplicação: Borne E Disjuntor, Material: Aço Carbono, Dimensões: 2.000 X 4,50MM, Tipo: Din Perfurado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Quantidade Mínima Cotada: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Belo Horizonte/MG (100), Maceió/AL (23), Maragogi/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (5)

74 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Longa, Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Palmeira dos Índios/AL (5), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (50)

75 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 1/2POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (1000), Maceió/AL (300), Maragogi/AL (100), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (100), São Miguel dos Campos/AL (250), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (1000)

76 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Autotravante Com Náilon, Diâmetro Furo: 1/4POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2950

Quantidade Mínima Cotada: 2950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (1000), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (300), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (100), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (1000)

77 - Arruela alumínio

Descrição Detalhada: Arruela Alumínio Tipo: Lisa, Tamanho: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3070

Quantidade Mínima Cotada: 3070

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (1000), Fortaleza/CE (100), Maceió/AL (400), Maragogi/AL (20), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (100), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (1000)

78 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Alumínio, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 5/8POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Milímetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (1000), Maceió/AL (200), Maragogi/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (100), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (1000)

79 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16POL, Características Adicionais: 18 Fios Por Polegada, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400

Quantidade Mínima Cotada: 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (1000), Maceió/AL (200), Maragogi/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (1000)

80 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400

Quantidade Mínima Cotada: 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (1000), Maceió/AL (200), Maragogi/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (1000)

81 - Porca Plana

Descrição Detalhada: Porca Plana Material: Aço, Formato: Losangular, Diâmetro Nominal: 1/4POL, Características Adicionais: Com Pino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,22

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

82 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Saída Horizontal, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

83 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Saída Horizontal, Bitola: 3/4POL, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

84 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo: Saída Horizontal, Bitola: 1POL, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

85 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio Silício, Tipo: Box Reto, Bitola: 3/4POL, Tipo Rosca: Bsp, Tipo Fixação: Rosqueado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (25), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (51), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

86 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Box Reto, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (10)

87 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 10M, Componentes: Tomada Fêmea 2p + T E Plugue 2p + T, Características Adicionais: Tripolar, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (30), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (30), Maceió/AL (110), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (10), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (20), Rio Largo/AL (2), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (30)

88 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Comprimento: 50M, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Características Adicionais: Diâmetro Do Fio 8mm, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico Anti-Chama, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 612,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Batalha/AL (5), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (37), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (3), Murici/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (3), Penedo/AL (1), Piranhas/AL (2), Rio Largo/AL (2), Santana do Ipanema/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (5)

89 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 827

Quantidade Mínima Cotada: 827

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,22

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1654

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (220), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (20), Monteiro/PB (30), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (30), Penedo/AL (10), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (50)

90 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 105°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,19MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1502

Quantidade Mínima Cotada: 1502

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 3004

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (160), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (425), Maragogi/AL (200), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (30), Murici/AL (30), Palmeira dos Índios/AL (25), Penedo/AL (50), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (100)

91 - Caixa Eletroduto

Descrição Detalhada: Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (100), Monteiro/PB (30), Murici/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (10), Viçosa/AL (100)

92 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Caixa Eletroduto Tamanho: 3 X 3POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Octogonal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (20), Monteiro/PB (30), Murici/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (10), Viçosa/AL (100)

93 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Tipo: Cilíndrica, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 5/8POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Batalha/AL (10), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (33), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

94 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 300A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v, Tipo: Steck, Sdls300, Tensão Nominal: 690V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (10), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

95 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (60), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (110), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (20), Penedo/AL (10), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (10)

96 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 367

Quantidade Mínima Cotada: 367

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 734

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (40), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Fortaleza/CE (20), Maceió/AL (136), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (6), Palmeira dos Índios/AL (10), Penedo/AL (20), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (10)

97 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 127/220V, Referência: Steck, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 281

Quantidade Mínima Cotada: 281

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 562

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (80), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (6), Palmeira dos Índios/AL (10), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (10)

98 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50A, Tensão Nominal: 220/380V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 424

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (42), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (10), Rio Largo/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (10)

99 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (10)

100 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380/240VCA/VCC, Corrente Nominal: 20A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 - 10KA, Normas Técnicas: Nbr 60947, Características Adicionais: Branca;Fixação P/Trilho Din 35mm; Padrão Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (70), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (10), Penedo/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (10)

101 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 32A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (45), Maragogi/AL (15), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Penedo/AL (20), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (10)

102 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (5), Monteiro/PB (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (10)

103 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 63A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (5), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (5), Murici/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (5), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

104 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 230/400V, Corrente Nominal: 80A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 6KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (5), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (10), Murici/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (5), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (10)

105 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 100A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (3), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (5), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (10)

106 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 125A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (15), Murici/AL (2), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (10)

107 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 200A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 456,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (15), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (10)

108 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Normas Técnicas: Nbr 60947-2 Nbr 60898, Tipo: Mini, Referência: Siemens, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (30), Maceió/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

109 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Easy9, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (70), Marechal Deodoro/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

110 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 25A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5KA, Características Adicionais: Padrão Nema, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Eletromar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Marechal Deodoro/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

111 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 25A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Marechal Deodoro/AL (5), Murici/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

112 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 353

Quantidade Mínima Cotada: 353

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 706

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (90), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (5), Penedo/AL (20), Rio Largo/AL (8), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

113 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Corrente Máxima Surto: 10KA, Número De Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (5), Penedo/AL (30), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

114 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 340V, Corrente Máxima Surto: 40KA, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 MicrossegundosKA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 238

Quantidade Mínima Cotada: 238

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 476

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (5), Rio Largo/AL (8), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

115 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Maceió/AL (50), Rio Largo/AL (8), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

116 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Maceió/AL (50), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

117 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 340V, Corrente Máxima Surto: 40KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (50), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

118 - Interruptor diferencial residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Tetrapolar, Corrente Operacional: 25a/30MA, Normas Técnicas: Iec 1008, Aplicação: Cabeamento Estruturado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 172

Quantidade Mínima Cotada: 172

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (90), Maragogi/AL (15), Penedo/AL (5), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

119 - Interruptor diferencial residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: 2UN, Tensão Nominal: 220V, Sensibilidade: Alta, Corrente Operacional: 40a/30ma

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Batalha/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (15), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

120 - Interruptor diferencial residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Tetrapolar, Corrente Operacional: 25a/30MA, Normas Técnicas: Iec 1008, Aplicação: Cabeamento Estruturado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (90), Maragogi/AL (15), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

121 - Interruptor diferencial residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: 4UN, Tensão Nominal: 220V, Sensibilidade: 30MA, Corrente Operacional: 40A, Tipo Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm, Normas Técnicas: Nbr 5410 Ou Iec 61008-1, Referência: 08694 (Legrand)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (15), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

122 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (15), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

123 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Características Adicionais: Sensor De Presença, Cor: Branca, Aplicação: Chaves Elétricas, Tipo Acionamento: Automático, Referência: Prm 45121 (Lunare), Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (60), Monteiro/PB (15), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (5), Viçosa/AL (10)

124 - Interruptor automático por presença

Descrição Detalhada: Interruptor Automático Por Presença Tipo Detecção: Por Presença, Tipo Sinalizador: Iluminação, Tensão Nominal: 220V, Potência Lâmpada: 300W, Material: Plástico Abs, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Instalações Elétricas Prediais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (110), Maragogi/AL (12), Monteiro/PB (15), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

125 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 1UN, Corrente: 10A, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (160), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (5), Viçosa/AL (10)

126 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 2UN, Corrente: 10A, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (210), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (20), Monteiro/PB (20), Palmeira dos Índios/AL (5), Penedo/AL (10), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (50), Viçosa/AL (10)

127 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 3UN, Corrente: 10A, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 647

Quantidade Mínima Cotada: 647

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (210), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (127), Monteiro/PB (20), Palmeira dos Índios/AL (5), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (50), Viçosa/AL (10)

128 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Intermediário (Four-Way), Características Adicionais: Módulo, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico, Modelo: Prime Lunare

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Belo Horizonte/MG (50), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (140), Maragogi/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Viçosa/AL (10)

129 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Belo Horizonte/MG (50), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (150), Maragogi/AL (20), Monteiro/PB (30), Palmeira dos Índios/AL (5), Viçosa/AL (10)

130 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Com Espelho E Caixa Sistema X, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (125), Maragogi/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

131 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Sistema X, Com Caixa, Cor: Bege, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Posição Relativa: Sobrepor, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (110), Maragogi/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

132 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Características Adicionais: Módulo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (120), Palmeira dos Índios/AL (5), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

133 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Módulo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (120), Palmeira dos Índios/AL (5), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

134 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (120), Marechal Deodoro/AL (15), Palmeira dos Índios/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

135 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Módulo Pulsador, Aplicação: Campanha, Tipo Acionamento: L-O (Ligado-Desligado), Dimensões: 4x2 Ou 4x4POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (100), Marechal Deodoro/AL (10), Viçosa/AL (10)

136 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Tipo Saída: Lateral 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 760

Quantidade Mínima Cotada: 760

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (50), Fortaleza/CE (50), Maceió/AL (70), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (20), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (15), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (30), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (50)

137 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Corrente Nominal: 20A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884, Tipo Saída: Radial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (120), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (20), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (15), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (15), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (50)

138 - Placa cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Termoplástico, Cor: Sal, Dimensões: 4 X 2POL, Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610

Quantidade Mínima Cotada: 610

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (50), Fortaleza/CE (30), Maceió/AL (120), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (15), Palmeira dos Índios/AL (5), Rio Largo/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (40), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (50)

139 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Características Adicionais: Sistema "X", Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 505

Quantidade Mínima Cotada: 505

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1010

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (50)

140 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho 4vias X 4contatos, Modelo: Rj11, Padrão: Telebrás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (200), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

141 - Plugue Blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Industrial, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 3 P + T, Características Adicionais: Com Travamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maragogi/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

142 - Plugue blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Industrial, Corrente Nominal: 32A, Número Pólos: 5p, Características Adicionais: Cor Azul, Tensão Isolamento: 250V, Grau Proteção: Ip44

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (35), Maragogi/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (2), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

143 - Tomada blindada

Descrição Detalhada: Tomada Blindada Modelo: Não Aplicável, Tipo: Fêmea, Posição Relativa: Sobrepor, Número Contato: 3UN, Formato Contato: Redondo, Posição Contato: + 1 Contato T, Número Pinos: Não Aplicável, Formato Pinos: Não Aplicável, Posição Pinos: Não Aplicável, Material Corpo: Náilon, Montagem: Não Aplicável, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 440V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 6 H, Característica Entrada: 1 Furo 1 In Npt, Características Adicionais: Com Chave Comutadora Para Intertravamento, Normas Técnicas: Nbr 7.845/83 E Iec 309-1/79

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maragogi/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

144 - Tomada blindada

Descrição Detalhada: Tomada Blindada Modelo: Industrial, Posição Relativa: Sobrepor, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 3 P + T, Características Adicionais: Com Travamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (10), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

145 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 535

Quantidade Mínima Cotada: 535

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1070

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (60), Marechal Deodoro/AL (15), Palmeira dos Índios/AL (30), Santana do Ipanema/AL (50), São Miguel dos Campos/AL (40), Viçosa/AL (20)

146 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615060

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (300), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (50), Marechal Deodoro/AL (15), Palmeira dos Índios/AL (20), Santana do Ipanema/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (20), Viçosa/AL (20)

147 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Batalha/AL (10), Belo Horizonte/MG (300), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (10), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (25), São Miguel dos Campos/AL (10), Viçosa/AL (20)

148 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Formato Corpo: Redondo, Posição Relativa: Sobrepor, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 495

Quantidade Mínima Cotada: 495

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 990

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Batalha/AL (15), Belo Horizonte/MG (160), Coruripe/AL (20), Fortaleza/CE (20), Maceió/AL (40), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (40), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (20)

149 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 675

Quantidade Mínima Cotada: 675

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Batalha/AL (15), Belo Horizonte/MG (250), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (140), Maragogi/AL (30), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (20)

150 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (50), Piranhas/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (20)

151 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 380/415V, Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44, Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1, Posição Relativa: Sobrepor, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (30), Monteiro/PB (50), Murici/AL (10), Piranhas/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (20)

152 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Fosforescente, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Posição Contato: Não Aplicável, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (20), Fortaleza/CE (50), Maceió/AL (110), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (30), Penedo/AL (30), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (20)

153 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal 2p+T, Formato Contato: 3 Pinos Chatos, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (80), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (15), Penedo/AL (10), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (20)

154 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Características Adicionais: Com Porta, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 16 Din Ou 12 UI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (30), Monteiro/PB (5), Palmeira dos Índios/AL (2), Piranhas/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

155 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (40), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

156 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (24), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (5), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

157 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 310MM, Largura: 200MM, Profundidade: 230MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (24), Maragogi/AL (5), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

158 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 12, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: De Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.422,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (2), Marechal Deodoro/AL (5), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

159 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico + Neutro Isolado E Terra, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Embutir, Referência Fabricante: Moratori, Corrente Nominal: 200A, Quantidade De Disjuntores: 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (2), Marechal Deodoro/AL (5), Murici/AL (1), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

160 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Tipo: Partida Direta, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Trifásica, Para Potência De Até 3cv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (22), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (5), Maragogi/AL (10), Piranhas/AL (2), Santana do Ipanema/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (10)

161 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho: Variado, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P. I.), Características Adicionais: Duplo Reforço Com Punho Feito Em Raspa, Espessura: 0,60 A 0,70MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,75

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (9), Maragogi/AL (6), Santana do Ipanema/AL (1), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

162 - Manta antiestática

Descrição Detalhada: Manta Antiestática Material: Borracha, Tipo: Camada Superior Dissipativa E Intermediária Condu-, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: Cabo/Cordão De Aterramento, Conexão De Pulseira An

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 671,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Belo Horizonte/MG (5), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (12), Maragogi/AL (8), Marechal Deodoro/AL (1), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (2), Rio Largo/AL (1), São Miguel dos Campos/AL (15), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (2)

163 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,5MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 328

Quantidade Mínima Cotada: 328

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,29

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 656

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (30), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (10), Fortaleza/CE (10), Maceió/AL (36), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (15), Monteiro/PB (5), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

164 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Mola Cage Clamp Compact: Aço Inoxidável Cromo-Ni-, Material: Nylon, Tipo: Conector De Emenda 3p, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 450V, Tipo Construtivo: Grau De Proteção: Ip20, Temperatura Máxima: 105°C, Componente: Condutores: Flexível: 0,14 - 4 Mm²;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1290

Quantidade Mínima Cotada: 1290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (100), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (550), Maragogi/AL (20), Monteiro/PB (20), Murici/AL (50), Piranhas/AL (100), Rio Largo/AL (100), Santana do Ipanema/AL (50), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (100)

165 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 555

Quantidade Mínima Cotada: 555

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Batalha/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (30), Maceió/AL (210), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (15), Viçosa/AL (30)

166 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Batalha/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (30), Maceió/AL (205), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (15), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (20), Viçosa/AL (30)

167 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 15W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 1500LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Compacta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1075

Quantidade Mínima Cotada: 1075

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Belo Horizonte/MG (200), Coruripe/AL (50), Fortaleza/CE (50), Maceió/AL (70), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (30), Monteiro/PB (30), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (30), Santana do Ipanema/AL (200), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (200), Viçosa/AL (50)

168 - Relé falta de fase e terra

Descrição Detalhada: Relé Falta De Fase E Terra Tipo Construtivo: Eletrônico, Aplicação: Pannel Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Led Indicador Do Estado Do Relé De Saída, Referência: Coel, Fixação: Através De Trilho Din 35 Mm, Tensão Alimentação: 208/480VCA, Material Caixa: Abs Auto-Extinguível, Função: Falta De Fase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Palmeira dos Índios/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

169 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Automatizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (50), Coruripe/AL (10), Fortaleza/CE (10), Maceió/AL (35), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Monteiro/PB (10), Murici/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (10), Santana do Ipanema/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (8), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

170 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Rede Lógica E Telefonía, Características Adicionais: Prensa Cabo, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Lingueta: Forquilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (12), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (57), Maragogi/AL (1), Marechal Deodoro/AL (1), Monteiro/PB (5), Rio Largo/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (1), Viçosa/AL (2)

171 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (57), Maragogi/AL (1), Marechal Deodoro/AL (2), Monteiro/PB (5), Penedo/AL (1), Rio Largo/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (2)

172 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Tubular, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo, Referência Fabricante: Tm-6 (Intelli), Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 4MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,44

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (6), Maragogi/AL (1), Marechal Deodoro/AL (2), Monteiro/PB (5), Murici/AL (1), Penedo/AL (2), Rio Largo/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (2)

173 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Fixação: Compressão, Seção Nominal Condutor: 6MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (6), Maragogi/AL (1), Marechal Deodoro/AL (1), Monteiro/PB (5), Murici/AL (1), Penedo/AL (3), Rio Largo/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (2)

174 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Tipo: Modular, Número De Fases: Trifásico, Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

175 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 240VCA, Corrente Nominal: 125A, Capacidade Interrupção Simétrica: 18KA, Normas Técnicas: Nbr 5361 (Nema), Tipo: Fb, Característica: Caixa Moldada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (5), Murici/AL (1), Penedo/AL (3), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

176 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Corrente Nominal: 150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

177 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 200A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 22KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

178 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 250A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Tensão Nominal: 600V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (5), Marechal Deodoro/AL (5), Penedo/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

179 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 300A, Corrente Nominal Porta-Fusível: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1KA, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em, Normas Técnicas: Nbr 8124, Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistência, Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta, Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2, Aplicação: Rede De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 481,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4), Maragogi/AL (3), Palmeira dos Índios/AL (5), Satuba/AL (18)

180 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 12k, Corrente Nominal: 12A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (36), Viçosa/AL (5)

181 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 15k, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4), Coruripe/AL (5), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (36), Viçosa/AL (5)

182 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 95MM2, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Pressão, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (70)

183 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 150MM2, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tipo Pressão, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (70)

184 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 240MM2, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tipo Pressão, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 395

Quantidade Mínima Cotada: 395

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 790

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (5), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (70)

185 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 6MM2, Aplicação: Cabo Rígido, Tipo: Olhal, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860

Quantidade Mínima Cotada: 860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (100), Fortaleza/CE (300), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Monteiro/PB (50), Rio Largo/AL (30), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (100)

186 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 10-12MM2, Aplicação: Cabo Rígido, Tipo: Olhal, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860

Quantidade Mínima Cotada: 860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Coruripe/AL (100), Fortaleza/CE (300), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Monteiro/PB (50), Rio Largo/AL (30), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (100)

187 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Alumínio Polido, Tipo: Olhal, Seção Nominal Condutor: 16MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (25), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Monteiro/PB (50), Murici/AL (10), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (100)

188 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 25MM, Aplicação: Rede Lógica E Telefonia, Tipo: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 559

Quantidade Mínima Cotada: 559

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (10), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (199)

189 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 35MM2, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tipo Compressão, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (100), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (10), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (100)

190 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (100)

191 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 70MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (70)

192 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 95MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (70)

193 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Cabo Flexível, Fixação: Compressão, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (70)

194 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Olhal, Seção Nominal Condutor: 150MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (70)

195 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 12MM, Tipo: Olhal, Tipo Uso: Cabo Seção 185 Mm2, Fixação: Compressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (100), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (15), Viçosa/AL (70)

196 - Alicata para climpar

Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores Rj09 / Rj11 / Rj45 Categoria 5e, Características Adicionais: Função Corte Decape/Sistema De Catraca, Tipo Corte: Triplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (10), Coruripe/AL (2), Maceió/AL (23), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (10), Rio Largo/AL (3), Santana do Ipanema/AL (1), São Miguel dos Campos/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (3)

197 - Vara de manobra

Descrição Detalhada: Vara De Manobra Material: Alumínio, Tipo: Telescópio, Comprimento: 8M, Componentes: Cordelete De 3mm, Um Mosquetão Oval Trava Rosca,, Características Adicionais: Composto De Gancho De Grande Abertura 110 Mm, E Va

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.700,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Maceió/AL (3), Maragogi/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (1), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (1)

198 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,15

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (1), Maceió/AL (2), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (3), Monteiro/PB (2), Penedo/AL (2), Rio Largo/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

199 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: 10,5, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 633,63

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Coruripe/AL (1), Maceió/AL (4), Maragogi/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (1), Penedo/AL (2), Rio Largo/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

200 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Características Adicionais: Tira E Reforço Externo Entre O Polegar E O Indica-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,45

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (1), Maceió/AL (2), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (3), Penedo/AL (2), Rio Largo/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

201 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Reforço Entre Polegar E Indicador, Tipo Cano, Modelo: Punho Médio, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,80

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Coruripe/AL (1), Maceió/AL (4), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (3), Penedo/AL (2), Rio Largo/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

202 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 5/8POL, Características Adicionais: Camada Cobreada Mínima 0,25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.425,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Maceió/AL (4), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (3), Penedo/AL (1), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (2)

203 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Em Vara De Manobra, Faixa Tensão: 1 A 50KV, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.144,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Maceió/AL (4), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (2), Murici/AL (2), Piranhas/AL (1), Santana do Ipanema/AL (1), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (2)

204 - Luxímetro

Descrição Detalhada: Luxímetro Tipo: Digital / Portátil, Precisão: 5% + 2 Dígitos, Tipo Alimentação: Bateria De 9 V, Faixa Medição: 0 A 100.000 Lux

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 560,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Belo Horizonte/MG (4), Maceió/AL (25), Maragogi/AL (2), Marechal Deodoro/AL (1), Piranhas/AL (1), São Miguel dos Campos/AL (1), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (2)

205 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo Formato: Botão, Tipo: 1h, Comprimento: 500MM, Corrente Nominal: 1A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Maragogi/AL (20), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (15)

206 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 2h, Corrente Nominal: 2A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Maragogi/AL (20), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (15)

207 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 3h, Corrente Nominal: 3A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (15)

208 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 6k, Corrente Nominal: 6A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (15)

209 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 8k, Corrente Nominal: 8A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Maragogi/AL (20), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (15)

210 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo: 10k, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1), Maragogi/AL (20), Satuba/AL (40), Viçosa/AL (15)

211 - Peça/Acessório Pára-Raios

Descrição Detalhada: Peça/Acessório Pára-Raios Tipo: Captor, Franklin Com 4 Pontas E 1 Descida, Acessórios: Kit Padrão Com Todos Componentes Elétricos E Aterr, Modelo: Sinalizador De Topo Simples Com Relé Fotoelétrico, Padrão: Subsistema Tipo Malha Única Com Cabo De Cobre, Dimensão Haste De Aterramento: 240 Cm X 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4), Coruripe/AL (32), Maceió/AL (32), Satuba/AL (18), Viçosa/AL (10)

212 - Transformador Potencial

Descrição Detalhada: Transformador Potencial Classe De Exatidão: 0,6 %, Potência Térmica: 500VA, Nível Isolamento: 15KV, Frequência: 60HZ, Aplicação: Subestação, Tensão Nominal: 13,8KV, Tipo Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.358,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6), Maceió/AL (2), Maragogi/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (2)

213 - Controlador eletrônico de temperatura

Descrição Detalhada: Controlador Eletrônico De Temperatura Modelo: Mt 516 Cvt, Faixa Temperatura: -50 A 105°C, Aplicação: Manutenção Elétrica, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 642,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Maragogi/AL (2), São Miguel dos Campos/AL (3), Satuba/AL (3), Viçosa/AL (2)

214 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 °C A + 550 °C°C, Aplicação: Verificar Temp. Dispositivos Elétricos E Mecânicos, Características Adicionais: C/ Bolsa Ou Capa P/ Transporte E Bateria Adicional, Resolução: 0,5°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.822,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4), Maceió/AL (6), Maragogi/AL (1), Murici/AL (1), Rio Largo/AL (2), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (2), Viçosa/AL (2)

215 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.231,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Maceió/AL (7), Maragogi/AL (6), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

216 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Poste, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm, Potência Nominal Lâmpada: 240W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 532

Quantidade Mínima Cotada: 532

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1064

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (36), Belo Horizonte/MG (100), Maceió/AL (106), Maragogi/AL (90), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (20), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (30)

217 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Cinza, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1480

Quantidade Mínima Cotada: 1480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (100), Belo Horizonte/MG (500), Coruripe/AL (50), Maceió/AL (400), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (30), Monteiro/PB (100), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (50), Santana do Ipanema/AL (50), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (50)

218 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Condulete Com 5 Entradas, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Cftv, Características Adicionais: Juntas Com Bolsas, Lisas Para Simples Encaixe, Componentes: Tampa Cega, Posição Relativa: Sobrepor, Dimensões: 94,5 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (20), Maceió/AL (150), Maragogi/AL (30), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (50), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (50)

219 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (150), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

220 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 6069

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Belo Horizonte/MG (160), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

221 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 3UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

222 - Tampa condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Interruptor De 1 Tecla, Formato: Furo Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (40), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

223 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (40), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (170), Maragogi/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

224 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 487

Quantidade Mínima Cotada: 487

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 974

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5), Belo Horizonte/MG (130), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (142), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

225 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 322

Quantidade Mínima Cotada: 322

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 644

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (12), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

226 - Tampa condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Aplicação: 1 Tomada Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Palmeira dos Índios/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (40)

227 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 85 - 265V, Grau Proteção: Ip-68, Ângulo De Abertura Da Lente: 120 A 140, Fluxo Luminoso: 10.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 495

Quantidade Mínima Cotada: 495

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 990

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (15), Fortaleza/CE (30), Maceió/AL (50), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (30), Monteiro/PB (50), Murici/AL (100), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (10), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

228 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5CM, Fluxo Luminoso: 28.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Coruripe/AL (15), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (30), Monteiro/PB (30), Murici/AL (50), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (10), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (5), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (10)

229 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.499,35

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (6), Fortaleza/CE (4), Maceió/AL (6), Maragogi/AL (6), Marechal Deodoro/AL (2), Monteiro/PB (8), Murici/AL (3), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

230 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 35MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Características Adicionais: Classe 5, Cobert. Em Termoplástico De Pvc S/ Chumb, Quantidade Condutores: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.251,83

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maceió/AL (3), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (2), Murici/AL (3), Piranhas/AL (5), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (6)

231 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Monofásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (17), Maragogi/AL (30), Murici/AL (2), Palmeira dos Índios/AL (2), Rio Largo/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (8)

232 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (14), Maragogi/AL (20), Murici/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (8)

233 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre, Tipo: Split Bolt 25 Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (22), Maragogi/AL (20), Murici/AL (10), Piranhas/AL (30), Rio Largo/AL (15), Satuba/AL (30), Viçosa/AL (20)

234 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 50MM, Largura: 100MM, Características Adicionais: Lisa, C/ Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 415

Quantidade Mínima Cotada: 415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Coruripe/AL (100), Maceió/AL (130), Maragogi/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (35)

235 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa P/Curva Horizontal De 45°, Dimensões: 100x300MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Coruripe/AL (20), Maceió/AL (140), Maragogi/AL (100), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (50)

236 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 100/240VCA, Características Adicionais: Fonte De Tensão Auxiliar: 12 Vdc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Maceió/AL (57), Maragogi/AL (10), Piranhas/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

237 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Bifásico0, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maragogi/AL (20), Piranhas/AL (1), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (8)

238 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Quantidade Saída: 3 Tomadas Tripolares, Características Adicionais: Tipo Régua, Interruptor, Fusível De Proteção E Led, Número Pólos: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (65), Maragogi/AL (30), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (25)

239 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Aplicação: Eletroduto Condutele Top, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Maragogi/AL (30), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (100), Viçosa/AL (50)

240 - Bloco contato auxiliar

Descrição Detalhada: Bloco Contato Auxiliar Referência: M20-1a (Metaltex), Aplicação: Botões Linha M20 E P20, Tensão Isolamento: 660V, Corrente Nominal: 5A, Número E Tipo De Contatos: 1 Na, Grau Proteção: Ip-40, Tensão Operação: 380V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

241 - Bloco contato auxiliar

Descrição Detalhada: Bloco Contato Auxiliar Referência: M20-1a (Metaltex), Aplicação: Botões Linha M20 E P20, Tensão Isolamento: 660V, Corrente Nominal: 5A, Número E Tipo De Contatos: 1 Na, Grau Proteção: Ip-40, Tensão Operação: 380V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (10)

242 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Painel Elétrico, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Referência Fabricante: M20afr-R1a (Metaltex)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

243 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Painel Elétrico, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Referência Fabricante: M20afr-R1a (Metaltex)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

244 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Painel Elétrico, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Referência Fabricante: M20afr-R1a (Metaltex)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

245 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Pannel Elétrico, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Referência Fabricante: M20afr-R1a (Metaltex)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

246 - Chave elétrica rotativa

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Rotativa Características Adicionais: 22mm; Contatos 2na, Tipo: Seletora, Acionamento: Manual, Quantidade Posições: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (4), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

247 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinalizador Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa40-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

248 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinalizador Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa20-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

249 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa40-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (20), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

250 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 6A, Tensão Nominal: 500V, Tipo: Retardado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (40), Viçosa/AL (5)

251 - Potenciômetro rotativo

Descrição Detalhada: Potenciômetro Rotativo Tipo: Simples, Resistência Nominal: 10KOHM, Tipo Curva: Linear, Tipo Chave: Bipolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (50), Maceió/AL (10), Maragogi/AL (5), Murici/AL (5), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (5)

252 - Relé tempo

Descrição Detalhada: Relé Tempo Tipo Construtivo: Eletrônico Analógico, Características Adicionais: Retardo Na Energização; Saída Spdt Com 1 Contato (, Corrente Nominal Contatos: 50MA, Frequência Nominal Da Bobina: 50/60HZ, Tensão Auxiliar De Alimentação: 127/220VCA, Faixa De Ajuste: 6 - 60S, Montagem: Caixa, Tensão Isolamento: 1500VRMS, Referência Fabricante: Tei-01 Função Re (Altronic), Aplicação: Partida Temporizada De Selfs Ar-Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Maragogi/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (5)

253 - Alicata Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Aço, Características Adicionais: Para Cabos De Secao 0,5 A 6mm2, Material Cabo: Polimero, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Uso: Crimpador Para Terminais Isolados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2), Belo Horizonte/MG (10), Fortaleza/CE (2), Maceió/AL (9), Maragogi/AL (2), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (3)

254 - Conector passagem

Descrição Detalhada: Conector Passagem Tipo: Borne, Material: Poliamida, Tensão Isolamento: 800V, Cor: Bege, Corrente Nominal: 32A, Capacidade Conexão: 0,5 ~ 4 Mm², Tipo Fixação: Trilho Ts35/Ts32, Código: Ltu4, Espessura: 6,6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (80), Maragogi/AL (10), Rio Largo/AL (20), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

255 - Tampa borne

Descrição Detalhada: Tampa Borne Material: Plástico, Tipo: Terminal Unipolar, Modelo: Fem6 (Abb Entrelec), Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Maragogi/AL (10), Rio Largo/AL (20), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

256 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 4A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

257 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,5MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,09

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Fortaleza/CE (10), Maceió/AL (40), Maragogi/AL (10), Monteiro/PB (5), Piranhas/AL (5), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (10), Satuba/AL (20), Viçosa/AL (10)

258 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Alicates De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Rente, Comprimento: 130MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Maceió/AL (31), Maragogi/AL (2), Monteiro/PB (3), Murici/AL (2), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

259 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 220V, Aplicação: Industrial, Formato Ponta: Agulha, Material Ponta: Estanho, Características Adicionais: Resistência Convencional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Belo Horizonte/MG (10), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (19), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (2), Rio Largo/AL (5), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (5), Viçosa/AL (5)

260 - Kit eletrônico

Descrição Detalhada: Kit Eletrônico Componentes: 40 Jumper De Cobre, Cor Multicolorido, Bitola 24", Tipo: Jumpers Macho-Fêmea Para Projetos Eletrônicos Com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Maragogi/AL (100), Monteiro/PB (4), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

261 - Protoboard

Descrição Detalhada: Protoboard Material Corpo: Polímero Abs, Material Contato: Liga Prata E Níquel, Número Furos: 2.420, Modelo: Mp-1680, Dimensões: 220 X 127 X 18,50MM, Aplicação: Laboratorial, Realização De Experiências Eletrôni-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Rio Largo/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

262 - Suporte ferro solda

Descrição Detalhada: Suporte Ferro Solda Material: Aço, Aspecto Físico: Corpo Único, Cor: Preta, Tipo Apoio: Rígido, Características Adicionais: Com Base P/Esponja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Belo Horizonte/MG (10), Fortaleza/CE (3), Maceió/AL (9), Maragogi/AL (4), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

263 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149

Quantidade Mínima Cotada: 149

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 298

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Maceió/AL (16), Maragogi/AL (4), Murici/AL (2), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (2), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

264 - Regulador Tensao

Descrição Detalhada: Regulador Tensao Tipo: Monofásico, Referência: Lm 7805

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Rio Largo/AL (10), Viçosa/AL (5)

265 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 9A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso, Referência: Cwm9-10-30 D23

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (33), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

266 - Bloco Contato Auxiliar

Descrição Detalhada: Bloco Contato Auxiliar Referência: La1kn22 (Schneider), Aplicação: Contator Schneider, Corrente Nominal: 10A, Fixação: Encaixe Frontal, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (33), Maragogi/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

267 - Contator auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Corrente Térmica Nominal: 6A, Tensão Máxima Operação: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Maragogi/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

268 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Número E Tipo De Contatos: 1na + 1nf, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 1,8 - 2,5A, Tensão Nominal: 220V, Classe De Disparo: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (33), Maragogi/AL (20), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

269 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Chave De Partida Estrela-Triângulo, Alimentação: 220V, Escala: 0 A 30 Segundos, Formato: Din 22,5 X 75mm, Tipo Fixação: Parafusos Ou Trilho Din 35mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Maragogi/AL (10), Satuba/AL (10), Viçosa/AL (5)

270 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 45W, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1100 - 1200LM, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 865

Quantidade Mínima Cotada: 865

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (50), Maceió/AL (165), Monteiro/PB (500), Piranhas/AL (50), Satuba/AL (50), Viçosa/AL (50)

271 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T5, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-5 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 28W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (122), Monteiro/PB (20)

272 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T5, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-5 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 14W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (146), Monteiro/PB (20)

273 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Dimensões: 1545 X 115 X 60MM, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Componentes: Luminária Com 2 Lâmpadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (157)

274 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 °C A + 550 °C, Aplicação: Verificar Temp. Dispositivos Elétricos E Mecânicos, Características Adicionais: C/ Bolsa Ou Capa P/ Transporte E Bateria Adicional, Resolução: 0,5°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.822,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)

275 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Poste, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm, Potência Nominal Lâmpada: 240W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maragogi/AL (60), Monteiro/PB (100), Satuba/AL (50)

276 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.499,35

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (4), Monteiro/PB (8), Rio Largo/AL (5), Viçosa/AL (5)

277 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 35MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Características Adicionais: Classe 5, Cobert. Em Termoplástico De Pvc S/ Chumb, Quantidade Condutores: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.251,83

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Coruripe/AL (5), Maragogi/AL (6)