

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.098,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 352

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (22), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (8), Maceió/AL (54), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (4), Murici/AL (6), Palmeira dos Índios/AL (1), Penedo/AL (6), Piranhas/AL (13), Rio Largo/AL (4), Santana do Ipanema/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (20)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação ar condicionado tipo split high wall, INVERTER, 12.000 BTUs, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 352

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (22), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (8), Maceió/AL (54), Maragogi/AL (10), Marechal Deodoro/AL (4), Murici/AL (6), Palmeira dos Índios/AL (1), Penedo/AL (6), Piranhas/AL (13), Rio Largo/AL (4), Santana do Ipanema/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (10), Satuba/AL (20)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 343 **Quantidade Mínima Cotada:** 343

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 686

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (28), Batalha/AL (16), Maceió/AL (72), Maragogi/AL (30), Marechal Deodoro/AL (16), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (5), Piranhas/AL (26), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (80), Satuba/AL (20)

Grupo: G1

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.153,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (15), Maceió/AL (42), Maragogi/AL (12), Marechal Deodoro/AL (6), Murici/AL (8), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (9), Rio Largo/AL (6), Santana do Ipanema/AL (15), São Miguel dos Campos/AL (6), Satuba/AL (20)

Grupo: G2

5 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação ar condicionado tipo split high wall, INVERTER, 18.000 BTUs, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (15), Maceió/AL (42), Maragogi/AL (12), Marechal Deodoro/AL (6), Murici/AL (8), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (9), Rio Largo/AL (6), Santana do Ipanema/AL (15), São Miguel dos Campos/AL (6), Satuba/AL (20)

Grupo: G2

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324

Quantidade Mínima Cotada: 324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 648

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (13), Batalha/AL (16), Maceió/AL (66), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (36), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (15), Piranhas/AL (18), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (30), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (20)

Grupo: G2

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.638,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (12), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (15), Maceió/AL (46), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (10), Penedo/AL (7), Piranhas/AL (25), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (6), Satuba/AL (20)

Grupo: G3

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**Descrição Detalhada:**

Instalação ar condicionado tipo split high wall, INVERTER, 24.000 BTUs, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 209**Quantidade Mínima Cotada:** 209**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 418**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (12), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (15), Maceió/AL (46), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (10), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (10), Penedo/AL (7), Piranhas/AL (25), Rio Largo/AL (10), Santana do Ipanema/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (6), Satuba/AL (20)

Grupo: G3**9 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:**

Instalação Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 386**Quantidade Mínima Cotada:** 386**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 110,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 772**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (15), Batalha/AL (16), Maceió/AL (47), Maragogi/AL (60), Marechal Deodoro/AL (18), Murici/AL (20), Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (50), Rio Largo/AL (20), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (50), Satuba/AL (20)

Grupo: G3**10 - Aparelho ar condicionado**

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 162**Quantidade Mínima Cotada:** 162**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6.986,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 324**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (5), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (20), Santana do Ipanema/AL (8), São Miguel dos Campos/AL (12), Satuba/AL (15)

Grupo: G4**11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:**

Instalação ar condicionado tipo split piso teto, INVERTER, 36.000 BTUs, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 162**Quantidade Mínima Cotada:** 162**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 324**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (10), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (4), Marechal Deodoro/AL (5), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (10), Piranhas/AL (20), Santana do Ipanema/AL (8), São Miguel dos Campos/AL (12), Satuba/AL (15)

Grupo: G4

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**Descrição Detalhada:** Instalação

Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 486**Quantidade Mínima Cotada:** 486**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 110,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 972**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (38), Batalha/AL (16), Maceió/AL (40), Maragogi/AL (20), Marechal Deodoro/AL (12), Murici/AL (20),
Grupo: G4 Palmeira dos Índios/AL (50), Piranhas/AL (40), Santana do Ipanema/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (200),
Satuba/AL (30)**13 - Aparelho ar condicionado****Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 127/220V,

Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 122**Quantidade Mínima Cotada:** 122**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9.899,16**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 244**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (8), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (8), Marechal Deodoro/AL (6),
Grupo: G5 Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (1), Penedo/AL (8), São Miguel dos Campos/AL (8), Satuba/AL (30)**14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:** Instalação

ar condicionado tipo split piso teto, INVERTER, 48.000 BTUs, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 122**Quantidade Mínima Cotada:** 122**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 244**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (8), Batalha/AL (8), Coruripe/AL (5), Maceió/AL (30), Maragogi/AL (8), Marechal Deodoro/AL (6),
Grupo: G5 Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (1), Penedo/AL (8), São Miguel dos Campos/AL (8), Satuba/AL (30)**15 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:** Instalação

Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 267**Quantidade Mínima Cotada:** 267**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 110,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 534**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (10), Batalha/AL (16), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (16), Murici/AL (20), Palmeira dos
Grupo: G5 Índios/AL (5), Penedo/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (100), Satuba/AL (30)

16 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.524,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (8), Marechal Deodoro/AL (6), Murici/AL (4), Palmeira dos Índios/AL (4), Penedo/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10)

Grupo: G6

17 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação ar condicionado tipo split piso teto, INVERTER, 56.000 a 60.000 BTUs, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8), Maceió/AL (20), Maragogi/AL (8), Marechal Deodoro/AL (6), Murici/AL (4), Palmeira dos Índios/AL (4), Penedo/AL (3), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10)

Grupo: G6

18 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (20), Maragogi/AL (50), Marechal Deodoro/AL (16), Murici/AL (10), Palmeira dos Índios/AL (20), São Miguel dos Campos/AL (100), Satuba/AL (10)

Grupo: G6

19 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: Controle Remoto / Ciclo Reverso (Quente/Frio) / Ga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15), Maragogi/AL (4), Piranhas/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (5)

Grupo: G7

20 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**Descrição Detalhada:**

Instalação ar condicionado tipo Split Cassete Inverter 60.000 BTUs Frio 220V R-32, com até 5 metros de tubulação frigorígena, incluindo todos os materiais necessários à instalação (cobre, isolamento, solda, suporte, dreno, fita, carga complementar de gás) e teste de estanqueidade e vácuo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 29**Quantidade Mínima Cotada:** 29**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (15), Maragogi/AL (4), Piranhas/AL (5), São Miguel dos Campos/AL (5)**Grupo:** G7**21 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:**

Instalação Metro excedente de tubulação frigorígena

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 110,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 140**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Piranhas/AL (10), São Miguel dos Campos/AL (50)**Grupo:** G7**22 - Cortina ar****Descrição Detalhada:** Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 90CM, Potência: 190W, Tensão: 220V, Vazão: 1.400M3**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 64**Quantidade Mínima Cotada:** 64**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 538,74**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 128**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12), Marechal Deodoro/AL (10), Piranhas/AL (12), São Miguel dos Campos/AL (20), Satuba/AL (10)**23 - Cortina ar****Descrição Detalhada:** Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 120CM, Potência: 210W, Tensão: 220V, Aplicação: Fluxo Laminar, Características Adicionais: Com Controle Remoto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 617,38**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12), Marechal Deodoro/AL (6), Palmeira dos Índios/AL (1), Piranhas/AL (14), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10)

24 - Cortina ar**Descrição Detalhada:** Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 150CM, Potência: 280W, Tensão: 220V, Vazão: 2.400M3**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 42**Quantidade Mínima Cotada:** 42**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 775,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 84**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12), Marechal Deodoro/AL (6), Palmeira dos Índios/AL (3), Piranhas/AL (6), São Miguel dos Campos/AL (5), Satuba/AL (10)**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	176	Unidade
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	176	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	343	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Aparelho ar condicionado	160	Unidade
5	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	160	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	324	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Aparelho ar condicionado	209	Unidade
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	209	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	386	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Aparelho ar condicionado	162	Unidade
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	162	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	486	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Aparelho ar condicionado	122	Unidade
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	122	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	267	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Aparelho ar condicionado	68	Unidade
17	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	68	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	226	UNIDADE

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Aparelho ar condicionado	29	Unidade
20	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	29	UNIDADE

21	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	70	UNIDADE
----	--	----	---------