

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.757,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (12), Natal/RN (20), Petrolina/PE (26), Salgueiro/PE (6), Santa Maria da Boa Vista/PE (12), Serra Talhada/PE (8)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Split Inverter, de 9.000 Btu's.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610 **Quantidade Mínima Cotada:** 610

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (60), Natal/RN (30), Petrolina/PE (240), Salgueiro/PE (80), Santa Maria da Boa Vista/PE (120), Serra Talhada/PE (80)

Grupo: G1

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.916,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (10), Natal/RN (30), Ouricuri/PE (7), Petrolina/PE (32), Salgueiro/PE (6), Santa Maria da Boa Vista/PE (17), Serra Talhada/PE (3)

Grupo: G2

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Split Inverter, de 12.000 Btu's Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (70), Natal/RN (40), Ouricuri/PE (10), Petrolina/PE (20), Salgueiro/PE (60), Santa Maria da Boa Vista/PE (170), Serra Talhada/PE (30)

Grupo: G2

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.068,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (2), Natal/RN (30), Ouricuri/PE (1), Petrolina/PE (29), Salgueiro/PE (6), Santa Maria da Boa Vista/PE (10), Serra Talhada/PE (1)

Grupo: G3

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Split Hi Wall, Inverter, de 18.000 Btu's Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 615

Quantidade Mínima Cotada: 615

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (15), Natal/RN (250), Ouricuri/PE (5), Petrolina/PE (235), Salgueiro/PE (30), Santa Maria da Boa Vista/PE (75), Serra Talhada/PE (5)

Grupo: G3

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.657,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (2), Natal/RN (20), Petrolina/PE (22), Salgueiro/PE (7), Serra Talhada/PE (1)

Grupo: G4

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter, de 24.000 Btu'sAr Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (30), Natal/RN (200), Petrolina/PE (330), Salgueiro/PE (105), Serra Talhada/PE (15)

Grupo: G4

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.646,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Petrolina/PE (5), Santa Maria da Boa Vista/PE (15), Serra Talhada/PE (14)

Grupo: G5

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Split, Piso / Teto, Inverter, de 24.000 Btu'sAr Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 710

Quantidade Mínima Cotada: 710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200), Petrolina/PE (75), Santa Maria da Boa Vista/PE (225), Serra Talhada/PE (210)

Grupo: G5

11 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Cassete 4 Vias, Modelo: Cassete 4 Vias Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Vazão Ar: 1.620M3/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 43DB, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.772,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Petrolina/PE (2), Serra Talhada/PE (2)

Grupo: G6

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Cassete 4 vias, Inverter, de 24.000 Btu's Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100), Petrolina/PE (30), Serra Talhada/PE (30)

Grupo: G6

13 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio / Ciclo Só Frio / Inverter, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.073,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (11), Natal/RN (15), Ouricuri/PE (13), Petrolina/PE (63), Salgueiro/PE (23), Santa Maria da Boa Vista/PE (20), Serra Talhada/PE (32)

Grupo: G7

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Piso / Teto, Inverter, de 36.000 Btu's. Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1970

Quantidade Mínima Cotada: 1970

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (120), Natal/RN (100), Ouricuri/PE (130), Petrolina/PE (710), Salgueiro/PE (290), Santa Maria da Boa Vista/PE (300), Serra Talhada/PE (320)

Grupo: G7

15 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto, Selo Procel A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.805,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (15), Natal/RN (10), Petrolina/PE (24), Salgueiro/PE (5), Santa Maria da Boa Vista/PE (24), Serra Talhada/PE (13)

Grupo: G8

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Piso / Teto, Inverter, de 48.000 Btu's. Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050 **Quantidade Mínima Cotada:** 1050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (150), Natal/RN (100), Petrolina/PE (260), Salgueiro/PE (50), Santa Maria da Boa Vista/PE (360), Serra Talhada/PE (130)

Grupo: G8

17 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio / Ciclo Só Frio / Inverter, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.212,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (7), Natal/RN (8), Petrolina/PE (16), Salgueiro/PE (4), Santa Maria da Boa Vista/PE (2)

Grupo: G9

18 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Metro excedente para Instalação de Ar Condicionado Piso / Teto, Inverter, de 60.000 Btu's. Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460 **Quantidade Mínima Cotada:** 460

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Floresta/PE (70), Natal/RN (100), Petrolina/PE (210), Salgueiro/PE (40), Santa Maria da Boa Vista/PE (40)

Grupo: G9

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	84	Unidade
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	610	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Aparelho ar condicionado	105	Unidade
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	400	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Aparelho ar condicionado	79	Unidade
6	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	615	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Aparelho ar condicionado	52	Unidade
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	680	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Aparelho ar condicionado	54	Unidade
10	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	710	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Aparelho ar condicionado	14	Unidade
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	160	UNIDADE

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Aparelho Ar Condicionado	177	Unidade
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	1970	UNIDADE

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Aparelho ar condicionado	91	Unidade
16	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	1050	UNIDADE

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Aparelho Ar Condicionado	37	Unidade
18	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	460	UNIDADE