

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Processador de tecido

**Descrição Detalhada:** Processador De Tecido Ajuste: Ajuste Digital, Programável , Componentes: C/ Visor E Painei Controle , Capacidade: Até 100 Cassetes , Característica Adicional: Controle Temperatura Até 80 °C, Adicional: C/ Bandeja Expurgo, Alarmes , Segurança: C/ Sistema Segurança Falta Energia , Volume Câmara: Reservatório Parafina Até 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150.575,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Piúma/ES (1)

2 - Compressor De Ar

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Pressão Máxima: 120 PSI, Potência Motor: 2 HP, Vazão: 200 L/MIN, Tensão: 110/220 V, Capacidade Tanque: 46 L, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.570,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (2)

3 - Gerador energia

**Descrição Detalhada:** Gerador Energia Tipo Motor: Gasolina , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Aplicação: Fornecimento De Energia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1)

4 - Medidor laboratório

**Descrição Detalhada:** Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.933,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Serra/ES (2), Vila Velha/ES (2)

5 - Bomba hidráulica

**Descrição Detalhada:** Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico , Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 0,5 HP, Modelo: Estágio 6 , Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (2), Piúma/ES (2)

6 - Refratômetro

**Descrição Detalhada:** Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil , Tipo Display: Digital , Faixa Medição: Até 95 % Brix , Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 274,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (4), Cariacica/ES (1), Piúma/ES (4), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (10)

7 - Microscópio

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm , Adicional: Inclinação Até 30°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.425,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Vila Velha/ES (20)

8 - Forno microondas

**Descrição Detalhada:** Forno Microondas Capacidade: 30 L, Potência: 900 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: 11 Níveis De Potência, Trava Segurança Eletrônica, , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 668,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (1), Barra de São Francisco/ES (3), Piúma/ES (3)

**9 - Refrigerador duplex**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A"/Sistem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 43

**Quantidade Mínima Cotada:** 43

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.568,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 86

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (3), Barra de São Francisco/ES (3), Cariacica/ES (1), Nova Venécia/ES (3), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (6), Venda Nova do Imigrante/ES (4), Vila Velha/ES (15), Vitória/ES (3)

**10 - Banho ultratermostático**

**Descrição Detalhada:** Banho Ultratermostático Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado , Volume: Cerca De 10 L, Temperatura: Cerca De -50 A 100 °C, Outros Componentes: C/ Bomba De Circulação , Vazão: Até 20 L/MI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.544,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Piúma/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (10), Vitória/ES (1)

**11 - Forno mufla**

**Descrição Detalhada:** Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.200 °C, Largura: 200 MM, Altura: 200 MM, Profundidade: 400 MM, Volume: 16 L, Aplicação: Tratamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.772,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (1), Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (4), Vitória/ES (1)

**12 - Misturador**

**Descrição Detalhada:** Misturador Tipo: Dispersor , Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado , Rotação Máxima: Até 25.000 RPM, Capacidade 1: Cerca De 2 L, Componentes: C/ Elementos De Dispersão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.708,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Piúma/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (1)

13 - Autoclave

**Descrição Detalhada:** Autoclave Material: Aço Inox , Tipo\*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.735,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Vila Velha/ES (2)

14 - Balança precisão

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 5 KG, Resolução: 0,001 G, Tipo Painel: Visor Digital , Características Adicionais: Calibração Interna Capela E Conjunto Hidrostático,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.273,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (5), Colatina/ES (1), Piúma/ES (1), Serra/ES (1), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (12), Vitória/ES (1)

15 - Medidor Índice Acidez

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital , Modelo: De Bancada , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.730,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (5), Barra de São Francisco/ES (1), Cariacica/ES (4), Piúma/ES (1), Serra/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (20)

16 - Freezer vertical

**Descrição Detalhada:** Freezer Vertical Capacidade: 300 L, Voltagem: 220 V, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.617,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (2), Piúma/ES (3), Venda Nova do Imigrante/ES (5), Vila Velha/ES (4)

17 - Balança mecânica

**Descrição Detalhada:** Balança Mecânica Material: Aço Carbono , Capacidade: 50 KG, Tipo: Visor Relógio , Uso: Uso Em Geral , Características Adicionais: Com Sistema De Molas E Gancho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.141,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (1), Barra de São Francisco/ES (2), Piúma/ES (3), Serra/ES (2), Venda Nova do Imigrante/ES (2), Vila Velha/ES (1), Vitória/ES (3)

18 - Aparelho purificador de água

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Tripla Filtragem , Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 2 L, Capacidade Refrigeração: 1,5 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede , Acessórios: Kit Instalação, Suporte, Pingadeira Removível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.657,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (3), Piúma/ES (1), Venda Nova do Imigrante/ES (4)

19 - Estufa laboratório

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material\*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.213,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (4), Vitória/ES (2)

20 - Medidor laboratório

**Descrição Detalhada:** Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Medição De Oxigênio , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: À Prova D'Água , Capacidade: 0 A 20 MG/L, Material Básico: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.045,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Serra/ES (2), Vila Velha/ES (10), Vitória/ES (1)

**21 - Medidor Índice Acidez**

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital , Modelo: De Bancada , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.704,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Aracruz/ES (2), Barra de São Francisco/ES (1), Piúma/ES (1), Venda Nova do Imigrante/ES (1), Vila Velha/ES (4)

**22 - Calorímetro**

**Descrição Detalhada:** Calorímetro Componentes: Amostrador Automático Para 34 Amostras, Capacidade Leitura: -150 A 700°C, Tensão Alimentação: 230V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Sistema De Refrigeração Intracooler Com Faixa De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 145.275,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Piúma/ES (1)

**23 - Banho ultratermostático**

**Descrição Detalhada:** Banho Ultratermostático Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Volume: Cerca De 10L, Temperatura: Cerca De -50 A 100° C, Outros Componentes: C/ Bomba De Circulação, Vazão: Até 20L/MIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.544,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1)

**24 - Misturador**

**Descrição Detalhada:** Misturador Tipo: Dispersor, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Rotação Máxima: Até 25.000RPM, Capacidade 1: Cerca De 2L, Componentes: C/ Elementos De Dispersão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.708,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1)

**25 - Balança precisão**

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 5KG, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Visor Digital, Características Adicionais: Calibração Interna Capela E Conjunto Hidrostático,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.273,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Barra de São Francisco/ES (1)