

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.322,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (5), São Mateus/ES (5)

2 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.906,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (5), São Mateus/ES (5)

3 - Modulo didático

Descrição Detalhada: Modulo Didático Aplicação: Aulas Práticas De Eletrônica Digital., Fonte Alimentação: + 5vcc E + 12vcc Ou 15vcc., Frequência: Cloc Com 0,10hz; 1hz; 10hz; 100hz; 1khz E 10khz., Tipo Gerador: De Nível Lógico (10 Chaves Com Nível Lógico 1 E 0), Quantidade Display: 02UN, Modelo: Pol-66, Características Adicionais: Módulo De Leds(Indicador De Nível Lógico) / Matriz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.773,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (5), São Mateus/ES (5)

4 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (20), Guarapari/ES (12), Itaperuna/RJ (20), Piúma/ES (3), São Mateus/ES (20), Vila Velha/ES (10)

5 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 3 X 100MM, Tipo Ponta: Cruzada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (15), Piúma/ES (3), São Mateus/ES (30), Vila Velha/ES (10)

6 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 130°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (20), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (30), Vila Velha/ES (10)

7 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Relé, Modelo: 5v 2 Canais, Uso: Arduíno E Robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (20), Piúma/ES (10), São Mateus/ES (30), Vila Velha/ES (10)

8 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Sensor De Pressão, Umidade E Temperatura, Uso: Arduíno E Robotica, Referência Fabricante: Bme280

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (35), Piúma/ES (10), São Mateus/ES (30)

9 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Ultrassônico, Referência: Hc-Sr04, Características Adicionais: Circuito Emissor E Receptor Acoplado, Tipo: Eletrônico, Tensão Operação: 5V, Aplicação: Detecção E Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (35), Piúma/ES (10), São Mateus/ES (60)

10 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Wemos Shield, Modelo: Dht11, Uso: Arduino E Robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (35), São Mateus/ES (60)

11 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Ativo, Som Contínuo, Modelo: Buzzer, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: 2 Terminais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (35), São Mateus/ES (30)

12 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Sensor De Obstáculo Infravermelho, Modelo: Ttp223b, Uso: Arduino E Robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (35), São Mateus/ES (30)

13 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Circuito Integrado Referência 3: L293, Quantidade Pinos: 16, Encapsulamento: Dip

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (30), São Mateus/ES (60)

14 - Transistor

Descrição Detalhada: Transistor Referência: Tip122, Encapsulamento: To-220, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Potência Máxima: 65W, Corrente Saída: 5A, Tensão Trabalho: 100V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), São Mateus/ES (60), Vila Velha/ES (10)

15 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servomotor Dc, Rotação: 210RPM, Aplicação: Arduino E Robotica, Características Adicionais: Com Encoder, Adaptador E Roda, Funcionamento: Tensão Nominal 6 Vdc, Características Do Eixo: Diâmetro: 4mm Comprimento: 12mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (30), Piúma/ES (10), São Mateus/ES (30), Vila Velha/ES (10)

16 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Micro Motor, Modelo: Cilíndrico, Aplicação: Projetos Com Arduino E Construção De Robôs, Características Adicionais: Caixa De Redução E Eixo Duplo, Tensão Nominal: 3 A 6V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (30), São Mateus/ES (30), Vila Velha/ES (10)

17 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: De Passo, Modelo: Jk57hs112-3004-03, Características Adicionais: Eixo 8mm, Resistência 1,6 Ohms, Indutância: 7,5mh, Torque Motor: 28KGF, Número Pólos: 4UN, Corrente Nominal: 3A, Tensão Nominal: 4,8VDC, Deslocamento Angular: 1,8°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (20), Guarapari/ES (10), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (20), Vila Velha/ES (10)

18 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Serial I2c Para Display Lcd, Modelo: Display Lcd, Aplicação: Eletrônica, Tensão Alimentação: 5V, Componentes: Trimpot De Ajuste De Contraste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (30), São Mateus/ES (60), Vila Velha/ES (10)

19 - Protoboard

Descrição Detalhada: Protoboard Material Corpo: Abs, Material Contato: Bronze Banhado Com Níquel, Número Furos: 400, Dimensões: 83 X 55 X 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Itaperuna/RJ (30), Piúma/ES (10), São Mateus/ES (60)

20 - Suporte para placa

Descrição Detalhada: Suporte Para Placa Uso: Arduino E Protoboard, Tipo: 400 Furos, Componentes: Peça Única Composição Termoplástico, Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), São Mateus/ES (30)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Compatibilidade: Raspberry Pi3 Model B, Tensão Saída: 5V, Corrente Saída: 2,5A, Modelo: T5875dv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), São Mateus/ES (30), Venda Nova do Imigrante/ES (45), Vila Velha/ES (10)

22 - Conector fêmea

Descrição Detalhada: Conector Fêmea Material: Polietileno (Pee), Tipo Rosca: 1/8"-Bsp, Diâmetro Furo: 1,30MM, Referência: Upchurch P-713, Tipo: "T"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), São Mateus/ES (60)

23 - Fio telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Tipo: Jumper Trançado, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Bitola: 22AWG, Comprimento: 150MM, Aplicação: Montagem Protoboard, Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (50), Guarapari/ES (20), Itaperuna/RJ (25), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (50), Vila Velha/ES (10)

24 - Fio telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Tipo: Jumper, Material Condutor: Cobre, Cor: Multicolorido, Bitola: 24AWG, Características Adicionais: Destacáveis, Comprimento: 200MM, Aplicação: Montagem Protoboard, Conectores: Macho-Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (50), Guarapari/ES (20), Itaperuna/RJ (25), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (50), Vila Velha/ES (10)

25 - Fio telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Tipo: Jumper, Material Condutor: Cobre, Cor: Multicolorido, Bitola: 24AWG, Características Adicionais: Destacáveis, Comprimento: 200MM, Aplicação: Montagem Protoboard, Conectores: Macho-Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (50), Guarapari/ES (20), Itaperuna/RJ (10), São Mateus/ES (50), Vila Velha/ES (10)

26 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Wifi, Modelo: Placa Nodemcu, Aplicação: Dispositivo Iot (Internet Das Coisas), Características Adicionais: Possui Um Esp32 E Tecnologia Lora, Componentes: Transceptor De Rádio Frequência: 100mw De Potência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (35), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (30), Vila Velha/ES (10)

27 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 5M, Tipo: Compatível Com Usb 2.0, Características Adicionais: Conectores Tipo A X Micro Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (20), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (20), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (60), Vila Velha/ES (10)

28 - Placa circuito impresso

Descrição Detalhada: Placa Circuito Impresso Referência Placa: Espressif Esp32, Tipo Uso: Desenvolvimento De Protótipos, Aplicação: Processador, Tipo Placa: Desenvolvimento, Tipo Processador: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Guarapari/ES (30), Itaperuna/RJ (5), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (30)

29 - Receptaculo

Descrição Detalhada: Receptaculo Material: Porcelana, Corrente Nominal: 4A, Características Adicionais: Com Rosca E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (12), São Mateus/ES (30)

30 - Cabo paralelo

Descrição Detalhada: Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Bitola: 2 X 1,50MM, Aplicação: Sistema De Sonorização, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (3), Cachoeiro de Itapemirim/ES (3), São Mateus/ES (3)

31 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Faca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Extensão Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 182

Quantidade Mínima Cotada: 182

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 364

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), Guarapari/ES (12), São Mateus/ES (60)

32 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Fase E Neutro No Mesmo Lado, Fluxo Luminoso: 2100LM, Temperatura De Cor: 6000K, Abertura Facho: 160°, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM, Vida Média: 25.000H, Frequência Nominal: 50/60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 82, Fator Potência: > 0,92

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), Guarapari/ES (40), Itaperuna/RJ (40), São Mateus/ES (60)

33 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 1M, Tipo: Tipo-C Para Tipo-C, Uso: Adaptador De Energia Smartphone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (30), Guarapari/ES (30), São Mateus/ES (30)

34 - Transformador Baixa Potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tensão Secundária: 16V, Aplicação: Central De Alarme, Corrente Nominal: 1,5A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (20), Cachoeiro de Itapemirim/ES (20), Guarapari/ES (20), São Mateus/ES (20)

35 - Óxido De Ferro

Descrição Detalhada: Óxido De Ferro Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: Fe3o4 (li, lii), Peso Molecular: 231,53G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 1317-61-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15500

Quantidade Mínima Cotada: 15500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 31000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (2000), Cachoeiro de Itapemirim/ES (5000), Guarapari/ES (2500), São Mateus/ES (5000), Vila Velha/ES (1000)

36 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: (CH₃)₂CHOH (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,66

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (5), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Piúma/ES (3), São Mateus/ES (10)

37 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Tipo: Janela, Características Adicionais: Com Relação 40/5 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), São Mateus/ES (10)

38 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 34W, Tensão: 127V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Material Cabo: Plástico, Temperatura Máxima: 450°C, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (25), Guarapari/ES (12), Piúma/ES (3), São Mateus/ES (25), Vila Velha/ES (10)

39 - Esponja Limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Lã Aço, Formato: Circular, Abrasividade: Leve, Aplicação: Limpeza De Ponta De Ferro De Solda, Referência: Modelo: Jzq-599b, Características Adicionais: Com Suporte (Diâmetro X Altura): 6,6 X 6 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Guarapari/ES (10), Piúma/ES (3), São Mateus/ES (10)

40 - Perfurador De Placa De Circuito Impresso

Descrição Detalhada: Perfurador De Placa De Circuito Impresso Padrão: Manual, Dimensões: 130 X 90 X 20MM, Uso: Indicado Para Placas De Fenolite

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (3), Cachoeiro de Itapemirim/ES (10), Guarapari/ES (10), São Mateus/ES (10)

41 - Ferramenta Eletrica / Pneumática

Descrição Detalhada: Ferramenta Eletrica / Pneumática Tipo: Micro Retífica, Potência Nominal: 450W, Componentes: Micro Retífica Com 212 Acessórios, Aplicação: Oficinas Em Geral, Tensão Nominal: BivoltV, Características Adicionais: Inclui Bateria, Uso: Cortar, Lixar, Multiuso, Alumínio, Desbaste, Made, Referência: Modelo 212, Knakasak

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (2), Cachoeiro de Itapemirim/ES (3), São Mateus/ES (3), Vila Velha/ES (1)

42 - Fio solda

Descrição Detalhada: Fio Solda Material Núcleo: Resina, Teor Estanho: 40PER, Teor Chumbo: 60PER, Diâmetro: 1MM, Prazo Validade: 24 Meses, Percentual Material Núcleo: 2,20 A 2,60PER, Normas Técnicas: Astm B 32/94

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (15), Guarapari/ES (10), Piúma/ES (3), São Mateus/ES (15), Vila Velha/ES (10)

43 - Regulador tensao

Descrição Detalhada: Regulador Tensao Tipo: Monofásico, Referência: Lm 317t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 655

Quantidade Mínima Cotada: 655

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (30), Cachoeiro de Itapemirim/ES (300), Itaperuna/RJ (25), São Mateus/ES (300)

44 - Placa Eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Material: Cobre/Fenolite, Aplicação: Circuitos E Eletrônicos, Características Adicionais: Virgem Dupla Face, Camada De Cobre Nas 2 Faces, Tamanho: 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Guarapari/ES (50), São Mateus/ES (200), Vila Velha/ES (30)

45 - Alicates para climpar

Descrição Detalhada: Alicates Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Prensa Terminais Olhal 1,5mm A 10 Mm, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (2), Cachoeiro de Itapemirim/ES (3), Guarapari/ES (3), São Mateus/ES (3)

46 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 9V, Capacidade Nominal 1: 450MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (50), São Mateus/ES (50)

47 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 0,2A, Aplicação: Eletrônica, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (500), Guarapari/ES (100), São Mateus/ES (500)

48 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 10A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (500), São Mateus/ES (500)

49 - Potenciômetro rotativo

Descrição Detalhada: Potenciômetro Rotativo Tipo: Miniatura Sem Chave, Resistência Nominal: 5KOHM, Tipo Eixo: Com Ranhuras, Aplicação: Soldagem Placa De Ci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (300), São Mateus/ES (300)

50 - Potenciômetro rotativo

Descrição Detalhada: Potenciômetro Rotativo Resistência Nominal: 10KOHM, Tipo Curva: Linear, Tensão Máxima Da Chave: 200V, Diâmetro Corpo: 16MM, Diâmetro Eixo: 5MM, Comprimento Total: (Eixo E Corpo) 14 MmMM, Características Adicionais: Potência Máxima 0,2 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (300), São Mateus/ES (300)

51 - Potenciômetro rotativo

Descrição Detalhada: Potenciômetro Rotativo Tipo: Miniatura Sem Chave, Resistência Nominal: 5KOHM, Tipo Eixo: Com Ranhuras, Aplicação: Soldagem Placa De Ci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (300), São Mateus/ES (300)

52 - Pilha recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 800 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (10), Cachoeiro de Itapemirim/ES (25), São Mateus/ES (25)

53 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 127V, Potência Nominal: 100W, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), Itaperuna/RJ (20), São Mateus/ES (60)

54 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 100WATT, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo: Pera, Diâmetro Máximo: 62MM, Comprimento Nominal: 110MM, Acabamento Bulbo: Claro, Normas Técnicas: Nbr 5.121/82

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (60), Guarapari/ES (40), São Mateus/ES (60)

55 - Chave eletrônica

Descrição Detalhada: Chave Eletrônica Tipo: Alavanca, Corrente Máxima: 6A, Número De Pólos: 6, Tensão Nominal: 250VCA, Acionamento: Liga/Liga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (50), Cachoeiro de Itapemirim/ES (100), São Mateus/ES (100)

56 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Filamento, Componentes: Filamento Pla/Abs, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm; Diversas Cores, Rolo 1kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarapari/ES (10), Piúma/ES (5), São Mateus/ES (10)

57 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Filamento, Componentes: Filamento Pla/Abs, Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm; Diversas Cores, Rolo 1kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarapari/ES (5), São Mateus/ES (5)

58 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (200), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Itaperuna/RJ (100), São Mateus/ES (200)

59 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (200), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Itaperuna/RJ (100), São Mateus/ES (200)

60 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (200), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Itaperuna/RJ (100), São Mateus/ES (200)

61 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (200), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Itaperuna/RJ (100), São Mateus/ES (200)

62 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (200), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Itaperuna/RJ (100), São Mateus/ES (200)

63 - Ponta prova multímetro

Descrição Detalhada: Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria II, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracruz/ES (200), Cachoeiro de Itapemirim/ES (200), Itaperuna/RJ (100), São Mateus/ES (200)

64 - Acoplamento elástico

Descrição Detalhada: Acoplamento Elástico Material: Borracha Nitrílica, Modelo: E97, Tipo Garra: E, Aplicação: Bomba D'água De Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Mateus/ES (20)

65 - Indutor

Descrição Detalhada: Indutor Potência: 110 Var, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Indutância: 1,16 H, Aplicação: Laboratório Máquinas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.282,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (9), Guarapari/ES (4), São Mateus/ES (9)